



sepos[®]

■ DVERE ■ ZÁRUBNE



cenník
dverí a zárubní

2026

platnosť od 1. 5. 2026
ceny uvedené bez DPH

CSK1-2026-05

PLATNOSŤ CENNÍKA

Platnosť cenníka od 1. 5. 2026

končí dňom vydania nového.

Zmeny cien vyhradené.

Právo na zmeny v ponuke vyhradené.

Tlačové chyby vyhradené.

Ceny služieb v cenníku neuvedené účtované podľa individuálnej cenovej ponuky.

SEPOS SK, spol. s r. o.

Šenkvičná cesta 14/N

902 01 Pezinok, Slovenská republika

m: +421 915 606 319

e: pezinok@sepos.sk

www.sepos.sk

www.sepos.cz

POZNÁMKY

Povrchová úprava soft CPL, soft CPL 3D a soft CPL silk, soft CPL uni je obchodné označenie povrchovej úpravy, nejedná sa o postup výroby povrchového materiálu dverí a zárubní.

Sklo Pieskované je iba obchodné označenie skla, názov nedefinuje metódu výroby matného efektu.

VYSVETLIVKY

| | |
|----|---|
| - | nemožno vyrobiť |
| CP | cena aj termín dodania podľa cenovej ponuky |

| | |
|-----------|--|
| PP | protipožiariarne falcové dvere |
| voššina | bežne používaná stabilizačná výplň - tvrdený vrstvený papier v tvare šesťuholníkov |
| DTD | vnútorná výplň dverí z dutinkovej (dierované) drevotriekové dosky |
| homalight | vnútorná výplň z ľahčenej izolačnej drevovláknitej dosky, cenovo rovnako ako DTD |
| (3D) | označenie povrchu s 3D štruktúrou |

OBSAH

| | |
|-----------------|--|
| | záložka skladový sortiment |
| DEKOROVÉ | 3 DEKORY pre dekorové dvere a zárubne, SKLÁ 4 rada ZÁKLADNÁ 5 rada ZÁKLADNÁ PLUS 6 rada DOMINANT, rada QUADRA - GIGA 7 rada MARIO, rada SEPOS 8 rada ZET, rada ALMERIA PRO 9 rada ALU 10 DEKORY pre dvere s vysoko odolným povrchom, SKLÁ 11 rada PerfectSense matt, rada HPL 12 zárubne pre dekorové dvere |
| DEKOROVÉ rámové | 13 DEKORY pre dvere s rámovou konštrukciou a zárubne, SKLÁ 14 rada rámových dverí PERFECT 15 rada rámových dverí PERFECT 16 rada rámových dverí ARCO, GRENO 17 zárubne pre rámové dvere |
| LAKOVANÉ | 18 FARBY (RAL) pre lakované dvere a zárubne, SKLÁ 19 rada ZÁKLADNÁ 20 rada ZÁKLADNÁ PLUS, rada MASONITE 21 rada QUATRO 22 zárubne pre lakované dvere |
| CELO SKLÁ | 23 SKLÁ pre celosklenené dvere 24 celosklenené dvere, kovanie 25 zárubne pre celosklenené dvere |
| DYHOVANÉ | 26 DYHY, SKLÁ pre dyhované dvere 27 rad dyhovaných dverí a zárubní |
| TECHNICKÉ | 28 technické dvere (dvere so špeciálnymi vlastnosťami) 29 protipožiariarne dvere 30 bezpečnostne dvere 31 protipožiariarne zárubne 32 bezpečnostne zárubne |
| | 33 ďalší sortiment 34 kovanie, doplnky 35 technické info k zárubniam 36 doplnkový sortiment |

Ceny sú uvedené bez DPH s ohľadom na rôzne sadzby DPH, ktoré je možné uplatniť.

Základná sadzba 23% je účtovaná v prípade nákupu tovaru bez montáže.

Sadzba 0% je účtovaná v prípade prenesenia daňovej povinnosti dľa príslušného zákona.

DEKOROVÉ DVERE A ZÁRUBNE

str. 4 - 9

str. 12



PONUKA DEKOROV

HRANY DVERÍ



Dekory, u ktorých nie je uvedená bližšia špecifikácia majú kresbu dreva vertikálnu. Horizontálny dekor je vždy označený v názve. Pri zárubniach kresbu dreva nerozlišujeme, zvislé časti sú vertikálne, nadpražie horizontálne.



Oblá hrana CPL dverí (iba pre šírky 60-90) za príplatok 17 EUR.
Oblá hrana v cene fóliovaných dverí.



Ostrá hrana v cene dverí.

| | | |
|---------------------|--|---|
| FÓLIOVANÉ BIELE | | biela |
| FÓLIOVANÉ | | dub delano, buk, dub |
| | | dub mesačný, dub sonoma, orech rustikálny, borovica bielená, dub strieborný - šedý |
| CPL KLASIK | | biela, šedá west, buk, dub corbridge |
| CPL ŠTANDARD | | dub kendal, šedá, javor west, orech, bardolino (3D) |
| CPL PRÉMÍUM | | biela extra, šedá kitt, jaseň biely (3D), dub sukateľ vertikálne, nebrasca (3D), natural (3D), šedá grafit, kamenná |
| | | authentic (3D) |
| | | rimini (3D), dub bielený (3D), jilm biely (3D), dub platinový (3D), dub sukateľ (3D) horizontálne, palisander biely (3D) vertikálne, horizontálne, |
| CPL DELUXE | | dub halifax tabakový (3D), dub halifax (3D), dub kubánsky (3D), fleetwood šampaňský (3D) fleetwood lávovošedý (3D) vertikálne, horizontálne, |
| CPL SUPERMAT 0,15mm | | W1100PM--alpská biela, U702PM-kašmírovo šedá, U727PM-kamenná šedá, U732PM-prachovo šedá, U961PM-grafitovo šedá, U999PM-čierná |
| soft CPL | | dub modern, jaseň modern, orech modern, wenge modern, dub klasik |
| soft CPL UNI | | kašmírovo šedá, zelená |

Vysvetlivky: (3D) = označenie dekoru s 3D štruktúrou

PONUKA SKIEL

Skla v cene dverí: pieskované, priehľadné, kôra čirá
Sklo v cene dverí ZET: connex pieskované
Sklo v cene dverí radu ALMERIA PRO: čierne
Sklo za príplatok 18 EUR: mastercarre, screen, činčila čirá
Sklo za príplatok 32 EUR: matelux bronz
Tvrdené sklo (bezpečnostná úprava) za príplatok 29 EUR

rada ZÁKLADNÁ PLUS

Ponuku dekorov, skiel nájdete na str. 3.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkridlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%.





Vnútna výplň: stužená papierová voština alebo dutinková drevotrieska DTD (prípadne homalight vo vybraných dekoroch).

Sklo štandard: pieskované.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dveri). Rozteč zámku 72 mm.

Poznámka: presklené modely v dekore šedá grafit (CPL PREMIUM) iba s výplňou DTD.

str. 3



| | šírka | LINEUS | | VERTIKA 1 SKLO, VERTIKA 1 PLNÉ | | VERTIKA 2 SKLO, VERTIKA 2 PLNÉ | | VERTIKA U | | VERTIKA U1 | | VERTIKA U2 | |
|------------------------|----------|---------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------|-----|------------|-----|------------|-----|
| | | voština | DTD | voština | DTD | voština | DTD | voština | DTD | voština | DTD | voština | DTD |
| CPL KLASIK | 60-90 | 195 | 215 | 187 | 207 | 187 | 207 | 187 | 207 | 187 | 207 | 187 | 207 |
| | 100,110 | - | 329 | - | 316 | - | 316 | - | 316 | - | 316 | - | 316 |
| | 125,145, | | | | | | | | | | | | |
| | 160,180, | 416 | 457 | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 |
| | 165,185 | | | | | | | | | | | | |
| CPL ŠTANDARD | 60-90 | 203 | 223 | 195 | 215 | 195 | 215 | 195 | 215 | 195 | 215 | 195 | 215 |
| | 100,110 | - | 342 | - | 329 | - | 329 | - | 329 | - | 329 | - | 329 |
| | 125,145, | | | | | | | | | | | | |
| | 160,180, | 432 | 473 | 416 | 457 | 416 | 457 | 416 | 457 | 416 | 457 | 416 | 457 |
| | 165,185 | | | | | | | | | | | | |
| CPL PRÉMIUM | 60-90 | 217 | 238 | 209 | 229 | 209 | 229 | 209 | 229 | 209 | 229 | 209 | 229 |
| | 100,110 | - | 365 | - | 352 | - | 352 | - | 352 | - | 352 | - | 352 |
| | 125,145, | | | | | | | | | | | | |
| | 160,180, | 461 | 502 | 445 | 485 | 445 | 485 | 445 | 485 | 445 | 485 | 445 | 485 |
| | 165,185 | | | | | | | | | | | | |
| CPL DELUXE | 60-90 | 223 | 244 | 215 | 236 | 215 | 236 | 215 | 236 | 215 | 236 | 215 | 236 |
| | 100,110 | - | 375 | - | 362 | - | 362 | - | 362 | - | 362 | - | 362 |
| | 125,145, | | | | | | | | | | | | |
| | 160,180, | 473 | 514 | 457 | 498 | 457 | 498 | 457 | 498 | 457 | 498 | 457 | 498 |
| | 165,185 | | | | | | | | | | | | |
| CPL SUPERMAT 0,15mm | 60-90 | - | 295 | - | 287 | - | 287 | - | 287 | - | 287 | - | 287 |
| | 100,110 | - | 456 | - | 443 | - | 443 | - | 443 | - | 443 | - | 443 |
| | 125,145, | | | | | | | | | | | | |
| | 160,180, | - | 616 | - | 600 | - | 600 | - | 600 | - | 600 | - | 600 |
| | 165,185 | | | | | | | | | | | | |

rada DOMINANT, rada QUADRA - GIGA

Ponuku dekorov, skiel nájdete na str. 3.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkridlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%. Vnútorňa výplň: stužená papierová voština alebo dutinková drevotrieska DTD (prípadne homalight vo vybraných dekoroch).


Sklo štandard: pieskované.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dveri). Rozteč zámku 72 mm.


Poznámka: presklené modely v dekore šedá grafit (CPL PREMIUM) iba s výplňou DTD.

Všetky modely kaširovaných dverí s oblou hranou iba do šírky 100 cm, ostrá pre šírku 110 podľa CN.


str. 3



DOMINANT:
SKLO, PLNÉ, 1, 2, 3



QUADRA:
SKLO, PLNÉ, 1, 2



GIGA:
SKLO, PLNÉ, 1, 2

| | šírka | DTD | voština | DTD | voština | DTD |
|------------------------|---------------------------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| FÓLIOVANÉ | 60-90 | 195 | 164 | 185 | 164 | 185 |
| | 100,110 | 296 | - | 280 | - | 280 |
| | 125,145, 160,180, 165,185 | 416 | 355 | 396 | 355 | 396 |
| | 60-90 | 231 | 201 | 221 | 201 | 221 |
| | 100,110 | 355 | - | 339 | - | 339 |
| CPL KLASIK | 125,145, 160,180, 165,185 | 489 | 428 | 469 | 428 | 469 |
| | 60-90 | 240 | 209 | 229 | 209 | 229 |
| | 100,110 | 368 | - | 352 | - | 352 |
| | 125,145, 160,180, 165,185 | 506 | 445 | 485 | 445 | 485 |
| | 60-90 | 240 | 209 | 229 | 209 | 229 |
| CPL ŠTANDARD | 100,110 | 368 | - | 352 | - | 352 |
| | 125,145, 160,180, 165,185 | 506 | 445 | 485 | 445 | 485 |
| | 60-90 | 240 | 209 | 229 | 209 | 229 |
| | 100,110 | 368 | - | 352 | - | 352 |
| | 125,145, 160,180, 165,185 | 506 | 445 | 485 | 445 | 485 |
| soft CPL | 60-90 | 240 | 209 | 229 | 209 | 229 |
| | 100,110 | 368 | - | 352 | - | 352 |
| | 125,145, 160,180, 165,185 | 506 | 445 | 485 | 445 | 485 |
| | 60-90 | 254 | 223 | 244 | 223 | 244 |
| | 100,110 | 391 | - | 375 | - | 375 |
| CPL PREMIUM | 125,145, 160,180, 165,185 | 534 | 473 | 514 | 473 | 514 |
| | 60-90 | 260 | 229 | 250 | 229 | 250 |
| | 100,110 | 401 | - | 384 | - | 384 |
| | 125,145, 160,180, 165,185 | 547 | 485 | 526 | 485 | 526 |
| | 60-90 | 311 | - | 301 | - | 301 |
| CPL SUPERMAT 0,15mm | 100,110 | 482 | - | 466 | - | 466 |
| | 125,145, 160,180, 165,185 | 649 | - | 628 | - | 628 |

rada MARIO

Ponuku dekorov, skiel nájdete na str. 3.


Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkridlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%.

Vnútrná výplň: stužená papierová voština alebo dutinková drevotrieska DTD (prípadne homalight vo vybraných dekoroch). Sklo štandard: pieskované.


Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatek + 2 EUR k cene dveri). Rozteč zámku 72 mm.

Poznámka: presklené modely v dekore šedá grafit (CPL PREMIUM) iba s výplňou DTD.

str. 3



**AXIS SKLO,
AXIS PLNÉ**



**STRIPE SKLO,
STRIPE PLNÉ**



**PANORAMA,
SUPERIOR**

| | šírka | voština | | DTD | |
|-----------------|---------------------------------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | | |
| CPL KLASIK | 60-90 | 201 | 221 | 201 | 221 |
| | 100,110 | - | 339 | - | 339 |
| | 125,145, 160,180, 165,185 | 428 | 469 | 428 | 469 |
| | | | | | 489 |
| CPL ŠTANDARD | 60-90 | 209 | 229 | 209 | 229 |
| | 100,110 | - | 352 | - | 352 |
| | 125,145, 160,180, 165,185 | 445 | 485 | 445 | 485 |
| | | | | | 506 |
| CPL PRÉMIUM | 60-90 | 223 | 244 | 223 | 244 |
| | 100,110 | - | 375 | - | 375 |
| | 125,145, 160,180, 165,185 | 473 | 514 | 473 | 514 |
| | | | | | 534 |
| CPL DELUXE | 60-90 | 229 | 250 | 229 | 250 |
| | 100,110 | - | 384 | - | 384 |
| | 125,145, 160,180, 165,185 | 485 | 526 | 485 | 526 |
| | | | | | 547 |

rada SEPOS

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.


Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkridlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%.

Vnútrná výplň: stužená papierová voština alebo dutinková drevotrieska DTD (prípadne homalight vo vybraných dekoroch). Sklo štandard: pieskované.


Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatek + 2 EUR k cene dveri). Rozteč zámku 72 mm.

Poznámka: modely radu Sepos nemožno vyrobiť v dekoroch: kamenná, šedá kitt, šedá, šedá west, šedá grafit.

str. 3



**TYP 010 SKLO,
TYP 010 PLNÉ**



**TYP 020 SKLO,
TYP 020 PLNÉ**

| | šírka | voština | | DTD | |
|-----------------|---------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | | |
| CPL KLASIK | 60-90 | 201 | 221 | 211 | 231 |
| | 125,145 | 428 | 469 | 449 | 489 |
| CPL ŠTANDARD | 60-90 | 209 | 229 | 219 | 240 |
| | 125,145 | 445 | 485 | 465 | 506 |
| CPL PRÉMIUM | 60-90 | 223 | 244 | 233 | 254 |
| | 125,145 | 473 | 514 | 493 | 534 |
| CPL DELUXE | 60-90 | 229 | 250 | 240 | 260 |
| | 125,145 | 485 | 526 | 506 | 547 |

rada ZET (vsadené pieskovane sklo)

Ponuku dekorov nájdete na str. 3.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkrídlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%.




Hrana dverí: iba ostrá hrana dverí (pre všetky dekory). Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (FAB, WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.

Špecifikácia dverí: medzi dva zvislé profily je vsadené sklo bez zasklievacích líšt. Výška skla zodpovedá výške dverí.

Sklo: Connex pieskované 6 mm (bez možnosti zmeny).

str. 3



| | |  |  |  |
|---------------------------|-------------------------|---|---|---|
| | | ZET 1, ZET 2 | ZET 3 | ZET 4 |
| | šírka | DTD | DTD | profily z masivu |
| CPL KLASIK | 60-90 | 348 | 356 | 373 |
| | 100,110 | 553 | 567 | 594 |
| | 125,145,160,180,165,185 | 722 | 739 | 773 |
| CPL ŠTANDARD | 60-90 | 356 | 364 | 382 |
| | 100,110 | 566 | 580 | 608 |
| | 125,145,160,180,165,185 | 738 | 755 | 790 |
| CPL PRÉMIUM | 60-90 | 370 | 379 | 396 |
| | 100,110 | 589 | 603 | 630 |
| | 125,145,160,180,165,185 | 767 | 784 | 818 |
| CPL DELUXE | 60-90 | 376 | 385 | 402 |
| | 100,110 | 599 | 613 | 640 |
| | 125,145,160,180,165,185 | 779 | 796 | 831 |
| CPL SUPERMAT 0,15mm | 60-90 | 524 | 532 | 549 |
| | 100,110 | 835 | 849 | 876 |
| | 125,145,160,180,165,185 | 1 074 | 1 091 | 1 125 |

rada ALMERIA PRO (vsadené čierne sklo)

Ponuku dekorov nájdete na str. 3.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové, výška 197 cm. Vyššie dvere 209,7 za príplatok 15%.

Vnútna výplň: homalight. Sklo: čierne (bez možnosti zmeny).

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.

Hrana dverí: povrchy kaširované, soft CPL - oblá hrana; povrch soft CPL UNI - ostrá hrana.



Špecifikácia dverí: sklo je vsadené do drážky v dvernom plášti, sklo je v jednej rovine s povrchom dverí, výška skla zodpovedá výške dverí.

Pozn.: dvere Almeria v povrchovej úprave kaširované iba v dekoroch s oblou hranou, tj dub mesačný, dub sonoma, orech rustikálny, borovica bielená, dub strieborný - šedý.

Pozn.: zárubne pre dekor kašmírovo šedá dodávame v povrchu CPL supermat 0,15mm (farebne najbližšie).

str. 3



| | |  |  |
|---|--------------|---|---|
| | | ALMERIA 01 | ALMERIA 02 |
| | šírka | homalight | homalight |
| FÓLIOVANÉ BIELE | 60-90 | 197 | 197 |
| | 100 | 254 | 254 |
| | dvojkrídlové | CN | CN |
| FÓLIOVANÉ iba v dekoroch s oblou hranou | 60-90 | 197 | 197 |
| | 100 | 254 | 254 |
| | dvojkrídlové | CN | CN |
| soft CPL | 60-90 | 238 | 238 |
| | 100 | 307 | 307 |
| | dvojkrídlové | CN | CN |
| soft CPL UNI | 60-90 | 238 | 238 |
| | 100 | 307 | 307 |
| | dvojkrídlové | CN | CN |

rada ALU (vsadené lišty)

Ponuku dekorov, skiel nájdete na str. 3.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkridlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom Sklo štandard: pieskované. Vnútorňa výplň: dutinková drevotrieska DTD.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dveri).

Hrany dveri: iba ostrá hrana dveri (pre všetky dekory).

Špecifikácia dveri: do plochy plných dveri sú vsadené lišty šírky 10 mm.





Zasklievacie rámčeky: modely ALU IV VERTIKA, ALU IV LINEA, ALU IV SKLO 4/5 majú zasklievací rámček v dekore dverného krídla.

Poznámka: pri dekoroch s výraznou štruktúrou nie je povrch dveri a hliníková lišta na niektorých miestach v rovnej rovine.

Varianty vsadených lišt: hliníková, čierna, medená, zlatá, bronz, bronz antik.

str. 3



| | |  |  |  |  |
|------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|
| | | ALU II, III, IV | ALU IV VERTIKA | ALU IV LINEA | ALU IV SKLO 4/5 |
| šírka | | DTD | DTD | DTD | DTD |
| CPL KLASIK | 60-90 | 246 | 307 | 315 | 321 |
| | 100,110 | 312 | 476 | 489 | 499 |
| | 125,145, 160,180, 165,185 | 518 | 640 | 657 | 669 |
| | 60-90 | 254 | 315 | 323 | 329 |
| | 100,110 | 322 | 489 | 502 | 512 |
| CPL ŠTANDARD | 125,145, 160,180, 165,185 | 534 | 657 | 673 | 685 |
| | 60-90 | 268 | 329 | 338 | 344 |
| | 100,110 | 341 | 512 | 525 | 535 |
| | 125,145, 160,180, 165,185 | 563 | 685 | 702 | 714 |
| | 60-90 | 274 | 335 | 344 | 350 |
| CPL DELUXE | 100,110 | 349 | 522 | 535 | 544 |
| | 125,145, 160,180, 165,185 | 575 | 697 | 714 | 726 |
| | 60-90 | 325 | 386 | 395 | 401 |
| | 100,110 | 415 | 603 | 616 | 626 |
| | 125,145, 160,180, 165,185 | 677 | 799 | 816 | 828 |
| CPL SUPERMAT 0,15mm | 60-90 | 325 | 386 | 395 | 401 |
| | 100,110 | 415 | 603 | 616 | 626 |
| | 125,145, 160,180, 165,185 | 677 | 799 | 816 | 828 |

PONUKA DEKOROV, HRANY DVERÍ



Dekory, pri ktorých nie je uvedená bližšia špecifikácia majú kresbu dreva vertikálne. Horizontálny dekor je vždy označený v názve.

**Supermatný CPL laminát s úpravou proti odtlačkom prstov.
Vysoko odolný laminát: 0,8 mm (výrobca Egger)**

CPL
SUPERMAT
0,8 mm



W1100PT-alpská biela, U702PT-kašmírovo šedá,
U708PT-svetlo šedá, U727PT-kamenná šedá,
U732PT-prachovo šedá, U961PT-grafitovo šedá,
U999PT-čierna, U599PT-indigo modrá

**HPL vysokotlakový laminát.
Normovaná HPL fólia: 0,7 mm**

HPL UNIFARBY



polar white, alpino, surf, folkstone,
oyster grey, mouse, storm, terril, diamond black,
carnaval¹, chrome yellow¹, thistle¹,
tahity¹, vibrant green¹

**HPL vysokotlakový laminát s antibakteriálnou úpravou.
Normovaná HPL fólia: 0,8 mm**

HPL WEST
UNIFARBY
(antibakteriál)



A222-biela artic, A223-biela, A32-slonová kosť,
A302-béžová, A340-piesková, A446-šedá kitt,
A440-šedá cortina, A477-šedá duran,
A144-šedá vesuv, A14-šedá grafit

**HPL vysokotlaký laminát s antibakteriálnou úpravou.
Normovaná HPL fólie: 0,8 mm**

HPL WEST
DREVODEKORY
(antibakteriál)



PI230-pínia biela vertikálna, PIC230-pínia biela horizontálna,
EI424-dub platinový vertikálne,
EIC424-dub platinový horizontál., PIC11-pínie natur horizontál.,
AH74-javor west, BU88-buk, EIB310-dub svetlý,
EI767-dub adria vertikálne, EIC767-dub adria horizontálne,
NU736-orech noce, PIC44-pínia šedá

CPL laminát Egger fólia 0,8 mm drevo Dekory, unifarby podľa CN.



str. 11



PONUKA SKIEL

str. 12



Skla v cene dverí: pieskované, priehľadné, kôra čirá

Sklo za príplatok 18 EUR: mastercarre, screen, činčila čirá

Sklo za príplatok 32 EUR: matelux bronz

Tvrdené sklo (bezpečnostná úprava) za príplatok 29 EUR

**DEKOROVÉ
DVERE**
**s vysoko
odolným
povrchom**

rada PerfectSense matt

Ponuka dekorov a skiel uvedená na str. 10.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7) s príplatkom 15%.

Sklo štandard: pieskované. Vnútorá výplň: DTD. Zasklievacie rámčeky: dekory z radu CPL alebo lakovaný v najbližšom odtieni RAL alebo NCS.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.

str. 10



CPL
SUPERMAT
0,8mm

| | PLNÉ | VERTIKA SKLO | SKLO 2/3 |
|----------|------|-----------------|----------|
| šírka | DTD | DTD | DTD |
| 60-90 | 405 | 486 | 486 |
| 100, 110 | 519 | 763 | 763 |
| 125-185 | 836 | 999 | 999 |

Možnosti hrán dverí v povrchu SUPERMAT:

- melaminová hrana v najbližšom odtieni k farbe dverí (štandard) v cene dverí;
- dyhovaná hrana v cene dverí;
- záťažová ABS hrana - podľa CP

Ponuka zárubní pre dvere v povrchu SUPERMAT:

- kovová zárubňa - podľa CP;
- CPL obložková zárubňa - vo vybraných dekoroch zárubňa v povrch. úprave CPL 0,15mm (viď ceny na str. 12);
- laminovaná ostrohranná zárubňa - podľa CP

rada HPL

Ponuka dekorov a skiel uvedená na str. 10.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7) s príplatkom 15%.

Sklo štandard: pieskované. Vnútorá výplň: DTD.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.

str. 10



HPL WEST
UNIFARBY
(antibak.)

| | PLNÉ | VERTIKA SKLO | SKLO 2/3 | SKLO 3/4 | SKLO 4/5 |
|----------|------|-----------------|----------|----------|----------|
| šírka | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD |
| 60-90 | 258 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 100, 110 | 328 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| 125-185 | 542 | 706 | 706 | 706 | 706 |

| | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 60-90 | 258 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 100 | 328 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| 110 | 328 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| 125-185 | 542 | 706 | 706 | 706 | 706 |

| | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 60-90 | 270 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| 100 | 344 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| 110 | 344 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| 125-185 | 567 | 730 | 730 | 730 | 730 |

Možnosti hrán dverí v povrchu HPL:

- pre unifarby štandard melaminová hrana v najbližšom dekore
- pre dekory označené ¹ štandard hrana vo farbe ALU
- pre drevedekory štandard vyzorované hrany podobajúce sa dekору dverí
- záťažová ABS hrana - podľa CP

Zasklievacie rámčeky dverí v povrchu HPL:

- pre drevedekory a vybrané unifarby štandard rámček v dekore CPL z našej ponuky,
- pre ostatné štandard lakovaný rámček v najbližšom odtieni RAL alebo NCS

Ponuka zárubní pre dvere v povrchu HPL:

- kovová zárubňa - podľa CP;
- HPL ostrohranná zárubňa - podľa CP;
- CPL zárubňa - kombinácia s vhodným CPL dekorom (viď str. 12)
- pre podčiarknuté dekory biela, buk, dub, platinový vertikálne, javor west, šedá kitt zárubňa CPL v rovnom dekore

Tip na kombináciu: možnosť kombinovať HPL dvere (v podčiarknutých dekoroch) s modelmi dverí zo str. 4-9 v povrchovej úprave CPL (zhodný dekor).

DEKOROVÉ ZÁRUBNE

Ponuku dekorov nájdete na str. 3.

Nižšie uvedené ceny platia pre zárubne určené pre polodrážkové otočné dvere a pre zárubne priechodná (slepá) výška 197 cm. Zárubne pre dvere výšky 209,7 cm s prípl. 20 EUR.

str. 3



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

SLEPÁ ZÁRUBŇA

obložky 60 mm

| šírka | hr. múra 8-16 cm | hr. múra 17-30 cm |
|-------|------------------|-------------------|
|-------|------------------|-------------------|

| FÓIOVANÉ FÓIOVANÉ BIELE | 60-90 | 100, 110 | 125, 145 | 160,165,180,185 |
|-------------------------|-------|----------|----------|-----------------|
| | 113 | 125 | 133 | 141 |
| | 119 | 131 | 139 | 147 |

| CPL KLASIK | 60-90 | 100, 110 | 125, 145 | 160,165,180,185 |
|------------|-------|----------|----------|-----------------|
| | 117 | 133 | 158 | 170 |
| | 123 | 139 | 164 | 176 |

| CPL ŠTANDARD | 60-90 | 100, 110 | 125, 145 | 160,165,180,185 |
|--------------|-------|----------|----------|-----------------|
| | 123 | 140 | 164 | 176 |
| | 129 | 146 | 170 | 182 |

| soft CPL | 60-90 | 100, 110 | 125, 145 | 160,165,180,185 |
|----------|-------|----------|----------|-----------------|
| | 123 | 140 | 164 | 176 |
| | 129 | 146 | 170 | 182 |

| CPL PRÉMIUM | 60-90 | 100, 110 | 125, 145 | 160,165,180,185 |
|-------------|-------|----------|----------|-----------------|
| | 127 | 144 | 168 | 180 |
| | 134 | 150 | 174 | 187 |

| CPL DELUXE | 60-90 | 100, 110 | 125, 145 | 160,165,180,185 |
|------------|-------|----------|----------|-----------------|
| | 127 | 144 | 168 | 180 |
| | 134 | 150 | 174 | 187 |

| CPL SUPERMAT 0,15 mm | 60-90 | 100, 110 | 125, 145 | 160,165,180,185 |
|----------------------|-------|----------|----------|-----------------|
| | 158 | 174 | 199 | 211 |
| | 164 | 180 | 205 | 217 |

| soft CPL UNI dekor zelená | 60-90 | 100, 110 | 125, 145 | 160,165,180,185 |
|---------------------------|-------|----------|----------|-----------------|
| | 123 | 140 | 164 | 176 |
| | 129 | 146 | 170 | 182 |



VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

VERTIKAL SLEPÁ ZÁRUBŇA

obložky 60 mm

| šírka | hr. múra 8-16 cm | hr. múra 17-30 cm |
|-------|------------------|-------------------|
|-------|------------------|-------------------|

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| | 149 | 162 | 170 | 178 |
| | 156 | 168 | 176 | 184 |

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| | 154 | 170 | 194 | 207 |
| | 160 | 176 | 200 | 213 |

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| | 160 | 176 | 201 | 213 |
| | 166 | 182 | 207 | 219 |

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| | 160 | 176 | 201 | 213 |
| | 166 | 182 | 207 | 219 |

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| | 164 | 180 | 205 | 217 |
| | 170 | 187 | 211 | 223 |

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| | 164 | 180 | 205 | 217 |
| | 170 | 187 | 211 | 223 |

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| | 195 | 211 | 236 | 248 |
| | 201 | 217 | 242 | 254 |

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| | 160 | 176 | 201 | 213 |
| | 166 | 182 | 207 | 219 |

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

SLEPÁ ZÁRUBŇA



obložky 85 mm

+ 41 EUR

VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

VERTIKAL SLEPÁ ZÁRUBŇA



obložky 85 mm

+ 41 EUR

ATYPICKÉ ZÁRUBNE

za príplatok

zárubne pre hr. múra väčšiu než 30 cm

+ 2 EUR /cm za každý cm šírky ostenia

OKZ (oklad kovovej zárubne), slepý OKZ, čiastočný OKZ dľa cenovej ponuky.

Náhradné diely k zárubniam dľa cenovej ponuky.

DEKOROVÉ RÁMOVÉ DVERE A ZÁRUBNE

PONUKA DEKOROV, SKIEL, HRANY DVERÍ



Dekory, pri ktorých nie je uvedená bližšia špecifikácia, majú kresbu dreva vertikálne.

PONUKA DEKOROV, SKIEL pre rad PERFECT

| | | |
|-------------|--|--|
| FÓLIOVANÉ | | biela, dub sonoma, dub strieborný - šedý, borovica bielená, orech rustikálny |
| soft CPL | | dub modern, jaseň modern, orech modern, wenge modern, dub klasik, kašmírovo šedá |
| soft CPL 3D | | dub grafit eco (3D), dub eco (3D), dub bielený eco (3D) |

Sklo v cene dverí: pieskované
Sklo za príplatok 21 EUR: čierne
Model IRIS1: čierne sklo v cene dverí
Model IRIS3: priehľadné sklo s vlepovým rámčekom v cene dverí

PONUKA DEKOROV, SKIEL pre rad ARCO

| | | |
|-----------------|--|--|
| FÓLIOVANÉ BIELE | | biela |
| soft CPL SILK | | dub 276, antracit royal 293, merbau royal 295 |
| soft CPL UNI | | kašmírovo šedá, grafitovo šedá, zelená, čierna |

Sklo v cene dverí: matné biele, matné hnedé, priehľadné

PONUKA DEKOROV, SKIEL pre rad GRENO

| | | |
|--------------|--|--|
| soft CPL UNI | | kašmírovo šedá, grafitovo šedá, zelená, čierna |
|--------------|--|--|

Sklo v cene dverí: matné biele
Sklo za príplatok 21 EUR: čierne (platí iba pre model GRECO)

str. 14, 15, 16



str. 17



Rámové dvere (rámová konštrukcia) možnosť iba oblé hrany - v cene dverí.

Poznámka: soft CPL, soft CPL 3D, soft CPL silk, soft CPL UNI je obchodné označenie povrchovej úpravy, nejedná sa o normovanú technológiu výroby povrchového materiálu dverí a zárubní.

rada RÁMOVÝCH DVERÍ PERFECT

Ponuku dekorov nájdete na str. 13.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové aj dvojkrídlové, výška 197 cm.

Špecifikácia: rámová konštrukcia, oblá hrana dverí. Vnútorňa výplň: MDF.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatek + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.

Zárubne pre dekor kašmírovo šedá (soft CPL) sú v povrchovej úprave CPL SUPERMAT 0,15 mm (farebne najbližšie).

str. 13



ALFA 1, ALFA 2, ALFA 3, ALFA 4, ALFA 6

| | šírka | MDF |
|-------------|-----------------------|-----|
| FÓLIOVANÉ | 60-90 | 164 |
| | 100 | 184 |
| | 125, 145, 165, 185 | 354 |
| | | |
| soft CPL | 60-90 | 188 |
| | 100 | 209 |
| | 125, 145, 165, 185 | 403 |
| | | |
| soft CPL 3D | 60-90 | 196 |
| | 100 | 217 |
| | 125, 145, 165, 185 | 419 |
| | | |



ARES 1, ARES 2, ARES 3, ARES 7, ARES 8

| | šírka | MDF |
|-------------|-----------------------|-----|
| FÓLIOVANÉ | 60-90 | 164 |
| | 100 | 184 |
| | 125, 145, 165, 185 | 354 |
| | | |
| soft CPL | 60-90 | 188 |
| | 100 | 209 |
| | 125, 145, 165, 185 | 403 |
| | | |
| soft CPL 3D | 60-90 | 196 |
| | 100 | 217 |
| | 125, 145, 165, 185 | 419 |
| | | |



EVIA 1, EVIA 3, EVIA 4, EVIA 5, EVIA 7

| | šírka | MDF |
|-------------|-----------------------|-----|
| FÓLIOVANÉ | 60-90 | 164 |
| | 100 | 184 |
| | 125, 145, 165, 185 | 354 |
| | | |
| soft CPL | 60-90 | 188 |
| | 100 | 209 |
| | 125, 145, 165, 185 | 403 |
| | | |
| soft CPL 3D | 60-90 | 196 |
| | 100 | 217 |
| | 125, 145, 165, 185 | 419 |
| | | |



FRESNO 1, FRESNO 3, FRESNO 4, FRESNO 6, FRESNO 7

| | šírka | MDF |
|-------------|-----------------------|-----|
| FÓLIOVANÉ | 60-90 | 164 |
| | 100 | 184 |
| | 125, 145, 165, 185 | 354 |
| | | |
| soft CPL | 60-90 | 188 |
| | 100 | 209 |
| | 125, 145, 165, 185 | 403 |
| | | |
| soft CPL 3D | 60-90 | 196 |
| | 100 | 217 |
| | 125, 145, 165, 185 | 419 |
| | | |



MIRA 1, MIRA 3, MIRA 4, MIRA 5, MIRA 7

| | šírka | MDF |
|-------------|-----------------------|-----|
| FÓLIOVANÉ | 60-90 | 164 |
| | 100 | 184 |
| | 125, 145, 165, 185 | 354 |
| | | |
| soft CPL | 60-90 | 188 |
| | 100 | 209 |
| | 125, 145, 165, 185 | 403 |
| | | |
| soft CPL 3D | 60-90 | 196 |
| | 100 | 217 |
| | 125, 145, 165, 185 | 419 |
| | | |



PERS 1, PERS 3, PERS 4, PERS 5, PERS 7

| | šírka | MDF |
|-------------|-----------------------|-----|
| FÓLIOVANÉ | 60-90 | 164 |
| | 100 | 184 |
| | 125, 145, 165, 185 | 354 |
| | | |
| soft CPL | 60-90 | 188 |
| | 100 | 209 |
| | 125, 145, 165, 185 | 403 |
| | | |
| soft CPL 3D | 60-90 | 196 |
| | 100 | 217 |
| | 125, 145, 165, 185 | 419 |
| | | |

rada RÁMOVÝCH DVERÍ PERFECT

Ponuku dekorov nájdete na str. 13.


Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové aj dvojkridlové, výška 197 cm.

Špecifikácia: rámová konštrukcia, oblá hrana dverí. Vnútorňa výplň: MDF.


Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.

Zárubne pre dekor kašmírovo šedá (soft CPL) sú v povrchovej úprave CPL SUPERMAT 0,15 mm (farebne najbližšie).


str. 13




IRIS, IRIS 1



IRIS 1



IRIS 3



MIZAR, MIZAR 1, MIZAR 2, MIZAR 3

FÓLIOVANÉ

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 184 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 395 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 184 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 395 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 319 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 664 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 360 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 746 |

model IRIS 1 tiež vo variante s čiernym sklom

model IRIS 3 s priehľadným sklom a vlepovým čiernym rámčekom

soft CPL

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 200 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 427 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 200 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 427 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 335 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 697 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 388 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 803 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 184 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 395 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 184 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 395 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 184 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 395 |

soft CPL 3D

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 209 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 444 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 209 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 444 |


| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 343 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 713 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 396 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 819 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 209 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 444 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 209 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 444 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 209 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 444 |



REA 1, REA 2, REA 3, REA 5



TIRANA, TIRANA 1, TIRANA 2



TYTAN 1, TYTAN 2, TYTAN 3, TYTAN 4, TYTAN 5

FÓLIOVANÉ

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 164 |
| 100 | 184 |
| 125, 145, 165, 185 | 354 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 164 |
| 100 | 184 |
| 125, 145, 165, 185 | 354 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 164 |
| 100 | 184 |
| 125, 145, 165, 185 | 354 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 184 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 395 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 184 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 395 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 184 |
| 100 | 205 |
| 125, 145, 165, 185 | 395 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 184 |
| 100 | 205 |
| 125, 145, 165, 185 | 395 |

soft CPL

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 188 |
| 100 | 209 |
| 125, 145, 165, 185 | 403 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 188 |
| 100 | 209 |
| 125, 145, 165, 185 | 403 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 188 |
| 100 | 209 |
| 125, 145, 165, 185 | 403 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 200 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 427 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 200 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 427 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 209 |
| 100 | 229 |
| 125, 145, 165, 185 | 444 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 209 |
| 100 | 229 |
| 125, 145, 165, 185 | 444 |

soft CPL 3D

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 196 |
| 100 | 217 |
| 125, 145, 165, 185 | 419 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 196 |
| 100 | 217 |
| 125, 145, 165, 185 | 419 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 196 |
| 100 | 217 |
| 125, 145, 165, 185 | 419 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 209 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 444 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 209 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 444 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 217 |
| 100 | 237 |
| 125, 145, 165, 185 | 460 |

| | |
|--------------------|-----|
| šírka | MDF |
| 60-90 | 217 |
| 100 | 237 |
| 125, 145, 165, 185 | 460 |

TIP pre kombináciu:

PLNÉ dvere (hladké)

v rovnakom alebo farebne najbližšom

dekore ako rámové dvere radu PERFECT



Hrany dverí:

PLNÉ dvere s oblou hranou: fóliované biele, fóliované, soft CPL.

PLNÉ dvere s ostrou hranou: dekor kašmírovo šedá (CPL SUPERMAT 0,15mm).

PLNÉ

FÓLIOVANÉ BIELE

| | | |
|------------------------------|---------|-----------------|
| šírka | voššina | homalight (DTD) |
| 60-90 | 70 | 91 |
| 100 | 90 | 110 |
| 125, 145, 160, 180, 165, 185 | 167 | 208 |

| | | |
|------------------------------|---------|-----------------|
| šírka | voššina | homalight (DTD) |
| 60-90 | 70 | 91 |
| 100 | 90 | 110 |
| 125, 145, 160, 180, 165, 185 | 167 | 208 |

FÓLIOVANÉ

| | | |
|------------------------------|---------|-----------------|
| šírka | voššina | homalight (DTD) |
| 60-90 | 97 | 117 |
| 100 | 124 | 145 |
| 125, 145, 160, 180, 165, 185 | 220 | 261 |

| | | |
|------------------------------|---------|-----------------|
| šírka | voššina | homalight (DTD) |
| 60-90 | 97 | 117 |
| 100 | 124 | 145 |
| 125, 145, 160, 180, 165, 185 | 220 | 261 |

soft CPL

| | | |
|------------------------------|---------|-----------------|
| šírka | voššina | homalight (DTD) |
| 60-90 | 142 | 162 |
| 100 | 183 | 203 |
| 125, 145, 160, 180, 165, 185 | 310 | 351 |

| | | |
|------------------------------|---------|-----------------|
| šírka | voššina | homalight (DTD) |
| 60-90 | 142 | 162 |
| 100 | 183 | 203 |
| 125, 145, 160, 180, 165, 185 | 310 | 351 |

Poznámka pre dekor kašmírovo šedá:

PLNÉ (hladké) dvere v dekore CPL SUPERMAT 0,15mm farebne najbližšie, nejedná sa o totožnú povrchovú úpravu.

kašmírovo šedá
(CPL SUPERMAT
0,15mm)

| | | |
|------------------------------|---------|-----|
| šírka | voššina | DTD |
| 60-90 | - | 233 |
| 100 | - | 296 |
| 125, 145, 160, 180, 165, 185 | - | 493 |

| | | |
|------------------------------|---------|-----|
| šírka | voššina | DTD |
| 60-90 | - | 233 |
| 100 | - | 296 |
| 125, 145, 160, 180, 165, 185 | - | 493 |

rada RÁMOVÝCH DVERÍ ARCO

Ponuku dekorov a skiel nájdete na str. 13.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokr. aj dvojkř., výška 197 cm. Pánty sú pribalené zvlášť, nie sú nainštalované vo dverách. Špecifikácia: rámová konštrukcia, oblá hrana dverí. Vnútorá výplň: MDF. Sklo: matné biele, matné hnedé, priehľadné; bez zasklievacích líšt. Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm. Záručne pre dekory kašmírovo šedá, grafitovo šedá, čierna sú v povrchovej úprave CPL SUPERMAT 0,15 mm (farebne najbližšie).

str. 13



FÓLIOVANÉ BIELE

soft CPL SILK

soft CPL UNI



ARCO W02P, ARCO W02, ARCO W2S



ARCO W03P, ARCO W03, ARCO W3S

| šírka | MDF |
|--------------------|-----|
| 60-90 | 217 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 434 |
| 60-90 | 253 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 506 |
| 60-90 | 253 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 506 |

| šírka | MDF |
|--------------------|-----|
| 60-90 | 217 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 434 |
| 60-90 | 253 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 506 |
| 60-90 | 253 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 506 |

| šírka | MDF |
|--------------------|-----|
| 60-90 | 217 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 434 |
| 60-90 | 253 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 506 |
| 60-90 | 253 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 506 |

| šírka | MDF |
|--------------------|-----|
| 60-90 | 217 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 434 |
| 60-90 | 253 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 506 |
| 60-90 | 253 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 506 |

| šírka | MDF |
|--------------------|-----|
| 60-90 | 217 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 434 |
| 60-90 | 253 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 506 |
| 60-90 | 253 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 506 |

| šírka | MDF |
|--------------------|-----|
| 60-90 | 217 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 434 |
| 60-90 | 253 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 506 |
| 60-90 | 253 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 506 |

| šírka | MDF |
|--------------------|-----|
| 60-90 | 217 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 434 |
| 60-90 | 253 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 506 |
| 60-90 | 253 |
| 100 | - |
| 125, 145, 165, 185 | 506 |

FÓLIOVANÉ BIELE

soft CPL SILK

kašmírovo šedá, grafitovo šedá, čierna (CPL SUPERMAT 0,15mm)

TIP pre kombináciu: **PLNÉ dvere (hladké) v rovnakom alebo farebne najbližšom dekore ako rámové dvere radu ARCO**



Hrany dverí: s oblou hranou fóliované biele, s ostrou hranou soft CPL silk, dekory zelená, kašmírovo šedá, grafitovo šedá, čierna

| šírka | voština | homalight (DTD) |
|------------------------------|---------|-----------------|
| 60-90 | 70 | 91 |
| 100 | 90 | 110 |
| 125, 145, 160, 165, 180, 185 | 167 | 208 |
| 60-90 | 191 | 211 |
| 100 | - | - |
| 125, 145, 165, 185 | - | - |
| 60-90 | - | 233 |
| 100 | - | - |
| 125, 145, 165, 185 | - | - |

| PLNÉ | | |
|------------------------------|---------|-----------------|
| šírka | voština | homalight (DTD) |
| 60-90 | 70 | 91 |
| 100 | 90 | 110 |
| 125, 145, 160, 165, 180, 185 | 167 | 208 |
| 60-90 | 191 | 211 |
| 100 | - | - |
| 125, 145, 165, 185 | - | - |
| 60-90 | - | 233 |
| 100 | - | - |
| 125, 145, 165, 185 | - | - |

Poznámka pre dekory kašmírovo šedá, grafitovo šedá, čierna:

PLNÉ (hladké) dvere v CPL SUPERMAT 0,15mm farebne najbližšie, nejedná sa o totožnú povrchovú úpravu.

rada RÁMOVÝCH DVERÍ GRENO


Ponuku dekorov a skiel nájdete na str. 13.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere jednokřídlové, výška 197 cm. Špecifikácia: rámová konštrukcia, oblá hrana dverí. Vnútorá výplň: MDF. Sklo: matné biele; bez zasklievacích líšt. Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm. Záručne pre dekory kašmírovo šedá, grafitovo šedá, čierna sú v povrchovej úprave CPL SUPERMAT 0,15 mm (farebne najbližšie).


str. 13




soft CPL UNI



KOFANO 1.1, KOFANO 1.2



KOFANO 1.3, KOFANO 1.4



KOFANO 1.5, KOFANO 1.7

| šírka | MDF |
|-------|-----|
| 60-90 | 233 |

| šírka | MDF |
|-------|-----|
| 60-90 | 233 |

| šírka | MDF |
|-------|-----|
| 60-90 | 233 |

| šírka | MDF |
|-------|-----|
| 60-90 | 233 |

| šírka | MDF |
|-------|-----|
| 60-90 | 233 |

| šírka | MDF |
|-------|-----|
| 60-90 | 233 |


| šírka | MDF |
|-------|-----|
| 60-90 | 233 |

TIP pre kombináciu: **PLNÉ dvere (hladké) v rovnakom alebo farebne najbližšom dekore ako rámové dvere radu GRENO**



Hrany dverí: s ostrou hranou všetky dekory

soft CPL UNI



GRECO 1, GRECO 3, GRECO 4, GRECO 7, GRECO 8, GRECO 9

| šírka | MDF |
|-------|-----|
| 60-90 | 205 |

| šírka | MDF |
|-------|-----|
| 60-90 | 205 |

| šírka | MDF |
|-------|-----|
| 60-90 | 205 |

| šírka | MDF |
|-------|-----|
| 60-90 | 205 |

| šírka | MDF |
|-------|-----|
| 60-90 | 205 |

| šírka | MDF |
|-------|-----|
| 60-90 | 205 |

| šírka | MDF |
|-------|-----|
| 60-90 | 205 |

kašmírovo šedá, grafitovo šedá, čierna (CPL SUPERMAT 0,15mm)

zelená (soft CPL UNI)

| šírka | voština | homalight (DTD) |
|-------|---------|-----------------|
| 60-90 | - | 233 |
| 60-90 | 191 | 211 |

| PLNÉ | | |
|-------|---------|-----------------|
| šírka | voština | homalight (DTD) |
| 60-90 | - | 233 |
| 60-90 | 191 | 211 |

Poznámka pre dekory kašmírovo šedá, grafitovo šedá, čierna:


PLNÉ (hladké) dvere v CPL SUPERMAT 0,15mm farebne najbližšie, nejedná sa o totožnú povrchovú úpravu.

DEKOROVÉ ZÁRUBNE

Ponuku dekorov nájdete na str. 13.

Nižšie uvedené ceny platia pre zárubne určené pre polodrážkové otočné dvere, jednokridlové aj dvojkridlové a pre zárubne priechodné (slepé) výška 197 cm.

str. 13



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

SLEPÁ ZÁRUBŇA

VERTIKAL SLEPÁ ZÁRUBŇA

obložky 60 mm

obložky 60 mm

| FÓLIOVANÉ | FÓLIOVANÉ BIELE | šírka | hrúbka múru | | hrúbka múru | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | | 8-16 cm | 17-30 cm | 8-16 cm | 17-30 cm |
| soft CPL | | 60-90 | 113 | 119 | 149 | 156 |
| | | 100 | 125 | 131 | 162 | 168 |
| | | 125, 145 | 133 | 139 | 170 | 176 |
| | | 160,165,180,185 | 141 | 147 | 178 | 184 |
| | | 60-90 | 123 | 129 | 160 | 166 |
| soft CPL 3D | soft CPL SILK | 100 | 140 | 146 | 176 | 182 |
| | | 125, 145 | 164 | 170 | 201 | 207 |
| | | 160,165,180,185 | 176 | 182 | 213 | 219 |
| | | 60-90 | 123 | 129 | 160 | 166 |
| | | 100 | 140 | 146 | 176 | 182 |
| soft CPL UNI dekor zelená | | 125, 145 | 164 | 170 | 201 | 207 |
| | | 160,165,180,185 | 176 | 182 | 213 | 219 |
| | | 60-90 | 123 | 129 | 160 | 166 |
| | | 100 | 140 | 146 | 176 | 182 |

Pozn.: zárubne v povrchovej úprave CPL SUPERMAT 0,15mm sú určené pre kombináciu s dverami v dekoroch kašmírovo šedá, grafitovo šedá, čierna - farebne najbližšie, nejedná sa o totožnú povrchovú úpravu.



| CPL SUPERMAT 0,15mm | 60-90 | 158 | 164 | 195 | 201 |
|---------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| | 100, 110 | 174 | 180 | 211 | 217 |
| | 125, 145 | 199 | 205 | 236 | 242 |
| | 160,165,180,185 | 211 | 217 | 248 | 254 |

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

SLEPÁ ZÁRUBŇA

VERTIKAL SLEPÁ ZÁRUBŇA



límce 85 mm

límce 85 mm

+ 41 EUR

+ 41 EUR

ATYPICKÉ ZÁRUBNE

za príplatok

zárubne pre hr. múra väčšiu než 30 cm

+ 2 EUR /cm za každý cm šírky ostenia

OKZ (oklad kovovej zárubne), slepý OKZ, čiastočný OKZ dľa cenovej ponuky.

Náhradné diely k zárubniam dľa cenovej ponuky.

PONUKA FARIEB, HRANY DVERÍ



LAKOVANÉ DVERE A ZÁRUBNE

EBC
LAKOVANÉ
biele



akrylátový lak (vytvrdený EBC technológiou):
biela (RAL 9010)

EBC
LAKOVANÉ
čierna



akrylátový lak (vytvrdený EBC technológiou):
čierna (RAL 9005)

LAKOVANÉ
STANDARD



vodou riediteľná farba:
biela Štandard (najbližšie odtieňa 9003)

LAKOVANÉ
PRÉMIUM



vodou riediteľná farba:
biela Prémium (najbližšie odtieňa 9016)

LAKOVANÉ RAL



vodou riediteľné farby v odtieňoch RAL:

RAL 1

RAL
7030, 7047, 9005, 9010

RAL 2

RAL 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1027, 1028, 1032, 1033, 1034, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3009, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3020, 3022, 3027, 3031, 4001, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 5000, 5002, 5003, 5005, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5021, 5022, 5023, 5024, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6007, 6011, 6012, 6013, 6016, 6017, 6018, 6021, 6026, 6027, 6028, 6029, 6032, 6034, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028, 9001, 9002, 9004, 9006, 9007, 9011, 9016, 9017, 9018

str. 19, 20, 21



str. 22



PUR RAL



polyuretánové farby v odtieňoch RAL:

RAL

PUR vrátane PUR biela podľa CN

PONUKA SKIEL

Skliá v cene dverí: pieskované, priehľadné, kôra číra
Sklo za príplatok 18 EUR: mastercarre, screen, činčila číra
Sklo za príplatok 32 EUR: matelux bronz.
Tvrdené sklo (bezpečnostná úprava) za príplatok 29 EUR

rada ZÁKLADNÁ

Ponuku farieb (vrátane odtieňov RAL), ponuku skiel nájdete na str. 18.


Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokrídlové aj dvojkridlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%.

Vnútorňa výplň: stužená papierová voština alebo dutinková drevotrieska (DTD).

Špecifikácia laku EBC: vysoko odolný lakovaný povrch vytvrdený EBC technológiou. Predĺžená záruka: 5 rokov na povrchovú úpravu a farebnú stálosť.


Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dveri). Rozteč zámku 72 mm.

str. 18



| EBC LAKOVANÉ bielo | šírka | PLNÉ | | SKLO 1/3 | | SKLO 2/3 | | SKLO 3/4 | | SKLO 4/5 | | LINEA | | VERTIKA SKLO, VERTIKA PLNÉ | | VERTIKUS | |
|---------------------------------|-------|---------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---------|-------|---------|-------------------------------|---------|----------|--|
| | | voština | DTD | voština | DTD | voština | DTD | voština | DTD | DTD | voština | DTD | voština | DTD | voština | DTD | |
| 60-90 | 142 | 162 | - | - | 195 | 216 | 203 | 224 | 230 | 203 | 224 | 195 | 216 | - | - | | |
| 100 | 183 | 204 | - | - | - | 330 | - | 343 | 352 | - | 343 | - | 330 | - | - | | |
| 125,145, 165,185 | 333 | 373 | - | - | 439 | 480 | 455 | 497 | 509 | 455 | 497 | 439 | 480 | - | - | | |
| EBC LAKOVANÉ čierno | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60-90 | 179 | 199 | - | - | 232 | 252 | 240 | 260 | 267 | 240 | 260 | 232 | 252 | - | - | | |
| 100 | 231 | 251 | - | - | - | 388 | - | 401 | 411 | - | 401 | - | 388 | - | - | | |
| 125,145, 165,185 | 407 | 447 | - | - | 513 | 553 | 529 | 569 | 582 | - | 569 | 513 | 553 | - | - | | |
| LAKOVANÉ ŠTANDARD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60-90 | 127 | 148 | 176 | 197 | 189 | 209 | 197 | 217 | 223 | 197 | 217 | 189 | 209 | 189 | 209 | | |
| 100,110 | 164 | 185 | - | 300 | - | 319 | - | 332 | 342 | - | 332 | - | 319 | - | 319 | | |
| 125,145, 160,180, 165,185 | 281 | 322 | 379 | 420 | 404 | 445 | 420 | 461 | 473 | 420 | 461 | 404 | 445 | 404 | 445 | | |
| LAKOVANÉ PRÉMIUM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60-90 | | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | | |
| | 205 | 266 | 278 | 287 | 293 | 287 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | | |
| 100,110 | 259 | 411 | 430 | 443 | 453 | 443 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | | |
| 125,145, 160,180, 165,185 | 436 | 559 | 583 | 600 | 612 | 600 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | | |
| LAKOVANÉ RAL 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60-90 | | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | | |
| | 156 | 229 | 242 | 250 | 256 | 250 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | | |
| 100,110 | 195 | 352 | 371 | 384 | 394 | 384 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | | |
| 125,145, 160,180, 165,185 | 338 | 485 | 510 | 526 | 538 | 526 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | | |
| LAKOVANÉ RAL 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60-90 | | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | | |
| | 172 | 246 | 258 | 266 | 272 | 266 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | | |
| 100,110 | 216 | 378 | 397 | 411 | 420 | 411 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | | |
| 125,145, 160,180, 165,185 | 371 | 518 | 542 | 559 | 571 | 559 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | | |

str. 18



**DOMINANT
SKLO**

| EBC LAKOVANÉ bielo | šírka | DTD |
|------------------------|-------|-------|
| | | 60-90 |
| 100 | 369 | |
| 125,145, 165,185 | 529 | |
| EBC LAKOVANÉ čierno | šírka | DTD |
| | | 60-90 |
| 100 | 428 | |
| 125,145, 165,185 | 603 | |

rada ZÁKLADNÁ PLUS


Ponuku farieb, ponuku skiel nájdete na str. 18.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové aj dvojkridlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%.


Vnútrná výplň: stužená papierová voština alebo dutinková drevotrieska (DTD).

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dveri). Rozteč zámku 72 mm.


str. 18




LINEUS



VERTIKA 1 SKLO,
VERTIKA 1 PLNÉ



VERTIKA 2 SKLO,
VERTIKA 2 PLNÉ



VERTIKA U



VERTIKA U1



VERTIKA U2

LAKOVANÉ
ŠTANDARD

| šírka | voština | DTD | voština | DTD | voština | DTD | voština | DTD | voština | DTD | voština | DTD |
|---------------------------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 60-90 | 197 | 217 | 189 | 209 | 189 | 209 | 189 | 209 | 189 | 209 | 189 | 209 |
| 100,110 | - | 332 | - | 319 | - | 319 | - | 319 | - | 319 | - | 319 |
| 125,145, 160,180, 165,185 | 420 | 461 | 404 | 445 | 404 | 445 | 404 | 445 | 404 | 445 | 404 | 445 |

LAKOVANÉ
PRÉMIUM

| | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD | DTD |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 60-90 | 287 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| 100,110 | 443 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 125,145, 160,180, 165,185 | 600 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 |

rada MASONITE (profilované)

Ponuku farieb (vrátane odtieňov RAL), ponuku skiel nájdete na str. 18.


Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové aj dvojkridlové, výška 197 cm.

Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%: iba modely DIONA, AULIDA, ELIDA.


Vnútrná výplň: stužená papierová voština, DTD, homalight. Sklo štandard: kôra číra; zasklievacie lišty: Rustik.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dveri). Rozteč zámku 72 mm.


str. 18



DIONA



AULIDA



ELIDA



ODYSSEUS




ACHILLES



HECTOR



CLAUDIUS



SOCRATES



OCTAVIA-
NUS

LAKOVANÉ
ŠTANDARD

| šírka | voština | DTD | voština | DTD | voština | DTD | homalight | homalight | homalight | voština | voština | voština |
|---------------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 60-90 | 162 | 182 | 229 | 250 | 246 | 266 | 182 | 250 | 266 | 162 | 229 | 246 |
| 125,145, 165,185 | 355 | 395 | 489 | 530 | 522 | 563 | 395 | 530 | 563 | 355 | 489 | 522 |

LAKOVANÉ
PRÉMIUM

| | DTD | DTD | DTD | homalight | homalight | homalight |
|---------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|
| 60-90 | 262 | 370 | 386 | 262 | 370 | 386 |
| 125,145, 165,185 | 555 | 771 | 803 | 555 | 771 | 803 |

LAKOVANÉ
RAL 1

| | DTD | DTD | DTD | homalight | homalight | homalight |
|---------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|
| 60-90 | 238 | 325 | 342 | 238 | 325 | 342 |
| 125,145, 165,185 | 506 | 681 | 714 | 506 | 681 | 714 |

LAKOVANÉ
RAL 2

| | DTD | DTD | DTD | homalight | homalight | homalight |
|---------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|
| 60-90 | 254 | 342 | 358 | 254 | 342 | 358 |
| 125,145, 165,185 | 538 | 714 | 747 | 538 | 714 | 747 |

rada QUATRO (profilované)

Ponuku farieb (vrátane odtieňov RAL), ponuku skiel nájdete na str. 18.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové aj dvojkridlové, výška 197 cm.


Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%: iba modely QUATRO, QUATRO LINEA, QUATRO VERTIKA. Sklo štandard: pieskované.

Vnútorná výplň: stužená papierová voština, DTD.


Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatek + 2 EUR k cene dveri). Rozteč zámku 72 mm.

Zaskol. rámčeky: pre modely QUATRO LINEA, QUATRO SKLO 4/5 - v cene biely zaskl. rámček; za prípl. 24 EUR čierny zaskol. rámček alebo rámček potiahnutý alu fóliou.

str. 18




QUATRO PLNÉ




QUATRO LINEA



QUATRO VERTIKA



QUATRO SKLO 4/5



QUATRO VERTIKA U, QUATRO VERTIKA U1, QUATRO VERTIKA U2


| LAKOVANÉ | šírka | voština | | DTD | | voština | | DTD | | voština | | DTD | | voština | | DTD | | |
|---------------------------|-------------------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|-----|--|--|
| | | voština | DTD | voština | DTD | voština | DTD | voština | DTD | voština | DTD | voština | DTD | voština | DTD | | | |
| EBC LAKOVANÉ biely | 60-90 | 215 | 235 | 276 | 296 | 268 | 288 | 302 | | | | | | | | | | |
| | 100 | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP | | | | | | | | | | |
| | 125, 145, 165, 185 | 479 | 519 | 601 | 641 | 585 | 625 | 653 | | | | | | | | | | |
| EBC LAKOVANÉ čierna | 60-90 | 333 | 353 | 394 | 415 | 386 | 406 | 474 | | | | | | | | | | |
| | 100 | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP | | | | | | | | | | |
| | 125, 145, 165, 185 | 715 | 755 | 837 | 879 | 821 | 861 | 997 | | | | | | | | | | |
| LAKOVANÉ ŠTANDARD | 60-90 | 154 | 174 | 223 | 244 | 215 | 236 | 250 | | | | | | | | | | |
| | 125, 145, 160, 180, 165 | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAKOVANÉ PRÉMIUM | 60-90 | | 254 | | 335 | | 327 | | 342 | | | | | | | | | |
| | 125, 145, 160, 180, 165 | | CP | | CP | | CP | | CP | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAKOVANÉ RAL 1 | 60-90 | | 229 | | 319 | | 311 | | 325 | | | | | | | | | |
| | 125, 145, 160, 180, 165 | | CP | | CP | | CP | | CP | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAKOVANÉ RAL 2 | 60-90 | | 246 | | 335 | | 327 | | 342 | | | | | | | | | |
| | 125, 145, 160, 180, 165 | | CP | | CP | | CP | | CP | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



LIRGO PLNÉ



LIRGO SKLO 1



LIRGO SKLO 2



CARA

| LAKOVANÉ | šírka | voština | | DTD | | voština | | DTD | |
|----------------------|-------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | | voština | DTD | voština | DTD | voština | DTD | voština | DTD |
| LAKOVANÉ ŠTANDARD | 60-90 | 154 | 174 | | 250 | | 262 | 154 | 174 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LAKOVANÉ PRÉMIUM | 60-90 | | 254 | | 342 | | 354 | | 254 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LAKOVANÉ RAL 1 | 60-90 | | 229 | | 325 | | 338 | | 229 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LAKOVANÉ RAL 2 | 60-90 | | 246 | | 342 | | 354 | | 246 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



ZÁRUBNE pre lakované dvere

Ponuku farieb (vrátane odtieňov RAL) nájdete na str. 18.

Nižšie uvedené ceny platia pre zárubne určené pre polodrážkové otočné dvere a pre zárubne prechodné (slepé) výška 197 cm.

Pozn.: K lakovaným dverám ponúkame aj zárubne, ktorých povrch tvorí fólia (fóliované varianty). Tieto fólie sú farebne vyvzorované k laku na dverách.

Náročnejším zákazníkom odporúčame overiť prípadné farebné rozdiely na vzorkových predajniach.



| OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA | | VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA | |
|-------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| SLEPÁ ZÁRUBŇA | | VERTIKAL SLEPÁ ZÁRUBŇA | |
| obložky 60 mm | | obložky 60 mm | |
| hrúbka múra | hrúbka múra | hrúbka múra | hrúbka múra |
| 8-16 cm | 17-30 cm | 8-16 cm | 17-30 cm |

str. 18



| CPL biela, soft CPL biela modern | fóliovaná zárubňa pre dvere EBC LAKOVANÉ biela - dekor CPL biela pre dvere LAKOVANÉ PRÉMIUM - dekor soft CPL biela modern | | | |
|--|---|----------|----------|--------------------|
| | 60-90 | 100, 110 | 125, 145 | 160, 165, 180, 185 |
| | 117 | 133 | 158 | 170 |
| | 123 | 139 | 164 | 176 |
| | 154 | 170 | 194 | 200 |
| | 160 | 176 | 207 | 213 |

| CPL SUPERMAT čierna | fóliovaná zárubňa pre dvere EBC LAKOVANÉ čierne | | | |
|------------------------|--|----------|----------|--------------------|
| | 60-90 | 100, 110 | 125, 145 | 160, 165, 180, 185 |
| | 158 | 174 | 199 | 211 |
| | 164 | 180 | 205 | 217 |
| | 195 | 211 | 236 | 248 |
| | 201 | 217 | 242 | 254 |

| LAKOVANÉ biela (vzhľad EBC) | lakovaná zárubňa pre dvere EBC LAKOVANÉ biela | | | |
|--------------------------------|--|----------|----------|--------------------|
| | 60-90 | 100, 110 | 125, 145 | 160, 165, 180, 185 |
| | 300 | 317 | 341 | 353 |
| | 306 | 323 | 347 | 359 |
| | 337 | 353 | 378 | 390 |
| | 343 | 359 | 384 | 396 |

| POLYPROPYLÉN (telo 9003) | fóliovaná zárubňa pre dvere LAKOVANÉ ŠTANDARD | | | |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------------------|
| | 60-90 | 100, 110 | 125, 145 | 160, 165, 180, 185 |
| | 127 | 144 | 168 | 180 |
| | 134 | 150 | 174 | 187 |
| | 164 | 180 | 205 | 217 |
| | 170 | 187 | 211 | 223 |

| LAKOVANÉ ŠTANDARD | lakovaná zárubňa pre dvere LAKOVANÉ ŠTANDARD | | | |
|-------------------|---|----------|----------|--------------------|
| | 60-90 | 100, 110 | 125, 145 | 160, 165, 180, 185 |
| | 233 | 249 | 274 | 286 |
| | 239 | 255 | 280 | 292 |
| | 269 | 286 | 310 | 322 |
| | 276 | 292 | 316 | 329 |

| LAKOVANÉ PRÉMIUM | lakovaná zárubňa pre dvere LAKOVANÉ PRÉMIUM | | | |
|------------------|--|----------|----------|--------------------|
| | 60-90 | 100, 110 | 125, 145 | 160, 165, 180, 185 |
| | 246 | 262 | 287 | 299 |
| | 252 | 268 | 293 | 305 |
| | 282 | 299 | 323 | 335 |
| | 289 | 305 | 329 | 342 |

| LAKOVANÉ RAL 1 | lakovaná RAL 1 zárubňa | | | |
|----------------|---------------------------|----------|----------|--------------------|
| | 60-90 | 100, 110 | 125, 145 | 160, 165, 180, 185 |
| | 200 | 216 | 241 | 253 |
| | 206 | 222 | 247 | 259 |
| | 236 | 253 | 277 | 289 |
| | 243 | 259 | 283 | 296 |

| LAKOVANÉ RAL 2 | lakovaná RAL 2 zárubňa | | | |
|----------------|---------------------------|----------|----------|--------------------|
| | 60-90 | 100, 110 | 125, 145 | 160, 165, 180, 185 |
| | 233 | 249 | 274 | 286 |
| | 239 | 255 | 280 | 292 |
| | 269 | 286 | 310 | 322 |
| | 276 | 292 | 316 | 329 |

| | |
|---------------|---------------|
| obložky 85 mm | obložky 85 mm |
| + 41 EUR | + 41 EUR |

ATYPICKÉ ZÁRUBNE za príplatok
zárubne pre hr. múra väčšiu než 30 cm + 2 EUR /cm za každý cm šírky ostenia


OKZ (oklad kovovej zárubne), slepý OKZ, čiastočný OKZ dľa cenovej ponuky.
Náhradné diely k zárubňam dľa cenovej ponuky.

CELOSKLENENÉ DVERE

str. 24



str. 25



PONUKA SKIEL



ČÍRE SKLO

**tvrdené bezpečnostné sklo
hrúbky 8-10 mm**

číre sklo s prirodzeným
lesklým povrchom
a neskresľujúcim priehľadom

SATINÁTO SKLO

**tvrdené bezpečnostné sklo
hrúbky 8-10 mm**

matné priesvitné sklo
s jemnozrnným
rovnomerným povrchom

Individuálne motívy, rôzne technológie výroby:

gravírovanie

Odfrézovanie časti povrchu skla.
Lesklá alebo matná varianta.

pieskovanie

Otryskanie časti povrchu skla.

nanotlač

Priama plnofarebná potlač skla.
Rozlíšenie až 1440 dpi.

rada CELOSKLENENÝCH DVERÍ (otočné prevedenie)

Uvedené ceny dverí sú bez zárubne a kovania (tzn. bez pántov a kľučky), zárubňa a kovanie uvedené zvlášť.

Nižšie uvedené ceny platia pre vyhotovenie: otočné dvere, výška 197 cm. Výška 210 cm za rovnakú cenu.



ČÍRE SKLO

SATINÁTO SKLO

GRAVÍROVANÝ MOTÍV QUATRO

GRAVÍROVANÝ MOTÍV QUATRO

GRAFICKÝ INDIVIDUÁLNY MOTÍV

šírka

60 - 90

250

301

čire sklo

408

satináto sklo

408

100

267

318

426

426

110

CP

CP

CP


CP

CP

KOVANIE pre celosklenené dvere

náčrtyky sú ilustratívne; na výber aj iné typy kľučiek a madiel

QUATRO



set: telo, kľučka, 2 ks pántu vrátane závesov

| | | | | |
|--------------------|-------|-----|--------|-----|
| bez otvoru na kľúč | neréz | 193 | čierna | 193 |
| PZ | neréz | 193 | čierna | 193 |
| WC | neréz | 244 | čierna | 244 |


TGL 45



set: telo, kľučka, 2 ks pántu vrátane závesov

| | | | | | | |
|--------------------|-------|-----|--------|-----|-----|----|
| bez otvoru na kľúč | neréz | 198 | čierna | 253 | RAL | CP |
| PZ | neréz | 198 | čierna | 253 | RAL | CP |
| WC | neréz | CP | čierna | CP | RAL | CP |

CLASSIC



set: telo, kľučka, 2 ks pántu vrátane závesov

| | | |
|--------------------|-------|-----|
| bez otvoru na kľúč | neréz | 344 |
| PZ | neréz | 344 |
| WC | neréz | CP |

SMILE



set: telo, kľučka, 2 ks pántu vrátane závesov

| | | |
|--------------------|-------|-----|
| bez otvoru na kľúč | neréz | 155 |
| PZ | neréz | 202 |
| WC | neréz | 262 |



WC - otváranie do miestnosti alebo z miestnosti

WC verzia - do otvoru sa osadzuje PZ vložka s kľučkou

PURISTO

so systémom SMART TO LOCK



set: telo, kľučka, 2 ks pántu vrátane závesov

| | | | | | |
|-------|-----|-----|--------|-----|-----|
| neréz | S2L | 279 | čierna | S2L | 331 |
|-------|-----|-----|--------|-----|-----|

ZÁRUBNE pre celosklené dvere



str. 3
str. 13
str. 18
str. 26



FÓIOVANÉ
BIELE

FÓIOVANÉ

CPL
KLASIK

CPL
ŠTANDARD

soft CPL

soft CPL 3D

soft CPL SILK

dekor zelená
soft CPL UNI

CPL
PRÉMIUM

CPL DELUXE

CPL
SUPERMAT
0,15mm

LAKOVANÉ
PRÉMIUM

LAKOVANÉ
RAL 1

LAKOVANÉ
ŠTANDARD
D

LAKOVANÉ
RAL 2

DYHOVANÉ LAK

| šírka | OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA pre celosklo | | OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA VERTIKAL pre celosklo | |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| | obložky 60 mm | | | |
| | hrúbka múra 10-16 cm | hrúbka múra 17-30 cm | hrúbka múra 10-16 cm | hrúbka múra 17-30 cm |
| 60-90 | 133 | 139 | 170 | 176 |
| 100, 110 | 145 | 151 | 182 | 188 |
| 60-90 | 137 | 143 | 174 | 180 |
| 100, 110 | 154 | 160 | 190 | 196 |
| 60-90 | 144 | 150 | 180 | 187 |
| 100, 110 | 160 | 166 | 197 | 203 |
| 60-90 | 144 | 150 | 180 | 187 |
| 100, 110 | 160 | 166 | 197 | 203 |
| 60-90 | 144 | 150 | 180 | 187 |
| 100, 110 | 160 | 166 | 197 | 203 |
| 60-90 | 148 | 154 | 185 | 191 |
| 100, 110 | 164 | 170 | 201 | 207 |
| 60-90 | 178 | 185 | 215 | 221 |
| 100, 110 | 195 | 201 | 231 | 238 |
| 60-90 | 265 | 271 | 302 | 308 |
| 100, 110 | 281 | 287 | 318 | 324 |
| 60-90 | 217 | 223 | 254 | 260 |
| 100, 110 | 233 | 239 | 270 | 276 |
| 60-90 | 251 | 257 | 288 | 294 |
| 100, 110 | 267 | 273 | 304 | 310 |



| | OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA pre celosklo | | | OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA VERTIKAL pre celosklo | | |
|----------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| | obložky 60 mm | | | | | |
| | hr. múra 10-15 cm | hr. múra 16-23 cm | hr. múra 24-30 cm | hr. múra 10-15 cm | hr. múra 16-23 cm | hr. múra 24-30 cm |
| 60-90 | 291 | 310 | 329 | 333 | 352 | 371 |
| 100, 110 | 310 | 329 | 348 | 352 | 371 | 390 |

Dyhované olejované zárubne za príplatok 46 EUR k cene dyhovanej lakovanej zárubne.
Zárubne so záklopmi 85 mm za príplatok 41 EUR (pre všetky povrchové úpravy).

DYHOVANÉ DVERE A ZÁRUBNE

str. 27



str. 27



PONUKA DÝH, HRANY DVERÍ



Dýhy s vertikálnou kresbou dreva.

DYHOVANÉ



dub európsky, dub sukátý,
breza európska, orech americký

PONUKA POVRCHU

DYHOVANÉ LAK

transparentný matný lak
bez príplatku

DYHOVANÉ OLEJ

olej Rubio v odtieňoch:
pure, natural, white, oyster, bourbon

príplatok k cene dyhovaných dverí: 43 EUR
príplatok k cene jednokr. dyhovaných zárubní: 47 EUR
príplatok k cene dvojkř. dyhovaných zárubní: 66 EUR

PONUKA SKIEL

Sklá v cene dverí: pieskované, priehľadné, kôra číra
Skló za príplatok 17 EUR: mastercarre, screen, činčila číra
Skló za príplatok 32 EUR: matelux bronz

rada DYHOVANÝCH DVERÍ

Ponuku dyh, olejov, skiel nájdete na str. 26.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: transparentný lak - polodrážkové otočné dvere, jednokrídlové aj dvojkridlové, výška 197 cm a zárubne pre nich. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%. Vnútorňa výplň: DTD.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dveri).

Nižšie uvedené ceny platia pre dyhy s vertikálnou kresbou dreva.

str. 26



| | | PLNÉ | VERTIKON | SKLO 1 | SKLO 2 |
|--------------------------|----------|------|----------|--------|--------|
| | šírka | DTD | DTD | DTD | DTD |
| DÚB EURÓPSKY lak | 60-90 | 275 | 317 | 343 | 355 |
| | 100, 110 | 309 | 352 | 377 | 389 |
| | dvoukr. | CP | CP | CP | CP |
| DUB SUKATÝ lak | 60-90 | 343 | 412 | 428 | 444 |
| | 100, 110 | 378 | 446 | 463 | 478 |
| | dvoukr. | CP | CP | CP | CP |
| BREZA EURÓPSKA lak | 60-90 | 298 | 344 | 372 | 386 |
| | 100, 110 | 333 | 379 | 406 | 420 |
| | dvoukr. | CP | CP | CP | CP |
| ORECH AMERICKÝ lak | 60-90 | 356 | 427 | 444 | 461 |
| | 100, 110 | 391 | 462 | 478 | 495 |
| | dvoukr. | CP | CP | CP | CP |

DYHOVANÉ ZÁRUBNE

Ponuku dyh, olejov nájdete na str. 26.

Nižšie uvedené ceny platia pre transparentný lak - zárubne určené pre polodrážkové otočné dvere a pre zárubne priechnodné (slepé), výška 197 cm. Zárubne pre dvere výšky 209,7 cm s príplatkom 20 EUR.

str. 26



| šírka | OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA | | | VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA | | |
|----------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | hrúbka múra 8-15 cm | hrúbka múra 16-23 cm | hrúbka múra 24-30 cm | hrúbka múra 8-15 cm | hrúbka múra 16-23 cm | hrúbka múra 24-30 cm |
| 60-90 | 268 | 287 | 305 | 310 | 329 | 348 |
| 100, 110 | 287 | 305 | 324 | 329 | 348 | 366 |
| 125, 145 | CP | CP | CP | CP | CP | CP |
| 160, 165 | CP | CP | CP | CP | CP | CP |
| 180, 185 | CP | CP | CP | CP | CP | CP |

| šírka | OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA | | | VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA | | |
|----------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | hrúbka múra 8-15 cm | hrúbka múra 16-23 cm | hrúbka múra 24-30 cm | hrúbka múra 8-15 cm | hrúbka múra 16-23 cm | hrúbka múra 24-30 cm |
| 60-90 | 268 | 287 | 305 | 310 | 329 | 348 |
| 100, 110 | 287 | 305 | 324 | 329 | 348 | 366 |
| 125, 145 | CP | CP | CP | CP | CP | CP |
| 160, 165 | CP | CP | CP | CP | CP | CP |
| 180, 185 | CP | CP | CP | CP | CP | CP |

| OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA | | | VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA | | |
|--------------------|--|--|-----------------------------|--|--|
| SLEPÁ OBL. ZÁRUBŇA | | | VERTIKAL SLEPÁ OBL. ZÁRUBŇA | | |
| obložky 85 mm | | | obložky 85 mm | | |
| + 47 EUR | | | + 47 EUR | | |

TECHNICKÉ DVERE A ZÁRUBNE

PONUKA DEKOROV

na úvodných stránkach interiérových dverí



požiarna odolnosť



dymotesnosť



bezpečnosť



akustika



klíma



vodeodolnosť



rtg

PROTIPOŽIARNE DVERE



Ponuku dekorov nájdete na úvodných stranách interiérových dverí.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokrídlové aj dvojkridlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%. Zámky: PO dvere štandardne osadené FAB zámkom (zmena nie je možná). Zámková vložka nie je súčasťou dodávky. Rozteč zámku 72 mm.

Maximálne možné delenie dvojkridlových dverí 90/90.

Protipožiariarne presklené dvere podľa CP.


Uvedené protipožiariarne dvere je možné osadiť do murovanej aj SDK priečky a to v kombinácii s požiariarnymi zárubňami uvedenými na strane 31.


Vhodnú kombináciu dverí s konkrétnymi špeciálnymi vlastnosťami a určitým typom zárubne konzultujte s predajňou Sepos.

Požiariarne dvere s klímou II úpravou neodporúčame osadzovať do drevenej obložkovej protipožiariarnej zárubne SEPOS.

Drevenú obložkovú protipožiariarnu zárubňu SEPOS neponúkame v povrchovej úprave HPL.

PROTIPOŽIARNE DVERE - model PLNÉ

| | |  požiariarná odolnosť | CPL dekor biela | CPL KLASIK CPL ŠTANDARD | CPL PRÉMIUM | CPL DELUXE | CPL SUPERMAT 0,15mm | FÓLIOVANÉ | soft CPL soft CPL UNI | soft CPL 3D soft CPL SILK | LAKOVANÉ ŠTANDARD | LAKOVANÉ PRÉMIUM | HPL UNIFARBÝ HPL DREVODEKORY | CPL SUPERMAT 0,8mm |
|------------------------------|------------|--|-----------------|----------------------------|-------------|------------|------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
| šírka | | | | | | | | | | | | | | |
| 60-90 | EI / EW 30 | | 234 | 253 | 263 | 269 | 320 | 220 | 263 | 269 | 304 | 349 | 355 | 491 |
| 100, 110 | EI / EW 30 | | 306 | 306 | 316 | 322 | 373 | CP | - | - | 357 | 402 | 408 | 544 |
| 125, 145, 160, 165, 180, 185 | EI / EW 30 | | 517 | 536 | 557 | 569 | 671 | 471 | - | - | 638 | 728 | 740 | 1 013 |






















| | |  požiariarná odolnosť | LAKOVANÉ RAL 1 | LAKOVANÉ RAL 2 | DYHOVANÉ LAK dub európsky, dub sukavý, breza európska | DYHOVANÉ LAK orech americký |
|------------------------------|------------|--|-------------------|-------------------|---|-----------------------------------|
| šírka | | | | | | |
| 60-90 | EI / EW 30 | | 304 | 320 | 389 | 413 |
| 100, 110 | EI / EW 30 | | CP | CP | 442 | 466 |
| 125, 145, 160, 165, 180, 185 | EI / EW 30 | | 638 | 671 | 808 | 857 |

PROTIPOŽIARNE DVERE so špeciálnymi vlastnosťami - model PLNÉ

Špeciálne vlastnosti podľa zvolenej kombinácie: dymotesnosť (Sa₃ / Sa₄ / S₂₀₀), akustika (32 dB, 37 dB), klíma (klíma II).

Nižšie uvádzame možnosti kombinácií špeciálnych vlastností protipožiariarných dverí, na tieto výrobky Vám spracujeme cenovú ponuku.

K dispozícii vo všetkých povrchových úpravách uvedených pri výrobku protipožiariarne dvere.

| Možnosti kombinácií protipožiariarných dverí so špeciálnymi vlastnosťami | šírka | požiariarná odolnosť | dymotesnosť | akustika | klíma |
|--|--|--|--|---|--|
| | 60-90 |  EI / EW 30 | |  32 dB | |
| | 60-90, 100, 110, 125, 145, 160, 165, 180, 185 |  EI / EW 30 |  Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀ | | |
| | 60-90, 100, 110, 125, 145, 160, 165, 180, 185 |  EI / EW 30 | |  37 dB | |
| | 60-90, 100, 110, 125, 145, 160, 165, 180, 185 |  EI / EW 30 |  Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀ |  37 dB | |
| | 60-90, 100, 110, 125, 145, 160, 165, 180, 185 |  EI / EW 30 | | |  klíma II |
| | 60-90, 100, 110, 125, 145, 160, 165, 180, 185 |  EI / EW 30 |  Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀ | |  klíma II |
| | 60-90, 100, 110, 125, 145, 160, 165, 180, 185 |  EI / EW 30 | |  37 dB |  klíma II |
| | 60-90, 100, 110, 125, 145, 160, 165, 180, 185 |  EI / EW 30 |  Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀ |  37 dB |  klíma II |

BEZPEČNOSTNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE



Ponuku dekorov nájdete na úvodných stranách interiérových dverí.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokrídlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) RC2 a RC3 s príplatkom 15%.

Zámky: Bezpečnostné dvere štandardne osadené viacbodovými FAB zámkami (zmena nie je možná). Pre RC2 dvere zámok typu KFV BS 2300 – 4 bodové zamykanie, pre RC3 dvere zámok typu KFV BS 2600 – 6 bodové zamykanie. Rozteč zámkov: 92 mm.

Dvere RC2 sú určené do: vhodnej existujúcej ocelevej zárubne, jednodielinej alebo dvojdielinej bezpečnostnej ocelevej zárubne RC2 SEPOS. Ceny a typy uvedené na str. 32.

Dvere RC3 sú určené do jednodielinej alebo dvojdielinej bezpečnostnej ocelevej zárubne RC3 SEPOS. Ceny a typy uvedené na str. 32.

Bezpečnostné protipožiarne dvere a zárubne je možné osadiť do murovanej aj SDK priečky. Samotné SDK priečky musia spĺňať minimálnu požiaru odolnosť EI 60 a odolnosť proti vlámaniu RC2 (RC3) v súlade so zvolenou bezpečnosťou dverí.

BEZPEČNOSTNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE PATRON - model PLNÉ

| šírka | RC | bezpečnosť | požiarí odolnosť | CPL | | | | | | DYHOVANÉ LAK | | |
|----------|-----|------------|------------------|--------|----------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-------------|--|
| | | | | KLASIK | ŠTANDARD | PRÉMIUM | DELUXE | SUPERMAT 0,15mm | SUPERMAT 0,8mm | HPL UNIFARBY | DREVODEKORY | dub európsky, dub sukátý, breza európska |
| 60-90 | RC2 | EI / EW 30 | | 416 | 428 | 440 | 483 | 655 | 489 | 518 | 552 | 576 |
| 100, 110 | RC2 | EI / EW 30 | | 469 | 481 | 493 | 536 | 708 | 542 | 571 | 605 | 629 |
| 60-90 | RC3 | EI / EW 30 | | 575 | 587 | 600 | 628 | 799 | 665 | 677 | 711 | 735 |
| 100 | RC3 | EI / EW 30 | | 628 | 640 | 653 | 681 | 853 | 718 | 730 | 764 | 788 |

BEZPEČNOSTNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE so špeciálnymi vlastnosťami

Špeciálne vlastnosti podľa zvolenej kombinácie: dymotesnosť (Sa₃ / Sa₄ / S₂₀₀), akustika (34 dB, 37 dB), klíma (klíma II).

Nižšie uvádzame možnosti kombinácií špeciálnych vlastností bezpečnostných dverí, na tieto výrobky vám spracujeme cenovú ponuku.

K dispozícii vo všetkých povrchových úpravách uvedených pri výrobku bezpečnostné dvere.

| Možnosti kombinácií bezpečnostných dverí so špeciálnymi vlastnosťami | šírka | bezpečnosť | požiarí odolnosť | dymotesnosť | akustika | klíma |
|--|-----------------|-----------------|------------------|--|---------------|----------|
| | | 60-90, 100, 110 | RC2 | | | 37 dB |
| | 60-90, 100 | RC3 | EI / EW 30 | | 34 dB i 37 dB | |
| | 60-90, 100, 110 | RC2 | | Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀ | | |
| | 60-90, 100, 110 | RC2 | | Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀ | 37 dB | |
| | 60-90, 100 | RC3 | EI / EW 30 | Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀ | 34 dB i 37 dB | |
| | 60-90, 100, 110 | RC2 | | | | klíma II |
| | 60-90, 100, 110 | RC2 | | Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀ | | klíma II |
| | 60-90, 100, 110 | RC2 | | | 37 dB | |
| | 60-90, 100 | RC3 | EI / EW 30 | | 34 dB i 37 dB | klíma II |
| | 60-90, 100, 110 | RC2 | | Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀ | 37 dB | klíma II |
| | 60-90, 100 | RC3 | EI / EW 30 | Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀ | 37 dB | klíma II |

PROTIPOŽIARNE ZÁRUBNE



Nižšie uvedené zárubne sú certifikované pre kombináciu s protipožiarnymi dverami zo str. 29. Uvedené ceny platia pre výšku 197 cm.

PROTIPOŽIARNA OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

V dekoroch interiérových dverí.

Obložkové zárubne pre dvere výšky 209,7 cm za príplatok 20 EUR.

PROTIPOŽIARNA OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA konštrukcia Sepos



| | šírka | hrúbka múru 10-16 cm | hrúbka múru 17-30 cm |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| FÓIOVANÉ BIELE | 60-90 | 178 | 184 |
| | 100,110 | 190 | 196 |
| | 125,145 | 198 | 205 |
| | 160,165,180,185 | 207 | 213 |
| FÓIOVANÉ | 60-90 | 182 | 188 |
| | 100,110 | 198 | 205 |
| | 125,145 | 223 | 229 |
| | 160,165,180,185 | 235 | 241 |
| CPL KLASIK soft CPL biela modern | 60-90 | 189 | 195 |
| | 100,110 | 205 | 211 |
| | 125,145 | 229 | 236 |
| | 160,165,180,185 | 242 | 248 |
| CPL ŠTANDARD soft CPL soft CPL 3D soft CPL SILK | 60-90 | 193 | 199 |
| | 100,110 | 209 | 215 |
| | 125,145 | 233 | 240 |
| | 160,165,180,185 | 246 | 252 |
| CPL PREMIUM CPL DELUXE POLYPROPYLEN N teko 9003 | 60-90 | 223 | 229 |
| | 100,110 | 240 | 246 |
| | 125,145 | 264 | 270 |
| | 160,165,180,185 | 276 | 282 |
| CPL SUPERMAT 0,15mm | 60-90 | 311 | 317 |
| | 100,110 | 327 | 333 |
| | 125,145 | 352 | 358 |
| | 160,165,180,185 | 364 | 370 |
| LAKOVANÉ PREMIUM | 60-90 | 265 | 271 |
| | 100,110 | 281 | 287 |
| | 125,145 | 306 | 312 |
| | 160,165,180,185 | 318 | 324 |
| LAKOVANÉ RAL 1 | 60-90 | 298 | 304 |
| | 100,110 | 314 | 320 |
| | 125,145 | 339 | 345 |
| | 160,165,180,185 | 351 | 357 |
| LAKOVANÉ ŠTANDARD LAKOVANÉ RAL 2 | 60-90 | 343 | 380 |
| | 100,110 | 362 | 399 |
| | 125,145 | 380 | 399 |
| | 160,165,180,185 | 399 | 405 |

| | šírka | tl. zdi 10-15 cm | tl. zdi 16-23 cm | tl. zdi 24-30 cm |
|--------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| DÝHOVANÉ LAK | 60-90 | 343 | 362 | 380 |
| | 100,110 | 362 | 380 | 399 |
| | dvojkr. | CP | CP | CP |

| Odporúčaný rozmer stavebného otvoru | Zárubňa protipožiarna obložková | |
|--|---------------------------------|----------------|
| | šírka pre jednokrídlové | + 10 cm ± 1 cm |
| | šírka pre dvojkrídlové | + 11 cm ± 1 cm |
| | výška | + 5 cm ± 1 cm |
| | Minimálna hrúbka múru 10 cm | |

PROTIPOŽIARNE OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

V povrchovej úprave prepravny (antikorozny) náter bez finálneho nástreku. Nástrek vo farbách RAL podľa CF Oceľové zárubne pre dvere šírky 100, 110 cm podľa CP.; pre dvere výšky 209,7 cm za príplatok 25 EUR.

JEDNODIELNA OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA KOOPERATÍVA

Jednodielna oceľová zárubňa pre zamurovanie: Tvo YH-DV s tesnením, vreckovými závesmi (štandard 1970 + 30 mm podlahové zapustenie), bez podlahového zapustenia za príplatok 15 EUR.

Jednodielna oceľová zárubňa pre osadenie do SDK: Typ S-DV s tesnením, vreckovými závesmi (štandard 1970 + 0 mm), podlahové zapustenie 30 mm za príplatok 15 EUR.

| šírka | hrúbka múru 10 cm | hrúbka múru 11,5 cm | hrúbka múru 12,5 cm | hrúbka múru 15 cm | hrúbka múru 17,5 cm | hrúbka múru 20 cm |
|-------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 60-90 | 108 | 112 | 116 | 122 | 136 | 143 |

JEDNODIELNA OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA HSE

Jednodielna oceľová zárubňa pre zamurovanie: Typ S HSE s tesnením, vreckovými závesmi (štandard 1970 + 30 mm podlahové zapustenie), bez podlahového zapustenia za príplatok 15 EUR.

| šírka | hrúbka múru 10 cm | hrúbka múru 11,5 cm | hrúbka múru 12,5 cm | hrúbka múru 15 cm | hrúbka múru 17,5 cm | hrúbka múru 20 cm |
|-------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 60-90 | 149 | 153 | 157 | 122 | 177 | 183 |

DVOJDIELNA OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA AHP KOOPERATÍVA

Dvojdielna nastaviteľná oceľová zárubňa pre dodatočnú montáž do muriva aj SDK: Typ AHP-DW s tesnením a vreckovými závesmi, (štandard 1970 + 0 mm)

Dvojdielne zárubne v komplete s protipožiarnymi dverami je nutné inštalovať vrátane keramickej vaty Durablanket (cena 20 EUR); pomocný nástroj na osadenie keramickej vaty (cena 8 EUR).

| šírka | hrúbka múru 10 cm | hrúbka múru 10,1 až 15 cm | hrúbka múru 15,1 až 17,5 cm | hrúbka múru 17,6 až 20 cm |
|-------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 60-90 | 181 | 190 | 194 | 198 |

DVOJDIELNA OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA DZD HSE

Dvojdielna nenastaviteľná oceľová zárubňa pre dodatočnú montáž do muriva aj SDK:

Typ DZD_PP_SEPOS s tesnením a vreckovými závesmi, (štandard 1970 + 0 mm).

Dvojdielne zárubne v komplete s protipožiarnymi dverami je nutné inštalovať vrátane keramickej vaty Durablanket (cena 20 EUR); pomocný nástroj na osadenie keramickej vaty (cena 8 EUR).


| šírka | hrúbka múru 10 cm | hrúbka múru 10,1 až 15 cm | hrúbka múru 15,1 až 17,5 cm | hrúbka múru 17,6 až 20 cm |
|-------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 60-90 | 222 | 230 | 234 | 238 |

| Zárubňa dvojdielna oceľová | | | |
|--|--------|-------------------------------|-------------------|
| Odporúčaný rozmer stavebného otvoru | SDK | šírka (presný stavebný otvor) | + 7 cm ± 0,5 cm |
| | SDK | výška (presný stavebný otvor) | + 3,5 cm ± 0,5 cm |
| | murivo | šírka (hrubý stavebný otvor) | + 8 cm ± 1 cm |
| | murivo | výška (hrubý stavebný otvor) | + 4 cm ± 1 cm |
| Minimálna hrúbka múru 10 cm | | | |

| Zárubňa jednodielna oceľová zamurovací | | |
|--|---|---------------|
| Odporúčaný rozmer stavebného otvoru | šírka | + 8 cm ± 1 cm |
| | výška (predstavovaná od čistej podlahy) | + 4 cm ± 1 cm |
| Minimálna hrúbka múru 10 cm | | |

| Zárubňa jednodielna oceľová pre SDK | | |
|--|-------|-------------------|
| Odporúčaný rozmer stavebného otvoru | šírka | + 9,5 cm ± 0,5 cm |
| | výška | + 5 cm ± 0,5 cm |
| Minimálna hrúbka múru 10 cm | | |

BEZPEČNOSTNÉ ZÁRUBNE



Nižšie uvedené zárubne sú certifikované pre kombináciu s bezpečnostnými dverami zo str. 30.

Nižšie uvedené ceny platia pre výšku 197 cm.

BEZPEČNOSTNÉ OCEĽOVÉ ZÁRUBNE RC2

V povrchovej úprave prepravňý (antikoróznny) náter bez finálneho nástreku.
Oceľové zárubne pre dvere šírky 100, 110 cm podľa CP.;
pre dvere výšky 209,7 cm za príplatok 25 EUR.

JEDNODIELNA OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA RC2 KOOPERATIVA

Jednodielna oceľová zárubňa pre zamurovanie: Typ YH-DV RC2 SEPOS s tesnením, vreckovými závesmi (štandard 1970 + 30 mm podlahové zapustenie), bez podlahového zapustenia za príplatok 15 EUR.
Jednodielna oceľová zárubňa pre osadenie do SDK: Typ S-DV RC2 SEPOS s tesnením, vreckovými závesmi (štandard 1970 + 0 mm), podlahové zapustenie 30 mm za príplatok 15 EUR.

| šírka | hrúbka múru | hrúbka múru | hrúbka múru | hrúbka múru |
|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 60-90 | 10 cm | 10,1 až 15 cm | 15,1 až 25 cm | 25,1 až 30 cm |
| 60-90 | 145 | 161 | 175 | 198 |

BEZPEČNOSTNÉ OCEĽOVÉ ZÁRUBNE RC3

V povrchovej úprave prepravňý (antikoróznny) náter bez finálneho nástreku. Nástrek vo farbách RAL podľa CP.
Oceľové zárubne pre dvere šírky 100 cm podľa CP.; pre dvere výšky 209,7 cm za príplatok 25 EUR.

JEDNODIELNA OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA RC3 KOOPERATIVA

Jednodielna oceľová zárubňa pre zamurovanie: Typ YH-DX RC3 SEPOS s tesnením, vreckovými závesmi (štandard 1970 + 30 mm podlahové zapustenie), bez podlahového zapustenia za príplatok 15 EUR.
Jednodielna oceľová zárubňa pre osadenie do SDK: Typ S-DX RC3 SEPOS s tesnením, vreckovými závesmi (štandard 1970 + 0 mm), podlahové zapustenie 30 mm za príplatok 15 EUR.

| šírka | hrúbka múru | hrúbka múru | hrúbka múru | hrúbka múru | hrúbka múru |
|-------|-------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| 60-90 | 10 cm | 10,1 až 14,9 cm | 15 cm | 15,1 až 25 cm | 25,1 až 30 cm |
| 60-90 | 194 | 214 | 198 | 222 | 234 |

DVOJDIELNA OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA AHP RC2 KOOPERATIVA

Dvojdielna nastaviteľná oceľová zárubňa pre dodatočnú montáž do muriva i SDK: Typ AHP-DW RC2 s tesnením a vreckovými závesmi, (štandard 1970 + 0 mm).
Dvojdielne zárubne v komplete s protipožiarnymi dverami je nutné inštalovať vrátane keramickej vaty Durablanket (cena 20 EUR); pomocný nástroj na osadenie keramickej vaty (cena 8 EUR).

| šírka | hrúbka múru | hrúbka múru | hrúbka múru | hrúbka múru |
|-------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| 60-90 | 10 cm | 10,1 až 15 cm | 15,1 až 17,5 cm | 17,6 až 20 cm |
| 60-90 | 206 | 214 | 218 | 222 |

DVOJDIELNA OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA AHP RC3 KOOPERATIVA

Dvojdielna nastaviteľná oceľová zárubňa pre dodatočnú montáž do muriva aj SDK: Typ AHP-DX RC3 s tesnením a vreckovými závesmi, (štandard 1970 + 0 mm).
Dvojdielne zárubne v komplete s protipožiarnymi dverami je nutné inštalovať vrátane keramickej vaty Durablanket (cena 20 EUR); pomocný nástroj na osadenie keramickej vaty (cena 8 EUR).

| šírka | hrúbka múru | hrúbka múru | hrúbka múru | hrúbka múru |
|-------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| 60-90 | 10 cm | 10,1 až 15 cm | 15,1 až 17,5 cm | 17,6 až 20 cm |
| 60-90 | 226 | 234 | 238 | 243 |

DVOJDIELNA OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA DZD RC2 HSE

Dvojdielna nenastaviteľná oceľová zárubňa pre dodatočnú montáž do muriva aj SDK: Typ DZD_RC2_SEPOS s tesnením a vreckovými závesmi, (štandard 1970 + 0 mm).
Dvojdielne zárubne v komplete s bezpečnostnými dverami je nutné inštalovať vrátane keramickej vaty Durablanket (cena 20 EUR); pomocný nástroj na osadenie keramickej vaty (cena 8 EUR).

| šírka | hrúbka múru | hrúbka múru | hrúbka múru | hrúbka múru |
|-------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| 60-90 | 10 cm | 10,1 až 15 cm | 15,1 až 17,5 cm | 17,6 až 20 cm |
| 60-90 | 247 | 255 | 259 | 263 |

DVOJDIELNA OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA DZD RC3 HSE

Dvojdielna nenastaviteľná oceľová zárubňa pre dodatočnú montáž do muriva aj SDK: Typ DZD_RC3_SEPOS s tesnením a vreckovými závesmi, (štandard 1970 + 0 mm).
Dvojdielne zárubne v komplete s bezpečnostnými dverami je nutné inštalovať vrátane keramickej vaty Durablanket (cena 20 EUR); pomocný nástroj na osadenie keramickej vaty (cena 8 EUR).

| šírka | hrúbka múru | hrúbka múru | hrúbka múru | hrúbka múru |
|-------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| 60-90 | 10 cm | 10,1 až 15 cm | 15,1 až 17,5 cm | 17,6 až 20 cm |
| 60-90 | 267 | 275 | 279 | 283 |

| Zárubňa dvojdielna oceľová | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------|
| Odporúčaný rozmer stavebného otvoru | SDK | šírka (presný stavebný otvor) | + 7 cm ± 0,5 cm |
| | SDK | výška (presný stavebný otvor) | + 3,5 cm ± 0,5 cm |
| | zdivo | šírka (hrubý stavebný otvor) | + 8 cm ± 1 cm |
| | zdivo | výška (hrubý stavebný otvor) | + 4 cm ± 1 cm |
| Minimálna hrúbka múru 10 cm | | | |
| Zárubňa jednodielna oceľová zamurovací | | | |
| Odporúčaný rozmer stavebného otvoru | šírka | + 8 cm ± 1 cm | |
| | výška (predstavovaná od čistej podlahy) | + 4 cm ± 1 cm | |
| Minimálna hrúbka múru 10 cm | | | |
| Zárubňa jednodielna oceľová pre SDK | | | |
| Odporúčaný rozmer stavebného otvoru | šírka | + 9,5 cm ± 0,5 cm | |
| | výška | + 5 cm ± 0,5 cm | |
| Minimálna hrúbka múru 10 cm | | | |

ďalšia ponuka modelov dverí:

LAKOVANÉ RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE - rada SLIM

Masívne dvere. Rámová konštrukcia so vsadenými sklenenými alebo plnými výplňami bez použitia zasklievacích líšt.

Na tieto dvere Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku na základe dopytu.

MASÍVNE INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE

Klasické masívne dvere (smrek alebo špárovka), profilovane, rovne alebo oblúkové kazety s výrazným profilovaním.

Na tieto dvere Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku na základe dopytu.

ďalšia ponuka povrchov:

DVERE FENIX

Vysokotlakový laminát s povrchom vytvoreným pomocou nanotechnológie. Hlboko matný povrch s úpravou proti odtlačkom prstov.

Na tieto dvere Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku na základe dopytu.

ďalšie systémy otvárania dverí:

POSUVNE DVERE



Posuvne dvere na stenu, posuvne dvere do púzdra (posuvne komplety vrátane doplnkov)

Posuvné prevedenie ponúkame pre všetky modely interiérových dverí z našej ponuky. Na základe dopytu Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku

ďalšie systémy otvárania dverí:

BEZFALCOVÉ DVERE



Bezfalcové dvere v obložkovej alebo skrytej zárubni. Bezfalcové prevedenie dverí, kedy jsou dvere vsazené hlbúbejšie do zárubne a jsou s ní v jedné rovině.

Kombináciu bezfalcového prevedenia a konkrétneho dekoru overíme na základe Vášho dopytu. Ceny a možnosti dľa individuálnej cenovej ponuky.

REVERZNÉ DVERE



Reverzne dvere v obložkovej alebo skrytej zárubni. Reverzné dvere sa otvárajú v opačnom smere, tzn. do zárubne. Ideálne pre kombináciu s bezfalcovými dvermi

Kombináciu reverzného prevedenia a konkrétneho dekoru overíme na základe Vášho dopytu. Ceny a možnosti dľa individuálnej cenovej ponuky.

INTERIÉROVÉ DVERE S BOČNÝMI SVETLIKMI A NADSVETLIKMI

Na tieto dvere Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku na základe dopytu.

ďalšie druhy technických dverí:

DVERE SO SEPECIÁLNYMI VLASTNOSTAMI

Protihlukové dvere, dymotesné dvere, klima dvere, vodeodolné dvere, rtg dvere

Na tieto dvere Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku na základe dopytu.

DVERE ATYPICKÝCH ROZMEROV

Dvere v atypických rozmeroch (v šírkach rozmedzí 55-110 cm a výškach 190-211 cm, okrem 209,7 cm a úpravy o 1 cm)

+ 60% k cene dverí

Zúženie dverí do 1 cm z pantovej strany

+ 30 EUR

Skrátenie dverí do 1 cm (bez padacej lišty a iných doplnkov komplikujúcich zrezanie)

+ 20 EUR

Dvere rámové, profilované v atypických rozmeroch (obmedzené možnosti rozmerových atypov)

podľa cenovej ponuky

ÚPRAVY DVERÍ / DOPLNKY

Dvere bez vŕtania, bez zádlabu, bez otvoru na kľúč

cenniková cena

Dvere bez zámku, bez skla

cenniková cena

Dvere so zmenou zámku na FAB alebo WC

+ 2 EUR

Dvere s kukátkom nikl (vo výške 150 - 155 cm od podlahy)

+ 15 EUR

Dvere s plastovou vetracou mriežkou

+ 20 EUR

Dvere s Alu vetracou mriežkou (pár)

+ 35 EUR

Rámové dvere s ventilačnou drážkou

+ 12 EUR

Dvere interiérové (netechnické) s padacou lištou

+ 40 EUR

Rozdielny dekor zasklievacieho rámečka

+ 23 EUR

Dvojdekorové dvere (len rovnaký typ povrchového materiálu)

+ 30 EUR

Elektronické kovanie SmartKey

podľa cenovej ponuky

Skryté pánty TKZ Esprit

podľa cenovej ponuky

Dvere so strieborným magnetickým zámkom

+ 24 EUR

Obložková zárubňa so strieborným nastaviteľným protiplechom pre magnetický zámok

+ 17 EUR

Dvere s nerezovým okopovým plechom perforovaným 60-90 cm (1 strana dverí)

+ 41 EUR

Dvere s nerezovým okopovým plechom perforovaným 100,110 cm (1 strana dverí)

+ 53 EUR

Dvere šírky 60-90 s nerez okopovým plechom plným 20 cm (jedna strana dverí)

+ 24 EUR

Dvere šírky 100,110 s nerez okop. plechom plným 20 cm (jedna strana dverí)

+ 35 EUR

Dvere s bezpečnostným sklom TRIEDA 1 - tvrdené (kalené)

+ 24 EUR

Dvere s priehľadným alebo mliečnym sklom connex 22.1 pre dvere šírky 60-90 cm

+ 64 EUR

Dvere s priehľadným alebo mliečnym sklom connex 22.1 pre dvere šírky 100, 110 cm

+ 82 EUR

Samostatný zámok - obyčajný, vložkový, WC

6 EUR

Stavebná vložka do FAB zámku (30/35 mm)

7 EUR

Stavebná vložka do FAB zámku (30/40 mm)

9 EUR

Samozatvárač protipožiarny DC140

99 EUR

Skryté pánty TKZ Esprit

podľa cenovej ponuky

ATYPICKÉ ZÁRUBNE

Obložkové zárubne pre hrúbku steny väčšej ako 30 cm

+ 2 EUR / cm (za každý cm šírky ostenia)

OKZ pre hrúbku múry väčšiu ako 30 cm

+ 2 EUR / cm (za každý cm šírky ostenia)

Obložkové zárubne, slepý OKZ pre hrúbku steny 6 a 7 cm

+ 100%

Atypická výška obložkovej zárubne (svetlosť do 210 cm)

+ 20 EUR

Atypická výška obl. zárubne (svetlosť od 210 do 230 cm)

+ 100%

Atypická šírka obložkovej zárubne

+ 20 EUR

Dvojdekorové zárubne (rovnaký typ povrch. materiálu)

+ 35 EUR

ČIERNE KOMPONENTY


| | | |
|---|----------|----------------------------------|
| Čierne krytky pántov k dverám Esstilo (cena za 1 set hornú a spodnú časť) | 3 EUR | cena za doplnok |
| Čierny pánt guľatý (cena za 1 set: horná a spodná časť) | 11 EUR | cena za doplnok |
| Dvere s čiernym mechanickým zámkom | + 32 EUR | cena za doplnok vrátane prípravy |
| Obložková zárubňa s čiernym protiplechom pre mechanický zámok | + 20 EUR | cena za doplnok vrátane prípravy |
| Dvere s čiernym magnetickým zámkom | + 30 EUR | cena za doplnok vrátane prípravy |
| Obložková zárubňa s čiernym nastaviteľným protiplechom pre magnetický zámok | + 24 EUR | cena za doplnok vrátane prípravy |
| Pasívne krídlo s čiernym príslušenstvom (cena za 2 ks zástrčky, protiplech) | + 30 EUR | cena za doplnok vrátane prípravy |
| Dvere s čiernym kukátkom (vo výške 150-155 cm od podlahy) | + 38 EUR | cena za doplnok vrátane prípravy |
| Čierna stavebná vložka do FAB zámku (30/35 mm) | 10 EUR | cena za doplnok |
| Čierna stavebná vložka do FAB zámku (30/40 mm) | 12 EUR | cena za doplnok |

ZÁKLADNA PONUKA KOVANIA

Nižšie uvedené ceny zahŕňajú spodnú guľatú / hranatú rozetu, cena bezpečnostnej rozety (guľaté / hranaté) je uvedená na samostatnom riadku.

Kovanie pre celosklenené dvere nájdete na str. 24. **Na výber sú ďalšie možnosti kovania dľa ponuky výrobcov.**

Rozteč zámkov dverí uvedených v cenníku je 72 mm (pokiaľ nie je uvedené inak).



| | TRIGI R | SLIM R | TRIGI HR | SLIM HR |
|--|---------|--------|----------|---------|
| varianty spodných roziet | | | | |
| BB | 22 | 29 | 28 | 35 |
| PZ kľučka/kľučka | 22 | 29 | 28 | 35 |
| WC | 39 | 45 | 48 | 55 |
| PZ kľučka/guľa L alebo kľučka/madlo L | 50 | 57 | 61 | 68 |
| PZ kľučka/guľa P alebo kľučka/madlo P | 50 | 57 | 61 | 68 |
| bezpečnostné rozety Entero | 247 | 247 | 247 | 247 |
| povrch NRZ (brúsený nerez) | | | | |
| BB | 45 | 50 | 50 | 57 |
| PZ kľučka/kľučka | 45 | 50 | 50 | 57 |
| WC | 72 | 81 | 83 | 91 |
| PZ kľučka/guľa L alebo kľučka/madlo L | 105 | 112 | 113 | 123 |
| PZ kľučka/guľa P alebo kľučka/madlo P | 105 | 112 | 113 | 123 |
| bezpečnostné rozety Entero | 321 | 321 | 321 | 321 |
| povrch TiNK (titan čierny mat) | | | | |

| | NORMAL R | NORMAL HR |
|--------------------------|----------|-----------|
| varianty spodných roziet | | |
| BB | 17 | 19 |
| PZ kľučka/kľučka | 17 | 19 |
| WC | 22 | 24 |
| PZ kľučka/guľa L | 27 | 29 |
| PZ kľučka/guľa P | 27 | 29 |
| povrch nerez | | |

Vysvetlivky variant spodných roziet:

BB - rozeta s otvorom pre obyčajný dózický kľúč

PZ - rozeta s otvorom pre zámkovú cylindrickú vložku s kľúčmi

WC - rozeta s WC poistkou

Bezpečnostná rozeta Entero - rozeta, ktorá je konštrukčne navrhnutá a patentovaná pre maximálnu bezpečnosť

| | MOLI R | TIME R | DONA R | DARIA HR | BLOK HR | HAMMER HR | MOLI HR | TIME HR |
|--|--------|--------|--------|----------|---------|-----------|---------|---------|
| varianty spodných roziet | | | | | | | | |
| BB | 30 | 25 | 25 | 37 | 35 | 35 | 37 | 31 |
| PZ kľučka/kľučka | 30 | 25 | 25 | 37 | 35 | 35 | 37 | 31 |
| WC | 46 | 42 | 42 | 57 | 55 | 55 | 57 | 52 |
| PZ kľučka/guľa L alebo kľučka/madlo L | 57 | 53 | 53 | 70 | 68 | 68 | 71 | 65 |
| PZ kľučka/guľa P alebo kľučka/madlo P | 57 | 53 | 53 | 70 | 68 | 68 | 71 | 65 |
| bezpečnostné rozety Entero | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| povrch NRZ (brúsený nerez) | | | | | | | | |

KOVANIE SO SYSTÉMOM SMART TO LOCK

| | LUCIA | LUCIA PIATTA S | | MINIMAL PROJEKT |
|-----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|
| povrch nerez | S2L 78 | 102 | povrch Chi (chrom industrial) | bez 127 |
| | PZ klika/klika 57 | 74 | | BB 135 |
| | bez zamykania 50 | 65 | | PZ 143 |
| povrch čierná | S2L 102 | 114 | povrch Ki (čierná industrial) | WC 171 |
| | PZ klika/klika 82 | 86 | | WC zabudované 171 |
| | bez zamykania 74 | 78 | povrch Wh (biela mat) | bez 137 |
| povrch sriebor | S2L 196 | | | BB 147 |
| | bez zamykania 143 | | | PZ 154 |
| povrch čierná | S2L 208 | | povrch Ri (iron industrial) | WC 187 |
| | bez zamykania 155 | | | WC zabudované 187 |
| | | | | bez 137 |
| | | | | BB 147 |
| | | | | PZ 154 |
| | | | | WC 187 |
| | | | | WC zabudované 187 |

BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE

| | PATRON 25 |
|------------------------------------|---------------------------|
| Bezpečnostné kovanie - trieda RC3. | kľučka C-profil |
| povrch nerez | rozteč 72 mm, 92 mm |
| | PZ kľučka/madlo 75 |
| povrch čierná matná | rozteč 72 mm, 92 mm |
| | PZ kľučka/madlo 75 |
| povrch medená matná | rozteč 72 mm, 92 mm |
| | PZ kľučka/madlo 85 |

Variant kľučky s L a U profilom za rovnakú cenu.

Odporúčané rozmery stavebného otvoru pre obložkové zárubne konštrukcia Sepos

| | |
|---|----------------|
| Zárubňa otváracá alebo slepá | |
| šírka | + 10 cm ± 1 cm |
| výška | + 5 cm ± 1 cm |
| napr. pre dvere 80/197 je 90/202 | |
| Platí pre konštrukciu Sepos: obložková zárubňa pre dvere polodrážkové, bezfalcové, protipožiarna. | |

Tabuľka na určenie označenia zárubne Sepos

- Zmerajte hrúbku steny pri všetkých stavebných otvoroch.
- Údaje namerané v každom konkrétnom stavebnom otvore porovnajte s údajmi v stĺpci označenom ako "optimálny rozsah (cm) pre hrúbky múru" a vyberte označenie, ktoré zodpovedá príslušnému riadku.

Nižšie uvedená tabuľka sa vzťahuje iba na obložkové zárubne Sepos.

| TABUĽKA na určenie označenia zárubne konštrukcia Sepos | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| označenie | optimálny rozsah pre hrúbky múru | maximálny rozsah pre hrúbky múru |
| 8 | 8,0 - 8,9 cm | 8,0 - 8,9 cm |
| 9 | 9,0 - 9,9 cm | 9,0 - 9,9 cm |
| 10 | 10,0 - 10,9 cm | 9,5 - 11,4 cm |
| 11 | 11,0 - 11,9 cm | 10,5 - 12,4 cm |
| 12 | 12,0 - 12,9 cm | 11,5 - 13,4 cm |
| 13 | 13,0 - 13,9 cm | 12,5 - 14,4 cm |
| 14 | 14,0 - 14,9 cm | 13,5 - 15,4 cm |
| 15 | 15,0 - 15,9 cm | 14,5 - 16,4 cm |
| 16 | 16,0 - 16,9 cm | 15,5 - 17,4 cm |
| 17 | 17,0 - 17,9 cm | 16,5 - 18,4 cm |
| 18 | 18,0 - 18,9 cm | 17,5 - 19,4 cm |
| 19 | 19,0 - 19,9 cm | 18,5 - 20,4 cm |
| 20 | 20,0 - 20,9 cm | 19,5 - 21,4 cm |
| 21 | 21,0 - 21,9 cm | 20,5 - 22,4 cm |
| 22 | 22,0 - 22,9 cm | 21,5 - 23,4 cm |
| 23 | 23,0 - 23,9 cm | 22,5 - 24,4 cm |
| 24 | 24,0 - 24,9 cm | 23,5 - 25,4 cm |
| 25 | 25,0 - 25,9 cm | 24,5 - 26,4 cm |
| 26 | 26,0 - 26,9 cm | 25,5 - 27,4 cm |
| 27 | 27,0 - 27,9 cm | 26,5 - 28,4 cm |
| 28 | 28,0 - 28,9 cm | 27,5 - 29,4 cm |
| 29 | 29,0 - 29,9 cm | 28,5 - 30,4 cm |
| 30 | 30,0 - 30,9 cm | 29,5 - 31,4 cm |
| 31 | 31,0 - 31,9 cm | 30,5 - 32,4 cm |
| 32 | 32,0 - 32,9 cm | 31,5 - 33,4 cm |
| 33 | 33,0 - 33,9 cm | 32,5 - 34,4 cm |
| 34 | 34,0 - 34,9 cm | 33,5 - 35,4 cm |
| 35 | 35,0 - 35,9 cm | 34,5 - 36,4 cm |
| 36 | 36,0 - 36,9 cm | 35,5 - 37,4 cm |
| 37 | 37,0 - 37,9 cm | 36,5 - 38,4 cm |
| 38 | 38,0 - 38,9 cm | 37,5 - 39,5 cm |
| ... atď. | ... | |

napr. pre hrúbku steny 12,2 cm vyberte zárubňu s označením 12, pretože nameraná hrúbka steny spadá do optimálneho rozsahu nastavenia zárubne 12,0 až 12,9 cm.

Nastaviteľnosť OKZ (obkladu kovovej zárubne) Sepos

Odporúčame, aby zameranie a montáž vykonával certifikovaný montážnik.

| | |
|---|---------------------|
| Nastaviteľnosť OKZ 60 mm, OKZ 85 mm konštrukcia Sepos | |
| hrúbka múra | rozmery |
| 6 cm a viac | - 5 mm + 15 mm |
| OKZ sa vyrába od hrúbky steny 6 cm so stúpaním rozmeru po 1 cm (napr. 10,11,...). | |

POZNÁMKY:

DOPLNKOVÝ SORTIMENT (peny, tmely)

| | |
|--|--------|
| Pena Tekapur nízkoexpanzná 750 ml, trubičková | 7 EUR |
| Pena Tekapur nízkoexpanzná 750 ml, pištoľová | 7 EUR |
| Pena Tekapur protipožiarna 750 ml, pištoľová | 11 EUR |
| Pena Tekapur 2K - dvojzložková 400ml, trubičková | 9 EUR |
| Tmel Tekadom akryl hrubý biely 300 ml | 3 EUR |
| Tmel Tekadom akryl profi biely 300 ml | 3 EUR |
| Tmel Tekadom akryl biely 300 ml | 2 EUR |
| Tmel Tekasil neutral profi transparentný 300 ml | 8 EUR |
| Tekapur čistič 500 ml | 6 EUR |
| Keramická vata Durablanket | 20 EUR |
| Aplikačná pištoľ PU pena P719 | 41 EUR |
| Aplikačná pištoľ kartuše | 6 EUR |
| Aplikačný nástroj na osadenie keramickej vaty | 8 EUR |

KONTAKTY

CENTRÁLA SESTERSKÉ SPOLOČNOSTI

SEPOS, spol. s r.o., Jihlava

Rantířovská 100

586 01 Jihlava, Česká republika

m: +420 606 658 362

e: obchod@sepos.cz, sepos@sepos.cz

www.sepos.cz

SEPOS SK, spol. s r.o., Pezinok,

Šenkvičná cesta 14/N

902 01 Pezinok, Slovenská republika

Otváracia doba:


Po - Pia: 9:00 - 17:00

m: +421 915 606 319

e: pezinok@sepos.sk

www.sepos.sk

SIĚŤ PREDAJNÍ v ČR A SR



SORTIMENT SO SKRÁTENÝM TERMÍNOM DODANIA

DOSTUPNOSŤ: 1 týždeň max 2 týždne: Sepos Pezinok

SKLADOM: centrálny sklad Jihlava ČR

PLNÉ DVERE otočné polodrážkové

| šírky | výška | orien- tácia | zámok | výplň | povrch | dekor |
|-----------------|-------|-----------------|-------|--------------|--------------|----------------|
| 60, 70, 80, 90 | 197 | L, P | BB | voština, DTD | CPL | biela |
| 100, 110 | 197 | L, P | BB | voština | CPL | biela |
| 125, 145 | 197 | L, P | BB | DTD | CPL | biela |
| 60, 70, 80, 90 | 197 | L, P | BB | voština, DTD | CPL | buk |
| 60, 70, 80, 90 | 197 | L, P | BB | voština, DTD | CPL | dub corbridge |
| 60, 70, 80, 90 | 197 | L, P | BB | DTD | CPL | orech |
| 60, 70, 80, 90 | 197 | L, P | BB | DTD | CPL | šedá |
| 60, 70, 80, 90 | 197 | L, P | BB | DTD | CPL | šedá west |
| 60, 70, 80, 90 | 197 | L, P | BB | voština, DTD | CPL | bardolino |
| 60, 70, 80, 90 | 197 | L, P | BB | DTD | CPL | dub sukátý (v) |
| 60, 70, 80, 90 | 197 | L, P | BB | DTD | CPL | natural |
| 60, 70, 80, 90 | 197 | L, P | BB | DTD | CPL | jilm biely |
| 60, 70, 80, 90 | 197 | L, P | BB | DTD | CPL | dub halifax |
| 60, 70, 80, 90 | 197 | L, P | BB | DTD | CPL | dub kendal |
| 60, 70, 80, 90 | 197 | L, P | BB | DTD | CPL | kamenná |
| 60, 70, 80, 90 | 197 | L, P | BB | DTD | EBC lakované | biela |
| 60, 70, 80, 90 | 197 | L, P | BB | voština | fóliované | buk |
| 60, 70, 80 | 197 | L, P | BB | voština | fóliované | dub sonoma |
| 60, 70, 80, 90 | 197 | L, P | BB | voština | fóliované | biela |
| 125,145,160,180 | 197 | L, P | BB | voština | fóliované | biela |

DVERE SKLO 1/3 otočné polodrážkové

| | | | | | | |
|----------------|-----|------|----|---------|-----------|-------------------|
| 60, 70, 80, 90 | 197 | L, P | BB | voština | fóliované | biela (kóra číra) |
|----------------|-----|------|----|---------|-----------|-------------------|

DVERE SKLO 2/3 otočné polodrážkové

| | | | | | | |
|----------------|-----|------|----|---------|-----------|--------------------|
| 80 | 197 | L, P | BB | DTD | CPL | biela (pieskované) |
| 60, 70, 80, 90 | 197 | L, P | BB | voština | fóliované | biela (kóra číra) |
| 125, 145 | 197 | L, P | BB | voština | fóliované | biela (kóra číra) |

VERTIKA SKLO otočné polodrážkové

| | | | | | | |
|--------|-----|------|----|-----|-----|--------------------|
| 70, 80 | 197 | L, P | BB | DTD | CPL | biela (pieskované) |
| 80 | 197 | L, P | BB | DTD | CPL | šedá (pieskované) |

PLNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

| šírky | výška | orien- tácia | zámok | výplň | povrch | dekor |
|----------------|-------|-----------------|-------|-------|-----------|---------------|
| 60, 70, 80, 90 | 197 | L, P | FAB | PP | CPL | biela |
| 110 | 197 | L, P | FAB | PP | CPL | biela |
| 80, 90 | 197 | L, P | FAB | PP | CPL | šedá |
| 80 | 197 | L, P | FAB | PP | CPL | dub corbridge |
| 80 | 197 | L, P | FAB | PP | CPL | bardolino |
| 80, 90 | 197 | L, P | FAB | PP | fóliované | buk |
| 80, 90 | 197 | L, P | FAB | PP | fóliované | dub |

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE pre otočné polodrážkové dvere

| šírky | výška | orien- tácia | hrúbka múru | povrch | dekor |
|----------------|-------|-----------------|----------------|--------|-------|
| 60, 70, 80, 90 | 197 | L, P | 10 cm | CPL | biela |
| 60, 70, 80, 90 | 197 | L, P | 12 cm | CPL | biela |
| 60, 70, 80, 90 | 197 | L, P | 15 cm | CPL | biela |

SORTIMENT SO SKRÁTENÝM TERMÍNOM DODANIA

DOSTUPNOSŤ: 2 týždne: centrálny sklad Jihlava; 3 týždne: predajňa Pezinok

obložkové a obložkové protipožiariarne zárubne pre skladové dvere (rovnaké dekory) pre hr. steny 8-30 cm

SKLADOVÝ SORTIMENT

DOSTUPNOSŤ: sklalom na predajni Sepos Pezinok

PLNÉ DVERE otočné polodrážkové

| šírky | výška | orien- tácia | zámok | výplň | povrch | dekor |
|-------|-------|-----------------|-------|---------|-----------|-------------|
| 60 | 197 | L, P | BB | voština | fóliované | biela |
| 70 | 197 | L, P | BB | voština | fóliované | biela |
| 80 | 197 | L, P | BB | voština | fóliované | biela |
| 90 | 197 | L, P | BB | voština | fóliované | biela |
| 125 | 197 | L, P | BB | voština | fóliované | biela |
| 145 | 197 | L, P | BB | voština | fóliované | biela |
| 60 | 197 | L, P | BB | voština | fóliované | dub mesačný |
| 70 | 197 | L, P | BB | voština | fóliované | dub mesačný |
| 80 | 197 | L, P | BB | voština | fóliované | dub mesačný |
| 90 | 197 | L, P | BB | voština | fóliované | dub mesačný |
| 60 | 197 | L, P | BB | voština | CPL | biela |
| 70 | 197 | L, P | BB | voština | CPL | biela |
| 80 | 197 | L, P | BB | voština | CPL | biela |
| 90 | 197 | L, P | BB | voština | CPL | biela |
| 100 | 197 | L, P | BB | voština | CPL | biela |
| 110 | 197 | L, P | BB | voština | CPL | biela |
| 60 | 197 | L, P | BB | DTD | CPL | biela |
| 70 | 197 | L, P | BB | DTD | CPL | biela |
| 80 | 197 | L, P | BB | DTD | CPL | biela |
| 90 | 197 | L, P | BB | DTD | CPL | biela |
| 60 | 197 | L, P | BB | DTD | CPL | šedá west |
| 70 | 197 | L, P | BB | DTD | CPL | šedá west |
| 80 | 197 | L, P | BB | DTD | CPL | šedá west |
| 90 | 197 | L, P | BB | DTD | CPL | šedá west |

PLNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

| šírky | výška | orien- tácia | zámok | výplň | povrch | dekor |
|-------|-------|-----------------|-------|-------|--------|-------|
| 80 | 197 | L, P | FAB | PP | CPL | biela |
| 90 | 197 | L, P | FAB | PP | CPL | biela |