

sepos[®]

■ DVEŘE ■ ZÁRUBNĚ



ceník
dveří a zárubní
2026

platnost od 18. 3. 2026
ceny uvedeny bez DPH

PLATNOST CENÍKU

Platnost ceníku od 18. 3. 2026

končí dnem vydání nového.

Změny cen vyhrazeny.

Právo na změny v nabídce vyhrazeno.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Ceny služeb v ceníku neuvedené účtovány dle individuální cenové nabídky.

SEPOS, spol. s r. o.

Jihlava - centrála, Rantířovská 100

velkoobchod, centrální sklady, vedení společnosti

t: 567 300 227, 567 322 967

obchod@sepos.cz, sepos@sepos.cz

www.sepos.cz

OBSAH

POZNÁMKY

Povrchová úprava soft CPL, soft CPL 3D a soft CPL silk,

soft CPL uni je obchodní označení povrchové úpravy,

nejedná se o postup výroby povrchového materiálu dveří a zárubní.

Sklo Pískované je pouze obchodní označení skla,

název nedefinuje metodu výroby matného efektu.

VYSVĚTLIVKY

-	nelze vyrobit
CN	cena i termín dodání dle cenové nabídky
*	na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy

PP	protipožární falcové dveře
voština	běžně používaná stabilizační výplň - tvrzený vrstvený papír ve tvaru šestiúhelníků
DTD	vnitřní výplň dveří z dutinkové (děrované) dřevotřískové desky
homalight	vnitřní výplň z lehčené izolační dřevovláknité desky, cenově stejně jako DTD
(3D)	označení povrchu s 3D strukturou

záložka technické info k zárubním, skladový sortiment

DEKOROVÉ

- 3 DEKORY pro dekorové dveře a zárubně, SKLA
- 4 řada ZÁKLADNÍ
- 5 řada ZÁKLADNÍ PLUS
- 6 řada DOMINANT, řada QUADRA - GIGA
- 7 řada MARIO, řada SEPOS
- 8 řada ZET, řada ALMERIA PRO
- 9 řada ALU
- 10 DEKORY pro dveře s vysoce odolným povrchem, SKLA
- 11 řada FENIX, řada PerfectSense matt, řada HPL
- 12 zárubně a OKZ pro dekorové dveře

DEKOROVÉ
rámové

- 13 DEKORY pro dveře s rámovou konstrukcí a zárubně, SKLA
- 14 řada rámových dveří PERFECT
- 15 řada rámových dveří PERFECT
- 16 řada rámových dveří ARCO, GRENO
- 17 zárubně a OKZ pro rámové dveře

LAKOVANÉ

- 18 BARVY (RAL) pro lakované dveře a zárubně, SKLA
- 19 řada ZÁKLADNÍ
- 20 řada ZÁKLADNÍ PLUS, řada MASONITE
- 21 řada QUATRO
- 22 zárubně a OKZ pro lakované dveře

LAKOVANÉ
rámové

- 23 BARVY pro dveře řady SLIM, SKLA
- 24 řada SLIM (otočné provedení), zárubně
- 25 řada SLIM (posuvné, bezfalcové, reverzní provedení)
- 26 kování pro dveře řady SLIM

CELO
SKLA

- 27 SKLA pro celoskleněné dveře
- 28 řada celoskleněných dveří, zárubně pro celoskleněné dveře
- 29 kování pro celoskleněné dveře

DÝHOVANÉ,
MASIVNÍ

- 30 DÝHY, SKLA pro dýhované dveře
- 31 řada dýhovaných dveří a zárubní
- 32 LAZURY, SKLA pro masivní dveře
- 33 řada masivních interiérových dveří
- 34 řada masivních interiér. zárubní, řada masivních exteriérových kompletů

BEZFALCOVÉ
REVERZNÍ
POSUVNÉ

- 35 další provedení dveří a systémy otevírání
- 36 bezfalcové dveře
- 37 reverzní dveře
- 38 posuvné dveře na zeď, kování pro posuvné dveře
- 39 posuvné dveře do pouzdra, kování pro posuvné dveře
- 40 posuvné dveře na zeď - alu posuv

TECHNICKÉ

- 41 technické dveře (dveře se speciálními vlastnostmi)
- 42 protipožární dveře
- 43 protipožární dveře
- 44 bezpečnostní protipožární dveře
- 45 další technické dveře
- 46 protipožární zárubně
- 47 bezpečnostní zárubně

- 48 kování
- 49 úpravy dveří, doplňky
- 50 úpravy dveří, atypické zárubně, doplňky
- 51 smartkey, náhradní díly k zárubním, příslušenství pro montáž

Ceny jsou uvedeny bez DPH s ohledem na různé sazby DPH, které lze uplatnit.

Základní sazba 21% je účtována v případě nákupu zboží bez montáže.

Snížená sazba 12% je účtována (i na veškeré zboží) u zakázek s montáží, které splňují zákonné nároky snížené sazby.

Sazba 0% je účtována v případě přenesení daňové povinnosti dle příslušného zákona.

DEKOROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 4 - 9



str. 12



str. 36



str. 37



str. 38, 40



str. 39



NABÍDKA DEKORŮ, HRANY DVEŘÍ



Dekory, u kterých není uvedena bližší specifikace, mají kresbu dřeva vertikální. Horizontální dekor je vždy označen v názvu. U zárubní kresbu dřeva nerozlišujeme, svislé části vertikální, nadpraží horizontálně.



Oblá hrana CPL dveří za příplatek 300 Kč. (Ize pouze pro jednokř. dveře šířky 60-90).
Oblá hrana v ceně kaširovaných dveří.



Ostrá hrana v ceně dveří.

KAŠIROVANÉ BÍLÉ		bílá
KAŠIROVANÉ		dub delano, buk, dub
		dub měsíční, dub sonoma, ořech rustikální, borovice bělená, dub stříbrný - šedý
CPL KLASIK		bílá, šedá west, buk, dub corbridge
CPL STANDARD		dub kendal, šedá, javor west, ořech, bardolino (3D)
CPL PREMIUM		bílá extra, šedá kitt, jasan bílý (3D), dub sukátý vertikální, nebrasca (3D), natural (3D), šedá grafit, kamenná
		authentic (3D)
CPL DELUXE		rimini (3D), dub bělený (3D), jilm bílý (3D), dub platinový (3D), dub sukátý (3D) horizontální, palisandr bílý (3D) vertikální, horizontální, dub halifax tabákový (3D), dub halifax (3D), dub kubánský (3D), fleetwood šampaňský (3D), fleetwood lávověšedý (3D) vertikální, horizontální
CPL SUPERMAT 0,15mm		W1100PM-alpská bílá, U702PM-kašmírově šedá, U727PM-kamenná šedá, U732PM-prachově šedá, U961PM-grafitově šedá, U999PM-černá
soft CPL		dub modern, jasan modern, ořech modern, wenge modern, dub klasik
soft CPL UNI		zelená, kašmírově šedá

Vysvětlivky: (3D) = označení dekoru s 3D strukturou

NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kúra čirá;

Sklo v ceně dveří řady ZET: connex pískované; sklo v ceně dveří řady ALMERIA PRO: černé

Skla za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, čínčila čirá; za přípl. 550* Kč matelux bronz

Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 500* Kč

řada ZÁKLADNÍ












Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotřísková DTD (případně homalight ve vybraných dekorech).

Sklo standard kůra čirá: pro modely SKLO 1/3 a SKLO 2/3 v povrchu kaširované; sklo standard pískované: pro všechny ostatní.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

výhodná cena		KAŠIROVANÉ BÍLÉ	šířka 60-90		PLNÉ																																												
			voština		1 600																																												
str. 3																																																	
																																																	
																		PLNÉ		SKLO 1/3		SKLO 2/3		SKLO 3/4		SKLO 4/5		LINEA		VERTIKA SKLO, VERTIKA PLNÉ		VERTIKUS																	
																		šířka		voština		DTD		voština		DTD		voština		DTD		voština		DTD															
																		60-90		1 600		2 100		2 600		3 100		2 900		3 400		3 100		3 600		3 750		3 100		3 600		2 900		3 400		2 900		3 400	
																		100,110		2 080		2 580		-		4 660		-		5 140		-		5 460		5 700		-		5 460		-		5 140		-		5 140	
																		125,145, 160,180, 165,185		3 850		4 850		5 850		6 850		6 450		7 450		6 850		7 850		8 150		6 850		7 850		6 450		7 450		6 450		7 450	
KAŠIROVANÉ BÍLÉ																		60-90		2 250		2 750		3 250		3 750		3 550		4 050		3 750		4 250		4 400		3 750		4 250		3 550		4 050		3 550		4 050	
																		100,110		2 930		3 430		-		5 700		-		6 180		-		6 500		6 740		-		6 500		-		6 180		-		6 180	
																		125,145, 160,180, 165,185		5 150		6 150		7 150		8 150		7 750		8 750		8 150		9 150		9 450		8 150		9 150		7 750		8 750		7 750		8 750	
KAŠIROVANÉ																		60-90		3 150		3 650		4 150		4 650		4 450		4 950		4 650		5 150		5 300		4 650		5 150		4 450		4 950		4 450		4 950	
																		100,110		4 095		4 595		-		7 140		-		7 620		-		7 940		8 180		-		7 940		-		7 620		-		7 620	
																		125,145, 160,180, 165,185		6 950		7 950		8 950		9 950		9 550		10 550		9 950		10 950		11 250		9 950		10 950		9 550		10 550		9 550		10 550	
CPL KLASIK																		60-90		3 350		3 850		4 350		4 850		4 650		5 150		4 850		5 350		5 500		4 850		5 350		4 650		5 150		4 650		5 150	
																		100,110		4 355		4 855		-		7 460		-		7 940		-		8 260		8 500		-		8 260		-		7 940		-		7 940	
																		125,145, 160,180, 165,185		7 350		8 350		9 350		10 350		9 950		10 950		10 350		11 350		11 650		10 350		11 350		9 950		10 950		9 950		10 950	
CPL STANDARD																		60-90		3 350		3 850		4 350		4 850		4 650		5 150		4 850		5 350		5 500		4 850		5 350		4 650		5 150		4 650		5 150	
																		100,110		4 355		4 855		-		7 460		-		7 940		-		8 260		8 500		-		8 260		-		7 940		-		7 940	
																		125,145, 160,180, 165,185		7 350		8 350		9 350		10 350		9 950		10 950		10 350		11 350		11 650		10 350		11 350		9 950		10 950		9 950		10 950	
soft CPL																		60-90		3 350		3 850		4 350		4 850		4 650		5 150		4 850		5 350		5 500		4 850		5 350		4 650		5 150		4 650		5 150	
																		100,110		4 355		4 855		-		7 460		-		7 940		-		8 260		8 500		-		8 260		-		7 940		-		7 940	
																		125,145, 160,180, 165,185		7 350		8 350		9 350		10 350		9 950		10 950		10 350		11 350		11 650		10 350		11 350		9 950		10 950		9 950		10 950	
CPL PREMIUM																		60-90		3 700		4 200		4 700		5 200		5 000		5 500		5 200		5 700		5 850		5 200		5 700		5 000		5 500		5 000		5 500	
																		100,110		4 810		5 310		-		8 020		-		8 500		-		8 820		9 060		-		8 820		-		8 500		-		8 500	
																		125,145, 160,180, 165,185		8 050		9 050		10 050		11 050		10 650		11 650		11 050		12 050		12 350		11 050		12 050		10 650		11 650		10 650		11 650	
CPL DELUXE																		60-90		3 850		4 350		4 850		5 350		5 150		5 650		5 350		5 850		6 000		5 350		5 850		5 150		5 650		5 150		5 650	
																		100,110		5 005		5 505		-		8 260		-		8 740		-		9 060		9 300		-		9 060		-		8 740		-		8 740	
																		125,145, 160,180, 165,185		8 350		9 350		10 350		11 350		10 950		11 950		11 350		12 350		12 650		11 350		12 350		10 950		11 950		10 950		11 950	
CPL SUPERMAT 0,15mm																		60-90		-		5 600		-		6 600		-		6 900		-		7 100		7 250		-		7 100		-		6 900		-		6 900	
																		100,110		-		7 130		-		10 260		-		10 740		-		11 060		11 300		-		11 060		-		10 740		-		10 740	
																		125,145, 160,180, 165,185		-		11 850		-		13 850		-		14 450		-		14 850		15 150		-		14 850		-		14 450		-		14 450	

řada ZÁKLADNÍ PLUS

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.




Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotříska DTD.

Sklo standard: pískované.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 3



	šířka	LINEUS		VERTIKA 1 SKLO, VERTIKA 1 PLNÉ		VERTIKA 2 SKLO, VERTIKA 2 PLNÉ		VERTIKA U		VERTIKA U1		VERTIKA U2	
		voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
CPL KLASIK	60-90	4 650	5 150	4 450	4 950	4 450	4 950	4 450	4 950	4 450	4 950	4 450	4 950
	100,110	-	7 940	-	7 620	-	7 620	-	7 620	-	7 620	-	7 620
	125,145, 160,180, 165,185	9 950	10 950	9 550	10 550	9 550	10 550	9 550	10 550	9 550	10 550	9 550	10 550
	60-90	4 850	5 350	4 650	5 150	4 650	5 150	4 650	5 150	4 650	5 150	4 650	5 150
	100,110	-	8 260	-	7 940	-	7 940	-	7 940	-	7 940	-	7 940
CPL STANDARD	125,145, 160,180, 165,185	10 350	11 350	9 950	10 950	9 950	10 950	9 950	10 950	9 950	10 950	9 950	10 950
	60-90	5 200	5 700	5 000	5 500	5 000	5 500	5 000	5 500	5 000	5 500	5 000	5 500
	100,110	-	8 820	-	8 500	-	8 500	-	8 500	-	8 500	-	8 500
	125,145, 160,180, 165,185	11 050	12 050	10 650	11 650	10 650	11 650	10 650	11 650	10 650	11 650	10 650	11 650
	60-90	5 350	5 850	5 150	5 650	5 150	5 650	5 150	5 650	5 150	5 650	5 150	5 650
CPL DELUXE	100,110	-	9 060	-	8 740	-	8 740	-	8 740	-	8 740	-	8 740
	125,145, 160,180, 165,185	11 350	12 350	10 950	11 950	10 950	11 950	10 950	11 950	10 950	11 950	10 950	11 950
	60-90	-	7 100	-	6 900	-	6 900	-	6 900	-	6 900	-	6 900
	100,110	-	11 060	-	10 740	-	10 740	-	10 740	-	10 740	-	10 740
	125,145, 160,180, 165,185	-	14 850	-	14 450	-	14 450	-	14 450	-	14 450	-	14 450
CPL SUPERMAT 0,15mm	60-90	-	7 100	-	6 900	-	6 900	-	6 900	-	6 900	-	6 900
	100,110	-	11 060	-	10 740	-	10 740	-	10 740	-	10 740	-	10 740
	125,145, 160,180, 165,185	-	14 850	-	14 450	-	14 450	-	14 450	-	14 450	-	14 450

řada DOMINANT, řada QUADRA - GIGA

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.


Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotřísková DTD (případně homalight ve vybraných dekorech).


Sklo standard: pískované.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.


str. 3



DOMINANT:
SKLO, PLNÉ, 1, 2, 3



QUADRA:
SKLO, PLNÉ, 1, 2



GIGA:
SKLO, PLNÉ, 1, 2

	šířka	DTD	voština	DTD	voština	DTD
KAŠIROVANÉ	60-90	4 650	3 900	4 400	3 900	4 400
	100,110	7 140	-	6 740	-	6 740
	125,145, 160,180, 165,185	9 950	8 450	9 450	8 450	9 450
	60-90	5 550	4 800	5 300	4 800	5 300
	100,110	8 580	-	8 180	-	8 180
CPL KLASIK	125,145, 160,180, 165,185	11 750	10 250	11 250	10 250	11 250
	60-90	5 750	5 000	5 500	5 000	5 500
	100,110	8 900	-	8 500	-	8 500
CPL STANDARD	125,145, 160,180, 165,185	12 150	10 650	11 650	10 650	11 650
	60-90	5 750	5 000	5 500	5 000	5 500
	100,110	8 900	-	8 500	-	8 500
soft CPL	125,145, 160,180, 165,185	12 150	10 650	11 650	10 650	11 650
	60-90	5 750	5 000	5 500	5 000	5 500
	100,110	8 900	-	8 500	-	8 500
CPL PREMIUM	125,145, 160,180, 165,185	12 850	11 350	12 350	11 350	12 350
	60-90	6 100	5 350	5 850	5 350	5 850
	100,110	9 460	-	9 060	-	9 060
CPL DELUXE	125,145, 160,180, 165,185	13 150	11 650	12 650	11 650	12 650
	60-90	6 250	5 500	6 000	5 500	6 000
	100,110	9 700	-	9 300	-	9 300
CPL SUPERMAT 0,15mm	125,145, 160,180, 165,185	15 650	-	15 150	-	15 150
	60-90	7 500	-	7 250	-	7 250
	100,110	11 700	-	11 300	-	11 300

řada MARIO


Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.


Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotříska DTD. Sklo standard: pískované.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 3



**AXIS SKLO,
AXIS PLNÉ**



**STRIPE SKLO,
STRIPE PLNÉ**



**PANORAMA,
SUPERIOR**

	šířka	voština		DTD	
CPL KLASIK	60-90	4 800	5 300		
	100,110	-	8 180		
	125,145, 160,180, 165,185	10 250	11 250	10 250	11 250
					11 750
CPL STANDARD	60-90	5 000	5 500	5 000	5 500
	100,110	-	8 500	-	8 500
	125,145, 160,180, 165,185	10 650	11 650	10 650	11 650
					12 150
CPL PREMIUM	60-90	5 350	5 850	5 350	5 850
	100,110	-	9 060	-	9 060
	125,145, 160,180, 165,185	11 350	12 350	11 350	12 350
					12 850
CPL DELUXE	60-90	5 500	6 000	5 500	6 000
	100,110	-	9 300	-	9 300
	125,145, 160,180, 165,185	11 650	12 650	11 650	12 650
					13 150

řada SEPOS

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.


Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotříska DTD. Sklo standard: pískované.


Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Poznámka: modely řady Sepos nelze vyrobit v dekorech: kamenná, šedá kitt, šedá, šedá west, šedá grafit.

str. 3



**TYP 010 SKLO,
TYP 010 PLNÉ**



**TYP 020 SKLO,
TYP 020 PLNÉ**

	šířka	voština		DTD	
CPL KLASIK	60-90	4 800	5 300	5 050	5 550
	125,145	10 250	11 250	10 750	11 750
CPL STANDARD	60-90	5 000	5 500	5 250	5 750
	125,145	10 650	11 650	11 150	12 150
CPL PREMIUM	60-90	5 350	5 850	5 600	6 100
	125,145	11 350	12 350	11 850	12 850
CPL DELUXE	60-90	5 500	6 000	5 750	6 250
	125,145	11 650	12 650	12 150	13 150

řada ZET (vsazené pískované sklo)

Nabídku dekorů najdete na str. 3.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Hrana dveří: pouze ostrá hrana dveří (pro všechny dekory). Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na FAB nebo WC + 50 Kč). Rozteč zámku 72 mm.

Specifikace dveří: mezi dva svislé profily je vsazeno sklo bez zasklivačích lišt. Výška skla odpovídá výšce dveří.

Sklo: Connex pískované 6 mm (bez možnosti změny).

str. 3



		ZET 1, ZET 2	ZET 3	ZET 4
	šířka	DTD	DTD	profily z masivu
CPL KLASIK	60-90	8 000	8 200	8 600
	100,110	12 800	13 120	13 760
	125,145,160,180,165,185	16 650	17 050	17 850
CPL STANDARD	60-90	8 200	8 400	8 800
	100,110	13 120	13 440	14 080
	125,145,160,180,165,185	17 050	17 450	18 250
CPL PREMIUM	60-90	8 550	8 750	9 150
	100,110	13 680	14 000	14 640
	125,145,160,180,165,185	17 750	18 150	18 950
CPL DELUXE	60-90	8 700	8 900	9 300
	100,110	13 920	14 240	14 880
	125,145,160,180,165,185	18 050	18 450	19 250
CPL SUPERMAT 0,15mm	60-90	12 200	12 400	12 800
	100,110	19 520	19 840	20 480
	125,145,160,180,165,185	25 050	25 450	26 250

řada ALMERIA PRO (vsazené černé sklo)

Nabídku dekorů najdete na str. 3.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře 209,7 za příplatek 15%

Vnitřní výplň: homalight. Sklo: černé (bez možnosti změny).

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

Hrana dveří: povrchy kaširované, soft CPL - oblá hrana; povrch soft CPL UNI - ostrá hrana.

Specifikace dveří: sklo je vsazeno do drážky v dveřním plášti, sklo je v jedné rovině s povrchem dveří, výška skla odpovídá výšce dveří.

Pozn.: dveře Almeria v povrchové úpravě kaširované pouze v dekorech s oblou hranou, tj. dub měsíční, dub sonoma, ořech rustikální, borovice bělená, dub stříbrný - šedý.

Pozn.: zárubně pro dekor kašmírově šedá dodáváme v povrchu CPL supermat 0,15mm (barevně nejbliže).

str. 3



		ALMERIA 01	ALMERIA 02
	šířka	homalight	homalight
KAŠIROVANÉ BÍLÉ	60-90	4 700	4 700
	100	6 110	6 110
	dvoukřídlé	CN	CN
KAŠIROVANÉ pouze v dekorech s oblou hranou	60-90	4 700	4 700
	100	6 110	6 110
	dvoukřídlé	CN	CN
soft CPL	60-90	5 700	5 700
	100	7 410	7 410
	dvoukřídlé	CN	CN
soft CPL UNI	60-90	5 700	5 700
	100	7 410	7 410
	dvoukřídlé	CN	CN

řada ALU (vsazené lišty)

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: dutinková dřevotříska DTD.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

Hrany dveří: pouze ostrá hrana dveří (pro všechny dekory).

Specifikace dveří: do plochy plných dveří jsou vsazeny lišty širší 10 mm.





Zasklívací rámečky: modely ALU IV VERTIKA, ALU IV LINEA, ALU IV SKLO 4/5 mají zasklívací rámeček v dekoru dveřního křídla.

Poznámka: u dekorů s výraznou strukturou není povrch dveří a hliníková lišta na některých místech ve stejné rovině.

Varianty vsazených lišt: hliníková, černá, měděná, zlatá, bronz, bronz antik.

str. 3



					
		ALU II, III, IV	ALU IV VERTIKA	ALU IV LINEA	ALU IV SKLO 4/5
šířka		DTD	DTD	DTD	DTD
CPL KLASIK	60-90	5 900	7 400	7 600	7 750
	100,110	7 520	11 540	11 860	12 100
	125,145,				
	160,180,	12 450	15 450	15 850	16 150
	165,185				
CPL STANDARD	60-90	6 100	7 600	7 800	7 950
	100,110	7 780	11 860	12 180	12 420
	125,145,				
	160,180,	12 850	15 850	16 250	16 550
	165,185				
CPL PREMIUM	60-90	6 450	7 950	8 150	8 300
	100,110	8 235	12 420	12 740	12 980
	125,145,				
	160,180,	13 550	16 550	16 950	17 250
	165,185				
CPL DELUXE	60-90	6 600	8 100	8 300	8 450
	100,110	8 430	12 660	12 980	13 220
	125,145,				
	160,180,	13 850	16 850	17 250	17 550
	165,185				
CPL SUPERMAT 0,15mm	60-90	7 850	9 350	9 550	9 700
	100,110	10 055	14 660	14 980	15 220
	125,145,				
	160,180,	16 350	19 350	19 750	20 050
	165,185				

NABÍDKA DEKORŮ, HRANY DVEŘÍ




Dekory, u kterých není uvedena bližší specifikace mají kresbu dřeva vertikální. Horizontální dekor je vždy označen v názvu.

Fenix - vysokotlaký laminát s povrchem vytvořeným pomocí nanotechnologie. Hluboce matný povrch s úpravou proti otiskům prstů. Normovaná fólie: 0,9 mm



FX0725-grigio efeso, FX0752-grigio antrim, FX0751-rosso jaipur, FX0790-viola orissa, FX0754-blu fes, FX0794-verde kitami, FX0718-grigio londra, FX0720-nero ingo, FX0724-grigio bromo, FX0750-verde comodo, FX0757-bianco dover

Supermatný CPL laminát s úpravou proti otiskům prstů. Vysoce odolný laminát: 0,8 mm (výrobce Egger)




W1100PT-alpská bílá, U702PT-kašmírově šedá, U708PT-světle šedá, U727PT-kamenná šedá, U732PT-prachově šedá, U961PT-grafitově šedá, U999PT-černá, U599PT-indigo modrá

HPL vysokotlaký laminát. Normovaná HPL fólie: 0,7 mm




polar white, alpino, surf, folkstone, oyster grey, mouse, storm, terril, diamond black, carnaval¹, chrome yellow¹, thistle¹, tahity¹, vibrant green¹

HPL vysokotlaký laminát s antibakteriální úpravou. Normovaná HPL fólie: 0,8 mm



A222-bílá artic, A223-bílá, A32-slonová kost, A302-běžová, A340-písková, A446-šedá kitt, A440-šedá cortina, A477-šedá duran, A144-šedá vesuv, A14-šedá grafit

HPL vysokotlaký laminát s antibakteriální úpravou. Normovaná HPL fólie: 0,8 mm



PI230-pinie bílá vertikální, PIC230-pinie bílá horizontální, EI424-dub platinový vertikální, EIC424-dub platinový horizontální, PIC11-pinie natur horizontální, AH74-javor west, BU88-buk, EIB310-dub světlý, EI767-dub adria vertikální, EIC767-dub adria horizontální, NU736-ořech noce, PIC44-pinie šedá



CPL laminát Egger fólie 0,8 mm dřevodekory, unibarvy dle CN.
HPL Formica, Homapal, Unilin, Dekodur, Krono dle CN.

NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá;
Skla za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá; za přípl. 550* Kč matelux bronz
Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 500* Kč

DEKOROVÉ DVEŘE s vysoce odolným povrchem

str. 11



str. 12



řada FENIX




Nabídka dekorů a skel uvedena na str. 10.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7) s příplatkem 15%. Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: DTD. Zasklívací rámečky lakované v nejbližším podobném odstínu RAL nebo NCS. Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 10



FENIX

			
	PLNÉ	VERTIKA SKLO	SKLO 2/3
šířka	DTD	DTD	DTD
60-90	11 000	CN	CN
100, 110, dvoukř.	CN	CN	CN

Možnosti hran dveří v povrchu FENIX:

- melaminová hrana v barvě dveří (standard) v ceně dveří;
- dýhovaná hrana v ceně dveří;
- ProEdge - zátěžová ABS hrana - dle CN

Nabídka zárubní pro dveře v povrchu FENIX:

- kovová zárubeň - dle CN;
- FENIX ostrohranná zárubeň - dle CN

řada PerfectSense matt




Nabídka dekorů a skel uvedena na str. 10.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7) s příplatkem 15%. Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: DTD. Zasklívací rámečky: dekory z řady CPL nebo lakované v nejbližším odstínu RAL nebo NCS. Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 10



CPL SUPERMAT 0,8mm

			
	PLNÉ	VERTIKA SKLO	SKLO 2/3
šířka	DTD	DTD	DTD
60-90	9 800	11 800	11 800
100, 110	12 590	18 580	18 580
125-185	20 250	24 250	24 250

Možnosti hran dveří v povrchu SUPERMAT:

- melaminová hrana v nejbližším odstínu k barvě dveří (standard) v ceně dveří;
- dýhovaná hrana v ceně dveří;
- zátěžová ABS hrana - dle CN

Nabídka zárubní pro dveře v povrchu SUPERMAT:

- kovová zárubeň - dle CN;
- CPL obložková zárubeň - ve vybraných dekorech zárubeň v povrch. úpravě CPL 0,15mm (viz ceny na str. 12);
- laminovaná ostrohranná zárubeň - dle CN

řada HPL






Nabídka dekorů a skel uvedena na str. 10.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7) s příplatkem 15%. Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: DTD. Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 10



HPL WEST UNIBARVY (antibak.)

					
	PLNÉ	VERTIKA SKLO	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5
šířka	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
60-90	6 200	8 200	8 200	8 200	8 200
100, 110	7 910	12 820	12 820	12 820	12 820
125-185	13 050	17 050	17 050	17 050	17 050
60-90	6 200	8 200	8 200	8 200	8 200
100	7 910	12 820	12 820	12 820	12 820
110	7 910	12 820	12 820	12 820	12 820
125-185	13 050	17 050	17 050	17 050	17 050
60-90	6 500	8 500	8 500	8 500	8 500
100	8 300	13 300	13 300	13 300	13 300
110	8 300	13 300	13 300	13 300	13 300
125-185	13 650	17 650	17 650	17 650	17 650

Možnosti hran dveří v povrchu HPL:

- pro unibarvy standard melaminová hrana v nejbližším dekoru
- pro dekory označené ¹ standard hrana v barvě ALU
- pro dřevodekory standard vyvzorované hrany podobající se dekoru dveří
- zátěžová ABS hrana - dle CN

Zasklívací rámečky dveří v povrchu HPL:

- pro dřevodekory a vybrané unibarvy standard rámeček v dekoru CPL z naší nabídky,
- pro ostatní standard lakovaný rámeček v nejbližším odstínu RAL nebo NCS

Nabídka zárubní pro dveře v povrchu HPL:

- kovová zárubeň - dle CN;
- HPL ostrohranná zárubeň - dle CN;
- CPL zárubeň - kombinace s vhodným CPL dekorem (viz str. 12)
- pro podtržené dekory bílá, buk, dub platinový vertikální, javor west, šedá kitt zárubeň CPL ve stejném dekoru

Tip na kombinaci: možnost kombinovat HPL dveře (v podtržených dekorech) s modely dveří ze str. 4-9 v povrchové úpravě CPL (shodný dekor).

DEKOROVÉ ZÁRUBNĚ, OKZ (OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ)

Nabídku dekorů najdete na str. 3; technické info k zárubním na vnitřní záložce.

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm. Zárubně pro dveře výšky 209,7 cm s přípl. 300* Kč.

str. 3



Kategorie	Šířka	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ		VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ, ČÁSTEČNÝ OKZ)		OKZ (= obklad kovové zárubně)		SLEPÝ OKZ		ČÁSTEČNÝ OKZ	
		límcce 60 mm	SLEPÁ ZÁRUBEŇ	límcce 60 mm	límcce 60 mm	záklp. obložka 60 mm	límcce 60 mm	záklp. obl. 60 mm			
		tloušťka zdi 8-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm	tloušťka zdi 8-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm	tloušťka zdi 6-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm	tloušťka zdi 8-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm	tloušťka zdi 6-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm
KAŠIROVANÉ KAŠIROVANÉ BÍLÉ	60-90	2 640	2 790	3 540	3 690	3 340	3 490	2 640	2 790	2 640	2 790
	100, 110	2 940	3 090	3 840	3 990	3 640	3 790	2 940	3 090	2 940	3 090
	125, 145	3 140	3 290	4 040	4 190	3 840	3 990	3 140	3 290	3 140	3 290
	160,165,180,185	3 340	3 490	4 240	4 390	4 040	4 190	3 340	3 490	3 340	3 490
CPL KLASIK	60-90	2 740	2 890	3 640	3 790	3 440	3 590	2 740	2 890	2 740	2 890
	100, 110	3 140	3 290	4 040	4 190	3 840	3 990	3 140	3 290	3 140	3 290
	125, 145	3 740	3 890	4 640	4 790	4 440	4 590	3 740	3 890	3 740	3 890
	160,165,180,185	4 040	4 190	4 940	5 090	4 740	4 890	4 040	4 190	4 040	4 190
CPL STANDARD	60-90	2 900	3 050	3 800	3 950	3 600	3 750	2 900	3 050	2 900	3 050
	100, 110	3 300	3 450	4 200	4 350	4 000	4 150	3 300	3 450	3 300	3 450
	125, 145	3 900	4 050	4 800	4 950	4 600	4 750	3 900	4 050	3 900	4 050
	160,165,180,185	4 200	4 350	5 100	5 250	4 900	5 050	4 200	4 350	4 200	4 350
soft CPL	60-90	2 900	3 050	3 800	3 950	3 600	3 750	2 900	3 050	2 900	3 050
	100, 110	3 300	3 450	4 200	4 350	4 000	4 150	3 300	3 450	3 300	3 450
	125, 145	3 900	4 050	4 800	4 950	4 600	4 750	3 900	4 050	3 900	4 050
	160,165,180,185	4 200	4 350	5 100	5 250	4 900	5 050	4 200	4 350	4 200	4 350
CPL PREMIUM	60-90	3 000	3 150	3 900	4 050	3 700	3 850	3 000	3 150	3 000	3 150
	100, 110	3 400	3 550	4 300	4 450	4 100	4 250	3 400	3 550	3 400	3 550
	125, 145	4 000	4 150	4 900	5 050	4 700	4 850	4 000	4 150	4 000	4 150
	160,165,180,185	4 300	4 450	5 200	5 350	5 000	5 150	4 300	4 450	4 300	4 450
CPL DELUXE	60-90	3 000	3 150	3 900	4 050	3 700	3 850	3 000	3 150	3 000	3 150
	100, 110	3 400	3 550	4 300	4 450	4 100	4 250	3 400	3 550	3 400	3 550
	125, 145	4 000	4 150	4 900	5 050	4 700	4 850	4 000	4 150	4 000	4 150
	160,165,180,185	4 300	4 450	5 200	5 350	5 000	5 150	4 300	4 450	4 300	4 450
CPL SUPERMAT 0,15 mm	60-90	3 750	3 900	4 650	4 800	4 450	4 600	3 750	3 900	3 750	3 900
	100, 110	4 150	4 300	5 050	5 200	4 850	5 000	4 150	4 300	4 150	4 300
	125, 145	4 750	4 900	5 650	5 800	5 450	5 600	4 750	4 900	4 750	4 900
	160,165,180,185	5 050	5 200	5 950	6 100	5 750	5 900	5 050	5 200	5 050	5 200
soft CPL UNI dekor zelená	60-90	2 900	3 050	3 800	3 950	3 600	3 750	2 900	3 050	2 900	3 050
	100, 110	3 300	3 450	4 200	4 350	4 000	4 150	3 300	3 450	3 300	3 450
	125, 145	3 900	4 050	4 800	4 950	4 600	4 750	3 900	4 050	3 900	4 050
	160,165,180,185	4 200	4 350	5 100	5 250	4 900	5 050	4 200	4 350	4 200	4 350

Pozn.: zárubně v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15mm jsou určeny také pro kombinaci s dveřmi v dekoru kašmírově šedá - barevně nejbliže, nejedná se o totožnou povrchovou úpravu.

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ)	OKZ (= obklad kovové zárubně)	SLEPÝ OKZ	ČÁSTEČNÝ OKZ
SLEPÁ ZÁRUBEŇ				
límcce 85 mm	límcce 85 mm	záklp. obložka 85 mm	límcce 85 mm	záklp. obl. 85 mm
+ 1 000 Kč	+ 1 000 Kč	+ 600 Kč	+ 1 000 Kč	+ 600 Kč

DEKOROVÉ RÁMOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

NABÍDKA DEKORŮ, SKEL, HRANY DVEŘÍ



Dekory, u kterých není uvedena bližší specifikace, mají kresbu dřeva vertikální.

NABÍDKA DEKORŮ, SKEL pro řadu PERFECT

KAŠIROVANÉ		bílá, dub sonoma, dub stříbrný - šedý, borovice bělená, ořech rustikální
soft CPL		dub modern, jasan modern, ořech modern, wenge modern, dub klasik, kašmírově šedá
soft CPL 3D		dub grafit eco (3D), dub eco (3D), dub bělený eco (3D)

Sklo v ceně dveří: pískované

Sklo za příplatek 350* Kč: černé

Model IRIS1: černé sklo v ceně dveří

Model IRIS3: průhledné sklo s vlepeným rámečkem v ceně dveří

NABÍDKA DEKORŮ, SKEL pro řadu ARCO

KAŠIROVANÉ BÍLÉ		bílá
soft CPL SILK		dub 276, antracit royal 293, merbau royal 295
soft CPL UNI		kašmírově šedá, grafitově šedá, zelená, černá

Sklo v ceně dveří: matné bílé, matné hnědé, průhledné

NABÍDKA DEKORŮ, SKEL pro řadu GRENO

soft CPL UNI		kašmírově šedá, grafitově šedá, zelená, černá
--------------	--	---

Sklo v ceně dveří: matné bílé

Sklo za příplatek 350* Kč: černé (platí pouze pro model GRECO)

str. 14, 15, 16



str. 17



str. 38



str. 39



Rámové dveře (rámová konstrukce) možnost pouze oblé hrany - v ceně dveří.

Poznámka: soft CPL, soft CPL 3D, soft CPL silk, soft CPL UNI

je obchodní označení povrchové úpravy, nejedná se normovanou technologii výroby povrchového materiálu dveří a zárubní.

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ PERFECT

Nabídku dekorů najdete na str. 13.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo: pískované; bez zasklívacích lišt.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Záručně pro dekor kašmírově šedá (soft CPL) jsou v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15 mm (barevně nejbližší).

str. 13



ALFA 1, ALFA 2, ALFA 3, ALFA 4, ALFA 6

Kategorie	šířka	MDF
	KAŠIROVANÉ	60-90
100		4 390
125, 145, 165, 185		8 430
soft CPL	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
soft CPL 3D	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030



ARES 1, ARES 2, ARES 3, ARES 7, ARES 8

Kategorie	šířka	MDF
	KAŠIROVANÉ	60-90
100		4 390
125, 145, 165, 185		8 430
soft CPL	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
soft CPL 3D	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030



EVIA 1, EVIA 3, EVIA 4, EVIA 5, EVIA 7

Kategorie	šířka	MDF
	KAŠIROVANÉ	60-90
100		4 390
125, 145, 165, 185		8 430
soft CPL	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
soft CPL 3D	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030



FRESNO 1, FRESNO 3, FRESNO 4, FRESNO 6, FRESNO 7

Kategorie	šířka	MDF
	KAŠIROVANÉ	60-90
100		4 390
125, 145, 165, 185		8 430
soft CPL	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
soft CPL 3D	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030



MIRA 1, MIRA 3, MIRA 4, MIRA 5, MIRA 7

Kategorie	šířka	MDF
	KAŠIROVANÉ	60-90
100		4 390
125, 145, 165, 185		8 430
soft CPL	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
soft CPL 3D	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030



PERS 1, PERS 3, PERS 4, PERS 5, PERS 7

Kategorie	šířka	MDF
	KAŠIROVANÉ	60-90
100		4 390
125, 145, 165, 185		8 430
soft CPL	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
soft CPL 3D	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ PERFECT

Nabídku dekorů najdete na str. 13.

Niže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo: pískované; bez zasklivacích lišt.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

Záručně pro dekor kašmírově šedá (soft CPL) jsou v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15 mm (barevně nejbliže).

str. 13

DEKOR

KAŠIROVANÉ

soft CPL


soft CPL 3D



IRIS, IRIS 1




IRIS 1



IRIS 3

model IRIS 1 také ve variantě s černým sklem

model IRIS 3 s průhledným sklem a vlepeným černým rámečkem



MIZAR, MIZAR 1, MIZAR 2, MIZAR 3

šířka	MDF
60-90	4 390
100	-
125, 145, 165, 185	9 430

60-90	100	125, 145, 165, 185
4 790	-	10 230

60-90	100	125, 145, 165, 185
4 990	-	10 630

60-90	100	125, 145, 165, 185
4 390	-	9 430

60-90	100	125, 145, 165, 185
7 690	-	16 030

60-90	100	125, 145, 165, 185
8 690	-	18 030

60-90	100	125, 145, 165, 185
4 390	-	9 430

60-90	100	125, 145, 165, 185
4 790	-	10 230

60-90	100	125, 145, 165, 185
4 990	-	10 630



REA 1, REA 2, REA 3, REA 5



TIRANA, TIRANA 1, TIRANA 2



TYTAN 1, TYTAN 2, TYTAN 3, TYTAN 4, TYTAN 5

KAŠIROVANÉ

soft CPL

soft CPL 3D

šířka	MDF
60-90	3 890
100	4 390
125, 145, 165, 185	8 430

60-90	100	125, 145, 165, 185
4 490	4 990	9 630

60-90	100	125, 145, 165, 185
4 690	5 190	10 030

60-90	100	125, 145, 165, 185
3 890	4 390	8 430

60-90	100	125, 145, 165, 185
4 390	-	9 430

60-90	100	125, 145, 165, 185
4 790	-	10 230

60-90	100	125, 145, 165, 185
4 990	-	10 630

60-90	100	125, 145, 165, 185
4 390	4 890	9 430

60-90	100	125, 145, 165, 185
4 990	5 490	10 630

60-90	100	125, 145, 165, 185
5 190	5 690	11 030

TIP pro kombinaci:

PLNÉ dveře (hladké)

ve stejném nebo barevně nejbližším

dekoru jako rámové dveře řady PERFECT



Hrany dveří:

PLNÉ dveře s oblou hranou: kaširované bílé, kaširované, soft CPL.

PLNÉ dveře s ostrou hranou: dekor kašmírově šedá (CPL SUPERMAT 0,15mm).

PLNÉ

šířka	voština	homalight (DTD)
60-90	1 600	2 100
100	2 080	2 580
125, 145, 160, 180, 165, 185	3 850	4 850

60-90	100	125, 145, 160, 180, 165, 185
2 250	2 930	5 150
2 750	3 430	6 150

60-90	100	125, 145, 160, 180, 165, 185
3 350	4 355	7 350
3 850	4 855	8 350

Poznámka pro dekor kašmírově šedá:

PLNÉ (hladké) dveře v dekoru CPL SUPERMAT 0,15mm

barevně nejbliže, nejedná se o totožnou povrchovou úpravu.

PLNÉ

šířka	voština	DTD
60-90	-	5 600
100	-	7 130
125, 145, 160, 180, 165, 185	-	11 850

kašmírově šedá
(CPL SUPERMAT
0,15mm)

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ ARCO

Nabídku dekorů a skel najdete na str. 13.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokř. i dvoukř., výška 197 cm. Panty jsou přibaleny zvlášť, nejsou nainstalovány ve dveřích. Vyšší dveře (209,7 cm) v povrch. úpravě soft CPL UNI za příplatek 15%.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo: matné bílé, matné hnědé, průhledné; bez zasklívacích lišt.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Záručně pro dekory kašmírově šedá, grafitově šedá, černá jsou v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15 mm (barevně nejlíže).

str. 13



ARCO W02P, ARCO W02, ARCO W2S



ARCO W03P, ARCO W03, ARCO W3S

Kategorie	šířka	MDF	
	KAŠIROVANÉ BÍLÉ	60-90	5 190
	100	-	-
	125, 145, 165, 185	10 380	10 380
soft CPL SILK	60-90	6 090	6 090
	100	-	-
	125, 145, 165, 185	12 180	12 180
soft CPL UNI	60-90	6 090	6 090
	100	-	-
	125, 145, 165, 185	12 180	12 180

TIP pro kombinaci:
PLNÉ dveře (hladké)
ve stejném nebo barevně
nejbližším dekoru jako
rámové dveře řady ARCO



Hrany dveří:

s oblou hranou: kaširované bílé;
s ostrou hranou: soft CPL silk,
dekory: zelená, kašmírově šedá,
grafitově šedá, černá

Kategorie	šířka	PLNÉ	
		voština	homalight (DTD)
KAŠIROVANÉ BÍLÉ	60-90	1 600	2 100
	100	2 080	2 580
	125, 145, 160, 165, 180, 185	3 850	4 850
soft CPL SILK	60-90	4 550	5 050
	100	-	-
	125, 145, 165, 185	-	-
kašmírově šedá, grafitově šedá, černá (CPL SUPERMAT 0,15mm)	60-90	-	5 600
	100	-	-
	125, 145, 165, 185	-	-

Poznámka pro dekory kašmírově šedá, grafitově šedá, černá:

PLNÉ (hladké) dveře v CPL SUPERMAT 0,15mm barevně nejlíže, nejedná se o totožnou povrchovou úpravu.

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ GRENO

Nabídku dekorů a skel najdete na str. 13.


Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře jednokřídle, výška 197 cm.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo: matné bílé; bez zasklívacích lišt.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Záručně pro dekory kašmírově šedá, grafitově šedá, černá jsou v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15 mm (barevně nejlíže).


str. 13



KOFANO 1.1, KOFANO 1.2



KOFANO 1.3, KOFANO 1.4



KOFANO 1.5, KOFANO 1.7

Kategorie	šířka	MDF	
	soft CPL UNI	60-90	5 590

TIP pro kombinaci:
PLNÉ dveře (hladké)
ve stejném nebo barevně
nejbližším dekoru jako
rámové dveře řady GRENO

ned



Hrany dveří:

s ostrou hranou všechny dekory

Kategorie	šířka	MDF	
	soft CPL UNI	60-90	4 890

kašmírově šedá, grafitově šedá, černá (CPL SUPERMAT 0,15mm)

zelená (soft CPL UNI)

Kategorie	šířka	PLNÉ	
		voština	homalight (DTD)
kašmírově šedá, grafitově šedá, černá (CPL SUPERMAT 0,15mm)	60-90	-	5 600

zelená (soft CPL UNI)	60-90	4 550	5 050
-----------------------	-------	-------	-------

Poznámka pro dekory kašmírově šedá, grafitově šedá, černá:


PLNÉ (hladké) dveře v CPL SUPERMAT 0,15mm barevně nejlíže, nejedná se o totožnou povrchovou úpravu.

DEKOROVÉ ZÁRUBNĚ, OKZ pro rámové dveře

Nabídku dekorů najdete na str. 13; technické info k zárubním na vnitřní záložce.

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm.

str. 13




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

SLEPÁ ZÁRUBEŇ

límce 60 mm


tloušťka zdi 8-16 cm tloušťka zdi 17-30 cm



VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ, ČÁSTEČNÝ OKZ)

límce 60 mm


tloušťka zdi 8-16 cm tloušťka zdi 17-30 cm



OKZ (= obklad kovové zárubně)

záklp. obložka 60 mm

tloušťka zdi 6-16 cm tloušťka zdi 17-30 cm



SLEPÝ OKZ

límce 60 mm

tloušťka zdi 8-16 cm tloušťka zdi 17-30 cm



ČÁSTEČNÝ OKZ

záklp. obl. 60 mm

tloušťka zdi 6-16 cm tloušťka zdi 17-30 cm


Kategorie	Šířka	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ		VERTIKAL		OKZ		SLEPÝ OKZ		ČÁSTEČNÝ OKZ	
		8-16 cm	17-30 cm	8-16 cm	17-30 cm	6-16 cm	17-30 cm	8-16 cm	17-30 cm	6-16 cm	17-30 cm
KAŠIROVANÉ	60-90	2 640	2 790	3 540	3 690	3 340	3 490	2 640	2 790	2 640	2 790
	100	2 940	3 090	3 840	3 990	3 640	3 790	2 940	3 090	2 940	3 090
	125, 145	3 140	3 290	4 040	4 190	3 840	3 990	3 140	3 290	3 140	3 290
	160,165,180,185	3 340	3 490	4 240	4 390	4 040	4 190	3 340	3 490	3 340	3 490
soft CPL	60-90	2 900	3 050	3 800	3 950	3 600	3 750	2 900	3 050	2 900	3 050
	100	3 300	3 450	4 200	4 350	4 000	4 150	3 300	3 450	3 300	3 450
	125, 145	3 900	4 050	4 800	4 950	4 600	4 750	3 900	4 050	3 900	4 050
	160,165,180,185	4 200	4 350	5 100	5 250	4 900	5 050	4 200	4 350	4 200	4 350
soft CPL 3D	60-90	2 900	3 050	3 800	3 950	3 600	3 750	2 900	3 050	2 900	3 050
	100	3 300	3 450	4 200	4 350	4 000	4 150	3 300	3 450	3 300	3 450
	125, 145	3 900	4 050	4 800	4 950	4 600	4 750	3 900	4 050	3 900	4 050
	160,165,180,185	4 200	4 350	5 100	5 250	4 900	5 050	4 200	4 350	4 200	4 350
soft CPL UNI dekor zelená	60-90	2 900	3 050	3 800	3 950	3 600	3 750	2 900	3 050	2 900	3 050
	100	3 300	3 450	4 200	4 350	4 000	4 150	3 300	3 450	3 300	3 450
	125, 145	3 900	4 050	4 800	4 950	4 600	4 750	3 900	4 050	3 900	4 050
	160,165,180,185	4 200	4 350	5 100	5 250	4 900	5 050	4 200	4 350	4 200	4 350

Pozn.: zárubně v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15mm jsou určeny pro kombinaci s dveřmi v dekorech kašmírově šedá, grafitově šedá, černá - barevně nejbližší, nejedná se o totožnou povrchovou úpravu.

Kategorie	Šířka	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ		VERTIKAL		OKZ		SLEPÝ OKZ		ČÁSTEČNÝ OKZ	
		8-16 cm	17-30 cm	8-16 cm	17-30 cm	6-16 cm	17-30 cm	8-16 cm	17-30 cm	6-16 cm	17-30 cm
CPL SUPERMAT 0,15mm	60-90	3 750	3 900	4 650	4 800	4 450	4 600	3 750	3 900	3 750	3 900
	100, 110	4 150	4 300	5 050	5 200	4 850	5 000	4 150	4 300	4 150	4 300
	125, 145	4 750	4 900	5 650	5 800	5 450	5 600	4 750	4 900	4 750	4 900
	160,165,180,185	5 050	5 200	5 950	6 100	5 750	5 900	5 050	5 200	5 050	5 200

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ


SLEPÁ ZÁRUBEŇ



límce 85 mm

+ 1 000 Kč

VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ)



límce 85 mm

+ 1 000 Kč


OKZ (= obklad kovové zárubně)



záklp. obložka 85 mm

+ 600 Kč

SLEPÝ OKZ



límce 85 mm

+ 1 000 Kč

ČÁSTEČNÝ OKZ



záklp. obložka 85 mm

+ 600 Kč

LAKOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 19, 20, 21



str. 22



str. 36



str. 37



str. 38



str. 39



NABÍDKA BAREV, HRANY DVEŘÍ



EBC
LAKOVANÉ
bílé



akrylátový lak (vytvrzený EBC technologií):
bílá (RAL 9010)

EBC
LAKOVANÉ
černé



akrylátový lak (vytvrzený EBC technologií):
černá (RAL 9005)

LAKOVANÉ
STANDARD



vodou ředitelná barva:
bílá Standard (nejblíže odstínu 9003)

LAKOVANÉ
PREMIUM



vodou ředitelná barva:
bílá Premium (nejblíže odstínu 9016)



vodou ředitelné barvy v odstínech RAL:

RAL 1

RAL 7030, 7047, 9005, 9010

RAL 2

RAL 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1027, 1028, 1032, 1033, 1034, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3009, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3020, 3022, 3027, 3031, 4001, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 5000, 5002, 5003, 5005, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5021, 5022, 5023, 5024, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6007, 6011, 6012, 6013, 6016, 6017, 6018, 6021, 6026, 6027, 6028, 6029, 6032, 6034, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028, 9001, 9002, 9004, 9006, 9007, 9011, 9016, 9017, 9018

LAKOVANÉ RAL

PUR RAL



polyuretanové barvy v odstínech RAL :

RAL

PUR včetně PUR bílá dle CN

NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kúra čirá
Sklo za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá
Sklo za příplatek 550* Kč: matelux bronz.
Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 500* Kč

řada ZÁKLADNÍ

Nabídku barev (včetně odstínů RAL), nabídku skel najdete na str. 18.

Niže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotřískka (DTD).

Specifikace laku EBC: vysoce odolný lakovaný povrch vytvrzený EBC technologií. Prodloužená záruka: 5 let na povrchovou úpravu a barevnou stálost.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámečku 72 mm.


Pozn.: Model VERTIKA PLNĚ nelze v povrchích EBC LAKOVANÉ bílé, EBC LAKOVANÉ černé.

str. 18



	šířka	PLNĚ		SKLO 1/3		SKLO 2/3		SKLO 3/4		SKLO 4/5		LINEA		VERTIKA SKLO, VERTIKA PLNĚ		VERTIKUS	
		voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	
EBC LAKOVANÉ bílé	60-90	3 360	3 860	-	-	4 660	5 160	4 860	5 360	5 510	4 860	5 360	4 660	5 160	-	-	
	100	4 368	4 868	-	-	-	7 956	-	8 276	8 516	-	8 276	-	7 956	-	-	
	125,145, 165,185	7 920	8 920	-	-	10 520	11 520	10 920	11 920	12 220	10 920	11 920	10 520	11 520	-	-	
EBC LAKOVANÉ černé	60-90	4 260	4 760	-	-	5 560	6 060	5 760	6 260	6 410	5 760	6 260	5 560	6 060	-	-	
	100	5 538	6 038	-	-	-	9 396	-	9 716	9 956	-	9 716	-	9 396	-	-	
	125,145, 165,185	9 720	10 720	-	-	12 320	13 320	12 720	13 720	14 020	12 720	13 720	12 320	13 320	-	-	
LAKOVANÉ STANDARD	60-90	3 000	3 500	4 200	4 700	4 500	5 000	4 700	5 200	5 350	4 700	5 200	4 500	5 000	4 500	5 000	
	100,110	3 900	4 400	-	7 220	-	7 700	-	8 020	8 260	-	8 020	-	7 700	-	7 700	
	125,145, 160,180, 165,185	6 650	7 650	9 050	10 050	9 650	10 650	10 050	11 050	11 350	10 050	11 050	9 650	10 650	9 650	10 650	
LAKOVANÉ PREMIUM	60-90		DTD		DTD		DTD		DTD		DTD		DTD		DTD		DTD
	100,110		4 900		6 400		6 700		6 900		7 050		6 900		6 700		6 700
	125,145, 160,180, 165,185		6 220		9 940		10 420		10 740		10 980		10 740		10 420		10 420
			10 450		13 450		14 050		14 450		14 750		14 450		14 050		14 050
LAKOVANÉ RAL 1	60-90		DTD		DTD		DTD		DTD		DTD		DTD		DTD		DTD
	100,110		3 700		5 500		5 800		6 000		6 150		6 000		5 800		5 800
	125,145, 160,180, 165,185		4 660		8 500		8 980		9 300		9 540		9 300		8 980		8 980
			8 050		11 650		12 250		12 650		12 950		12 650		12 250		12 250
LAKOVANÉ RAL 2	60-90		DTD		DTD		DTD		DTD		DTD		DTD		DTD		DTD
	100,110		4 100		5 900		6 200		6 400		6 550		6 400		6 200		6 200
	125,145, 160,180, 165,185		5 180		9 140		9 620		9 940		10 180		9 940		9 620		9 620
			8 850		12 450		13 050		13 450		13 750		13 450		13 050		13 050

str. 18



**DOMINANT
SKLO**

EBC LAKOVANÉ bílé	šířka	DTD
	60-90	5 760
	100	8 916
	125,145, 165,185	12 720
EBC LAKOVANÉ černé		DTD
	60-90	6 660
	100	10 356
	125,145, 165,185	14 520

řada ZÁKLADNÍ PLUS

Nabídku barev a skel najdete na str. 18.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.
Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotřísková (DTD).

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 18



	LINEUS	VERTIKA 1 SKLO, VERTIKA 1 PLNÉ	VERTIKA 2 SKLO, VERTIKA 2 PLNÉ	VERTIKA U	VERTIKA U1	VERTIKA U2
šířka	voština DTD	voština DTD	voština DTD	voština DTD	voština DTD	voština DTD
60-90	4 700 5 200	4 500 5 000	4 500 5 000	4 500 5 000	4 500 5 000	4 500 5 000
100,110	- 8 020	- 7 700	- 7 700	- 7 700	- 7 700	- 7 700
125,145, 160,180, 165,185	10 050 11 050	9 650 10 650	9 650 10 650	9 650 10 650	9 650 10 650	9 650 10 650
	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
60-90	6 900	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
100,110	10 740	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420
125,145, 160,180, 165,185	14 450	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050

LAKOVANÉ
STANDARD

LAKOVANÉ
PREMIUM

řada MASONITE (profilované)

Nabídku barev (včetně odstínů RAL), nabídku skel najdete na str. 18.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%: pouze modely DIONA, AULIDA, ELIDA.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština, DTD, homalight. Sklo standard: kúra čirá; zasklívací lišty: Rustik.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 18



	DIONA	AULIDA	ELIDA	ODYSSEUS	ACHILLES	HECTOR	CLAUDIUS	SOCRATES	OCTAVIA- NUS
šířka	voština DTD	voština DTD	voština DTD	homalight	homalight	homalight	voština	voština	voština
60-90	3 850 4 350	5 500 6 000	5 900 6 400	4 350	6 000	6 400	3 850	5 500	5 900
125,145, 165,185	8 450 9 450	11 750 12 750	12 550 13 550	9 450	12 750	13 550	8 450	11 750	12 550
	DTD	DTD	DTD	homalight	homalight	homalight			
60-90	6 300	8 950	9 350	6 300	8 950	9 350			
125,145, 165,185	13 350	18 650	19 450	13 350	18 650	19 450			
	DTD	DTD	DTD	homalight	homalight	homalight			
60-90	5 700	7 850	8 250	5 700	7 850	8 250			
125,145, 165,185	12 150	16 450	17 250	12 150	16 450	17 250			
	DTD	DTD	DTD	homalight	homalight	homalight			
60-90	6 100	8 250	8 650	6 100	8 250	8 650			
125,145, 165,185	12 950	17 250	18 050	12 950	17 250	18 050			

LAKOVANÉ
STANDARD

LAKOVANÉ
PREMIUM

LAKOVANÉ
RAL 1

LAKOVANÉ
RAL 2

řada QUATRO (profilované)

Nabídku barev (včetně odstínů RAL), nabídku skel najdete na str. 18.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%: pouze modely QUATRO, QUATRO LINEA, QUATRO VERTIKA, QUATRO SKLO 4/5; QUATRO VERTIKA U, U1, U2.

Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: ztužená papírová voština, DTD.


Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na FAB nebo WC za přípl. + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

Zaskl. rámečky: pro prosklené modely (pouze modely s názvem QUATRO) - v ceně bílý zaskl. rámeček; za přípl. 400* Kč černý zaskl. rámeček nebo rámeček potažený alu fólií.

str. 18



QUATRO PLNÉ




QUATRO LINEA



QUATRO VERTIKA




QUATRO SKLO 4/5



QUATRO VERTIKA U, QUATRO VERTIKA U1, QUATRO VERTIKA U2


LAKOVANÉ	šířka	voština		DTD	
		voština	DTD	voština	DTD
LAKOVANÉ bílě	60-90	5 140	5 640	6 640	7 140
	100	CN	CN	CN	CN
	125, 145, 165, 185	11 480	12 480	14 480	15 480
LAKOVANÉ černě	60-90	8 040	8 540	9 540	10 040
	100	CN	CN	CN	CN
	125, 145, 165, 185	17 280	18 280	20 280	21 280
LAKOVANÉ STANDARD	60-90	3 650	4 150	5 350	5 850
	125,145, 160,180, 165	CN	CN	CN	CN
LAKOVANÉ PREMIUM	60-90			6 100	8 100
	125,145, 160,180, 165			CN	CN
LAKOVANÉ RAL 1	60-90			5 500	7 700
	125,145, 160,180, 165			CN	CN
LAKOVANÉ RAL 2	60-90			5 900	8 100
	125,145, 160,180, 165			CN	CN



LIRGO PLNÉ



LIRGO SKLO 1



LIRGO SKLO 2



CARA

LAKOVANÉ	šířka	voština		DTD	
		voština	DTD	voština	DTD
LAKOVANÉ STANDARD	60-90	3 650	4 150	6 000	6 300
LAKOVANÉ PREMIUM	60-90			6 100	8 250
LAKOVANÉ RAL 1	60-90			5 500	7 850
LAKOVANÉ RAL 2	60-90			5 900	8 250

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky


ZÁRUBNĚ, OKZ pro lakované dveře

Nabídku barev (včetně odstínů RAL) najdete na str. 18; technické info k zárubním na vnitřní záložce.

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm. Zárubně pro dveře výšky 209,7 cm s přípl. 300* Kč.

Pozn.: K lakovaným dveřím nabízíme také zárubně, jejichž povrch tvoří fólie (fóliované varianty). Tyto fólie jsou barevně vyzorované k laku na dveřích.

Náročnějším zákazníkům doporučujeme ověřit případné barevné rozdíly na vzorkových prodejnách.



str. 18



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	
SLEPÁ ZÁRUBEŇ	
límce 60 mm	
tloušťka zdi	tloušťka zdi
8-16 cm	17-30 cm

VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ Z., SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ, ČÁSTEČNÝ OKZ)	
límce 60 mm	
tloušťka zdi	tloušťka zdi
8-16 cm	17-30 cm

OKZ (= obklad kovové zárubně)	
záklp. obložka 60 mm	
tloušťka zdi	tloušťka zdi
6-16 cm	17-30 cm

SLEPÝ OKZ	
ČÁSTEČNÝ OKZ	
límce 60 mm; záklp. obl. 60 mm	
tloušťka zdi	tloušťka zdi
6-16 cm	17-30 cm

pro slepý min. 8 cm

CPL bílá	soft CPL bílá modern	fóliovaná zárubeň pro dveře EBC - dekor CPL bílá		fóliovaná zárubeň pro dveře LAKOVANÉ PREMIUM - dekor soft CPL bílá modern		fóliovaná zárubeň pro dveře EBC LAKOVANÉ CERNE		fóliovaná zárubeň pro dveře LAKOVANÉ BILE (vizlied EBC)																			
		60-90	100, 110	125, 145	160,165,180,185	60-90	100, 110	125, 145	160,165,180,185	60-90	100, 110	125, 145	160,165,180,185														
		2 740	3 140	3 740	4 040	2 890	3 290	3 890	4 190	3 640	4 040	4 640	4 940	3 790	4 190	3 440	3 840	4 440	4 740	2 740	3 140	3 740	4 040	2 890	3 290	3 890	4 190

CPL SUPERMAT dekor černá	fóliovaná zárubeň pro dveře EBC LAKOVANÉ CERNE		fóliovaná zárubeň pro dveře LAKOVANÉ BILE (vizlied EBC)																									
	60-90	100, 110	125, 145	160,165,180,185	60-90	100, 110	125, 145	160,165,180,185																				
	3 750	4 150	4 750	5 050	3 900	4 300	4 900	5 200	4 650	5 050	5 650	5 950	4 800	5 200	5 800	6 100	4 450	4 850	5 450	5 750	3 750	4 150	4 750	5 050	3 900	4 300	4 900	5 200

LAKOVANÉ bílé (vizlied EBC)	fóliovaná zárubeň pro dveře LAKOVANÉ STANDARD		fóliovaná zárubeň pro skupinu RAL 1		fóliovaná zárubeň pro skupinu RAL 2																							
	60-90	100, 110	125, 145	160,165,180,185	60-90	100, 110	125, 145	160,165,180,185	60-90	100, 110	125, 145	160,165,180,185																
	3 000	3 400	4 000	4 300	3 000 + 2 600*	3 400 + 2 600*	4 000 + 2 600*	4 300 + 2 600*	3 540 + 1 800*	3 940 + 1 800*	4 540 + 1 800*	4 840 + 1 800*	3 900 + 2 600*	4 300 + 2 600*	4 900 + 2 600*	5 200 + 2 600*	3 700	4 100	4 700	5 000	3 000	3 400	4 000	4 300	3 000	3 400	4 000	4 300

LAKOVANÉ STANDARD	fóliovaná zárubeň pro skupinu RAL 1		fóliovaná zárubeň pro skupinu RAL 2																									
	60-90	100, 110	125, 145	160,165,180,185	60-90	100, 110	125, 145	160,165,180,185																				
	2 640 + 1 800*	3 040 + 1 800*	3 640 + 1 800*	3 940 + 1 800*	2 640 + 1 800*	3 040 + 1 800*	3 640 + 1 800*	3 940 + 1 800*	3 540 + 1 800*	3 940 + 1 800*	4 540 + 1 800*	4 840 + 1 800*	3 340 + 1 800*	3 740 + 1 800*	4 340 + 1 800*	4 640 + 1 800*	3 700	4 100	4 700	5 000	3 000	3 400	4 000	4 300	3 000	3 400	4 000	4 300

LAKOVANÉ PREMIUM	fóliovaná zárubeň pro skupinu RAL 1		fóliovaná zárubeň pro skupinu RAL 2																									
	60-90	100, 110	125, 145	160,165,180,185	60-90	100, 110	125, 145	160,165,180,185																				
	2 640 + 2 000*	3 040 + 2 000*	3 640 + 2 000*	3 940 + 2 000*	2 640 + 2 000*	3 040 + 2 000*	3 640 + 2 000*	3 940 + 2 000*	3 540 + 2 000*	3 940 + 2 000*	4 540 + 2 000*	4 840 + 2 000*	3 340 + 2 000*	3 740 + 2 000*	4 340 + 2 000*	4 640 + 2 000*	3 490 + 2 000*	3 890 + 2 000*	4 490 + 2 000*	4 790 + 2 000*	2 640 + 2 000*	3 040 + 2 000*	3 640 + 2 000*	3 940 + 2 000*	2 640 + 2 000*	3 040 + 2 000*	3 640 + 2 000*	3 940 + 2 000*

LAKOVANÉ RAL 1	fóliovaná zárubeň pro skupinu RAL 1		fóliovaná zárubeň pro skupinu RAL 2																									
	60-90	100, 110	125, 145	160,165,180,185	60-90	100, 110	125, 145	160,165,180,185																				
	2 640 + 1 300*	3 040 + 1 300*	3 640 + 1 300*	3 940 + 1 300*	2 640 + 1 300*	3 040 + 1 300*	3 640 + 1 300*	3 940 + 1 300*	3 540 + 1 300*	3 940 + 1 300*	4 540 + 1 300*	4 840 + 1 300*	3 340 + 1 300*	3 740 + 1 300*	4 340 + 1 300*	4 640 + 1 300*	3 490 + 1 300*	3 890 + 1 300*	4 490 + 1 300*	4 790 + 1 300*	2 640 + 1 300*	3 040 + 1 300*	3 640 + 1 300*	3 940 + 1 300*	2 640 + 1 300*	3 040 + 1 300*	3 640 + 1 300*	3 940 + 1 300*

LAKOVANÉ RAL 2	fóliovaná zárubeň pro skupinu RAL 1		fóliovaná zárubeň pro skupinu RAL 2																									
	60-90	100, 110	125, 145	160,165,180,185	60-90	100, 110	125, 145	160,165,180,185																				
	2 640 + 1 800*	3 040 + 1 800*	3 640 + 1 800*	3 940 + 1 800*	2 640 + 1 800*	3 040 + 1 800*	3 640 + 1 800*	3 940 + 1 800*	3 540 + 1 800*	3 940 + 1 800*	4 540 + 1 800*	4 840 + 1 800*	3 340 + 1 800*	3 740 + 1 800*	4 340 + 1 800*	4 640 + 1 800*	3 490 + 1 800*	3 890 + 1 800*	4 490 + 1 800*	4 790 + 1 800*	2 640 + 1 800*	3 040 + 1 800*	3 640 + 1 800*	3 940 + 1 800*	2 640 + 1 800*	3 040 + 1 800*	3 640 + 1 800*	3 940 + 1 800*

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	
SLEPÁ ZÁRUBEŇ	
límce 85 mm	
+ 1 000 Kč	

VERTIKAL (OZ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ)	
límce 85 mm	
+ 1 000 Kč	

OKZ (= obklad kovové zárubně)	
záklp. obložka 85 mm	
+ 600 Kč	

SLEPÝ OKZ	
ČÁSTEČNÝ OKZ	
límce 85 mm	
záklp. obl. 85 mm	
+ 1 000 Kč	
+ 600 Kč	

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

NABÍDKA BAREV, HRANY DVEŘÍ



LAKOVANÉ EXTRA
BÍLÉ



bílá (nejblíže RAL 9003)

LAKOVANÉ EXTRA
HNĚDOŠEDÉ



hnědošedá (nejblíže NCS S2005-Y50R)

LAKOVANÉ EXTRA
ŠEDÉ, ČERNÉ



šedá prachová (nejblíže RAL 7037)
šedá antracitová (nejblíže RAL 7016)
černá (nejblíže RAL 9005)

NABÍDKA SKEL CONNEX

Sklo v ceně dveří: connex průhledné
Sklo za příplatek 450* Kč: connex pískované
Sklo za příplatek 1450* Kč: connex šedé

Connex je vrstvené sklo, které se skládá ze dvou tabulí skla, mezi kterými je umístěna fólie. Fólie se vyznačuje mimořádnou pevností, pružností a přilnavostí. Tyto vlastnosti zaručí, že v případě rozbití zůstanou střepy přichyceny k fólii.

LAKOVANÉ RÁMOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 24



str. 24



str. 25



str. 25



str. 25



str. 25



řada SLIM (rámové)

Nabídka barev, skel najdete na str. 23

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm, 210 cm. Vyšší dveře (až do výšky 230 cm) za příplatek 10%.

Specifikace dveří: moderní rámová konstrukce se vsazenými skleněnými nebo plnými výplněmi bez použití zasklívacích lišt.


Sklo bezpečnostní: connex průhledné, za příplatek connex pískované, connex šedé.

Zámky: dveře polodrážkové, bezfalcové, reverzní osazeny magnetickým zámekem (BB, PZ nebo WC) v barvě stříbrné nebo černé.

Za příplatek: systém Magnetic v barvě černé (2 150* Kč) nebo satén nikel (1 950* Kč).

Dveře bez otvoru na klíč: ceniková cena dveří.

str. 23



	šířka	SLIM 01 SKLO	SLIM 01 PLNÉ	SLIM 02 SKLO	SLIM 02 PLNÉ	SLIM 03 SKLO	SLIM 03 PLNÉ
LAK EXTRA BÍLÉ	60-90	14 800	11 500	14 800	11 500	13 000	11 500
	100	17 800	14 500	17 800	14 500	16 000	14 500
	110	18 300	15 000	18 300	15 000	16 500	15 000
	125,145,160,165,180,185	32 100	25 500	32 100	25 500	28 500	25 500
LAK EXTRA HNĚDOŠEDÉ	60-90	15 600	12 300	15 600	12 300	13 800	12 300
	100	18 600	15 300	18 600	15 300	16 800	15 300
	110	19 100	15 800	19 100	15 800	17 300	15 800
	125,145,160,165,180,185	33 700	27 100	33 700	27 100	30 100	27 100
LAK EXTRA ŠEDÉ, ČERNÉ	60-90	15 100	11 800	15 100	11 800	13 300	11 800
	100	18 100	14 800	18 100	14 800	16 300	14 800
	110	18 600	15 300	18 600	15 300	16 800	15 300
	125,145,160,165,180,185	32 700	26 100	32 700	26 100	29 100	26 100

LAKOVANÉ ZÁRUBNĚ (pro řadu dveří Slim)

Nabídka barev najdete na str. 23; technické info k zárubním na vnitřní záložce

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm.

Zárubně pro dveře výšky 210 cm s příplatkem 300* Kč; atypické zárubně (světlost od 210 do 230 cm) s příplatkem 100%*.

str. 23



	šířka	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ		VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	
LAK EXTRA BÍLÉ, ŠEDÉ, ČERNÉ		SLEPÁ ZÁRUBEŇ		VERTIKAL SLEPÁ ZÁRUBEŇ	
		límce 60 mm			
		tloušťka zdi 8-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm	tloušťka zdi 8-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm
	60-90	2 640 + 3 150*	2 790 + 3 150*	3 540 + 3 150*	3 690 + 3 150*
100, 110	3 040 + 3 150*	3 190 + 3 150*	3 940 + 3 150*	4 090 + 3 150*	
125, 145	3 640 + 3 150*	3 790 + 3 150*	4 540 + 3 150*	4 690 + 3 150*	
160, 165, 180, 185	3 940 + 3 150*	4 090 + 3 150*	4 840 + 3 150*	4 990 + 3 150*	
LAK EXTRA HNĚDOŠEDÉ	60-90	2 640 + 3 370*	2 790 + 3 370*	3 540 + 3 370*	3 690 + 3 370*
	100, 110	3 040 + 3 370*	3 190 + 3 370*	3 940 + 3 370*	4 090 + 3 370*
	125, 145	3 640 + 3 370*	3 790 + 3 370*	4 540 + 3 370*	4 690 + 3 370*
	160, 165, 180, 185	3 940 + 3 370*	4 090 + 3 370*	4 840 + 3 370*	4 990 + 3 370*
		límce 85 mm		límce 85 mm	
		+ 1 000 Kč	+ 1 000 Kč	+ 1 000 Kč	+ 1 000 Kč

řada SLIM (další provedení dveří, další systémy otevírání)



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ - SLIM

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C+D):

A) cena posuvných dveří

= cena dveří ze str. 24 + příplatek 990 Kč / dveřní křídlo

B) cena slepé zárubně

= cena zárubně ze str. 24

C) cena posuvné sady 2 500 Kč (pro dveře šířky 60-90 cm)

zahrnující: garnýž, kolejnici, kartáčky, tichý doraz

D) příplatek za nástřik garnýže:

lakované extra bílé, šedé, černé: 1 535* Kč

lakované extra hnědošedé: 1 685* Kč

Volitelně k posuvnému kompletu:

dorazový hranol 500 Kč + příplatek za nástřik:

lakované extra bílé, šedé, černé: 1 535* Kč

lakované extra hnědošedé: 1 685* Kč

Kování pro posuvné dveře: misky, set ze str. 26



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA - SLIM

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena posuvných dveří

= cena dveří ze str. 24 + příplatek 990 Kč / dveřní křídlo

B) cena zárubně

= cena zárubně ze str. 24 + příplatek 990 Kč

C) tichý doraz dle CN

Volitelně k posuvnému kompletu:

čelní úchyt dle CN

Kování pro posuvné dveře: misky, set ze str. 26



BEZFALCOVÉ DVEŘE SLIM V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 24

B) cena zárubně ze str. 24

C1) příplatek pro jednokřídle dveře (60-90) stříbrná barva komponentů:

2 400* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (1 750* Kč);

úpravu zárubně (650* Kč);

C2) příplatek pro jednokřídle dveře (60-90) černá barva komponentů:

3 500* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (2 700* Kč);

úpravu zárubně (800* Kč);

Kování: rozetové kování (kliky) nebo madla ze str. 26

Volitelně:

systém Magnetic v barvě satén nikel (1 950* Kč) nebo černé (2 150* Kč)

(možnost kombinovat pouze s madly)



BEZFALCOVÉ DVEŘE SLIM VE SKRYTÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 24

B) cena skryté zárubně: stříbrná 12 750 Kč nebo černá 15 410 Kč

C1) příplatek pro jednokřídle dveře (60-90) stříbrná barva komponentů:

3 150* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (1 750* Kč);

kotvicí hranoly (800* Kč) a stěrkovou hmotu (600* Kč).

C2) příplatek pro jednokřídle dveře (60-90) černá barva komponentů:

4 100* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (2 700* Kč);

kotvicí hranoly (800* Kč) a stěrkovou hmotu (600* Kč).

Kování: rozetové kování (kliky) nebo madla ze str. 26

Volitelně:

systém Magnetic v barvě satén nikel (1 950* Kč) nebo černé (2 150* Kč)

(možnost kombinovat pouze s madly)



REVERZNÍ DVEŘE SLIM V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 24

B) cena zárubně ze str. 24

C1) příplatek pro jednokřídle dveře (60-90) stříbrná barva komponentů:

2 750* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (1 750* Kč);

úpravu zárubně (1 000* Kč);

C2) příplatek pro jednokřídle dveře (60-90) černá barva komponentů:

3 850* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (2 700* Kč);

úpravu zárubně (1 150* Kč);

Kování: rozetové kování (kliky) nebo madla ze str. 26

Volitelně:

systém Magnetic v barvě satén nikel (1 950* Kč) nebo černé (2 150* Kč)

(možnost kombinovat pouze s madly)



REVERZNÍ DVEŘE SLIM VE SKRYTÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 24

B) cena skryté zárubně: stříbrná 12 750 Kč nebo černá 15 410 Kč

C1) příplatek pro jednokřídle dveře (60-90) stříbrná barva komponentů:

3 150* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (1 750* Kč);

kotvicí hranoly (800* Kč) a stěrkovou hmotu (600* Kč).

C2) příplatek pro jednokřídle dveře (60-90) černá barva komponentů:

4 100* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (2 700* Kč);

kotvicí hranoly (800* Kč) a stěrkovou hmotu (600* Kč).

Kování: rozetové kování (kliky) nebo madla ze str. 26

Volitelně:

systém Magnetic v barvě satén nikel (1 950* Kč) nebo černé (2 150* Kč)

(možnost kombinovat pouze s madly)

KOVÁNÍ pro řadu dveří SLIM

Níže uvedené kování je kompatibilní s úzkými profily dveří řady Slim

Uvedené ceny řady x- zahrnují spodní hranatou rozetu Mini.



		x-MINI C	x-MINI V	x-MINI S	x-MINI T	x-SOGUT
SNI	BB	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490
	PZ	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490
	WC	3 230	3 230	3 230	3 230	3 230
TIN-K	BB	3 670	3 670	3 670	3 670	3 670
	PZ	3 670	3 670	3 670	3 670	3 670
	WC	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130



x-INDUSTRY SQUELETTE

TIN-K	bez spodní rozety	4 370
	PZ	5 480
	WC hranaté bezrozetové	6 100



PURE BAAR ATLANTA

		PURE	BAAR	ATLANTA		zamykání	
chrom broušený	bez zamykání	1 800	1 800	1 800	chrom broušený	WC kulaté bezrozetové	1 000
						BB, PZ	CN
černá matná	bez zamykání	1 800	1 800	1 800	černá matná	WC kulaté bezrozetové	1 000
						BB, PZ	CN



madlo YES! s otvorem 210 mm



madlo YES! s otvorem 310 mm

pro dveře vyšší než 210 cm doporučujeme madlo 310 mm

SNI	pouze madlo bez zamykání	4 160 / pár	5 170 / pár
	zamykání WC hranaté bezrozetové	1 320	1 320
	PZ	CN	CN
TIN-K	pouze madlo bez zamykání	5 170 / pár	6 300 / pár
	zamykání WC hranaté bezrozetové	1 620	1 620
	PZ	CN	CN



určeno pro nalepení na dveře

madlo je opatřeno přínavou oboustrannou 3M páskou


madlo PLANE0 550 mm

černá	pouze madlo bez zamykání	2 750 / pár
TIN-K	zamykání WC hranaté bezrozetové	1 620
	PZ	CN

pro provedení posuvné



MISKA MINIMAL II



SET WC

SNI	bez zamykání	1 980 / pár	misky včetně zámku	3 940
TIN-K		3 420 / pár		4 990

Uvedené ceny misek jsou včetně přípravy na instalaci do dveří.

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

str. 28



str. 28



str. 29



str. 29



NABÍDKA SKEL



ČÍRÉ SKLO

**tvrdé bezpečnostní sklo
tloušťky 8-10 mm**

čiré sklo s přirozeným
lesklým povrchem
a nezkrslujícím průhledem

SATINÁTO SKLO

**tvrdé bezpečnostní sklo
tloušťky 8-10 mm**

matné průsvitné sklo
s jemnozrným
stejněměrným povrchem

Individuální motivy, různé technologie výroby:

gravírování

Odfrézování části povrchu skla.
Lesklá nebo matná varianta.

pískování

Otryskání části povrchu skla.

nanotisk

Přímý plnobarevný potisk skla.
Rozlišení až 1440 dpi.

řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ (otočné provedení)

Uvedené ceny dveří jsou bez zárubně a kování (tzn. bez pantů a kliky), zárubně a kování uvedeny zvlášť

Níže uvedené ceny platí pro provedení: otočné dveře, výška 197 cm. Výška 210 cm za stejnou cenu.

šířka	ČIRÉ SKLO	SATINÁTO SKLO	GRAVÍROVANÝ MOTIV QUATRO	GRAVÍROVANÝ MOTIV QUATRO	GRAFICKÝ INDIVIDUÁLNÍ MOTIV
60 - 90	5 600	6 800	čiré sklo 9 300	satínáto sklo 9 300	
100	6 000	7 200	9 700	9 700	CN
110	CN	CN	CN	CN	

ZÁRUBNĚ pro celoskleněné dveře

DEKORY str. 3
str. 13

BÁVY str. 18



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ pro celosklo
límc 60 mm

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ VERTIKAL pro celosklo
límc 60 mm

DÝHY str. 30

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ pro celosklo
límc 60 mm

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ VERTIKAL pro celosklo
límc 60 mm

KASÍROVANÉ BÍLÉ	KASÍROVANÉ	šířka	tloušťka zdi		tloušťka zdi	
			10-16 cm	17-30 cm	10-16 cm	17-30 cm
60-90			3 140	3 290	4 040	4 190
100, 110			3 440	3 590	4 340	4 490
60-90	CPL KLASIK		3 240	3 390	4 140	4 290
100, 110			3 640	3 790	4 540	4 690
60-90	CPL STANDARD		3 400	3 550	4 300	4 450
100, 110			3 800	3 950	4 700	4 850
60-90	soft CPL soft CPL 3D		3 400	3 550	4 300	4 450
100, 110			3 800	3 950	4 700	4 850
60-90	soft CPL SILK dekor zelená soft CPL UNI		3 400	3 550	4 300	4 450
100, 110			3 800	3 950	4 700	4 850
60-90	CPL PREMIUM CPL DELUXE		3 500	3 650	4 400	4 550
100, 110			3 900	4 050	4 800	4 950
60-90	CPL SUPERMAT 0,15mm		4 250	4 400	5 150	5 300
100, 110			4 650	4 800	5 550	5 700
60-90	LAKOVANÉ PREMIUM		3 140 + 2 000*	3 290 + 2 000*	4 040 + 2 000*	4 190 + 2 000*
100, 110			3 540 + 2 000*	3 690 + 2 000*	4 440 + 2 000*	4 590 + 2 000*
60-90	LAKOVANÉ RAL 1		3 140 + 1 300*	3 290 + 1 300*	4 040 + 1 300*	4 190 + 1 300*
100, 110			3 540 + 1 300*	3 690 + 1 300*	4 440 + 1 300*	4 590 + 1 300*
60-90	LAKOVANÉ STANDARD LAKOVANÉ RAL 2		3 140 + 1 800*	3 290 + 1 800*	4 040 + 1 800*	4 190 + 1 800*
100, 110			3 540 + 1 800*	3 690 + 1 800*	4 440 + 1 800*	4 590 + 1 800*

DÝHOVANÉ LAK	šířka	tloušťka zdi			tloušťka zdi		
		10-15 cm	16-23 cm	24-30 cm	10-15 cm	16-23 cm	24-30 cm
60-90		6 100	6 500	6 900	7 000	7 400	7 800
100, 110		6 500	6 900	7 300	7 400	7 800	8 200

DÝHOVANÉ OLEJOVANÉ zárubně za příplatek 1 000 Kč k ceně dýhované lakované zárubně. Zárubně s límc 85 mm za příplatek 1 000 Kč.

celoskleněné dveře - posuvné provedení



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena posuvných celoskleněných dveří

= cena dveří ze str. 28

B) cena posuvné sady MUTO zahrnující:

vozíky vč. úchyty na sklo, vodítko, dorazy, kolejnice, koncové krytky, kartáčky

pro stavební otvor do šířky 100 cm	sada MUTO L80	
	neřez	černá
	8 500	9 200

Pozn.: Pro stavební otvory širší nad 100 cm a dvoukřídlové dveře sada MUTO dle CN.

C) tichý doraz 2 400 Kč (do 80 kg)

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (D):

D) kování pro posuvné celoskleněné dveře (madla)



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena posuvných celoskleněných dveří

= cena dveří ze str. 28

B) cena zárubně

= cena zárubně pro celoskleněné dveře + příplatek 490 Kč

C) úchyty pro celoskleněné dveře dle typu pouzdra na CN

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (D, E):


D) tichý doraz dle CN

E) kování pro posuvné celoskleněné dveře (madla)

KOVÁNÍ pro celoskleněné dveře

náčrty jsou ilustrativní; na výběr i jiné typy klik a madel


QUATRO



set: tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

bez otvoru na klíč	neřez	4 500	černá	4 500
PZ	neřez	4 500	černá	4 500
WC	neřez	5 700	černá	5 700


TGL 45



set: tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

bez otvoru na klíč	neřez	4 600	černá	5 900	RAL	CN
PZ	neřez	4 600	černá	5 900	RAL	CN
WC	neřez	CN	černá	CN	RAL	CN

CLASSIC



set: tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

bez otvoru na klíč	neřez	8 000
PZ	neřez	8 000
WC	neřez	CN

SMILE



set: tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

bez otvoru na klíč	neřez	3 600
PZ	neřez	4 700
WC	neřez	6 100



WC - otevírání do místnosti nebo z místnosti
WC verze - do otvoru se osazuje PZ vložka s klíčkou

PURISTO

se systémem SMART TO LOCK



set: tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

neřez	S2L	6 500	černá	S2L	7 700
-------	-----	-------	-------	-----	-------

TETRA (500 mm)

průchozí madlo

neřez	3 500	černá	5 250
-------	-------	-------	-------

TH02 (445 mm)

průchozí madlo

neřez	2 100	černá	3 000
-------	-------	-------	-------

H16 (425 mm)

průchozí madlo

neřez	1 800	černá	2 500
-------	-------	-------	-------

PLANE0 (550 mm)

nalepovací madlo

neřez	CN	černá	2 750
-------	----	-------	-------

miska KHN65



průchozí miska

neřez	700	černá	1 300
-------	-----	-------	-------

miska KHN19



průchozí miska

neřez	1 400	černá	1 900
-------	-------	-------	-------

miska CIRCLE



nalepovací miska

neřez	1 550	černá	1 750
-------	-------	-------	-------

miska R8 QUATTRO



nalepovací miska

neřez	1 750	černá	1 950
-------	-------	-------	-------

DÝHOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 31



str. 31



str. 36



str. 37



str. 38



str. 39



NABÍDKA DÝH, HRANY DVEŘÍ



Dýhy s vertikální kresbou dřeva.

DÝHOVANÉ



dub evropský, dub sukátý,
bříza evropská, ořech americký

NABÍDKA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

DÝHOVANÉ LAK

transparentní matný lak
bez příplatku

DÝHOVANÉ OLEJ

olej Rubio v odstínech:
pure, natural, white, oyster, bourbon

příplatek k ceně dýhovaných dveří: 1 000 Kč (1 kř.)
příplatek k ceně jednokř. dýhovaných zárubní: 1 000 Kč
příplatek k ceně dvoukř. dýhovaných zárubní: 1 400 Kč

NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá

Sklo za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá

Sklo za příplatek 550* Kč: matelux bronz

řada DÝHOVANÝCH DVEŘÍ

Nabídku dřh, olejů, skel najdete na str. 30.


Níže uvedené ceny platí pro provedení: transparentní lak - polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm a zárubně pro ně. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%. Vnitřní výplň: DTD. Sklo standard: pískované.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Níže uvedené ceny platí pro dřhy s vertikální kresbou dřeva. Dřhy s horizontální kresbou dřeva dle CN.

str. 30

DÝHY




		šířka	PLNÉ	VERTIKON	SKLO 1	SKLO 2
			DTD	DTD	DTD	DTD
DUB EVROPSKÝ	LAK	60-90	6 300	7 290	7 880	8 170
		100, 110	7 100	8 090	8 680	8 970
		dvoukř.	CN	CN	CN	CN
DUB SUKATÝ	LAK	60-90	7 900	9 500	9 880	10 250
		100, 110	8 700	10 300	10 680	11 050
		dvoukř.	CN	CN	CN	CN
BŘÍZA EVROPSKÁ	LAK	60-90	6 850	7 920	8 570	8 890
		100, 110	7 650	8 720	9 370	9 690
		dvoukř.	CN	CN	CN	CN
OŘECH AMERICKÝ	LAK	60-90	8 200	9 860	10 250	10 640
		100, 110	9 000	10 660	11 050	11 440
		dvoukř.	CN	CN	CN	CN

DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ

Nabídku dřh, olejů najdete na str. 30; technické info k zárubním na vnitřní záložce.

Níže uvedené ceny platí pro: transparentní lak zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře a pro zárubně průchozí (slepé), výška 197 cm.

Zárubně pro dveře výšky 209,7 cm s příplatkem 300* Kč.



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ

límce 60 mm

šířka	tloušťka zdi 8-15 cm	tloušťka zdi 16-23 cm	tloušťka zdi 24-30 cm
60-90	5 600	6 000	6 400
100, 110	6 000	6 400	6 800
125, 145	CN	CN	CN
160, 165	CN	CN	CN
180, 185	CN	CN	CN



VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

VERTIKAL SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ

límce 60 mm

tloušťka zdi 8-15 cm	tloušťka zdi 16-23 cm	tloušťka zdi 24-30 cm
6 500	6 900	7 300
6 900	7 300	7 700
CN	CN	CN
CN	CN	CN
CN	CN	CN


str. 30

DÝHY

		šířka
DUB EVROPSKÝ, DUB SUKATÝ, BŘÍZA EVROPSKÁ, OŘECH AMERICKÝ	LAK	60-90
		100, 110
		125, 145
		160, 165
		180, 185

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ



límce 85 mm

+ 1000 Kč



límce 85 mm

+ 1000 Kč

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

NABÍDKA LAKŮ, HRANY DVEŘÍ MASIVNÍCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

MASIVNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 33



str. 34



str. 39



str. 38



TRANSPARENTNÍ
LAK



INO
příplatek k ceně masivních dveří (1 kř.) 1 500* Kč
příplatek k ceně masivní zárubně 1 100* Kč
zárubně pro tl. zdi větší než 25 cm dle CN

LAZUROVACÍ
LAK



IN1 až IN9
příplatek k ceně masivních dveří (1 kř.) 1 800* Kč
příplatek k ceně masivní zárubně 1 200* Kč
zárubně pro tl. zdi větší než 25 cm dle CN

LAKOVANÉ RAL



odstíny RAL
příplatek k ceně masivních dveří (1 kř.) 1 900* Kč
příplatek k ceně masivní zárubně 1 200* Kč
zárubně pro tl. zdi větší než 25 cm dle CN

NABÍDKA SKEL MASIVNÍCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Skla v ceně dveří: průhledné, kúra čirá
Sklo za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá
Sklo za příplatek 500* Kč: pískované

NABÍDKA LAKŮ, HRANY DVEŘÍ MASIVNÍCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ

LAKOVANÉ RAL



odstíny RAL
příplatek k ceně kompletu
dveře + zárubeň 3 000* Kč
(nevztahuje se na neonové
a metalické barvy RAL)

NABÍDKA SKEL MASIVNÍCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ

Pískované (bez možnosti změny)

str. 34



str. 34



řada INTERIÉROVÝCH MASIVNÍCH DVEŘÍ











Ceny laků a lazur najdete na str. 32, nabídku skel najdete na str. 32











Níže uvedené ceny platí pro masiv smrk bez povrchové úpravy: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 30%.











Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.





Dvoukřídlé dveře v šířkách: 125, 145, 160, 165, 180, 185 cm.

řada s rovnými nebo obloukovými kazetami s výrazným profilováním





MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY											
	COUNTRY 2K	COUNTRY 3K	COUNTRY 1S1K	ZDENA 4K	ZDENA 1S3K	ZDENA 2S2K	ZDENA 3S1K	ZDENA 4S	VLASTA 5K	VLASTA 1S1K	
	šířka 60-90	spárovka suk. 4 600	spárovka suk. 4 700	spárovka suk. 5 000	spárovka 5 400	spárovka 5 700	spárovka 5 500	spárovka 5 600	spárovka 5 900	smrk výběr 7 500	smrk výběr 7 000
	dvoukř.	10 120	10 340	11 000	11 880	12 540	12 100	12 320	12 980	16 500	15 400

MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY											
	VLASTA 2S3K	VLASTA 6S1K	VLASTA 2K	VLASTA 3K	JITKA 4K	JITKA 2S2K	JITKA 4S	EVA 1K	EVA 2K	EVA 1S1K	
	šířka 60-90	smrk výběr 7 900	smrk výběr 8 800	smrk výběr 6 400	smrk výběr 6 700	smrk výběr 7 100	smrk výběr 7 400	smrk výběr 7 300	smrk výběr 6 800	smrk výběr 6 200	smrk výběr 6 500
	dvoukř.	17 380	19 360	14 080	14 740	15 620	16 280	16 060	14 960	13 640	14 300





MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY											
	EVA 1S	TÁŇA 3K	TÁŇA 1S2K	TÁŇA 2S1K	TÁŇA 3S	IVA 1K	IVA 2K	IVA 1S1K	IVA 6S1K	IVA 1S	
	šířka 60-90	smrk výběr 6 600	smrk výběr 6 600	smrk výběr 7 000	smrk výběr 7 100	smrk výběr 7 400	smrk výběr 7 100	smrk výběr 6 800	smrk výběr 7 100	smrk výběr 7 000	smrk výběr 6 900
	dvoukř.	14 520	14 520	15 400	15 620	16 280	15 620	14 960	15 620	15 400	15 180

MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY					
	PETRA 2K	PETRA 1S1K	PETRA 6S1K	PETRA 10S	
	šířka 60-90	smrk výběr 7 500	smrk výběr 7 900	smrk výběr 9 100	smrk výběr 9 800
	dvoukř.	16 500	17 380	20 020	21 560

řada s rovnými kazetami bez profilování

MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY					
	NIKOLA 3K	NIKOLA 1S2K	NIKOLA 2S1K	NIKOLA 3S	
	šířka 60-90	smrk výběr 7 200	smrk výběr 6 900	smrk výběr 6 700	smrk výběr 6 700
	dvoukř.	15 840	15 180	14 740	14 740

řada se vsazenými kazetami nebo sklem bez zališťování


MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY					
	GÁBINA 3K	GÁBINA 1S2K	GÁBINA 2S1K	GÁBINA 3S	
	šířka 60-90	smrk výběr 7 300	smrk výběr 6 900	smrk výběr 6 800	smrk výběr 6 700
	dvoukř.	16 060	15 180	14 960	14 740

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

INTERIÉROVÉ MASIVNÍ ZÁRUBNĚ

Ceny laků a lazur najdete na str. 32


Níže uvedené ceny platí pro zárubně (bez povrchové úpravy) určené pro masivní polodrážkové otočné dveře a pro zárubně slepé (průchozí).



MASIV SMRK
BEZ PVRCHOVÉ ÚPRAVY

MASIVNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	spárovka, spárovka sukátá
MASIVNÍ SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ	spárovka, spárovka sukátá
límce 60 mm	

šířka	tloušťka zdi 7-15,9 cm	tloušťka zdi 16-25,9 cm	tloušťka zdi 26-35,9 cm	tloušťka zdi 36-45,9 cm
60-90	5 900	6 300	6 900	7 600
dvoukř.	CN	CN	CN	CN



MASIV SMRK
BEZ PVRCHOVÉ ÚPRAVY

MASIVNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ smrk výběr	
MASIVNÍ SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ smrk výběr	
límce 60 mm	

šířka	tloušťka zdi 7-15,9 cm	tloušťka zdi 16-25,9 cm	tloušťka zdi 26-35,9 cm	tloušťka zdi 36-45,9 cm
60-90	6 500	7 300	7 890	8 700
dvoukř.	CN	CN	CN	CN

zárubně pro tloušťku zdi větší než 46 cm dle CN

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň masivní otvíravá nebo slepá

šířka	+ 9 cm ± 1 cm
výška	+ 4,5 cm ± 0,5cm
např. pro dveře 80/197	
je stav. otvor 88-90/201-202	

TABULKA pro určení označení zárubně

označení	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	7,6 - 9,5 cm
10	9,6 - 11,5 cm
12	11,6 - 13,5 cm
14	13,6 - 15,5 cm
16	15,6 - 17,5 cm
18	17,6 - 19,5 cm
20	19,6 - 21,5 cm
22	21,6 - 23,5 cm
24	23,6 - 25,5 cm
26	25,6 - 27,5 cm
28	27,6 - 29,5 cm
30	29,6 - 31,5 cm
32	31,6 - 33,5 cm
34	33,6 - 35,5 cm
36	35,6 - 37,5 cm
38	37,6 - 39,5 cm
40	39,6 - 41,5 cm
42	41,6 - 43,5 cm
44	43,6 - 45,5 cm

MASIVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE SE ZÁRUBNÍ


Ceny RAL laků najdete na str. 32

Specifikace: masivní dřevo meranti. Sklo: pískované (bez možnosti změny)

Níže uvedené ceny platí pro provedení bez finální povrchové úpravy: vchodové dveře v kompletu se zárubní určené pro exteriér, výška 205,10 cm.

Standardně dodáváno bez otvoru na kliku (z důvodu možnosti pro madlo).

Zámky: dveře standardně osazeny bezpečnostním hákovým zámkem KFV 2502 W26. Rozteč zámků 72 mm.



ZÁKLADNÍ PODKLADOVÁ BARVA

šířka	ALMA	IKAR	SID
	meranti	meranti	meranti
90	21 000	21 000	21 000

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň pro exteriérové dveře

šířka x výška:
103 x 212 cm

DALŠÍ PROVEDENÍ OTOČNÝCH DVEŘÍ

str. 36



str. 37



DALŠÍ SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ

str. 38, 40



str. 39



NABÍDKA DEKORŮ

na úvodních stránkách interiérových dveří



BEZFALCOVÉ DVEŘE

v dekorech dveří dekorových, lakovaných, dýhovaných



REVERZNÍ DVEŘE

v dekorech dveří dekorových, lakovaných, dýhovaných



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

v dekorech dveří dekorových, lakovaných,
dýhovaných, masivních



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA


v dekorech dveří dekorových, lakovaných,
dýhovaných, masivních

BEZFALCOVÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ NEBO SKRYTÉ ZÁRUBNI



Bezfalcové dveře jsou vsazeny do zárubně a jsou s ní v zavřeném stavu v jedné rovině.

BEZFALCOVÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Bezfalcová obložková zárubeň vystupuje oproti okolní zdi do prostoru o 16 mm.

CPL - KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE, CPL SUPERMAT 0, 15mm
řada dveří ALMERIA PRO
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ STANDARD, PREMIUM, RAL (řada Quatro, Základní plus) - pouze výplň DTD
DÝHOVANÉ

Cena kompletu (stříbrná barva pantů)

se skládá (A+B1+C1):

A) cena dveří:

model interiérových dveří dle výběru

B1) cena zárubně

C1) příplatek pro jednokř. dveře (60-90): 3 550* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč), magnetický zámek (včetně protiplechu) v barvě stříbrné (400* Kč), úpravu dveří (750* Kč), úpravu zárubně (650* Kč).

Příplatek pro dvoukřídlové dveře: 7 400* Kč

Cena kompletu (černá barva pantů)

se skládá (A+B2+C2):

A) cena dveří:

model interiérových dveří dle výběru

B2) cena zárubně

C2) příplatek pro jednokř. dveře (60-90): 4 700* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700* Kč), magnetický zámek (včetně protiplechu) v barvě černé (450* Kč), úpravu dveří (750* Kč), úpravu zárubně (800* Kč).

Příplatek pro dvoukřídlové dveře: 9 700* Kč

Volitelné doplňky:

Systém Magnetic - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládním na CN.

Doporučení: V případě kombinace s reverzním otevíráním je vhodnou variantou použití zárubně s límcí 85 mm a spojem na pokos.

Poznámky:

bezfalcové provedení nelze pro dveře rámové, masivní
bezfalcové dveře šíře 100, 110 cm dle CN
bezfalcové dveře řady FENIX, SUPERMAT (0,8mm), HPL dle CN
bezfalcové provedení dveří SLIM uvedeno na str. 25

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň obložková bezfalcová	
šířka	+ 10 cm ± 1cm
výška	+ 5 cm ± 1cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202	
Minimální tloušťka zdi 10 cm	

BEZFALCOVÉ DVEŘE VE SKRYTÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Bezfalcová zárubeň skrytá ve zdi.
Dveře splynou s okolní zdi.

CPL - KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE, CPL SUPERMAT 0, 15mm
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ STANDARD, PREMIUM, RAL (řada Quatro, Základní plus) - pouze výplň DTD
DÝHOVANÉ

Cena kompletu (stříbrná barva)

se skládá (A+B3+C3):

A) cena dveří (šíře 60-90):

model interiérových dveří dle výběru

B3) cena skryté zárubně (stříbrná): 12 750 Kč

pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7

C3) příplatek: 4 300* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč), kotvicí hranoly (800* Kč), magnetický zámek (400* Kč), související úpravy dveří (750* Kč) a stěrkovou hmotu (600* Kč).

Cena kompletu (černá barva)

se skládá (A+B4+C4):

A) cena dveří (šíře 60-90):

model dveří dle výběru

B4) cena skryté zárubně (černá): 15 410 Kč

pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7

C4) příplatek: 5 300* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700* Kč), kotvicí hranoly (800* Kč), magnetický zámek (450* Kč), související úpravy dveří (750* Kč) a stěrkovou hmotu (600* Kč).

Volitelné doplňky:

Systém Magnetic - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládním na CN.

Poznámky:

bezfalcové provedení nelze pro dveře rámové, masivní
bezfalcové dveře šíře 100, 110 cm dle CN
bezfalcové dveře řady FENIX, SUPERMAT (0,8mm), HPL dle CN
bezfalcové provedení dveří SLIM uvedeno na str. 25

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň skrytá bezfalcová	
šířka vůči jmenovitému rozměru	+ 13,5 cm
výška vůči jmenovitému rozměru	+ 6,5 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 93,5/203,5	
Minimální tloušťka zdi 7,5 cm	

Jmenovitý rozměr dveří v cm


šířka	60, 70, 80, 90
výška	197, 209,7

REVERZNÍ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ NEBO SKRYTÉ ZÁRUBNI

Reverzní dveře se otevírají v opačném směru, tzn. do zárubně. Dveřní křídlo a reverzní zárubeň tvoří v zavřeném stavu jednu rovinu.



REVERZNÍ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Reverzní obložková zárubeň vystupuje z pohledové strany oproti okolní zdi do prostoru o 12 mm.

REVERZNÍ DVEŘE VE SKRYTÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Reverzní zárubeň skrytá ve zdi. Dveře splnou s okolní zdi.

CPL: KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE; CPL SUPERMAT 0, 15mm
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ STANDARD, PREMIUM, RAL (řada Quatro, Základní, Základní plus) - pouze výplň DTD
DÝHOVANÉ

Cena kompletu (stříbrná barva pantů) se skládá (A+B1+C1):

- A) cena dveří (šíře 60-90):**
model interiérových dveří dle výběru
- B1) cena zárubně** (doporučujeme OZ spoj na pokos)
- C1) příplatek: 4 300* Kč**
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč), úpravu dveří (1 150* Kč), úpravu zárubně (1 000* Kč) a magnetický zámek (včetně protiplechu) v barvě stříbrné (400* Kč).

Cena kompletu (černá barva pantů) se skládá (A+B2+C2):

- A) cena dveří (šíře 60-90):**
model interiérových dveří dle výběru
- B2) cena zárubně** (doporučujeme OZ spoj na pokos)
- C2) příplatek: 5 450* Kč**
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700* Kč), úpravu dveří (1 150* Kč), úpravu zárubně (1 150* Kč) a magnetický zámek (včetně protiplechu) v barvě černé (450* Kč).

Volitelné doplňky:
Systém Magnetic - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

CPL: KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE; CPL SUPERMAT 0, 15mm
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ STANDARD, PREMIUM, RAL (řada Quatro, Základní, Základní plus) - pouze výplň DTD
DÝHOVANÉ

Cena kompletu (stříbrná barva) se skládá (A+B3+C3):

- A) cena dveří (šíře 60-90):**
model interiérových dveří dle výběru
- B3) cena skryté zárubně (stříbrná): 12 750 Kč**
pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7
- C3) příplatek: 4 700* Kč**
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč), kotvicí hranoly (800* Kč), magnetický zámek (400* Kč), související úpravy dveří (1 150* Kč) a stěrkovou hmotu (600* Kč).

Cena kompletu (černá barva) se skládá (A+B4+C4):

- A) cena dveří (šíře 60-90):**
model interiérových dveří dle výběru
- B4) cena skryté zárubně (černá): 15 410 Kč**
pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7
- C4) příplatek: 5 700* Kč**
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700* Kč), kotvicí hranoly (800* Kč), magnetický zámek (450* Kč), související úpravy dveří (1 150* Kč) a stěrkovou hmotu (600* Kč).

Volitelné doplňky:
Systém Magnetic - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

Poznámky:

reverzní provedení nelze pro dveře rámové, masivní
reverzní dveře šíře 100, 110 cm dle CN
reverzní provedení dveří SLIM uvedeno na str. 25

Poznámky:

reverzní provedení nelze pro dveře rámové, masivní
reverzní dveře šíře 100, 110 cm dle CN
reverzní provedení dveří SLIM uvedeno na str. 25

Doporučený rozměr stavebního otvoru	
Zárubeň obložková reverzní	
šířka	+ 13 cm ± 1 cm
výška	+ 7 cm ± 0,5 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 93/204	
Minimální tloušťka zdi 8 cm	

Doporučený rozměr stavebního otvoru	
Zárubeň skrytá reverzní	
šířka vůči jmenovitému rozměru	+ 16 cm
výška vůči jmenovitému rozměru	+ 8 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 96/205	
Minimální tloušťka zdi 7,5 cm	
Jmenovitý rozměr dveří v cm	
šířka	60, 70, 80, 90
výška	197; 209,7

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

dekorové, dekorové s rámovou konstrukcí, lakované, dýhované, masivní


Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena posuvných dveří

(vždy ostrá hrana dveří)

= cena dveří v polodrážkovém provedení

+ 990 Kč / dveřní křídlo



KAŠÍROVANÉ	CPL	CPL SUPERMAT 0,15mm	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	soft CPL UNI	EBC LAKOVANÉ	LAKOVANÉ STANDARD	LAKOVANÉ PREMIUM	LAKOVANÉ RAL	DÝHOVANÉ	MASIVNÍ
------------	-----	---------------------	--	--------------	--------------	-------------------	------------------	--------------	----------	---------

B) cena slepé zárubně

(OZ, OZ Vertikal, OKZ)

Pozn.: Posuvné provedení PLNĚ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchové úpravě kaširované - dekor bílá dle CN.

Posuvné provedení PLNĚ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchu soft CPL, soft CPL 3D, soft CPL SILK, soft CPL UNI dle CN.

Posuvné provedení v povrchu LAKOVANÉ RAL pouze s výplní DTD. Posuvné provedení dveří řady SLIM na str. 25.

C) cena posuvné sady zahrnující: garnýž (dekory shodné se zárubněmi), kolejnici, kartáčky, tichý doraz

KAŠÍROVANÉ	CPL	CPL SUPERMAT 0,15mm	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	soft CPL UNI	EBC LAKOVANÉ	LAKOVANÉ STANDARD	LAKOVANÉ PREMIUM	LAKOVANÉ RAL	DÝHOVANÉ	garnýž s komponenty pro šířku dveří		MASIVNÍ	masivní garnýž s komponenty pro šířku dveří	
										60-90	2 500		60-90	3 000
										100,110	3 100		125,145, 165, 185	CN
										125, 145, 165, 185	4 510			

Pozn.: Lakovaná garnýž v povrchu LAKOVANÉ PREMIUM příplatek 1 000* Kč.

Lakovaná garnýž v povrchu LAKOVANÉ STANDARD příplatek 650* Kč; v povrchu LAKOVANÉ RAL - příplatek pro RAL 1 je 650* Kč, příplatek pro RAL 2 je 900* Kč.

Dýhovaná garnýž lakovaná příplatek 650* Kč, dýhovaná garnýž olejovaná příplatek 900* Kč

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (D, E):

D) dorazový hranol (dekory shodné se zárubněmi)

KAŠÍROVANÉ	CPL	CPL SUPERMAT 0,15mm	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	soft CPL UNI	EBC LAKOVANÉ	LAKOVANÉ STANDARD	LAKOVANÉ PREMIUM	LAKOVANÉ RAL	DÝHOVANÉ	MASIVNÍ	dorazový hranol pro kombinaci se zárubní (pro jednokřídlé dveře)		dorazový hranol pro řešení bez zárubně (pro jednokřídlé dveře)	
											500	1 000		

Pozn.: Lakovaný doraz. hranol v povrchu LAKOVANÉ PREMIUM příplatek 1 000* Kč.

Lakovaný doraz. hranol v povrchu LAKOVANÉ STANDARD příplatek 650* Kč; v povrchu LAKOVANÉ RAL příplatek pro RAL 1 je 650* Kč, příplatek pro RAL 2 je 900* Kč.

Dýhovaný doraz. hranol lakovaný příplatek 650* Kč, dýhovaný dorazový hranol olejovaný příplatek 900* Kč.

Doraz. hranol pro masivní dveře pouze ve variantě: kombinace se zárubní.

E) kování pro posuvné dveře (misky, set misek se zámkem) níže uvádíme základní nabídku. Náčrtky misek jsou pouze ilustrativní.

Uvedené ceny jsou včetně instalace do dveří.

	MISKY OVÁLNÉ	MISKY HRANATÉ	SET PZ, BB, WC oválné misky	SET PZ, BB, WC hranaté misky	MISKY GRAVITY	GRAVITY SET PZ, BB	GRAVITY SET WC
nerez	590* / pár	590* / pár	misky včetně zámků a úchytu v hraně dveří	misky včetně zámků a úchytu v hraně dveří	1 050* / pár	set se zadlabacím zámkem	set se zadlabacím zámkem
černá	690* / pár	690* / pár	1 470*	1 570*	2 080* / pár	1 760*	2 160*
			1 570*	1 670*		2 720*	3 520*
					SNI měrný nikl		
					TIN-K		

Doporučený rozměr stavebního otvoru	šířka	+ 10 cm ± 1 cm
	výška	+ 5 cm ± 1 cm
	např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202	

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA




POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

dekorové, dekorové s rámovou konstrukcí, lakované, dýhované, masivní

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B):

- A) cena posuvných dveří**
(vždy ostrá hrana dveří)
= cena polodrážkových dveří
+ 990 Kč / dveřní křídlo



KAŠÍROVANÉ	CPL	CPL SUPERMAT 0, 15mm	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	soft CPL UNI	EBC LAKOVANÉ	LAKOVANÉ STANDARD	LAKOVANÉ PREMIUM	LAKOVANÉ RAL	DÝHOVANÉ	MASIVNÍ
------------	-----	----------------------	--	--------------	--------------	-------------------	------------------	--------------	----------	---------

- B) cena zárubně**
(OZ, OZ Vertikal, OZ s límcí 85 mm)
+ 990 Kč

Pozn.: Posuvné provedení PLNÉ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchové úpravě kaširované - dekor bílá dle CN.

Posuvné provedení PLNÉ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchích soft CPL, soft CPL 3D, soft CPL SILK, soft CPL UNI dle CN.

Posuvné provedení v povrchu LAKOVANÉ RAL pouze s výplní DTD. Posuvné provedení dveří řady SLIM na str. 25.

Lakované dělené zárubně v povrchu LAKOVANÉ STANDARD, LAKOVANÉ PREMIUM, LAKOVANÉ RAL 1, LAKOVANÉ RAL 2 - příplatek 400* Kč k ceně lakované zárubně.

Dýhované dělené zárubně v povrchu LAKOVANÉ a OLEJOVANÉ - příplatek 400* Kč k ceně dýhované zárubně.

Posuvné dveře do bezobložkového pouzdra dle CN.

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (C, D, E):

- C) úchyt v hraně dveří 180 Kč** (v případě použití misky se zámkem je v ceně zámku)

- D) tichý doraz dle CN**

- E) kování pro posuvné dveře (misky, set misek se zámkem)** níže uvádíme základní nabídku. Náčrtky misek jsou pouze ilustrativní.

Uvedené ceny jsou včetně instalace do dveří.

	MISKY OVÁLNÉ	MISKY HRANATÉ	SET PZ, BB, WC oválné misky	SET PZ, BB, WC hranaté misky	MISKY GRAVITY	GRAVITY SET PZ, BB	GRAVITY SET WC
neřez	590* / pár	590* / pár	misky včetně zámků a úchytu v hraně dveří 1 470*	misky včetně zámků a úchytu v hraně dveří 1 570*	1 050* / pár	set se zadlabacím zámkem 1 760*	set se zadlabacím zámkem 2 160*
černá	690* / pár	690* / pár	1 570*	1 670*	TiN-K 2 080* / pár	2 720*	3 520*

Doporučený rozměr stavebního otvoru


Zárubeň dělená	
šířka	+ 6 cm
výška	+ 5 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 86/202	

U zárubní pro posuvné dveře do pouzdra při asymetrickém dělení zárubně je nutné uvést tuto informaci do zaměřovacího protokolu.

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ - bez zárubně



ALU POSUV NA ZEĎ



Cena kompletu se skládá (A+B):

A) cena plných dveří v povrchové úpravě CPL

včetně příplatku za úpravu pro Alu posuv

CPL KLASIK	voština		CPL STANDARD	voština		CPL PREMIUM	voština		CPL DELUXE	voština		CPL SUPERMAT 0,15mm	voština	
	šířka			šířka			šířka			šířka			šířka	
	60-90	5 100		60-90	5 100		60-90	5 100		60-90	5 250		60-90	6 500
	100,110	5 900		100,110	5 900		100,110	5 900		100,110	6 050		100,110	7 300
	125,145	10 200		125,145	10 200		125,145	10 200		125,145	10 500		125,145	13 000
	165,185	11 800		165,185	11 800		165,185	11 800		165,185	12 100		165,185	14 600

B) cena posuvné sady MINIMA 2 zahrnující: posuvnou lištu s vozíčky, oboustranný tichý doraz, vodící trn

varianty: lišta v povrchové úpravě stříbrné matné nebo černý mat

	délka lišty	počet lišt / počet pojezdů	odstup dveří od zdi 14 mm		délka lišty	počet lišt / počet pojezdů	odstup dveří od zdi 14 mm
	stříbrný matný hliník	170 cm	1/1		8 600	černý mat	170 cm
200 cm		1/1	9 100	200 cm	1/1		10 300
300 cm		1/1	11 300	300 cm	1/1		13 350
300 cm		1/2	15 800	300 cm	1/2		17 850
400 cm		1/2	17 600	400 cm	1/2		18 800
600 cm		1/2	21 250	600 cm	1/2		23 650

Volitelné doplňky (C):

C) kování pro posuvné dveře (níže uvádíme základní nabídku)



MISKY OVÁLNÉ

MISKY HRANATÉ

MISKY GRAVITY

nerez	590* / pár	590* / pár	SNI matný nikel	1 050* / pár
černá	690* / pár	690* / pár	TIN-K	2 080* / pár

Uvedené ceny misek jsou včetně instalace do dveří.

Náčrtyk misek jsou pouze ilustrativní.

určeno pro montáž
do zapraveného stavebního otvoru
bez obložkové zárubně

šířka jednokř. 60, 70, 80, 90, 100, 110

šířka dvoukř. 125, 145, 165, 185

výška 197 cm

TECHNICKÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

NABÍDKA DEKORŮ

na úvodních stránkách interiérových dveří



požární odolnost



kouřotěsnost



bezpečnost



akustika



klima



voděodolnost



rtg

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE se speciálními vlastnostmi

Speciální vlastnosti dle zvolené kombinace: kouřotěsnost (Sa₃ / Sa₄ / S₂₀₀), akustika (32 dB, 37 dB), klima (klima II).

Nabídka dekorů najdete na úvodních stranách interiérových dveří.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: PO dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna není možná). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámků 72 mm.

Maximální možné dělení dvoukřídlých dveří 90/90. Protipožární prosklené dveře dle CN.





Uvedené protipožární dveře je možné osadit do zděné i SDK příčky, a to v kombinaci s požárními zárubněmi uvedenými na straně 46.

Vhodnou kombinaci dveří s konkrétními speciálními vlastnostmi a určitým typem zárubně konzultujte s obchodní pobočkou Sepos.

Požární dveře s klima II úpravou nedoporučujeme osazovat do dřevěné obložkové protipožární zárubně SEPOS. Součástí dveří s vlastností kouřotěsnost je padací lišta.

Pozn.: Pokud není uveden příplatek za padací lištu, není padací lišta pro funkčnost vyžadována nebo je součástí základní ceny dveří.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE - model PLNÉ


šířka	   				CPL dekor bílá		CPL KLASIK	CPL STANDARD	CPL PREMIUM	CPL DELUXE	DÝHOVANÉ LAK dub evropský, dub sukavý, břıza evropská	DÝHOVANÉ LAK orech americký	povinný doplněk
	požární odolnost	kouřotěsnost	akustika	klima									
60-90	EI / EW 30				5 500	5 950	6 200	6 350	9 280	9 880			
100, 110	EI / EW 30				7 250	7 250	7 500	7 650	10 580	11 180			
125, 145	EI / EW 30				12 200	12 650	13 150	13 450	19 310	20 510			
160, 165, 180, 185	EI / EW 30				12 200	12 650	13 150	13 450	19 310	20 510			
60-90	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			7 500	7 950	8 200	8 350	11 280	11 880			
100, 110	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			8 800	9 250	9 500	9 650	12 580	13 180			
125, 145	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			15 750	16 650	17 150	17 450	23 310	24 510			
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			15 750	16 650	17 150	17 450	23 310	24 510			
60-90	EI / EW 30		32 dB		6 500	6 950	7 200	7 350	10 280	10 880	(2)		
60-90	EI / EW 30		37 dB		6 800	7 250	7 500	7 650	10 580	11 180	(1)		
100, 110	EI / EW 30		37 dB		8 100	8 550	8 800	8 950	11 880	12 480	(1)		
125, 145	EI / EW 30		37 dB		14 350	15 250	15 750	16 050	21 910	23 110	(3)		
160, 165, 180, 185	EI / EW 30		37 dB		14 350	15 250	15 750	16 050	21 910	23 110	(3)		
60-90	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		8 800	9 250	9 500	9 650	12 580	13 180			
100, 110	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		10 100	10 550	10 800	10 950	13 880	14 480			
125, 145	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		18 350	19 250	19 750	20 050	25 910	27 110			
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		18 350	19 250	19 750	20 050	25 910	27 110			
60-90	EI / EW 30			klima II	6 500	6 950	7 200	7 350	10 280	10 880			
100, 110	EI / EW 30			klima II	7 800	8 250	8 500	8 650	11 580	12 180			
125, 145	EI / EW 30			klima II	13 750	14 650	15 150	15 450	21 310	22 510			
160, 165, 180, 185	EI / EW 30			klima II	13 750	14 650	15 150	15 450	21 310	22 510			
60-90	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	8 500	8 950	9 200	9 350	12 280	12 880			
100, 110	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	9 800	10 250	10 500	10 650	13 580	14 180			
125, 145	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	17 750	18 650	19 150	19 450	25 310	26 510			
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	17 750	18 650	19 150	19 450	25 310	26 510			
60-90	EI / EW 30		37 dB	klima II	7 800	8 250	8 500	8 650	11 580	12 180	(1)		
100, 110	EI / EW 30		37 dB	klima II	9 100	9 550	9 800	9 950	12 880	13 480	(1)		
125, 145	EI / EW 30		37 dB	klima II	16 350	17 250	17 750	18 050	23 910	25 110	(3)		
160, 165, 180, 185	EI / EW 30		37 dB	klima II	16 350	17 250	17 750	18 050	23 910	25 110	(3)		
60-90	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	9 800	10 250	10 500	10 650	13 580	14 180			
100, 110	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	11 100	11 550	11 800	11 950	14 880	15 480			
125, 145	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	20 350	21 250	21 750	22 050	27 910	29 110			
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	20 350	21 250	21 750	22 050	27 910	29 110			

Vysvětlivky: (1) - povinný doplněk: padací lišta za 1 000* Kč (pro dvoukřídlé dveře 2x) nebo práh s těsněním dle CN; (2) - povinný doplněk: práh s těsněním dle CN;

(3) - povinný doplněk: padací lišta za 1 000* Kč (pro dvoukřídlé dveře 2x)

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE - model PLNÉ

další speciální vlastnosti (akustika, kouřotěsnost, klima) dle CN

šířka	 požární odolnost	KAŠIROVANÉ	soft CPL				LAKOVANÉ RAL 1	LAKOVANÉ RAL 2	FENIX
			soft CPL UNI	soft CPL 3D	soft CPL SILK				
60-90	EI / EW 30	5 150	6 200	6 350	7 200	7 600	CN		
100, 110	EI / EW 30	CN	-	-	CN	CN	CN		
125, 145	EI / EW 30	11 050	-	-	15 150	15 950	CN		
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	11 050	-	-	15 150	15 950	CN		

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE se speciálními vlastnostmi

Speciální vlastnosti dle zvolené kombinace: kouřotěsnost (Sa₃ / Sa₄ / S₂₀₀), akustika (32 dB, 37 dB), klima (klima II).

Nabídku dekorů najdete na úvodních stranách interiérových dveří.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: PO dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna není možná). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámku 72 mm.

Maximální možné dělení dvoukřídlých dveří 90/90. Protipožární prosklené dveře dle CN.





Uvedené protipožární dveře je možné osadit do zděné i SDK přičky, a to v kombinaci s požárními zárubněmi uvedenými na straně 46.

Vhodnou kombinaci dveří s konkrétními speciálními vlastnostmi a určitým typem zárubně konzultujte s obchodní pobočkou Sepos.

Požární dveře s klima II úpravou nedoporučujeme osazovat do dřevěné obložkové protipožární zárubně SEPOS. Součástí dveří s vlastností kouřotěsnost je padací lišta.

Pozn.: Pokud není uveden příplatek za padací lištu, není padací lišta pro funkčnost vyžadována nebo je součástí základní ceny dveří.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE - model PLNĚ

šířka	   				CPL SUPERMAT 0,15mm	LAKOVANÉ STANDARD	LAKOVANÉ PREMIUM	CPL SUPERMAT 0,8 mm	HPL UNIBARVY	HPL DŘEVODEKORY	povinný doplňk
	požární odolnost	kouřotěsnost	akustika	klima							
60-90	EI / EW 30				7 600	7 200	8 300	11 800	8 150	8 450	
100, 110	EI / EW 30				8 900	8 500	9 600	13 100	9 450	9 750	
125, 145	EI / EW 30				15 950	15 150	17 350	24 350	17 050	17 650	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30				15 950	15 150	17 350	24 350	17 050	17 650	
60-90	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀			9 600	9 200	10 300	13 800	10 150	10 450	
100, 110	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀			10 900	10 500	11 600	15 100	11 450	11 750	
125, 145	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀			19 950	19 150	21 350	28 350	21 050	21 650	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀			19 950	19 150	21 350	28 350	21 050	21 650	
60-90	EI / EW 30		32 dB		8 600	8 200	9 300	12 800	9 150	9 450	(2)
60-90	EI / EW 30		37 dB		8 900	8 500	9 600	13 100	9 450	9 750	(1)
100, 110	EI / EW 30		37 dB		10 200	9 800	10 900	14 400	10 750	11 050	(1)
125, 145	EI / EW 30		37 dB		18 550	17 750	19 950	26 950	19 650	20 250	(3)
160, 165, 180, 185	EI / EW 30		37 dB		18 550	17 750	19 950	26 950	19 650	20 250	(3)
60-90	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀	37 dB		10 900	10 500	11 600	15 100	11 450	11 750	
100, 110	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀	37 dB		12 200	11 800	12 900	16 400	12 750	13 050	
125, 145	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀	37 dB		22 550	21 750	23 950	30 950	23 650	24 250	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀	37 dB		22 550	21 750	23 950	30 950	23 650	24 250	
60-90	EI / EW 30			klima II	8 600	8 200	9 300	12 800	9 150	9 450	
100, 110	EI / EW 30			klima II	9 900	9 500	10 600	14 100	10 450	10 750	
125, 145	EI / EW 30			klima II	17 950	17 150	19 350	26 350	19 050	19 650	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30			klima II	17 950	17 150	19 350	26 350	19 050	19 650	
60-90	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀		klima II	10 600	10 200	11 300	14 800	11 150	11 450	
100, 110	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀		klima II	11 900	11 500	12 600	16 100	12 450	12 750	
125, 145	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀		klima II	21 950	21 150	23 350	30 350	23 050	23 650	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀		klima II	21 950	21 150	23 350	30 350	23 050	23 650	
60-90	EI / EW 30		37 dB	klima II	9 900	9 500	10 600	14 100	10 450	10 750	(1)
100, 110	EI / EW 30		37 dB	klima II	11 200	10 800	11 900	15 400	11 750	12 050	(1)
125, 145	EI / EW 30		37 dB	klima II	20 550	19 750	21 950	28 950	21 650	22 250	(3)
160, 165, 180, 185	EI / EW 30		37 dB	klima II	20 550	19 750	21 950	28 950	21 650	22 250	(3)
60-90	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀	37 dB	klima II	11 900	11 500	12 600	16 100	12 450	12 750	
100, 110	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀	37 dB	klima II	13 200	12 800	13 900	17 400	13 750	14 050	
125, 145	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀	37 dB	klima II	24 550	23 750	25 950	32 950	25 650	26 250	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀	37 dB	klima II	24 550	23 750	25 950	32 950	25 650	26 250	

Vysvětlivky: (1) - povinný doplněk: padací lišta za 1 000* Kč nebo práh s těsněním dle CN; (2) - povinný doplněk: práh s těsněním dle CN

(3) - povinný doplněk: padací lišta za 1 000* Kč (pro dvoukřídlé dveře 2x)

BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE se speciálními vlastnostmi

Základní vlastnosti: bezpečnost (RC2 - bezpečnostní třída 2, RC3 - bezpečnostní třída 3), požární odolnost (EI / EW 30).

Další vlastnosti dle zvolené kombinace: kouřotěsnost (Sa₃ / Sa₄ / S₂₀₀), akustika (34 dB, 37 dB), klima (klima II).

Nabídku dekorů najdete na úvodních stranách interiérových dveří.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) RC2 a RC3 s příplatkem 15%.

Zámky: Bezpečnostní dveře standardně osazeny vícebodovými FAB zámky (změna není možná). Pro RC2 dveře zámek typu KFV BS 2300 – 4 bodové zamykání, pro RC3 dveře zámek typu KFV BS 2600 – 6 bodové zamykání. Rozteč zámků: 92 mm.

Dveře RC2 jsou určeny do: vhodné stávající ocelové zárubně, jednodílné nebo dvoudílné bezpečnostní ocelové zárubně RC2 SEPOS. Ceny a typy uvedeny na str. 47.

Dveře RC3 jsou určeny do jednodílné nebo dvoudílné bezpečnostní ocelové zárubně RC3 SEPOS. Ceny a typy uvedeny na str. 47.

Bezpečnostní protipožární dveře a zárubně je možné osadit do zděné i SDK příčky. Samotné SDK příčky musí splňovat minimální požární odolnost EI 60

a odolnost proti vloupání RC2 (RC3) v souladu se zvolenou bezpečností dveří.

Součástí dveří s vlastností kouřotěsnost je padací lišta.

Pozn. : Pokud není ve sloupci Povinný doplněk uvedeno (1), není padací lišta pro funkčnost vyžadována nebo je součástí základní ceny dveří.

BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PATRON - model PLNĚ

šířka	bezpečnost	požární odolnost	kouřotěsnost	akustika	klima	CPL KLASIK	CPL STANDARD	CPL PREMIUM	CPL DELUXE	CPL SUPERMAT 0,15mm	CPL SUPERMAT 0,8mm	HPL UNIBARVY	HPL DŘEVODEKORY	DÝHOVANÉ LAK dub evropský, dub sukavý, břiza evropská	DÝHOVANÉ LAK ořech americký	povinný doplněk
60-90	RC2	EI / EW 30				9 950	10 250	10 550	11 600	15 800	12 150	12 450	13 280	13 880		
100, 110	RC2	EI / EW 30				11 250	11 550	11 850	12 900	17 100	13 450	13 750	14 580	15 180		
60-90	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			11 950	12 250	12 550	13 600	17 800	14 150	14 450	15 280	15 880		
100, 110	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			13 250	13 550	13 850	14 900	19 100	15 450	15 750	16 580	17 180		
60-90	RC2	EI / EW 30		37 dB		11 250	11 550	11 850	12 900	17 100	13 450	13 750	14 580	15 180	(1)	
100, 110	RC2	EI / EW 30		37 dB		12 550	12 850	13 150	14 200	18 400	14 750	15 050	15 880	16 480	(1)	
60-90	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		13 250	13 550	13 850	14 900	19 100	15 450	15 750	16 580	17 180		
100, 110	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		14 550	14 850	15 150	16 200	20 400	16 750	17 050	17 880	18 480		
60-90	RC2	EI / EW 30			klima II	10 950	11 250	11 550	12 600	16 800	13 150	13 450	14 280	14 880		
100, 110	RC2	EI / EW 30			klima II	12 250	12 550	12 850	13 900	18 100	14 450	14 750	15 580	16 180		
60-90	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	12 950	13 250	13 550	14 600	18 800	15 150	15 450	16 280	16 880		
100, 110	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	14 250	14 550	14 850	15 900	20 100	16 450	16 750	17 580	18 180		
60-90	RC2	EI / EW 30		37 dB	klima II	12 250	12 550	12 850	13 900	18 100	14 450	14 750	15 580	16 180	(1)	
100, 110	RC2	EI / EW 30		37 dB	klima II	13 550	13 850	14 150	15 200	19 400	15 750	16 050	16 880	17 480	(1)	
60-90	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	14 250	14 550	14 850	15 900	20 100	16 450	16 750	17 580	18 180		
100, 110	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	15 550	15 850	16 150	17 200	21 400	17 750	18 050	18 880	19 480		
60-90	RC3	EI / EW 30				13 850	14 150	14 450	15 150	19 350	16 050	16 350	17 180	17 780		
100	RC3	EI / EW 30				15 150	15 450	15 750	16 450	20 650	17 350	17 650	18 480	19 080		
60-90	RC3	EI / EW 30		34 dB		14 350	14 650	14 950	15 650	19 850	16 550	16 850	17 680	18 280	(1)	
100	RC3	EI / EW 30		34 dB		15 650	15 950	16 250	16 950	21 150	17 850	18 150	18 980	19 580	(1)	
60-90	RC3	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	34 dB		16 350	16 650	16 950	17 650	21 850	18 550	18 850	19 680	20 280		
100	RC3	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	34 dB		17 650	17 950	18 250	18 950	23 150	19 850	20 150	20 980	21 580		
60-90	RC3	EI / EW 30		34 dB	klima II	15 350	15 650	15 950	16 650	20 850	17 550	17 850	18 680	19 280	(1)	
100	RC3	EI / EW 30		34 dB	klima II	16 650	16 950	17 250	17 950	22 150	18 850	19 150	19 980	20 580	(1)	
60-90	RC3	EI / EW 30		37 dB		15 350	15 650	15 950	16 650	20 850	17 550	17 850	18 680	19 280	(1)	
100	RC3	EI / EW 30		37 dB		16 650	16 950	17 250	17 950	22 150	18 850	19 150	19 980	20 580	(1)	
60-90	RC3	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		17 350	17 650	17 950	18 650	22 850	19 550	19 850	20 680	21 280		
100	RC3	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		18 650	18 950	19 250	19 950	24 150	20 850	21 150	21 980	22 580		
60-90	RC3	EI / EW 30		37 dB	klima II	16 350	16 650	16 950	17 650	21 850	18 550	18 850	19 680	20 280	(1)	
100	RC3	EI / EW 30		37 dB	klima II	17 650	17 950	18 250	18 950	23 150	19 850	20 150	20 980	21 580	(1)	
60-90	RC3	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	18 350	18 650	18 950	19 650	23 850	20 550	20 850	21 680	22 280		
100	RC3	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	19 650	19 950	20 250	20 950	25 150	21 850	22 150	22 980	23 580		

Vysvětlivky: (1) - povinný doplněk: padací lišta za 1 000* Kč nebo práh s těsněním dle CN;

DALŠÍ TECHNICKÉ DVEŘE se speciálními vlastnostmi

Vlastnosti: protihluková úprava (akustika), klima, voděodolnost, RTG.

Nabídka dekorů najdete na úvodních stranách interiérových dveří.

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE, hodnoty útlumu: 34 dB, 37 dB, 42 dB.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé a dvoukřídlé výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: Protihlukové dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna na WC zámek možná). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámku 72 mm. Možnost dodat bez otvoru na klíč.

Hodnoty zvukového útlumu se vztahují na osazení dveří do zárubní: jednodílná nebo dvoudílná ocelová zárubeň s těsněním, obložková zárubeň konstrukce Sepos.

Doporučení: Doporučujeme osadit do protipožární zárubně Sepos. V případě instalace do standardní obložkové zárubně je třeba vzít v úvahu vyšší náročnost na montáž s použitím fixačních prvků, které zvýší stabilitu a nosnost.

KLIMA DVEŘE, Klima II určené do klimaticky náročnějších podmínek.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: dveře standardně osazeny zámkem FAB (změna zámku je možná). Rozteč zámku 72 mm.

VODĚODOLNÉ (AQUA) DVEŘE, Aqua, Aqua+ určené do prostor s působením vody.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: dveře standardně osazeny BB zámkem (změna zámku je možná). Rozteč zámku 72 mm. Voděodolné dveře jsou primárně určeny pro osazení do nerezové zárubně.

Varianta Aqua je určena do prostor s příležitostným působením vody a vlhkostí s možností vyschnutí (například koupelny v hotelech).

Varianta Aqua+ je určena do prostor s pravidelným působením vody a vlhkostí (například koupelny a mycí boxy v nemocnicích).

NEREZOVÁ ZÁRUBEŇ DZD	šířka	tloušťka zdi 10 cm	tloušťka zdi 15 cm	tloušťka zdi 20 cm	Nerezová zárubeň DZD pro vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 1000* Kč. Obložková zárubeň pro variantu Aqua dle CN.
	60-90	15 350	16 850	18 650	
100, 110	15 850	17 350	19 150		

RTG DVEŘE Rtg 1, Rtg 2.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: dveře standardně osazeny vložkovým zámkem (změna není možná). Standardní závěs objektový nerez TKZ 2039/100/56, jiný typ závěsu dle CN.

Ocelová zárubeň pro Rtg 1, Rtg 2 dle CN, ocelové zárubně doporučujeme osadit do barytového betonu.

Jsou určeny pro prostor, které je potřeba oddělit od radiologického prostředí (nemocnice, zubní ordinace atd.).

Varianta Rtg 1 - výplň Pb tloušťky 1 mm, varianta Rtg 2 - výplň Pb tloušťky 2 mm.

Pozn. pro všechny var. technických dveří: Pokud není uveden příplatek za padací lištu, není padací lišta pro funkčnost vyžadována nebo je součástí základní ceny dveří.

TECHNICKÉ DVEŘE - model PLNÉ

Dveře Aqua a Aqua+ pouze v dekorech HPL Antibakteriál a ve vybraných CPL dekorech: bílá, buk, šedá west, iavor west, jasan bílý, šedá kitt, dub platinový.

šířka	akustika	klima	aqua	rtg	CPL KLASIK	CPL STANDARD	CPL PREMIUM	CPL DELUXE	CPL SUPERMAT 0,15mm	CPL SUPERMAT 0,8mm	HPL UNIBARVY	HPL DŘEVODEKORY	DÝHOVANÉ LAK dub evropský, dub sukatský, břiza evropská	DÝHOVANÉ LAK ořech americký	povinný doplněk
100, 110	34 dB				6 750	7 000	7 150	8 400	12 600	8 950	9 250	10 080	10 680	(1)	
60-90	37 dB				5 750	6 000	6 150	7 400	11 600	7 950	8 250	9 080	9 680	(1)	
100, 110	37 dB				7 050	7 300	7 450	8 700	12 900	9 250	9 550	10 380	10 980	(1)	
125-185	37 dB				12 150	12 650	12 950	15 450	23 850	16 550	17 150	18 810	20 010	(3)	
60-90	42 dB				CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	
100, 110	42 dB				CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	
125-185	42 dB				CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	
60-90		klima II			6 200	6 450	6 600	7 850	12 050	8 400	8 700	9 530	10 130		
60-90		klima I	Aqua		9 100	9 100	9 100	-	-	-	-	-	-	-	
100, 110		klima I	Aqua		11 100	11 100	11 100	-	-	-	-	-	-	-	
60-90		klima II	Aqua		-	-	-	-	-	10 100	10 100	-	-	-	
100, 110		klima II	Aqua		-	-	-	-	-	12 100	12 100	-	-	-	
60-90		klima II	Aqua+		14 400	14 400	14 400	-	-	15 400	15 400	-	-	-	
100, 110		klima II	Aqua+		16 400	16 400	16 400	-	-	17 400	17 400	-	-	-	
60-90				Rtg 1	20 150	20 400	20 550	21 800	26 000	22 350	22 650	23 480	24 080		
60-90				Rtg 2	23 700	23 950	24 100	25 350	29 550	25 900	26 200	27 030	27 630		

Vysvětlivky: (1) - povinný doplněk: padací lišta za 1 000* Kč nebo práh s těsněním dle CN; (3) - povinný doplněk: padací lišta za 1 000* Kč (pro dvoukřídlé dveře 2x)

PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ

Níže uvedené zárubně jsou certifikované pro kombinaci s protipožárními dveřmi ze str 42, 43. Uvedené ceny platí pro výšku 197 cm.

PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

V dekorech interiérových dveří.

Obložkové zárubně pro dveře výšky 209,7 cm za příplatek 300* Kč.

PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBENĚ konstrukce Sepos



KASÍROVANÉ BÍLÉ	KASÍROVANÉ	šířka	tloušťka zdi 10-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm
		60-90	4 240	4 390
100,110	4 540	4 690		
125,145	4 740	4 890		
160,165,180,185	4 940	5 090		

CPL KLASIK	soft CPL bílá modern	60-90	4 340	4 490
		100,110	4 740	4 890
125,145	5 340	5 490		
160,165,180,185	5 640	5 790		

CPL STANDARD	soft CPL	soft CPL 3D	soft CPL SILK	60-90	4 500	4 650
				100,110	4 900	5 050
125,145	5 500	5 650				
160,165,180,185	5 800	5 950				

CPL PREMIUM	CPL DELUXE	POLYPROPYLEN teko 9003	60-90	4 600	4 750
			100,110	5 000	5 150
125,145	5 600	5 750			
160,165,180,185	5 900	6 050			

CPL SUPERMAT 0,19mm	60-90	5 350	5 500
	100,110	5 750	5 900
125,145	6 350	6 500	
160,165,180,185	6 650	6 800	

LAKOVANÉ PREMIUM	60-90	4 240 + 2 000*	4 390 + 2 000*
	100,110	4 640 + 2 000*	4 790 + 2 000*
125,145	5 240 + 2 000*	5 390 + 2 000*	
160,165,180,185	5 540 + 2 000*	5 690 + 2 000*	

LAKOVANÉ RAL 1	60-90	4 240 + 1 300*	4 390 + 1 300*
	100,110	4 640 + 1 300*	4 790 + 1 300*
125,145	5 240 + 1 300*	5 390 + 1 300*	
160,165,180,185	5 540 + 1 300*	5 690 + 1 300*	

LAKOVANÉ STANDARD	LAKOVANÉ RAL 2	60-90	4 240 + 1 800*	4 390 + 1 800*
		100,110	4 640 + 1 800*	4 790 + 1 800*
125,145	5 240 + 1 800*	5 390 + 1 800*		
160,165,180,185	5 540 + 1 800*	5 690 + 1 800*		

DÝHOVANÉ LAK	šířka	tl. zdi 10-15 cm	tl. zdi 16-23 cm	tl. zdi 24-30 cm
	60-90	7 200	7 600	8 000
100,110	7 600	8 000	8 400	
125,145	CN	CN	CN	
160,165,180,185	CN	CN	CN	

Zárubeň protipožární obložková	
Doporučený rozměr stavebního otvoru	šířka pro jednokřídlé + 10 cm ± 1 cm
	šířka pro dvoukřídlé + 11 cm ± 1 cm
	výška + 5 cm ± 1 cm
	Minimální tloušťka zdi 10 cm

PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

V povrchové úpravě přepravní (antikorozi) nátěr bez finálního nástřiku. Nástřik v barvách RAL dle CN.

Ocelové zárubně pro dveře šířky 100, 110 cm dle CN.; pro dveře výšky 209,7 cm za příplatek 500 Kč.

JEDNODÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ KOOPERATIVA

Jednodílná ocelová zárubeň pro zazdění: Typ YH-DV s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 30 mm podlahové zapuštění), bez podlahového zapuštění za příplatek 300 Kč.

Jednodílná ocelová zárubeň pro osazení do SDK: Typ S-DV s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 0 mm), podlahové zapuštění 30 mm za příplatek 300 Kč.

šířka	tloušťka zdi 10 cm	tloušťka zdi 11,5 cm	tloušťka zdi 12,5 cm	tloušťka zdi 15 cm	tloušťka zdi 17,5 cm	tloušťka zdi 20 cm
	60-90	2 400	2 500	2 600	2 750	3 100

JEDNODÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HSE

Jednodílná ocelová zárubeň pro zazdění: Typ S HSE s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 30 mm podlahové zapuštění), bez podlahového zapuštění za příplatek 300 Kč.

šířka	tloušťka zdi 10 cm	tloušťka zdi 11,5 cm	tloušťka zdi 12,5 cm	tloušťka zdi 15 cm	tloušťka zdi 17,5 cm	tloušťka zdi 20 cm
	60-90	3 400	3 500	3 600	3 750	4 100

DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ AHP KOOPERATIVA

Dvoudílná nastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva i SDK: Typ AHP-DW s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm)

Dvoudílné zárubně v kompletu s protipožárními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické vaty Durablanket (cena 300* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150* Kč).

šířka	tloušťka zdi 10 cm	tloušťka zdi 10,1 až 15 cm	tloušťka zdi 15,1 až 17,5 cm	tloušťka zdi 17,6 až 20 cm
	60-90	4 300	4 500	4 600

DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DZD HSE

Dvoudílná nenastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva i SDK:

Typ DZD_PP_SEPOS s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm).

Dvoudílné zárubně v kompletu s protipožárními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické vaty Durablanket (cena 300* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150* Kč).

šířka	tloušťka zdi 10 cm	tloušťka zdi 10,1 až 15 cm	tloušťka zdi 15,1 až 17,5 cm	tloušťka zdi 17,6 až 20 cm
	60-90	5 200	5 400	5 500

Zárubeň dvoudílná ocelová			
Doporučený rozměr stavebního otvoru	SDK	šířka (přesný stavební otvor)	+ 7 cm ± 0,5 cm
	SDK	výška (přesný stavební otvor)	+ 3,5 cm ± 0,5 cm
	zdivo	šířka (hrubý stavební otvor)	+ 8 cm ± 1 cm
	zdivo	výška (hrubý stavební otvor)	+ 4 cm ± 1 cm
Minimální tloušťka zdi 10 cm			

Zárubeň jednodílná ocelová zazdivací		
Doporučený rozměr stavebního otvoru	šířka	+ 8 cm ± 1 cm
	výška (představovaná od čisté podlahy)	+ 4 cm ± 1 cm
Minimální tloušťka zdi 10 cm		

Zárubeň jednodílná ocelová pro SDK		
Doporučený rozměr stavebního otvoru	šířka	+ 9,5 cm ± 0,5 cm
	výška	+ 5 cm ± 0,5 cm
Minimální tloušťka zdi 10 cm		

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ

Níže uvedené zárubně jsou certifikované pro kombinaci s bezpečnostními dveřmi ze str. 44.

Níže uvedené ceny platí pro výšku 197 cm.

BEZPEČNOSTNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ RC2

V povrchové úpravě přepravní (antikorozi) nátěr bez finálního nástřiku.

Ocelové zárubně pro dveře šířky 100, 110 cm dle CN.;

pro dveře výšky 209,7 cm za příplatek 500 Kč.

JEDNODÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ RC2 KOOPERATIVA

Jednodílná ocelová zárubeň pro zazdění: Typ YH-DV RC2 SEPOS s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 30 mm podlahové zapuštění),

bez podlahového zapuštění za příplatek 300 Kč.

Jednodílná ocelová zárubeň pro osazení do SDK: Typ S-DV RC2 SEPOS

s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 0 mm),

podlahové zapuštění 30 mm za příplatek 300 Kč.

	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
šířka	10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 25 cm	25,1 až 30 cm
60-90	3 300	3 700	4 050	4 600

BEZPEČNOSTNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ RC3

V povrchové úpravě přepravní (antikorozi) nátěr bez finálního nástřiku. Nástřik v barvách RAL dle CN.

Ocelové zárubně pro dveře šířky 100 cm dle CN.;

pro dveře výšky 209,7 cm za příplatek 500 Kč.

JEDNODÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ RC3 KOOPERATIVA

Jednodílná ocelová zárubeň pro zazdění: Typ YH-DX RC3 SEPOS s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 30 mm podlahové zapuštění),

bez podlahového zapuštění za příplatek 300 Kč.

Jednodílná ocelová zárubeň pro osazení do SDK: Typ S-DX RC3 SEPOS s těsněním, kapsovými

závěsy (standard 1970 + 0 mm), podlahové zapuštění 30 mm za příplatek 300 Kč.

	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
šířka	10 cm	10,1 až 14,9 cm	15 cm	15,1 až 25 cm	25,1 až 30 cm
60-90	4 500	5 000	4 600	5 200	5 500

DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ AHP RC2 KOOPERATIVA

Dvoudílná nastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva

i SDK: Typ AHP-DW RC2 s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm).

Dvoudílné zárubně v kompletu s protipožárními dveřmi je nutné instalovat včetně

keramické vaty Durablanket (cena 300* Kč); pomocný nástroj pro osazení

keramické vaty (cena 150* Kč).

	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
šířka	10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 17,5 cm	17,6 až 20 cm
60-90	4 900	5 100	5 200	5 300

DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ AHP RC3 KOOPERATIVA

Dvoudílná nastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva i SDK:

Typ AHP-DX RC3 s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm).

Dvoudílné zárubně v kompletu s protipožárními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické

vaty Durablanket (cena 300* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150* Kč).

	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
šířka	10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 17,5 cm	17,6 až 20 cm
60-90	5 400	5 600	5 700	5 800

DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DZD RC2 HSE

Dvoudílná nenastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva i SDK:

Typ DZD_RC2_SEPOS s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm).

Dvoudílné zárubně v kompletu s bezpečnostními dveřmi je nutné instalovat včetně

keramické vaty Durablanket (cena 300* Kč); pomocný nástroj pro osazení

keramické vaty (cena 150* Kč).

	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
šířka	10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 17,5 cm	17,6 až 20 cm
60-90	5 800	6 000	6 100	6 200

DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DZD RC3 HSE

Dvoudílná nenastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva i SDK:

Typ DZD_RC3_SEPOS s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm).

Dvoudílné zárubně v kompletu s bezpečnostními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické

vaty Durablanket (cena 300* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150* Kč).







	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
šířka	10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 17,5 cm	17,6 až 20 cm
60-90	6 300	6 500	6 600	6 700









Zárubeň dvoudílná ocelová		
Doporučený rozměr stavebního otvoru	SDK	šířka (přesný stavební otvor) + 7 cm ± 0,5 cm
	SDK	výška (přesný stavební otvor) + 3,5 cm ± 0,5 cm
	zdivo	šířka (hrubý stavební otvor) + 8 cm ± 1 cm
	zdivo	výška (hrubý stavební otvor) + 4 cm ± 1 cm
	Minimální tloušťka zdi 10 cm	
Zárubeň jednodílná ocelová zazdivací		
Doporučený rozměr stavebního otvoru	šířka	+ 8 cm ± 1 cm
	výška (představovaná od čisté podlahy)	+ 4 cm ± 1 cm
	Minimální tloušťka zdi 10 cm	
Zárubeň jednodílná ocelová pro SDK		
Doporučený rozměr stavebního otvoru	šířka	+ 9,5 cm ± 0,5 cm
	výška	+ 5 cm ± 0,5 cm
	Minimální tloušťka zdi 10 cm	

ZÁKLADNÍ NABÍDKA KOVÁNÍ



Níže uvedené ceny zahrnují spodní kulatou / hranatou rozetu, cena bezpečnostní rozety (kulaté / hranaté) je uvedena na zvláštním řádku.


Kování pro celoskleněné dveře je uvedeno na str. 29, kování pro posuvné dveře (misky) na str. 38 nebo 39, kování pro dveře Slim na str. 26.

						
	NORMAL R	NORMAL HR	TRIGI R	SLIM R	TRIGI HR	SLIM HR
varianty spodních rozet						
povrch nerez						
BB	380	430	510	670	640	810
PZ klika/klika	380	430	510	670	640	810
WC	510	560	900	1 060	1 110	1 290
PZ klika/koule L	620	630	1 170	1 320	1 430	1 590
PZ klika/koule P	620	630	1 170	1 320	1 430	1 590
bezpečnostní rozety Entero			5 790	5 790	5 790	5 790
povrch NPZ (broušený nerez)						
BB			1 040	1 170	1 170	1 330
PZ klika/klika			1 040	1 170	1 170	1 330
WC			1 680	1 890	1 940	2 120
PZ klika/koule L nebo klika/madlo L			2 470	2 620	2 650	2 890
PZ klika/koule P nebo klika/madlo P			2 470	2 620	2 650	2 890
bezpečnostní rozety Entero			7 540	7 540	7 540	7 540
povrch TIN-K (titán černý mat)						
BB			1 040	1 170	1 170	1 330
PZ klika/klika			1 040	1 170	1 170	1 330
WC			1 680	1 890	1 940	2 120
PZ klika/koule L nebo klika/madlo L			2 470	2 620	2 650	2 890
PZ klika/koule P nebo klika/madlo P			2 470	2 620	2 650	2 890
bezpečnostní rozety Entero			7 540	7 540	7 540	7 540

								
	MOLI R	TIME R	DONA R	DARIA HR	BLOK HR	HAMMER HR	MOLI HR	TIME HR
varianty spodních rozet								
povrch NRZ (broušený nerez)								
BB	690	580	580	850	810	810	860	730
PZ klika/klika	690	580	580	850	810	810	860	730
WC	1 080	970	970	1 330	1 290	1 290	1 340	1 210
PZ klika/koule L nebo klika/madlo L	1 340	1 230	1 230	1 640	1 590	1 590	1 650	1 520
PZ klika/koule P nebo klika/madlo P	1 340	1 230	1 230	1 640	1 590	1 590	1 650	1 520
bezpečnostní rozety Entero	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790

	
	MINIMAL PROJEKT
varianty	
povrch Chi (chrom industrial)	
bez zamykání	3 120
BB	3 300
PZ	3 500
WC	4 180
WC zabudované	4 180
povrch Ki (černá industrial)	
bez zamykání	3 350
BB	3 600
PZ	3 780
WC	4 570
WC zabudované	4 570
povrch Wh (bílá mat)	
bez zamykání	3 350
BB	3 600
PZ	3 780
WC	4 570
WC zabudované	4 570
povrch Ri (iron industrial)	
bez zamykání	3 350
BB	3 600
PZ	3 780
WC	4 570
WC zabudované	4 570

		
	LUCIA	LUCIA PIATTA S
varianty		
povrch nerez		
S2L	1 900	2 500
PZ klika/klika	1 400	1 800
bez zamykání	1 200	1 600
povrch černá		
S2L	2 500	2 800
PZ klika/klika	2 000	2 100
bez zamykání	1 800	1 900
povrch stříbrná		
S2L	4 800	
bez zamykání	3 500	
povrch černá		
S2L	5 100	
bez zamykání	3 800	



BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

PATRON 25

povrch nerez	rozeč 72 mm rozeč 92 mm	klika C profil
	PZ klika/madlo	1 840
povrch černá matná	r. 72 mm, 92 mm	
	PZ klika/madlo	1 840
povrch měděná matná	r. 72 mm, 92 mm	
	PZ klika/madlo	2 070

Bezpečnostní kování - třída RC3
Varianta kliky s L a U profilem za stejnou cenu.

Vysvětlivky variant spodních rozet: BB - rozeta s otvorem pro obyčejný dózický klíč; PZ - rozeta s otvorem pro zámkovou cylindrickou vložku s klíči; WC - rozeta s WC pojistkou; PZ - rozeta s otvorem pro zámkovou cylindrickou vložku s klíči; S2L - systém smart to lock zabudovaný v těle kliky; WC zabudované - zamykání zabudované v těle kliky; L - levá varianta provedení klika/koule nebo klika/madlo; P - pravá varianta provedení klika/koule nebo klika/madlo

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

SAMOSTATNÉ DOPLŇKY KE DVEŘÍM

Cena uvedena za doplněk. Možnost osazení uvedena v tabulce: D = pro interiérový dveřní komplet; T = pro technické dveře/zárubně s upřesněním. Vhodnost osazení konkrétními doplňky je možné konzultovat s obchodní pobočkou Sepos.

Samostatný zámek - obyčejný, vložkový, WC	100* Kč	D	
Nerezový zámek	2 500* Kč		T pro AQUA+
Nerezový pant (vrchní díl)	100* Kč		T pro AQUA+
Nerezový pant (spodní díl)	150* Kč		T pro AQUA+
Pant kulatý (set) v barvách: černá, bílá, titan, mosaz	200* Kč	D	
Černý dvoučepový pant (set)	200* Kč	D	
Černé plastové krytky pantů (set)	50* Kč	D	
Tichý doraz (do stavebního pouzdra)	450* Kč	D	
Stavební pouzdra od výrobců JAP, Eclisse	dle cenové nabídky	D	
Systém Magnetic	dle cenové nabídky	D	
Černá stavební vložka do FAB zámku (30/35 mm)	210 Kč	D	T kromě protipožárních, RC2, RC3, 42dB
Černá stavební vložka do FAB zámku (30/40 mm)	250 Kč	D	T kromě RC2, RC3, 42dB
Stavební vložka do FAB zámku (30/35 mm)	160 Kč	D	T kromě protipožárních, RC2, RC3, 42dB
Stavební vložka do FAB zámku (30/40 mm)	200 Kč	D	T kromě RC2, RC3, 42dB
Bezpečnostní vložka RC3 s 6 klíči (30/40 mm)	350 Kč	D	T
Samozavírač (protipožární) DC 140	1 290* Kč	D	T
Samozavírač (protipožární) FAB SMART	1 050* Kč	D	T
Samozavírač (protipožární) vačkový DC 175	2 590* Kč	D	T
Samozavírač TS 90 Impuls s kluzným raménkem (vačková technologie)	2 250 Kč	D	T
Montážní deska pod kluznou lištu TS 90 (volitelný doplněk)	500 Kč	D	T
Samozavírač TS 71 (tělo zavírače)	900 Kč	D	T
Lomené raménko pro samozavírač TS 71 (nutná součást)	390 Kč	D	T
Montážní deska pod samozavírač TS 71 (volitelný doplněk)	200 Kč	D	T
Samozavírač TS 92 (tělo zavírače) varianta B, G	2 500 Kč	D	T
Kluzné raménko pro samozavírač TS 92 (nutná součást)	700 Kč	D	T
Montážní deska pod kluznou lištu k TS 92	700 Kč	D	T
Aretace pod kluznou lištu k TS 92	850 Kč	D	T
Koncový doraz do raménka k TS 92	700 Kč	D	T
Paniková hrazda PHA 2501 VB AL pro zadlabací zámek	2 950 Kč	D	T
Tyč panikové hrazdy PHA, BAR L, 1130 mm	415 Kč	D	T
Štít pro panikovou hrazdu, rozteč 72 mm	2 300 Kč	D	T

DVEŘE / ZÁRUBNĚ S PŘÍPRAVOU PRO DOPLŇEK

Cena uvedena pouze za přípravu bez doplňku. Možnost osazení uvedena v tabulce: D = pro interiérový dveřní komplet; T = pro technické dveře/zárubně s upřesněním.

Příprava pro osazení kování PATRON 25 (v případě jeho zakoupení spolu s dveřmi)	zdarma		T
Dveře s přípravou pro osazení zámku EL560, SVP6000, SVP2000 (včetně průchodky)	+ 1 800* Kč	D	T kromě protipožárních, RC2, RC3

ÚPRAVY DVEŘÍ

D = interiérové dveře; T = technické dveře; možnosti úprav dveří SLIM, masivních, rámových, dýhovaných je nutné konzultovat s obchodní pobočkou Sepos.

Interiérové dveře bez vrtání, bez zádlabu, bez otvoru na klíč, bez zámku, bez skla	ceníková cena dveří	D	T
Interiérové dveře v atypických rozměrech (v šířkách rozmezí 55-110 cm a výškách 190-211 cm, vyjma 209,7 cm a úpravy o 1 cm)	+ 60% k ceně dveří	D	
Technické dveře v atypických rozměrech (v šířkách rozmezí 55-110 cm a výškách 190-211 cm, vyjma 209,7 cm)	+ 60% k ceně dveří		T
Zúžení dveří do 1 cm z pantové strany	+ 600 Kč	D	
Zkrácení dveří do 1 cm (bez padací lišty a jiných doplňků komplikujících seřiznutí)	+ 400 Kč	D	
Dveře dýhované v atypických rozměrech	dle cenové nabídky	D	
Dveře rámové, profilované v atypických rozměrech (omezené možnosti rozměrových atypů)	dle cenové nabídky	D	
Dveře s bočními světlíky a nadsvětlíky	dle cenové nabídky	D	
Interiérové jednokřídlé dveře s konstrukcí plus (pouze u hladkých dveří s ostrou hranou v povrchu lakované, kašír, CPL, HPL)	+ 650 Kč k ceně dveří s DTD	D	
Interiérové dvoukřídlé dveře s konstrukcí plus (pouze u hladkých dveří s ostrou hranou v povrchu lakované, kašír, CPL, HPL)	+ 1 300 Kč k ceně dveří s DTD	D	
Dvoudekorové dveře (interiérové, technické) - pouze stejný typ povrchového materiálu na stejném nosiči	+ 500* Kč	D	T
Rozdílný dekor zasklívacího rámečku oproti dekoru plochy dveří (mimo naceněné ceníkem)	+ 400* Kč	D	
Rozdílný zasklívací rámeček potažený alu fólií nebo černou fólií (neplatí pro modely řady Mario, Sepos)	+ 400* Kč	D	
Dveře s tvrzeným sklem (kalené sklo bezpečnostní TŘÍDA 1)	+ 500* Kč	D	
Dveře s průhledným nebo mléčným sklem connex 22.1 pro dveře šíře 60-90 cm (platí pro modely SKLO 2/3, SKLO 3/4, SKLO 4/5, PANORAMA, SUPERIOR, ALU IV SKLO 4/5, QUATRO SKLO 4/5, LIRGO SKLO 1, LIRGO SKLO 2)	+ 1 100* Kč	D	
Dveře s průhledným nebo mléčným sklem connex 22.1 pro dveře šíře 100, 110 cm (platí pro modely SKLO 2/3, SKLO 3/4, SKLO 4/5, PANORAMA, SUPERIOR, ALU IV SKLO 4/5, QUATRO SKLO 4/5)	+ 1 400* Kč	D	

DVEŘE A ZÁRUBNĚ S VOLITELNÝMI DOPLŇKY (VČETNĚ PŘÍPRAVY)

Cena uvedena za osazený doplněk včetně výrobní přípravy.

Možnost osazení uvedena v tabulce: D = pro interiérové dveře; Z = pro zárubeň; T = pro technické dveře/zárubně včetně upřesnění

Vhodnost osazení konkrétními doplňky je vhodné konzultovat s obchodní pobočkou Sepos.

Dveře s černým mechanickým zámkem	+ 550* Kč	D	T kromě voděodolných dveří
Obložková zárubeň s černým protiplechem pro mechanický zámek	+ 300* Kč	Z	
Dveře polodrážkové s černým magnetickým zámkem	+ 450* Kč	D	
Obložková zárubeň s černým seřiditelným protiplechem pro magnetický zámek	+ 400* Kč	Z	
Pasivní křídlo s černým příslušenstvím (cena za 2 ks zástrčky, protiplech)	+ 500* Kč	D	T kromě voděodolných dveří
Dveře s černým kukátkem (ve výšce 150-155 cm od podlahy)	+ 650* Kč	D	T kromě voděodolných dveří
Dveře s černým pantem (set)	dle cenové nabídky		T
Příplatek pro jednokřídlé bezfalcové dveře (60-90) se skrytými panty ESPRIT (stříbrné a bílé)	+ 2 850* Kč	D	
Příplatek pro jednokřídlé bezfalcové dveře (60-90) se skrytými panty ESPRIT (černé)	+ 3 700* Kč	D	
Příplatek pro dvoukřídlé bezfalcové dveře (125-185) se skrytými panty ESPRIT (stříbrné a bílé)	+ 6 000* Kč	D	
Příplatek pro dvoukřídlé bezfalcové dveře (125-185) se skrytými panty ESPRIT (černé)	+ 7 700* Kč	D	
Dveře se změnou zámků na FAB nebo WC	+ 50 Kč	D	
Dveře polodrážkové se stříbrným magnetickým zámkem	+ 400* Kč	D	
Obložková zárubeň se stříbrným seřiditelným protiplechem pro magnetický zámek	+ 250* Kč	Z	
Dveře s přípravou pro systém Magnetic	dle cenové nabídky	D	
Dveře s panikovým zámkem SSF série 20 APD klika/klika (panika D)	+ 2 400 Kč	D	T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3
Dveře s panikovým zámkem SSF série 20 APE klika/koule (panika E)	+ 1 900 Kč	D	T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3
Dveře s panikovým zámkem Assa Abloy N1108 klika/klika (panika D)	+ 4 000 Kč	D	T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3
Dveře s panikovým zámkem Assa Abloy N1100 klika/klika (panika B)	+ 4 000 Kč	D	T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3
Dveře s panikovým zámkem Assa Abloy N1112 klika/koule (panika E)	+ 4 000 Kč	D	T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3
Dveře s elektromech. zámkem Assa Abloy EL 560 (vč. zámků, průchodky, kabelu)	+ 17 560 Kč	D	T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3
Zárubeň nebo pasivní křídlo s protiplechem pro EL 560, SVP 6000, SVP 2000	+ 600* Kč	D, Z	T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3
Zárubeň se zpevněnou konstrukcí – zpevněný protiplech, ocelové držáky závěsů	+ 450* Kč	D, Z	T pro klima, protihlukové
Zárubeň s objektovou konstrukcí – objektový protiplech, ocelové držáky závěsů	+ 800* Kč	D, Z	T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3
Pasivní křídlo s elektrickým otvíračem Assa Abloy 118.14 (s protipl., průchodkou, kabelem)	+ 5 500 Kč	D	T pro klima, protihlukové
Bezpečnostní dveře s panikovým zámkem KFV EP 960 ESL (panika E), rozteč 92 mm	+ 14 900 Kč		T pro RC2, RC3
Bezpečnostní dveře s panikovým zámkem KFV EP 960 BSL (panika B), rozteč 92 mm	+ 15 400 Kč		T pro RC2, RC3
Dveře s elektromechanickým zámkem SVP 6000 klika/klika v ceně zvolená varianta zámků + průchodka + kabel	+ 14 900 Kč	D	T
Dveře s elektromotorickým zámkem SVP 2000 klika/koule v ceně zvolená varianta zámků + průchodka + kabel	+ 25 900 Kč	D	T
Obložková zárubeň s protiplechem pro elektrický otvírač (cena uvedena bez el. otvírače)	+ 800* Kč	Z	
Protipožární obložková zárubeň s protiplechem pro elektrický otvírač (cena uvedena bez el. otvírače)	+ 1 000* Kč	Z	protipožární obložková zárubeň
Protipožární obložková zárubeň s elektrickým otvíračem 118F (s osazeným protiplechem a el. otvíračem)	+ 9 950 Kč	Z	protipožární obložková zárubeň
Rámové dveře s ventilační drážkou	+ 200* Kč	D	
Dveře s plastovou větrací mřížkou (pár)	+ 300* Kč	D	
Dveře s Alu větrací mřížkou (pár)	+ 600* Kč	D	
Dveře s kukátkem nikl (ve výšce 150-155 cm od podlahy)	+ 350 Kč	D	T kromě voděodolných dveří
Dveře s úpravou pro madlo; dveřní zavírač (příplatek ke dveřím s DTD výplní)	+ 450* Kč	D	
Dveře s napínací výtuhou jednostrannou (pouze pro dveře hladké s DTD výplní)	+ 1 600* Kč	D	T pro klima
Obložková zárubeň (falcová, bezfalcová) s výtuhou pro dveřní zavírač	+ 300 Kč	Z	T
Dveře interiérové (netechnické) s padací lištou	+ 700* Kč	D	
Dveře technické s padací lištou	+ 1 000* Kč		T ověřit vhodnost osazení
Dveře s nerezovým okopovým plechem plným 20 cm 60-90 cm (1 strana dveří)	+ 500* Kč	D	T
Dveře s nerezovým okopovým plechem plným 20 cm 100,110 cm (1 strana dveří)	+ 700* Kč	D	T
Dveře s nerezovým okopovým plechem perforovaným 60-90 cm (1 strana dveří)	+ 700* Kč	D	
Dveře s nerezovým okopovým plechem perforovaným 100,110 cm (1 strana dveří)	+ 900* Kč	D	

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ V ATYPICKÝCH ROZMĚRECH

Z = pro obložkové zárubně konstrukce Sepos.

Obložkové zárubně pro tloušťku zdi větší než 30 cm	+ 40 Kč / cm (za každý cm šířky ostění)	Z	
OKZ pro tloušťku zdi větší než 30 cm	+ 40 Kč / cm (za každý cm šířky ostění)	Z	
Obložkové zárubně, slepý OKZ pro tloušťku zdi 6 a 7 cm	+ 100%*	Z	
Atypická výška obložkové zárubně (světlost do 210 cm)	+ 300* Kč	Z	
Atypická výška obložkové zárubně (světlost od 210 do 230 cm)	+ 100%*	Z	
Atypická šířka obložkové zárubně	+ 300* Kč	Z	
Zárubeň pro posuvné dvoukřídlé paralelní dveře (do pouzdra)	+ 1 990* Kč	Z	
Dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchového materiálu)	+ 500* Kč	Z	

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

ELEKTRONICKÉ KOVÁNÍ SMARTKEY

otevírání dveří pomocí karty, pinu, aplikace

otevírání dveří pomocí karty, pinu, aplikace, otisku prstu

	SMARTKEY Pro bezvložková varianta	SMARTKEY Pro 72 mm varianta s vložkou <small>ceny vložek uvedeny na str. 50</small>	SMARTKEY Pro 92 mm varianta s vložkou <small>ceny vložek uvedeny na str. 50</small>	SMARTKEY Pro bezvložková varianta
povrch nerez	klika - L profil 10 900	klika - U profil 10 900	klika - L profil 10 900	klika - U profil 10 900
povrch černá	klika - L profil 10 900			
povrch zlatá	klika - L profil 10 900			

DVEŘE S PŘÍPRAVOU PRO SMARTKEY, DOPLŇKY PRO SMARTKEY

Cena uvedená za přípravu dveří pro instalaci SmartKey. Vhodnost osazení konkrétními doplňky je možné konzultovat s obchodní pobočkou Sepos.

Možnost osazení uvedena v tabulce: D = pro interiérový dveřní komplet; T = pro technické dveře/zárubně včetně upřesnění

Dveře s přípravou pro kování Smartkey, Salto XS4 mini se zámkem bez závory s blokací střelky	+ 1 600 Kč	D	T	kromě RC2 a RC3
Dveře s přípravou pro kování Smartkey, Salto XS4 mini se samozamykacím zámkem	+ 2 300 Kč	D	T	kromě RC2 a RC3
Dveře s přípravou pro kování Smartkey se samozamykacím vícebodovým zámkem	+ 3 500 Kč		T	pro RC2
Bezpečnostní vložka nikl pro kování Smartkey Pro (40/55 mm)	450 Kč	D	T	kromě RC3
Bezpečnostní vložka černá pro kování Smartkey Pro (40/55 mm)	530 Kč	D	T	kromě RC3
Bezpečnostní vložka nikl s prostupovou spojkou pro kování Smartkey Pro (40/55 mm)	530 Kč	D	T	kromě RC3
Bezpečnostní vložka nikl pro kování Smartkey Pro s knoflíkem na delší straně vložky (40/55 mm)	575 Kč	D	T	kromě RC3

NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNÍM

Platí pro obložkové zárubně konstrukce Sepos

pantová strana včetně kování	KAŠÍROVANÉ	845* Kč	CPL	840* Kč	soft CPL	880* Kč	CPL SUPERMAT 0,15mm	1 005* Kč	LAKOVANÉ PREMIUM	1 400* Kč	LAKOVANÉ RAL	1 615* Kč
zámková strana včetně kování		800* Kč		795* Kč		835* Kč		960* Kč		1 355* Kč		1 570* Kč
stojka k slepé zárubni (bez kování)		605* Kč		645* Kč		625* Kč		690* Kč		1 210* Kč		615* Kč
nadpraží		770* Kč		770* Kč		805* Kč		930* Kč		1 325* Kč		1 540* Kč
slepé nadpraží		790* Kč		785* Kč		825* Kč		950* Kč		1 345* Kč		1 560* Kč
záklop		185* Kč		205* Kč		195* Kč		225* Kč		785* Kč		1 000* Kč

MONTÁŽNÍ SORTIMENT (montážní pěny, tmely a příslušenství)

Pěna Tekapur nízkoexpanzní 750 ml, trubičková	160 Kč
Pěna Tekapur nízkoexpanzní 750 ml, pistolová	150 Kč
Pěna Tekapur protipožární 750 ml, pistolová	240 Kč
Pěna Tekapur 2K - dvousložková 400ml, trubičková	200 Kč
Tekapur čistič 500 ml	130 Kč
Tmel Tekadom akryl hrubý bílý 300 ml	55 Kč
Tmel Tekadom akryl profí bílý 300 ml	60 Kč
Tmel Tekadom akryl bílý 300 ml	45 Kč
Tmel Tekasil neutral profí transparentní 300 ml	170 Kč
Keramická vata Durablanket	300* Kč
Aplikační pistole kartuše	130 Kč
Aplikační pistole PU pěna P719	950 Kč
Aplikační nástroj pro osazení keramické vaty	150* Kč

PŘEPRAVNÉ

Přepavné při odběru 20 a více kusů, příslušenství ke dveřím (kování atd.) je zaváženo pouze s dveřmi	150* Kč za kus
Přepavné při odběru bezpečnostní zárubně, ocelové zárubně nebo zárubně skryté	200* Kč za kus

KONTAKTY

Jihlava - centrála, Rantířovská 100, velkoobchod, centrální sklady, vedení společnosti

t: 567 300 227, 567 322 967

obchod@sepos.cz, sepos@sepos.cz; www.sepos.cz

PRODEJNY SEPOS

Brno, Škrobárenská 484/8
CTP Ponávka
m: 724 153 253
brno@sepos.cz

Brno, Vídeňská 815
m: 702 283 445
brnovidenska@sepos.cz

Hradec Králové, Vážní 891
m: 724 279 449
t: 495 218 818
h.kralove@sepos.cz

Hradec Králové, Vančurovo nám. 309/11
m: 727 840 255
hradec.kralove2@sepos.cz

Jihlava, Chlumova 8
m: 724 036 794
jihlava@sepos.cz

Karlovy Vary, Sokolovská 149
m: 725 895 700
karlovy.vary@sepos.cz

Lanškroun, Lázeňská 120
m: 724 720 346
lanskroun@sepos.cz

Liberec, Dr. Milady Horákové 185/66
m: 727 952 443
liberec@sepos.cz

Most, Žatecká 1171
m: 724 530 392
most@sepos.cz

Olomouc, Holická 571
m: 602 677 594, m: 727 938 226
olomouc@sepos.cz

Opava, Palhanecká 16
m: 724 971 701, t: 553 610 456
opava@sepos.cz

Ostrava, 1.máje 3236/103
m: 725 384 331
ostrava@sepos.cz

Plzeň, Bendova 38
m: 727 969 766
plzen@sepos.cz

Praha 3, Na Jarově 4
m: 725 816 797, t: 284 860 399
praha@sepos.cz

Praha 5, Spodní 153
m: 725 393 356
praha16@sepos.cz

Praha 6, Karlovarská 1106/28
m: 727 821 217
praha6@sepos.cz

Sušice, Nová 252
m: 606 716 316
susice@sepos.cz

Tábor, Kpt. Jaroše 380
m: 602 402 052
t: 381 231 249
tabor@sepos.cz

Třebíč, Račerovická 1141
m: 607 832 804
trebic@sepos.cz

Vyškov, Brněnská 445/35
m: 724 009 155
vyskov@sepos.cz

Zlín, Šedesátá 7046
m: 725 954 349
zlin@sepos.cz

Žďár nad Sázavou, Strojírenská 46
m: 606 740 278
zdar@sepos.cz

Jihlava (projektové odd), Rantířovská 100
m: 724 356 757
projekty@sepos.cz

aktuální info
o prodejnách
na www.sepos.cz:



Doporučené rozměry stavebního otvoru pro obložkové zárubně konstrukce Sepos

Zárubeň otvíravá nebo slepá	
šířka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
např. pro dveře 80/197 je 90/202	
Platí pro konstrukci Sepos: obložková zárubeň pro dveře polodrážkové, bezfalcové, protipožární. Neplatí pro reverzní obložkovou zárubeň (info na str. 37). Informace pro obl. zárubně masivní na str. 34.	

Tabulka pro určení označení zárubně Sepos

- 1) Změřte tloušťku zdi u všech stavebních otvorů.
 - 2) Udaje naměřené v každém konkrétním stavebním otvoru porovnejte s údaji ve sloupci označeném jako "optimální rozsah (cm) pro tloušťky zdi" a vyberte označení, které odpovídá příslušnému řádku.
- Níže uvedená tabulka se vztahuje pouze k obložkovým zárubním Sepos.
Obložkové zárubně masivní mají odlišné označení,
informace pro obl. zárubně masivní na str. 34.

TABULKA pro určení označení zárubně konstrukce Sepos		
<i>označení</i>	<i>optimální rozsah pro tloušťky zdi</i>	<i>maximální rozsah pro tloušťky zdi</i>
8	8,0 - 8,9 cm	8,0 - 8,9 cm
9	9,0 - 9,9 cm	9,0 - 9,9 cm
10	10,0 - 10,9 cm	9,5 - 11,4 cm
11	11,0 - 11,9 cm	10,5 - 12,4 cm
12	12,0 - 12,9 cm	11,5 - 13,4 cm
13	13,0 - 13,9 cm	12,5 - 14,4 cm
14	14,0 - 14,9 cm	13,5 - 15,4 cm
15	15,0 - 15,9 cm	14,5 - 16,4 cm
16	16,0 - 16,9 cm	15,5 - 17,4 cm
17	17,0 - 17,9 cm	16,5 - 18,4 cm
18	18,0 - 18,9 cm	17,5 - 19,4 cm
19	19,0 - 19,9 cm	18,5 - 20,4 cm
20	20,0 - 20,9 cm	19,5 - 21,4 cm
21	21,0 - 21,9 cm	20,5 - 22,4 cm
22	22,0 - 22,9 cm	21,5 - 23,4 cm
23	23,0 - 23,9 cm	22,5 - 24,4 cm
24	24,0 - 24,9 cm	23,5 - 25,4 cm
25	25,0 - 25,9 cm	24,5 - 26,4 cm
26	26,0 - 26,9 cm	25,5 - 27,4 cm
27	27,0 - 27,9 cm	26,5 - 28,4 cm
28	28,0 - 28,9 cm	27,5 - 29,4 cm
29	29,0 - 29,9 cm	28,5 - 30,4 cm
30	30,0 - 30,9 cm	29,5 - 31,4 cm
31	31,0 - 31,9 cm	30,5 - 32,4 cm
32	32,0 - 32,9 cm	31,5 - 33,4 cm
33	33,0 - 33,9 cm	32,5 - 34,4 cm
34	34,0 - 34,9 cm	33,5 - 35,4 cm
35	35,0 - 35,9 cm	34,5 - 36,4 cm
36	36,0 - 36,9 cm	35,5 - 37,4 cm
37	37,0 - 37,9 cm	36,5 - 38,4 cm
38	38,0 - 38,9 cm	37,5 - 39,5 cm
... atd.	...	

např. pro tloušťku zdi 12,2 cm vyberte zárubeň s označením 12, protože naměřená tloušťka zdi spadá do optimálního rozsahu nastavení zárubně 12,0 až 12,9 cm.

Nastavitelnost OKZ (obkladu kovové zárubně) Sepos

Doporučujeme, aby zaměření a montáž prováděl certifikovaný montážník.

Nastavitelnost OKZ 60 mm, OKZ 85 mm konstrukce Sepos		
tloušťka zdi	rozměry	
6 cm a více	- 5 mm	+ 15 mm
OKZ se vyrábí od tloušťky zdi 6 cm se stoupáním rozměru po 1 cm (např. 10,11,...).		

SKLADOVÝ SORTIMENT

DOSTUPNOST: skladem: centrální sklad Jihlava; 1 až 2 týdny: prodejny Sepos
Nově zařazené dekory budou v režimu skladových dveří od 1.6.2026.

PLNÉ DVEŘE otočné polodrážkové

šířky	výška	orien- tace	zámek	výplň	povrch	dekor
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	bílá
100, 110	197	L, P	BB	voština	CPL	bílá
125, 145	197	L, P	BB	DTD	CPL	bílá
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	buk
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	dub corbridge
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	ořech
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	šedá
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	šedá west
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	bardolino
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	dub sukátý (v)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	natural
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	jilm bílý
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	dub halifax
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	dub kendal
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	kamenná
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	EBC lakované	bílá
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	buk
60, 70, 80	197	L, P	BB	voština	kaširované	dub sonoma
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá
125, 145, 160, 180	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá

DVEŘE SKLO 1/3 otočné polodrážkové

60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá (kúra čirá)
----------------	-----	------	----	---------	------------	-------------------------

DVEŘE SKLO 2/3 otočné polodrážkové

80	197	L, P	BB	DTD	CPL	bílá (pískované)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá (kúra čirá)
125, 145	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá (kúra čirá)

VERTIKA SKLO otočné polodrážkové

70, 80	197	L, P	BB	DTD	CPL	bílá (pískované)
80	197	L, P	BB	DTD	CPL	šedá (pískované)

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

šířky	výška	orien- tace	zámek	výplň	povrch	dekor
60, 70, 80, 90	197	L, P	FAB	PP	CPL	bílá
110	197	L, P	FAB	PP	CPL	bílá
80, 90	197	L, P	FAB	PP	CPL	šedá
80	197	L, P	FAB	PP	CPL	dub corbridge
80	197	L, P	FAB	PP	CPL	bardolino
80, 90	197	L, P	FAB	PP	kaširované	buk
80, 90	197	L, P	FAB	PP	kaširované	dub

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ pro otočné polodrážkové dveře

šířky	výška	orien- tace	tloušťka zdi	povrch	dekor
60, 70, 80, 90	197	L, P	10 cm	CPL	bílá
60, 70, 80, 90	197	L, P	12 cm	CPL	bílá
60, 70, 80, 90	197	L, P	15 cm	CPL	bílá

SORTIMENT SE ZKRÁCENÝM TERMÍNEM DODÁNÍ

DOSTUPNOST: 2 týdny: centrální sklad Jihlava; 3 týdny: prodejny Sepos

obložkové a obložkové protipožární zárubně pro skladové dveře (stejně dekory) pro tl. zdi 8-30 cm