



ceník
dveří a zárubní
2026

platnost od 18. 3. 2026
ceny uvedeny bez DPH

PLATNOST CENÍKU

Platnost ceníku od 18. 3. 2026

končí dnem vydání nového.

Změny cen vyhrazeny.

Právo na změny v nabídce vyhrazeno.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Ceny služeb v ceníku neuvedené účtovány dle individuální cenové nabídky.

SEPOS, spol. s r. o.

Jihlava - centrála, Rantířovská 100

velkoobchod, centrální sklady, vedení společnosti

t: 567 300 227, 567 322 967

obchod@sepos.cz, sepos@sepos.cz

www.sepos.cz

OBSAH

POZNÁMKY

Povrchová úprava soft CPL, soft CPL 3D a soft CPL silk,

soft CPL uni je obchodní označení povrchové úpravy, nejedná se o postup výroby povrchového materiálu dveří a zárubní.

Sklo Pískované je pouze obchodní označení skla, název nedefinuje metodu výroby matného efektu.

VYSVĚTLIVKY

-	nelze vyrobit
CN	cena i termín dodání dle cenové nabídky
*	na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy

PP	protipožární falcové dveře
voština	běžně používaná stabilizační výplň - tvrzený vrstvený papír ve tvaru šestiúhelníků
DTD	vnitřní výplň dveří z dutinkové (děrované) dřevotřískové desky
homalight	vnitřní výplň z lehčené izolační dřevovláknité desky, cenově stejně jako DTD
(3D)	označení povrchu s 3D strukturou

Ceny jsou uvedeny bez DPH s ohledem na různé sazby DPH, které lze uplatnit.

Základní sazba 21% je účtována v případě nákupu zboží bez montáže.

Snížená sazba 12% je účtována (i na veškeré zboží) u zakázek s montáží, které splňují zákonné nároky snížené sazby.

Sazba 0% je účtována v případě přenesení daňové povinnosti dle příslušného zákona.

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

	záložka		technické info k zárubním, skladový sortiment	
DEKOROVÉ	3		DEKORY pro dekorové dveře a zárubně, SKLA	
	4		řada ZÁKLADNÍ	
	5		řada ZÁKLADNÍ PLUS	
	6		řada DOMINANT, řada QUADRA - GIGA	
	7		řada MARIO, řada SEPOS	
	8		řada ZET, řada ALMERIA PRO	
	9		řada ALU	
	10		DEKORY pro dveře s vysoce odolným povrchem, SKLA	
	11		řada FENIX, řada PerfectSense matt, řada HPL	
	12		zárubně a OKZ pro dekorové dveře	
	DEKOROVÉ rámové	13		DEKORY pro dveře s rámovou konstrukcí a zárubně, SKLA
		14		řada rámových dveří PERFECT
15			řada rámových dveří PERFECT	
16			řada rámových dveří ARCO, GRENO	
17			zárubně a OKZ pro rámové dveře	
LAKOVANÉ	18		BARVY (RAL) pro lakované dveře a zárubně, SKLA	
	19		řada ZÁKLADNÍ	
	20		řada ZÁKLADNÍ PLUS, řada MASONITE	
	21		řada QUATRO	
	22		zárubně a OKZ pro lakované dveře	
LAKOVANÉ rámové	23		BARVY pro dveře řady SLIM, SKLA	
	24		řada SLIM (otočné provedení), zárubně	
	25		řada SLIM (posuvné, bezfalcové, reverzní provedení)	
	26		kování pro dveře řady SLIM	
CELO SKLA	27		SKLA pro celoskleněné dveře	
	28		řada celoskleněných dveří, zárubně pro celoskleněné dveře	
	29		kování pro celoskleněné dveře	
DÝHOVANÉ, MASIVNÍ	30		DÝHY, SKLA pro dýhované dveře	
	31		řada dýhovaných dveří a zárubní	
	32		LAZURY, SKLA pro masivní dveře	
	33		řada masivních interiérových dveří	
	34		řada masivních interiér. zárubní, řada masivních exteriérových	
BEZFALCOVÉ REVERZNÍ POSUVNÉ	35		další provedení dveří a systémy otevírání	
	36		bezfalcové dveře	
	37		reverzní dveře	
	38		posuvné dveře na zeď, kování pro posuvné dveře	
	39		posuvné dveře do pouzdra, kování pro posuvné dveře	
	40		posuvné dveře na zeď - alu posuv	
	TECHNICKÉ	41		technické dveře (dveře se speciálními vlastnostmi)
42			protipožární dveře	
43			protipožární dveře	
44			bezpečnostní protipožární dveře	
45			další technické dveře	
46			protipožární zárubně	
47			bezpečnostní zárubně	
	48		kování	
	49		úpravy dveří, doplňky	
	50		úpravy dveří, atypické zárubně, doplňky	
	51		smartkey, náhradní díly k zárubním, příslušenství pro montáž	

DEKOROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 4 - 9



str. 12



str. 36



str. 37



str. 38, 40



str. 39



NABÍDKA DEKORŮ, HRANY DVEŘÍ



Dekory, u kterých není uvedena bližší specifikace, mají kresbu dřeva vertikální. Horizontální dekor je vždy označen v názvu. U zárubní kresbu dřeva nerozlišujeme, svislé části vertikální, nadpraží horizontálně.



Oblá hrana CPL dveří za příplatek 300 Kč. (Ize pouze pro jednokř. dveře šířky 60-90). Oblá hrana v ceně kaširovaných dveří.



Ostrá hrana v ceně dveří.

KAŠIROVANÉ BÍLÉ		bílá
KAŠIROVANÉ		dub delano, buk, dub
		dub měsíční, dub sonoma, ořech rustikální, borovice bělená, dub stříbrný - šedý
CPL KLASIK		bílá, šedá west, buk, dub corbridge
CPL STANDARD		dub kendal, šedá, javor west, ořech, bardolino (3D)
CPL PREMIUM		bílá extra, šedá kitt, jasan bílý (3D), dub sukátý vertikální, nebrasca (3D), natural (3D), šedá grafit, kamenná
		authentic (3D)
CPL DELUXE		rimini (3D), dub bělený (3D), jilm bílý (3D), dub platinový (3D), dub sukátý (3D) horizontální, palisandr bílý (3D) vertikální, horizontální,
		dub halifax tabákový (3D), dub halifax (3D), dub kubánský (3D), fleetwood šampaňský (3D), fleetwood lávověšedý (3D) vertikální, horizontální
CPL SUPERMAT 0,15mm		W1100PM-alpská bílá, U702PM-kašmírově šedá, U727PM-kamenná šedá, U732PM-prachově šedá, U961PM-grafitově šedá, U999PM-černá
soft CPL		dub modern, jasan modern, ořech modern, wenge modern, dub klasik
soft CPL UNI		zelená, kašmírově šedá

Vysvětlivky: (3D) = označení dekoru s 3D strukturou

NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kúra čirá;

Sklo v ceně dveří řady ZET: connex pískované; sklo v ceně dveří řady ALMERIA PRO: černé

Skla za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, čínčila čirá; za přípl. 550* Kč matelux bronz

Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 500* Kč

řada ZÁKLADNÍ


Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotřísková DTD (případně homalight ve vybraných dekorech) .

Sklo standard kůra čirá: pro modely SKLO 1/3 a SKLO 2/3 v povrchu kaširované; sklo standard pískované: pro všechny ostatní.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

výhodná cena			KAŠIROVANÉ BÍLÉ		šířka 60-90	PLNÉ voština 1 600											
str. 3																	
		PLNÉ		SKLO 1/3		SKLO 2/3		SKLO 3/4		SKLO 4/5		LINEA		VERTIKA SKLO, VERTIKA PLNÉ		VERTIKUS	
KAŠIROVANÉ BÍLÉ	šířka	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	
	60-90	1 600	2 100	2 600	3 100	2 900	3 400	3 100	3 600	3 750	3 100	3 600	2 900	3 400	2 900	3 400	
	100,110	2 080	2 580	-	4 660	-	5 140	-	5 460	5 700	-	5 460	-	5 140	-	5 140	
	125,145, 160,180, 165,185	3 850	4 850	5 850	6 850	6 450	7 450	6 850	7 850	8 150	6 850	7 850	6 450	7 450	6 450	7 450	
KAŠIROVANÉ	60-90	2 250	2 750	3 250	3 750	3 550	4 050	3 750	4 250	4 400	3 750	4 250	3 550	4 050	3 550	4 050	
	100,110	2 930	3 430	-	5 700	-	6 180	-	6 500	6 740	-	6 500	-	6 180	-	6 180	
	125,145, 160,180, 165,185	5 150	6 150	7 150	8 150	7 750	8 750	8 150	9 150	9 450	8 150	9 150	7 750	8 750	7 750	8 750	
CPL KLASIK	60-90	3 150	3 650	4 150	4 650	4 450	4 950	4 650	5 150	5 300	4 650	5 150	4 450	4 950	4 450	4 950	
	100,110	4 095	4 595	-	7 140	-	7 620	-	7 940	8 180	-	7 940	-	7 620	-	7 620	
	125,145, 160,180, 165,185	6 950	7 950	8 950	9 950	9 550	10 550	9 950	10 950	11 250	9 950	10 950	9 550	10 550	9 550	10 550	
CPL STANDARD	60-90	3 350	3 850	4 350	4 850	4 650	5 150	4 850	5 350	5 500	4 850	5 350	4 650	5 150	4 650	5 150	
	100,110	4 355	4 855	-	7 460	-	7 940	-	8 260	8 500	-	8 260	-	7 940	-	7 940	
	125,145, 160,180, 165,185	7 350	8 350	9 350	10 350	9 950	10 950	10 350	11 350	11 650	10 350	11 350	9 950	10 950	9 950	10 950	
soft CPL	60-90	3 350	3 850	4 350	4 850	4 650	5 150	4 850	5 350	5 500	4 850	5 350	4 650	5 150	4 650	5 150	
	100,110	4 355	4 855	-	7 460	-	7 940	-	8 260	8 500	-	8 260	-	7 940	-	7 940	
	125,145, 160,180, 165,185	7 350	8 350	9 350	10 350	9 950	10 950	10 350	11 350	11 650	10 350	11 350	9 950	10 950	9 950	10 950	
CPL PREMIUM	60-90	3 700	4 200	4 700	5 200	5 000	5 500	5 200	5 700	5 850	5 200	5 700	5 000	5 500	5 000	5 500	
	100,110	4 810	5 310	-	8 020	-	8 500	-	8 820	9 060	-	8 820	-	8 500	-	8 500	
	125,145, 160,180, 165,185	8 050	9 050	10 050	11 050	10 650	11 650	11 050	12 050	12 350	11 050	12 050	10 650	11 650	10 650	11 650	
CPL DELUXE	60-90	3 850	4 350	4 850	5 350	5 150	5 650	5 350	5 850	6 000	5 350	5 850	5 150	5 650	5 150	5 650	
	100,110	5 005	5 505	-	8 260	-	8 740	-	9 060	9 300	-	9 060	-	8 740	-	8 740	
	125,145, 160,180, 165,185	8 350	9 350	10 350	11 350	10 950	11 950	11 350	12 350	12 650	11 350	12 350	10 950	11 950	10 950	11 950	
CPL SUPERMAT 0,15mm	60-90	-	5 600	-	6 600	-	6 900	-	7 100	7 250	-	7 100	-	6 900	-	6 900	
	100,110	-	7 130	-	10 260	-	10 740	-	11 060	11 300	-	11 060	-	10 740	-	10 740	
	125,145, 160,180, 165,185	-	11 850	-	13 850	-	14 450	-	14 850	15 150	-	14 850	-	14 450	-	14 450	

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

řada ZÁKLADNÍ PLUS

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.




Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotříska DTD.

Sklo standard: pískované.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 3



		LINEUS		VERTIKA 1 SKLO, VERTIKA 1 PLNÉ		VERTIKA 2 SKLO, VERTIKA 2 PLNÉ		VERTIKA U		VERTIKA U1		VERTIKA U2	
	šířka	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
CPL KLASIK	60-90	4 650	5 150	4 450	4 950	4 450	4 950	4 450	4 950	4 450	4 950	4 450	4 950
	100,110	-	7 940	-	7 620	-	7 620	-	7 620	-	7 620	-	7 620
	125,145,												
	160,180,	9 950	10 950	9 550	10 550	9 550	10 550	9 550	10 550	9 550	10 550	9 550	10 550
	165,185												
CPL STANDARD	60-90	4 850	5 350	4 650	5 150	4 650	5 150	4 650	5 150	4 650	5 150	4 650	5 150
	100,110	-	8 260	-	7 940	-	7 940	-	7 940	-	7 940	-	7 940
	125,145,												
	160,180,	10 350	11 350	9 950	10 950	9 950	10 950	9 950	10 950	9 950	10 950	9 950	10 950
	165,185												
CPL PREMIUM	60-90	5 200	5 700	5 000	5 500	5 000	5 500	5 000	5 500	5 000	5 500	5 000	5 500
	100,110	-	8 820	-	8 500	-	8 500	-	8 500	-	8 500	-	8 500
	125,145,												
	160,180,	11 050	12 050	10 650	11 650	10 650	11 650	10 650	11 650	10 650	11 650	10 650	11 650
	165,185												
CPL DELUXE	60-90	5 350	5 850	5 150	5 650	5 150	5 650	5 150	5 650	5 150	5 650	5 150	5 650
	100,110	-	9 060	-	8 740	-	8 740	-	8 740	-	8 740	-	8 740
	125,145,												
	160,180,	11 350	12 350	10 950	11 950	10 950	11 950	10 950	11 950	10 950	11 950	10 950	11 950
	165,185												
CPL SUPERMAT 0,15mm	60-90	-	7 100	-	6 900	-	6 900	-	6 900	-	6 900	-	6 900
	100,110	-	11 060	-	10 740	-	10 740	-	10 740	-	10 740	-	10 740
	125,145,												
	160,180,	-	14 850	-	14 450	-	14 450	-	14 450	-	14 450	-	14 450
	165,185												

řada DOMINANT, řada QUADRA - GIGA

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.


Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotříska DTD (případně homalight ve vybraných dekorech).

Sklo standard: pískované.


Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 3




DOMINANT:

SKLO, PLNÉ, 1, 2, 3



QUADRA:

SKLO, PLNÉ, 1, 2



GIGA:

SKLO, PLNÉ, 1, 2

	šířka	DOMINANT: SKLO, PLNÉ, 1, 2, 3		QUADRA: SKLO, PLNÉ, 1, 2		GIGA: SKLO, PLNÉ, 1, 2	
		DTD		voština	DTD	voština	DTD
KAŠIROVANÉ	60-90	4 650		3 900	4 400	3 900	4 400
	100,110	7 140		-	6 740	-	6 740
	125,145,160,180,165,185	9 950		8 450	9 450	8 450	9 450
CPL KLASIK	60-90	5 550		4 800	5 300	4 800	5 300
	100,110	8 580		-	8 180	-	8 180
	125,145,160,180,165,185	11 750		10 250	11 250	10 250	11 250
CPL STANDARD	60-90	5 750		5 000	5 500	5 000	5 500
	100,110	8 900		-	8 500	-	8 500
	125,145,160,180,165,185	12 150		10 650	11 650	10 650	11 650
soft CPL	60-90	5 750		5 000	5 500	5 000	5 500
	100,110	8 900		-	8 500	-	8 500
	125,145,160,180,165,185	12 150		10 650	11 650	10 650	11 650
CPL PREMIUM	60-90	6 100		5 350	5 850	5 350	5 850
	100,110	9 460		-	9 060	-	9 060
	125,145,160,180,165,185	12 850		11 350	12 350	11 350	12 350
CPL DELUXE	60-90	6 250		5 500	6 000	5 500	6 000
	100,110	9 700		-	9 300	-	9 300
	125,145,160,180,165,185	13 150		11 650	12 650	11 650	12 650
CPL SUPERMAT 0,15mm	60-90	7 500		-	7 250	-	7 250
	100,110	11 700		-	11 300	-	11 300
	125,145,160,180,165,185	15 650		-	15 150	-	15 150

řada MARIO


Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.


Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotřísková DTD. Sklo standard: pískované.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.


str. 3



**AXIS SKLO,
AXIS PLNÉ**



**STRIPE SKLO,
STRIPE PLNÉ**



**PANORAMA,
SUPERIOR**

	šířka	voština		DTD		DTD		DTD	
CPL KLASIK	60-90	4 800	5 300	4 800	5 300	4 800	5 300	5 550	
	100,110	-	8 180	-	8 180	-	8 180	8 580	
	125,145, 160,180, 165,185	10 250	11 250	10 250	11 250	10 250	11 250	11 750	
CPL STANDARD	60-90	5 000	5 500	5 000	5 500	5 000	5 500	5 750	
	100,110	-	8 500	-	8 500	-	8 500	8 900	
	125,145, 160,180, 165,185	10 650	11 650	10 650	11 650	10 650	11 650	12 150	
CPL PREMIUM	60-90	5 350	5 850	5 350	5 850	5 350	5 850	6 100	
	100,110	-	9 060	-	9 060	-	9 060	9 460	
	125,145, 160,180, 165,185	11 350	12 350	11 350	12 350	11 350	12 350	12 850	
CPL DELUXE	60-90	5 500	6 000	5 500	6 000	5 500	6 000	6 250	
	100,110	-	9 300	-	9 300	-	9 300	9 700	
	125,145, 160,180, 165,185	11 650	12 650	11 650	12 650	11 650	12 650	13 150	

řada SEPOS

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.


Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotřísková DTD. Sklo standard: pískované.


Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

Poznámka: modely řady Sepos nelze vyrobit v dekorech: kamenná, šedá kitt, šedá, šedá west, šedá grafit.

str. 3



**TYP 010 SKLO,
TYP 010 PLNÉ**



**TYP 020 SKLO,
TYP 020 PLNÉ**

	šířka	voština		DTD		DTD	
CPL KLASIK	60-90	4 800	5 300	4 800	5 300	5 050	5 550
	125,145	10 250	11 250	10 250	11 250	10 750	11 750
CPL STANDARD	60-90	5 000	5 500	5 000	5 500	5 250	5 750
	125,145	10 650	11 650	10 650	11 650	11 150	12 150
CPL PREMIUM	60-90	5 350	5 850	5 350	5 850	5 600	6 100
	125,145	11 350	12 350	11 350	12 350	11 850	12 850
CPL DELUXE	60-90	5 500	6 000	5 500	6 000	5 750	6 250
	125,145	11 650	12 650	11 650	12 650	12 150	13 150

řada ZET (vsazené pískované sklo)

Nabídku dekorů najdete na str. 3.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.
Hrana dveří: pouze ostrá hrana dveří (pro všechny dekory). Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na FAB nebo WC + 50 Kč). Rozteč zámků 72 mm.
Specifikace dveří: mezi dva svislé profily je vsazeno sklo bez zasklivacích lišt. Výška skla odpovídá výšce dveří.
Sklo: Connex pískované 6 mm (bez možnosti změny).

str. 3

		ZET 1, ZET 2	ZET 3	ZET 4
šířka		DTD	DTD	profily z masivu
CPL KLASIK	60-90	8 000	8 200	8 600
	100,110	12 800	13 120	13 760
	125,145,160,180,165,185	16 650	17 050	17 850
CPL STANDARD	60-90	8 200	8 400	8 800
	100,110	13 120	13 440	14 080
	125,145,160,180,165,185	17 050	17 450	18 250
CPL PREMIUM	60-90	8 550	8 750	9 150
	100,110	13 680	14 000	14 640
	125,145,160,180,165,185	17 750	18 150	18 950
CPL DELUXE	60-90	8 700	8 900	9 300
	100,110	13 920	14 240	14 880
	125,145,160,180,165,185	18 050	18 450	19 250
CPL SUPERMAT 0,15mm	60-90	12 200	12 400	12 800
	100,110	19 520	19 840	20 480
	125,145,160,180,165,185	25 050	25 450	26 250

řada ALMERIA PRO (vsazené černé sklo)

Nabídku dekorů najdete na str. 3.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle, výška 197 cm. Vyšší dveře 209,7 za příplatek 15%
Vnitřní výplň: homalight. Sklo: černé (bez možnosti změny).
Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.
Hrana dveří: povrchy kaširované, soft CPL - oblá hrana; povrch soft CPL UNI - ostrá hrana.
Specifikace dveří: sklo je vsazeno do drážky v dveřním plášti, sklo je v jedné rovině s povrchem dveří, výška skla odpovídá výšce dveří.
Pozn.: dveře Almeria v povrchové úpravě kaširované pouze v dekorech s oblou hranou, tj. dub měsíční, dub sonoma, ořech rustikální, borovice bělená, dub stříbrný - šedý.
Pozn.: záručně pro dekor kašmírově šedá dodáváme v povrchu CPL supermat 0,15mm (barevně nejbliže).

str. 3

		ALMERIA 01	ALMERIA 02
šířka		homalight	homalight
KAŠIROVANÉ BÍLÉ	60-90	4 700	4 700
	100	6 110	6 110
	dvoukřídle	CN	CN
KAŠIROVANÉ pouze v dekorech s oblou hranou	60-90	4 700	4 700
	100	6 110	6 110
	dvoukřídle	CN	CN
soft CPL	60-90	5 700	5 700
	100	7 410	7 410
	dvoukřídle	CN	CN
soft CPL UNI	60-90	5 700	5 700
	100	7 410	7 410
	dvoukřídle	CN	CN

řada ALU (vsazené lišty)

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: dutinková dřevotříska DTD.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

Hrany dveří: pouze ostrá hrana dveří (pro všechny dekory).

Specifikace dveří: do plochy plných dveří jsou vsazeny lišty šíře 10 mm.


Zasklívací rámečky: modely ALU IV VERTIKA, ALU IV LINEA, ALU IV SKLO 4/5 mají zasklívací rámeček v dekoru dvevního křídla.

Poznámka: u dekorů s výraznou strukturou není povrch dveří a hliníková lišta na některých místech ve stejné rovině.

Varianty vsazených lišt: hliníková, černá, měděná, zlatá, bronz, bronz antik.

str. 3



					
		ALU II, III, IV	ALU IV VERTIKA	ALU IV LINEA	ALU IV SKLO 4/5
	šířka	DTD	DTD	DTD	DTD
CPL KLASIK	60-90	5 900	7 400	7 600	7 750
	100,110	7 520	11 540	11 860	12 100
	125,145,				
	160,180,	12 450	15 450	15 850	16 150
	165,185				
CPL STANDARD	60-90	6 100	7 600	7 800	7 950
	100,110	7 780	11 860	12 180	12 420
	125,145,				
	160,180,	12 850	15 850	16 250	16 550
	165,185				
CPL PREMIUM	60-90	6 450	7 950	8 150	8 300
	100,110	8 235	12 420	12 740	12 980
	125,145,				
	160,180,	13 550	16 550	16 950	17 250
	165,185				
CPL DELUXE	60-90	6 600	8 100	8 300	8 450
	100,110	8 430	12 660	12 980	13 220
	125,145,				
	160,180,	13 850	16 850	17 250	17 550
	165,185				
CPL SUPERMAT 0,15mm	60-90	7 850	9 350	9 550	9 700
	100,110	10 055	14 660	14 980	15 220
	125,145,				
	160,180,	16 350	19 350	19 750	20 050
	165,185				

DEKOROVÉ DVEŘE s vysoce odolným povrchem

NABÍDKA DEKORŮ, HRANY DVEŘÍ




Dekory, u kterých není uvedena bližší specifikace mají kresbu dřeva vertikální. Horizontální dekor je vždy označen v názvu.

Fenix - vysokotlaký laminát s povrchem vytvořeným pomocí nanotechnologie. Hluboce matný povrch s úpravou proti otiskům prstů. Normovaná fólie: 0,9 mm



FX0725-grigio efeso, FX0752-grigio antrim,
FX0751-rosso jaipur, FX0790-viola orissa,
FX0754-blu fes, FX0794-verde kitami,
FX0718-grigio londra, FX0720-nero ingo,
FX0724-grigio bromo, FX0750-verde comodo,
FX0757-bianco dover

Supermatný CPL laminát s úpravou proti otiskům prstů. Vysoce odolný laminát: 0,8 mm (výrobce Egger)




W1100PT-alpská bílá, U702PT-kašmírově šedá,
U708PT-světle šedá, U727PT-kamenná šedá,
U732PT-prachově šedá, U961PT-grafitově šedá,
U999PT-černá, U599PT-indigo modrá

HPL vysokotlaký laminát. Normovaná HPL fólie: 0,7 mm




polar white, alpino, surf, folkstone,
oyster grey, mouse, storm, terril, diamond black,
carnaval¹, chrome yellow¹, thistle¹,
tahity¹, vibrant green¹

HPL vysokotlaký laminát s antibakteriální úpravou. Normovaná HPL fólie: 0,8 mm



A222-bílá artic, A223-bílá, A32-slonová kost,
A302-béžová, A340-písková, A446-šedá kitt,
A440-šedá cortina, A477-šedá duran,
A144-šedá vesuv, A14-šedá grafit

HPL vysokotlaký laminát s antibakteriální úpravou. Normovaná HPL fólie: 0,8 mm



PI230-pinie bílá vertikální, PIC230-pinie bílá horizontální,
EI424-dub platinový vertikální,
EIC424-dub platinový horizontál., PIC11-pinie natur horizontál.,
AH74-javor west, BU88-buk, EIB310-dub světlý,
EI767-dub adria vertikální, EIC767-dub adria horizontální,
NU736-ořech noce, PIC44-pinie šedá



**CPL laminát Egger fólie 0,8 mm dřevodekory, unibarvy dle CN.
HPL Formica, Homapal, Unilin, Dekodur, Krono dle CN.**

str. 11



str. 12



NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá;
Skla za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá; za přípl. 550* Kč matelux bronz
Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 500* Kč

řada FENIX

Nabídka dekorů a skel uvedena na str. 10.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7) s příplatkem 15%. Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: DTD. Zasklívací rámečky lakované v nejbližším podobném odstínu RAL nebo NCS. Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

str. 10



		PLNÉ	VERTIKA SKLO	SKLO 2/3
šířka		DTD	DTD	DTD
60-90		11 000	CN	CN
100, 110, dvoukř.		CN	CN	CN

Možnosti hran dveří v povrchu FENIX:

- melaminová hrana v barvě dveří (standard) v ceně dveří;
- dýhovaná hrana v ceně dveří;
- ProEdge - zátěžová ABS hrana - dle CN

Nabídka zárubní pro dveře v povrchu FENIX:

- kovová zárubeň - dle CN;
- FENIX ostrohranná zárubeň - dle CN

řada PerfectSense matt

Nabídka dekorů a skel uvedena na str. 10.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7) s příplatkem 15%. Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: DTD. Zasklívací rámečky: dekory z řady CPL nebo lakované v nejbližším odstínu RAL nebo NCS. Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

str. 10



		PLNÉ	VERTIKA SKLO	SKLO 2/3
šířka		DTD	DTD	DTD
60-90		9 800	11 800	11 800
100, 110		12 590	18 580	18 580
125-185		20 250	24 250	24 250

Možnosti hran dveří v povrchu SUPERMAT:

- melaminová hrana v nejbližším odstínu k barvě dveří (standard) v ceně dveří;
- dýhovaná hrana v ceně dveří;
- zátěžová ABS hrana - dle CN

Nabídka zárubní pro dveře v povrchu SUPERMAT:

- kovová zárubeň - dle CN;
- CPL obložková zárubeň - ve vybraných dekorech zárubeň v povrch. úpravě CPL 0,15mm (viz ceny na str. 12);
- laminovaná ostrohranná zárubeň - dle CN

řada HPL

Nabídka dekorů a skel uvedena na str. 10.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7) s příplatkem 15%. Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: DTD. Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

str. 10



		PLNÉ	VERTIKA SKLO	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5
šířka		DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
60-90		6 200	8 200	8 200	8 200	8 200
100, 110		7 910	12 820	12 820	12 820	12 820
125-185		13 050	17 050	17 050	17 050	17 050
HPL WEST UNIBARVY (antibak.)						
60-90		6 200	8 200	8 200	8 200	8 200
100		7 910	12 820	12 820	12 820	12 820
110		7 910	12 820	12 820	12 820	12 820
125-185		13 050	17 050	17 050	17 050	17 050
HPL UNIBARVY						
60-90		6 200	8 200	8 200	8 200	8 200
100		7 910	12 820	12 820	12 820	12 820
110		7 910	12 820	12 820	12 820	12 820
125-185		13 050	17 050	17 050	17 050	17 050
HPL WEST DŘEVODEKORY (antibak.)						
60-90		6 500	8 500	8 500	8 500	8 500
100		8 300	13 300	13 300	13 300	13 300
110		8 300	13 300	13 300	13 300	13 300
125-185		13 650	17 650	17 650	17 650	17 650

Možnosti hran dveří v povrchu HPL:

- pro unibarvy standard melaminová hrana v nejbližším dekoru
- pro dekory označené ¹ standard hrana v barvě ALU
- pro dřevodekory standard vyvzorované hrany podobající se dekoru dveří
- zátěžová ABS hrana - dle CN

Zasklívací rámečky dveří v povrchu HPL:

- pro dřevodekory a vybrané unibarvy standard rámeček v dekoru CPL z naší nabídky,
- pro ostatní standard lakovaný rámeček v nejbližším odstínu RAL nebo NCS

Nabídka zárubní pro dveře v povrchu HPL:

- kovová zárubeň - dle CN;
- HPL ostrohranná zárubeň - dle CN;
- CPL zárubeň - kombinace s vhodným CPL dekorem (viz str. 12)
- pro podtržené dekory bílá, buk, dub platinový vertikální, javor west, šedá kitt zárubeň CPL ve stejném dekoru

Tip na kombinaci: možnost kombinovat HPL dveře (v podtržených dekorech) s modely dveří ze str. 4-9 v povrchové úpravě CPL (shodný dekor).

DEKOROVÉ ZÁRUBNĚ, OKZ (OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ)

Nabídku dekorů najdete na str. 3; technické info k zárubním na vnitřní záložce.

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm. Zárubně pro dveře výšky 209,7 cm s přípl. 300* Kč.

str. 3



													
		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ		VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ, ČÁSTEČNÝ OKZ)		OKZ (= obklad kovové zárubně)		SLEPÝ OKZ		ČÁSTEČNÝ OKZ			
		SLEPÁ ZÁRUBEŇ											
		límce 60 mm		límce 60 mm		záklap. obložka 60 mm		límce 60 mm		záklap. obl. 60 mm			
		tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
		8-16 cm	17-30 cm	8-16 cm	17-30 cm	6-16 cm	17-30 cm	8-16 cm	17-30 cm	6-16 cm	17-30 cm	6-16 cm	17-30 cm
KAŠIROVANÉ KAŠIROVANÉ BÍLÉ	šířka	60-90	2 640	2 790	3 540	3 690	3 340	3 490	2 640	2 790	2 640	2 790	2 790
	100, 110	2 940	3 090	3 840	3 990	3 640	3 790	2 940	3 090	2 940	3 090	2 940	3 090
	125, 145	3 140	3 290	4 040	4 190	3 840	3 990	3 140	3 290	3 140	3 290	3 140	3 290
	160,165,180,185	3 340	3 490	4 240	4 390	4 040	4 190	3 340	3 490	3 340	3 490	3 340	3 490
CPL KLASIK	60-90	2 740	2 890	3 640	3 790	3 440	3 590	2 740	2 890	2 740	2 890	2 740	2 890
	100, 110	3 140	3 290	4 040	4 190	3 840	3 990	3 140	3 290	3 140	3 290	3 140	3 290
	125, 145	3 740	3 890	4 640	4 790	4 440	4 590	3 740	3 890	3 740	3 890	3 740	3 890
	160,165,180,185	4 040	4 190	4 940	5 090	4 740	4 890	4 040	4 190	4 040	4 190	4 040	4 190
CPL STANDARD	60-90	2 900	3 050	3 800	3 950	3 600	3 750	2 900	3 050	2 900	3 050	2 900	3 050
	100, 110	3 300	3 450	4 200	4 350	4 000	4 150	3 300	3 450	3 300	3 450	3 300	3 450
	125, 145	3 900	4 050	4 800	4 950	4 600	4 750	3 900	4 050	3 900	4 050	3 900	4 050
	160,165,180,185	4 200	4 350	5 100	5 250	4 900	5 050	4 200	4 350	4 200	4 350	4 200	4 350
soft CPL	60-90	2 900	3 050	3 800	3 950	3 600	3 750	2 900	3 050	2 900	3 050	2 900	3 050
	100, 110	3 300	3 450	4 200	4 350	4 000	4 150	3 300	3 450	3 300	3 450	3 300	3 450
	125, 145	3 900	4 050	4 800	4 950	4 600	4 750	3 900	4 050	3 900	4 050	3 900	4 050
	160,165,180,185	4 200	4 350	5 100	5 250	4 900	5 050	4 200	4 350	4 200	4 350	4 200	4 350
CPL PREMIUM	60-90	3 000	3 150	3 900	4 050	3 700	3 850	3 000	3 150	3 000	3 150	3 000	3 150
	100, 110	3 400	3 550	4 300	4 450	4 100	4 250	3 400	3 550	3 400	3 550	3 400	3 550
	125, 145	4 000	4 150	4 900	5 050	4 700	4 850	4 000	4 150	4 000	4 150	4 000	4 150
	160,165,180,185	4 300	4 450	5 200	5 350	5 000	5 150	4 300	4 450	4 300	4 450	4 300	4 450
CPL DELUXE	60-90	3 000	3 150	3 900	4 050	3 700	3 850	3 000	3 150	3 000	3 150	3 000	3 150
	100, 110	3 400	3 550	4 300	4 450	4 100	4 250	3 400	3 550	3 400	3 550	3 400	3 550
	125, 145	4 000	4 150	4 900	5 050	4 700	4 850	4 000	4 150	4 000	4 150	4 000	4 150
	160,165,180,185	4 300	4 450	5 200	5 350	5 000	5 150	4 300	4 450	4 300	4 450	4 300	4 450
CPL SUPERMAT 0,15 mm	60-90	3 750	3 900	4 650	4 800	4 450	4 600	3 750	3 900	3 750	3 900	3 750	3 900
	100, 110	4 150	4 300	5 050	5 200	4 850	5 000	4 150	4 300	4 150	4 300	4 150	4 300
	125, 145	4 750	4 900	5 650	5 800	5 450	5 600	4 750	4 900	4 750	4 900	4 750	4 900
	160,165,180,185	5 050	5 200	5 950	6 100	5 750	5 900	5 050	5 200	5 050	5 200	5 050	5 200
soft CPL UNI dekor zelená	60-90	2 900	3 050	3 800	3 950	3 600	3 750	2 900	3 050	2 900	3 050	2 900	3 050
	100, 110	3 300	3 450	4 200	4 350	4 000	4 150	3 300	3 450	3 300	3 450	3 300	3 450
	125, 145	3 900	4 050	4 800	4 950	4 600	4 750	3 900	4 050	3 900	4 050	3 900	4 050
	160,165,180,185	4 200	4 350	5 100	5 250	4 900	5 050	4 200	4 350	4 200	4 350	4 200	4 350

Pozn.: zárubně v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15mm jsou určeny také pro kombinaci s dveřmi v dekoru kašmírově šedá - barevně nejbližší, nejedná se o totožnou povrchovou úpravu.

											
		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ		VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ)		OKZ (= obklad kovové zárubně)		SLEPÝ OKZ		ČÁSTEČNÝ OKZ	
		SLEPÁ ZÁRUBEŇ									
		límce 85 mm		límce 85 mm		záklap. obložka 85 mm		límce 85 mm		záklap. obl. 85 mm	
		+ 1 000 Kč		+ 1 000 Kč		+ 600 Kč		+ 1 000 Kč		+ 600 Kč	

DEKOROVÉ RÁMOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

NABÍDKA DEKORŮ, SKEL, HRANY DVEŘÍ



Dekory, u kterých není uvedena bližší specifikace, mají kresbu dřeva vertikální.

NABÍDKA DEKORŮ, SKEL pro řadu PERFECT

KAŠÍROVANÉ		bílá, dub sonoma, dub stříbrný - šedý, borovice bělená, ořech rustikální
soft CPL		dub modern, jasan modern, ořech modern, wenge modern, dub klasik, kašmírově šedá
soft CPL 3D		dub grafit eco (3D), dub eco (3D), dub bělený eco (3D)

Sklo v ceně dveří: pískované

Sklo za příplatek 350* Kč: černé

Model IRIS1: černé sklo v ceně dveří

Model IRIS3: průhledné sklo s vlepěným rámečkem v ceně dveří

NABÍDKA DEKORŮ, SKEL pro řadu ARCO

KAŠÍROVANÉ BÍLÉ		bílá
soft CPL SILK		dub 276, antracit royal 293, merbau royal 295
soft CPL UNI		kašmírově šedá, grafitově šedá, zelená, černá

Sklo v ceně dveří: matné bílé, matné hnědé, průhledné

NABÍDKA DEKORŮ, SKEL pro řadu GRENO

soft CPL UNI		kašmírově šedá, grafitově šedá, zelená, černá
--------------	--	---

Sklo v ceně dveří: matné bílé

Sklo za příplatek 350* Kč: černé (platí pouze pro model GRECO)

str. 14, 15, 16



str. 17



str. 38



str. 39



Rámové dveře (rámová konstrukce) možnost pouze oblé hrany - v ceně dveří.

Poznámka: soft CPL, soft CPL 3D, soft CPL silk, soft CPL UNI

je obchodní označení povrchové úpravy, nejedná se normovanou technologii výroby povrchového materiálu dveří a zárubní.

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ PERFECT

Nabídku dekorů najdete na str. 13.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo: pískované; bez zasklívacích lišt.

Zámky: dveře standardně osazeny dőzickým zámekem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

Záručně pro dekor kašmírově šedá (soft CPL) jsou v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15 mm (barevně nejbliže).

str. 13



ALFA 1, ALFA 2, ALFA 3, ALFA 4, ALFA 6

KAŠIROVANÉ	šířka	MDF
	60-90	3 890
	100	4 390
	125, 145, 165, 185	8 430
soft CPL	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
soft CPL 3D	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030



ARES 1, ARES 2, ARES 3, ARES 7, ARES 8

	šířka	MDF
	60-90	3 890
	100	4 390
	125, 145, 165, 185	8 430
	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030



EVIA 1, EVIA 3, EVIA 4, EVIA 5, EVIA 7

KAŠIROVANÉ	šířka	MDF
	60-90	3 890
	100	4 390
	125, 145, 165, 185	8 430
soft CPL	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
soft CPL 3D	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030



FRESNO 1, FRESNO 3, FRESNO 4, FRESNO 6, FRESNO 7

	šířka	MDF
	60-90	3 890
	100	4 390
	125, 145, 165, 185	8 430
	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030



MIRA 1, MIRA 3, MIRA 4, MIRA 5, MIRA 7

KAŠIROVANÉ	šířka	MDF
	60-90	3 890
	100	4 390
	125, 145, 165, 185	8 430
soft CPL	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
soft CPL 3D	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030



PERS 1, PERS 3, PERS 4, PERS 5, PERS 7

	šířka	MDF
	60-90	3 890
	100	4 390
	125, 145, 165, 185	8 430
	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ PERFECT

Nabídku dekorů najdete na str. 13.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo: pískované; bez zasklívacích lišt.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Záručně pro dekor kašmírově šedá (soft CPL) jsou v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15 mm (barevně nejblíže).


str. 13



KAŠIROVANÉ

soft CPL

soft CPL 3D



IRIS, IRIS 1




IRIS 1



IRIS 3

model IRIS 1 také ve variantě s černým sklem

model IRIS 3 s průhledným sklem a vlepěným černým rámečkem



MIZAR, MIZAR 1, MIZAR 2, MIZAR 3

šířka	
60-90	
100	
125, 145, 165, 185	

MDF	
4 390	
-	
9 430	
4 790	
-	
10 230	
4 990	
-	
10 630	

MDF	
7 690	
-	
16 030	
8 090	
-	
16 830	
8 290	
-	
17 230	

MDF	
8 690	
-	
18 030	
9 390	
-	
19 430	
9 590	
-	
19 830	

MDF	
4 390	
-	
9 430	
4 790	
-	
10 230	
4 990	
-	
10 630	



REA 1, REA 2, REA 3, REA 5



TIRANA, TIRANA 1, TIRANA 2



TYTAN 1, TYTAN 2, TYTAN 3, TYTAN 4, TYTAN 5

šířka	
60-90	
100	
125, 145, 165, 185	

MDF	
3 890	
4 390	
8 430	
4 490	
4 990	
9 630	
4 690	
5 190	
10 030	

MDF	
4 390	
-	
9 430	
4 790	
-	
10 230	
4 990	
-	
10 630	

MDF	
4 390	
4 890	
9 430	
4 990	
5 490	
10 630	
5 190	
5 690	
11 030	

TIP pro kombinaci:

PLNÉ dveře (hladké)

ve stejném nebo barevně nejblížeš

dekoru jako rámové dveře řady PERFECT



Hrany dveří:

PLNÉ dveře s oblou hranou: kaširované bílé, kaširované, soft CPL.

PLNÉ dveře s ostrou hranou: dekor kašmírově šedá (CPL SUPERMAT 0,15mm).

PLNÉ

šířka	
60-90	
100	
125, 145, 160, 180, 165, 185	

voština	homalight (DTD)
1 600	2 100
2 080	2 580
3 850	4 850
2 250	2 750
2 930	3 430
5 150	6 150
3 350	3 850
4 355	4 855
7 350	8 350

Poznámka pro dekor kašmírově šedá:

PLNÉ (hladké) dveře v dekoru CPL SUPERMAT 0,15mm

barevně nejblíže, nejedná se o totožnou povrchovou úpravu.

PLNÉ

šířka

šířka	
60-90	
100	
125, 145, 160, 180, 165, 185	

voština	DTD
-	5 600
-	7 130
-	11 850

kašmírově šedá
(CPL SUPERMAT
0,15mm)

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ ARCO

Nabídku dekorů a skel najdete na str. 13.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokř. i dvoukř., výška 197 cm. Panty jsou přibaleny zvlášť, nejsou nainstalovány ve dveřích. Vyšší dveře (209,7 cm) v povrch. úpravě soft CPL UNI za příplatek 15%.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo: matné bílé, matné hnědé, průhledné; bez zasklívacích lišt.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

Zárubně pro dekory kašmírově šedá, grafitově šedá, černá jsou v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15 mm (barevně nejlíže).

str. 13



KAŠIROVANÉ BÍLÉ	šířka	MDF		MDF	
	60-90	5 190		5 190	
	100	-		-	
	125, 145, 165, 185	10 380		10 380	
soft CPL SILK	60-90	6 090		6 090	
	100	-		-	
	125, 145, 165, 185	12 180		12 180	
soft CPL UNI	60-90	6 090		6 090	
	100	-		-	
	125, 145, 165, 185	12 180		12 180	

TIP pro kombinaci:
PLNÉ dveře (hladké)
ve stejném nebo barevně
nejbližším dekoru jako
rámové dveře řady ARCO

KAŠIROVANÉ BÍLÉ

šířka

60-90

100

125, 145, 160, 165, 180, 185

soft CPL SILK

zelená
(soft CPL UNI)

60-90

100

125, 145, 165, 185

kašmírově šedá, grafitově šedá, černá
(CPL SUPERMAT 0,15mm)

60-90

100

125, 145, 165, 185

Hrany dveří:
s oblou hranou: kaširované bílé;
s ostrou hranou: soft CPL silk,
dekory: zelená, kašmírově šedá,
grafitově šedá, černá

PLNÉ

voština

homalight (DTD)

60-90

100

125, 145, 165, 185

4 550

-

-

5 050

-

-

5 600

-

-

Poznámka pro dekory kašmírově šedá, grafitově šedá, černá:

PLNÉ (hladké) dveře v CPL SUPERMAT 0,15mm barevně nejlíže, nejedná se o totožnou povrchovou úpravu.

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ GRENO

Nabídku dekorů a skel najdete na str. 13.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře jednokřídle, výška 197 cm.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo: matné bílé; bez zasklívacích lišt.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

Zárubně pro dekory kašmírově šedá, grafitově šedá, černá jsou v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15 mm (barevně nejlíže).

str. 13



soft CPL UNI	šířka	KOFANO 1.1, KOFANO 1.2	KOFANO 1.3, KOFANO 1.4	KOFANO 1.5, KOFANO 1.7
	60-90	5 590	5 590	5 590

TIP pro kombinaci:
PLNÉ dveře (hladké)
ve stejném nebo barevně
nejbližším dekoru jako
rámové dveře řady GRENO

kašmírově šedá, grafitově šedá, černá
(CPL SUPERMAT 0,15mm)

šířka

60-90

zelená
(soft CPL UNI)

šířka

60-90

Hrany dveří:
s ostrou hranou všechny dekory

PLNÉ

voština

homalight (DTD)

-

5 600

4 550

5 050

Poznámka pro dekory kašmírově šedá, grafitově šedá, černá:

PLNÉ (hladké) dveře v CPL SUPERMAT 0,15mm barevně nejlíže, nejedná se o totožnou povrchovou úpravu.

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

LAKOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 19, 20, 21



str. 22



str. 36



str. 37



str. 38



str. 39



NABÍDKA BAREV, HRANY DVEŘÍ



EBC
LAKOVANÉ
bílé



akrylátový lak (vytvrzený EBC technologií):
bílá (RAL 9010)

EBC
LAKOVANÉ
černé



akrylátový lak (vytvrzený EBC technologií):
černá (RAL 9005)

LAKOVANÉ
STANDARD



vodou ředitelná barva:
bílá Standard (nejblíže odstínu 9003)

LAKOVANÉ
PREMIUM



vodou ředitelná barva:
bílá Premium (nejblíže odstínu 9016)



vodou ředitelné barvy v odstínech RAL:

RAL 1

RAL 7030, 7047, 9005, 9010

RAL 2

RAL 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1027, 1028, 1032, 1033, 1034, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3009, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3020, 3022, 3027, 3031, 4001, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 5000, 5002, 5003, 5005, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5021, 5022, 5023, 5024, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6007, 6011, 6012, 6013, 6016, 6017, 6018, 6021, 6026, 6027, 6028, 6029, 6032, 6034, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028, 9001, 9002, 9004, 9006, 9007, 9011, 9016, 9017, 9018

PUR RAL



polyuretanové barvy v odstínech RAL :

RAL

PUR včetně PUR bílá dle CN

NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískovaná, průhledná, kůra čirá
Sklo za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, čínčila čirá
Sklo za příplatek 550* Kč: matelux bronz.
Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 500* Kč

řada ZÁKLADNÍ

Nabídku barev (včetně odstínů RAL), nabídku skel najdete na str. 18.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotřísková (DTD).

Specifikace laku EBC: vysoce odolný lakovaný povrch vytvrzený EBC technologií. Prodloužená záruka: 5 let na povrchovou úpravu a barevnou stálost.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámečku 72 mm.


Pozn.: Model VERTIKA PLNĚ nelze v povrchu EBC LAKOVANÉ bílé, EBC LAKOVANÉ černé.

str. 18



















PLNĚ

SKLO 1/3

SKLO 2/3

SKLO 3/4


SKLO 4/5

LINEA

VERTIKA SKLO,
VERTIKA PLNĚ

VERTIKUS

EBC LAKOVANÉ bílé	šířka	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
	60-90	3 360	3 860	-	-	4 660	5 160	4 860	5 360	5 510	4 860	5 360	4 660	5 160	-	-
	100	4 368	4 868	-	-	-	7 956	-	8 276	8 516	-	8 276	-	7 956	-	-
	125,145, 165,185	7 920	8 920	-	-	10 520	11 520	10 920	11 920	12 220	10 920	11 920	10 520	11 520	-	-
EBC LAKOVANÉ černé	60-90	4 260	4 760	-	-	5 560	6 060	5 760	6 260	6 410	5 760	6 260	5 560	6 060	-	-
	100	5 538	6 038	-	-	-	9 396	-	9 716	9 956	-	9 716	-	9 396	-	-
	125,145, 165,185	9 720	10 720	-	-	12 320	13 320	12 720	13 720	14 020	12 720	13 720	12 320	13 320	-	-
	60-90	3 000	3 500	4 200	4 700	4 500	5 000	4 700	5 200	5 350	4 700	5 200	4 500	5 000	4 500	5 000
LAKOVANÉ STANDARD	100,110	3 900	4 400	-	7 220	-	7 700	-	8 020	8 260	-	8 020	-	7 700	-	7 700
	125,145, 160,180, 165,185	6 650	7 650	9 050	10 050	9 650	10 650	10 050	11 050	11 350	10 050	11 050	9 650	10 650	9 650	10 650
	60-90	4 900	6 400	6 700	6 900	7 050	6 900	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
	100,110	6 220	9 940	10 420	10 740	10 980	10 740	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420
LAKOVANÉ PREMIUM	125,145, 160,180, 165,185	10 450	13 450	14 050	14 450	14 750	14 450	14 450	14 450	14 450	14 450	14 450	14 050	14 050	14 050	14 050
	60-90	3 700	5 500	5 800	6 000	6 150	6 000	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
	100,110	4 660	8 500	8 980	9 300	9 540	9 300	8 980	8 980	8 980	8 980	8 980	8 980	8 980	8 980	8 980
	125,145, 160,180, 165,185	8 050	11 650	12 250	12 650	12 950	12 650	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250
LAKOVANÉ RAL 1	60-90	4 100	5 900	6 200	6 400	6 550	6 400	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
	100,110	5 180	9 140	9 620	9 940	10 180	9 940	9 620	9 620	9 620	9 620	9 620	9 620	9 620	9 620	9 620
	125,145, 160,180, 165,185	8 850	12 450	13 050	13 450	13 750	13 450	13 050	13 050	13 050	13 050	13 050	13 050	13 050	13 050	13 050
	60-90	4 100	5 900	6 200	6 400	6 550	6 400	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
LAKOVANÉ RAL 2	100,110	5 180	9 140	9 620	9 940	10 180	9 940	9 620	9 620	9 620	9 620	9 620	9 620	9 620	9 620	9 620
	125,145, 160,180, 165,185	8 850	12 450	13 050	13 450	13 750	13 450	13 050	13 050	13 050	13 050	13 050	13 050	13 050	13 050	13 050
	60-90	4 100	5 900	6 200	6 400	6 550	6 400	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
	100,110	5 180	9 140	9 620	9 940	10 180	9 940	9 620	9 620	9 620	9 620	9 620	9 620	9 620	9 620	9 620

str. 18				
				DOMINANT SKLO
EBC LAKOVANÉ bílé	šířka	DTD		
	60-90	5 760		
	100	8 916		
	125,145, 165,185	12 720		
EBC LAKOVANÉ černé	60-90	6 660		
	100	10 356		
	125,145, 165,185	14 520		
		DTD		

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

řada ZÁKLADNÍ PLUS

Nabídku barev a skel najdete na str. 18.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.
Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotříska (DTD).

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 18



LAKOVANÉ STANDARD	šířka	voština DTD		voština DTD		voština DTD		voština DTD		voština DTD		voština DTD	
	60-90	4 700	5 200	4 500	5 000	4 500	5 000	4 500	5 000	4 500	5 000	4 500	5 000
	100,110	-	8 020	-	7 700	-	7 700	-	7 700	-	7 700	-	7 700
	125,145, 160,180, 165,185	10 050	11 050	9 650	10 650	9 650	10 650	9 650	10 650	9 650	10 650	9 650	10 650
LAKOVANÉ PREMIUM		DTD		DTD		DTD		DTD		DTD		DTD	
	60-90	6 900		6 700		6 700		6 700		6 700		6 700	
	100,110	10 740		10 420		10 420		10 420		10 420		10 420	
	125,145, 160,180, 165,185	14 450		14 050		14 050		14 050		14 050		14 050	

řada MASONITE (profilované)

Nabídku barev (včetně odstínů RAL), nabídku skel najdete na str. 18.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm.

Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%: pouze modely DIONA, AULIDA, ELIDA.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština, DTD, homalight. Sklo standard: kúra čirá; zasklívací lišty: Rustik.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 18



LAKOVANÉ STANDARD	šířka	voština DTD		voština DTD		voština DTD		homalight	homalight	homalight	voština	voština	voština
	60-90	3 850	4 350	5 500	6 000	5 900	6 400	4 350	6 000	6 400	3 850	5 500	5 900
	125,145, 165,185	8 450	9 450	11 750	12 750	12 550	13 550	9 450	12 750	13 550	8 450	11 750	12 550
LAKOVANÉ PREMIUM		DTD		DTD		DTD		homalight	homalight	homalight			
	60-90	6 300		8 950		9 350		6 300	8 950	9 350			
	125,145, 165,185	13 350		18 650		19 450		13 350	18 650	19 450			
LAKOVANÉ RAL 1		DTD		DTD		DTD		homalight	homalight	homalight			
	60-90	5 700		7 850		8 250		5 700	7 850	8 250			
	125,145, 165,185	12 150		16 450		17 250		12 150	16 450	17 250			
LAKOVANÉ RAL 2		DTD		DTD		DTD		homalight	homalight	homalight			
	60-90	6 100		8 250		8 650		6 100	8 250	8 650			
	125,145, 165,185	12 950		17 250		18 050		12 950	17 250	18 050			

řada QUATRO (profilované)

Nabídku barev (včetně odstínů RAL), nabídku skel najdete na str. 18.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm.

Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%: pouze modely QUATRO, QUATRO LINEA, QUATRO VERTIKA, QUATRO SKLO 4/5; QUATRO VERTIKA U, U1, U2.

Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: ztužená papírová voština, DTD.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na FAB nebo WC za přípl. + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

Zaskl. rámečky: pro prosklené modely (pouze modely s názvem QUATRO) - v ceně bílý zaskl. rámeček; za přípl. 400* Kč černý zaskl. rámeček nebo rámeček potažený alu fólií.

str. 18

											
		QUATRO PLNÉ		QUATRO LINEA		QUATRO VERTIKA		QUATRO SKLO 4/5		QUATRO VERTIKA U, QUATRO VERTIKA U1, QUATRO VERTIKA U2	
EBC LAKOVANÉ bílé	šířka	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	DTD	voština	DTD	
	60-90	5 140	5 640	6 640	7 140	6 440	6 940	7 290	6 440	6 940	
	100	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	
	125, 145 165, 185	11 480	12 480	14 480	15 480	14 080	15 080	15 780	14 080	15 080	
EBC LAKOVANÉ černé		voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	DTD	voština	DTD	
	60-90	8 040	8 540	9 540	10 040	9 340	9 840	11 490	9 340	9 840	
	100	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	
	125, 145 165, 185	17 280	18 280	20 280	21 280	19 880	20 880	24 180	19 880	20 880	
LAKOVANÉ STANDARD		voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	DTD	voština	DTD	
	60-90	3 650	4 150	5 350	5 850	5 150	5 650	6 000	5 150	5 650	
	125,145, 160,180, 165	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	
		DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	
LAKOVANÉ PREMIUM	60-90	6 100		8 100		7 900		8 250		7 900	
	125,145, 160,180, 165	CN		CN		CN		CN		CN	
		DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	
	60-90	5 500		7 700		7 500		7 850		7 500	
LAKOVANÉ RAL 1	125,145, 160,180, 165	CN		CN		CN		CN		CN	
		DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	
	60-90	5 900		8 100		7 900		8 250		7 900	
	125,145, 160,180, 165	CN		CN		CN		CN		CN	

LAKOVANÉ STANDARD							
	LIRGO PLNÉ		LIRGO SKLO 1	LIRGO SKLO 2	CARA		
	šířka	voština	DTD	DTD	DTD	voština	DTD
	60-90	3 650	4 150	6 000	6 300	3 650	4 150
LAKOVANÉ PREMIUM		DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
	60-90	6 100	8 250	8 550	8 550	6 100	
		DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
	60-90	5 500	7 850	8 150	8 150	5 500	
LAKOVANÉ RAL 1		DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
	60-90	5 900	8 250	8 550	8 550	5 900	
		DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
	60-90	5 900	8 250	8 550	8 550	5 900	

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

ZÁRUBNĚ, OKZ pro lakované dveře

Nabídku barev (včetně odstínů RAL) najdete na str. 18; technické info k zárubním na vnitřní záložce.

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm. Zárubně pro dveře výšky 209,7 cm s přípl. 300* Kč.

Pozn.: K lakovaným dveřím nabízíme také zárubně, jejichž povrch tvoří fólie (fóliované varianty). Tyto fólie jsou barevně vyzorované k laku na dveřích.

Náročnějším zákazníkům doporučujeme ověřit případné barevné rozdíly na vzorkových prodejnách.

str. 18

Bar

				<

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky



LAKOVANÉ EXTRA
BÍLÉ



bílá (nejblíže RAL 9003)

LAKOVANÉ EXTRA
HNĚDOŠEDÉ



hnědošedá (nejblíže NCS S2005-Y50R)

LAKOVANÉ EXTRA
ŠEDÉ, ČERNÉ



šedá prachová (nejblíže RAL 7037)
šedá antracitová (nejblíže RAL 7016)
černá (nejblíže RAL 9005)

NABÍDKA SKEL CONNEX

Sklo v ceně dveří: connex průhledné
Sklo za příplatek 450* Kč: connex pískované
Sklo za příplatek 1450* Kč: connex šedé

Connex je vrstvené sklo, které se skládá ze dvou tabulí skla, mezi kterými je umístěna fólie. Fólie se vyznačuje mimořádnou pevností, pružností a přilnavostí. Tyto vlastnosti zaručí, že v případě rozbití zůstanou střezy přichyceny k fólii.

LAKOVANÉ RÁMOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 24



str. 24



str. 25



str. 25



str. 25



str. 25



řada SLIM (rámové)

Nabídka barev, skel najdete na str. 23

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm, 210 cm. Vyšší dveře (až do výšky 230 cm) za příplatek 10%.

Specifikace dveří: moderní rámová konstrukce se vsazenými skleněnými nebo plnými výplněmi bez použití zasklívacích lišt.



Sklo bezpečnostní: connex průhledné, za příplatek connex pískované, connex šedé.

Zámky: dveře polodrážkové, bezfalcové, reverzní osazeny magnetickým zámekem (BB, PZ nebo WC) v barvě stříbrné nebo černé.

Za příplatek: systém Magnetic v barvě černé (2 150* Kč) nebo satén nikel (1 950* Kč).

Dveře bez otvoru na klíč: ceníková cena dveří.

str. 23

BARVY							
		SLIM 01 SKLO	SLIM 01 PLNÉ	SLIM 02 SKLO	SLIM 02 PLNÉ	SLIM 03 SKLO	SLIM 03 PLNÉ
	šířka	masiv	masiv	masiv	masiv	masiv	masiv
	60-90	14 800	11 500	14 800	11 500	13 000	11 500
	100	17 800	14 500	17 800	14 500	16 000	14 500
LAK EXTRA BÍLÉ	110	18 300	15 000	18 300	15 000	16 500	15 000
	125,145,160,165,180,185	32 100	25 500	32 100	25 500	28 500	25 500
	60-90	15 600	12 300	15 600	12 300	13 800	12 300
	100	18 600	15 300	18 600	15 300	16 800	15 300
LAK EXTRA HNĚDOŠEDÉ	110	19 100	15 800	19 100	15 800	17 300	15 800
	125,145,160,165,180,185	33 700	27 100	33 700	27 100	30 100	27 100
	60-90	15 100	11 800	15 100	11 800	13 300	11 800
	100	18 100	14 800	18 100	14 800	16 300	14 800
LAK EXTRA ŠEDÉ, ČERNÉ	110	18 600	15 300	18 600	15 300	16 800	15 300
	125,145,160,165,180,185	32 700	26 100	32 700	26 100	29 100	26 100



LAKOVANÉ ZÁRUBNĚ (pro řadu dveří Slim)

Nabídka barev najdete na str. 23; technické info k zárubním na vnitřní záložce

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm.

Zárubně pro dveře výšky 210 cm s příplatkem 300* Kč; atypické zárubně (světlost od 210 do 230 cm) s příplatkem 100%*.

str. 23

BARVY			
		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
		SLEPÁ ZÁRUBEŇ	VERTIKAL SLEPÁ ZÁRUBEŇ
		límce 60 mm	límce 60 mm
	šířka	tloušťka zdi 8-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm
LAK EXTRA BÍLÉ, ŠEDÉ, ČERNÉ	60-90	2 640 + 3 150*	2 790 + 3 150*
	100, 110	3 040 + 3 150*	3 190 + 3 150*
	125, 145	3 640 + 3 150*	3 790 + 3 150*
	160, 165, 180, 185	3 940 + 3 150*	4 090 + 3 150*
LAK EXTRA HNĚDOŠEDÉ	60-90	2 640 + 3 370*	3 540 + 3 370*
	100, 110	3 040 + 3 370*	3 940 + 3 370*
	125, 145	3 640 + 3 370*	4 540 + 3 370*
	160, 165, 180, 185	3 940 + 3 370*	4 840 + 3 370*
		límce 85 mm	límce 85 mm
		+ 1 000 Kč	+ 1 000 Kč

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

řada SLIM (další provedení dveří, další systémy otevírání)



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ - SLIM

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C+D):

A) cena posuvných dveří

= cena dveří ze str. 24 + příplatek 990 Kč / dveřní křídlo

B) cena slepé zárubně

= cena zárubně ze str. 24

C) cena posuvné sady 2 500 Kč (pro dveře šířky 60-90 cm)

zahrnující: garnýž, kolejnici, kartáčky, tichý doraz

D) příplatek za nástřik garnýže:

lakované extra bílé, šedé, černé: 1 535* Kč

lakované extra hnědošedé: 1 685* Kč

Volitelně k posuvnému kompletu:

dorazový hranol 500 Kč + příplatek za nástřik:

lakované extra bílé, šedé, černé: 1 535* Kč

lakované extra hnědošedé: 1 685* Kč

Kování pro posuvné dveře: misky, set ze str. 26



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA - SLIM

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena posuvných dveří

= cena dveří ze str. 24 + příplatek 990 Kč / dveřní křídlo

B) cena zárubně

= cena zárubně ze str. 24 + příplatek 990 Kč

C) tichý doraz dle CN

Volitelně k posuvnému kompletu:

čelní úchyt dle CN

Kování pro posuvné dveře: misky, set ze str. 26



BEZFALCOVÉ DVEŘE SLIM V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 24

B) cena zárubně ze str. 24

C1) příplatek pro jednokř. dveře (60-90) stříbrná barva komponentů:

2 400* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (1 750* Kč);

úpravu zárubně (650* Kč);

C2) příplatek pro jednokř. dveře (60-90) černá barva komponentů:

3 500* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (2 700* Kč);

úpravu zárubně (800* Kč);

Kování: rozetové kování (kliky) nebo madla ze str. 26

Volitelně:

systém Magnetic v barvě satén nikl (1 950* Kč) nebo černé (2 150* Kč)

(možnost kombinovat pouze s madly)



BEZFALCOVÉ DVEŘE SLIM VE SKRYTÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 24

B) cena skryté zárubně: stříbrná 12 750 Kč nebo černá 15 410 Kč

C1) příplatek pro jednokřídle dveře (60-90) stříbrná barva komponentů:

3 150* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (1 750* Kč);

kotvicí hranoly (800* Kč) a stěrkovou hmotu (600* Kč).

C2) příplatek pro jednokřídle dveře (60-90) černá barva komponentů:

4 100* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (2 700* Kč);

kotvicí hranoly (800* Kč) a stěrkovou hmotu (600* Kč).

Kování: rozetové kování (kliky) nebo madla ze str. 26

Volitelně:

systém Magnetic v barvě satén nikl (1 950* Kč) nebo černé (2 150* Kč)

(možnost kombinovat pouze s madly)



REVERZNÍ DVEŘE SLIM V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 24

B) cena zárubně ze str. 24

C1) příplatek pro jednokřídle dveře (60-90) stříbrná barva komponentů:

2 750* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (1 750* Kč);

úpravu zárubně (1 000* Kč);

C2) příplatek pro jednokřídle dveře (60-90) černá barva komponentů:

3 850* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (2 700* Kč);

úpravu zárubně (1 150* Kč);

Kování: rozetové kování (kliky) nebo madla ze str. 26

Volitelně:

systém Magnetic v barvě satén nikl (1 950* Kč) nebo černé (2 150* Kč)

(možnost kombinovat pouze s madly)



REVERZNÍ DVEŘE SLIM VE SKRYTÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 24

B) cena skryté zárubně: stříbrná 12 750 Kč nebo černá 15 410 Kč

C1) příplatek pro jednokřídle dveře (60-90) stříbrná barva komponentů:

3 150* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (1 750* Kč);

kotvicí hranoly (800* Kč) a stěrkovou hmotu (600* Kč).

C2) příplatek pro jednokřídle dveře (60-90) černá barva komponentů:

4 100* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (2 700* Kč);

kotvicí hranoly (800* Kč) a stěrkovou hmotu (600* Kč).

Kování: rozetové kování (kliky) nebo madla ze str. 26

Volitelně:

systém Magnetic v barvě satén nikl (1 950* Kč) nebo černé (2 150* Kč)

(možnost kombinovat pouze s madly)

Níže uvedené kování je kompatibilní s úzkými profily dveří řady Slim

				
x-MINI C	x-MINI V	x-MINI S	x-MINI T	x-SOGUT

zamykání



**madlo YES! s otvorem
310 mm**

určeno
pro nalepení
na dveře

madlo PLANE0
550 mm

pro provedení posuvné



bez zamykání

misky včetně zámku

Uvedené ceny misek jsou včetně přípravy na instalaci do dveří.

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

str. 28



str. 28



str. 29



str. 29



NABÍDKA SKEL



ČIRÉ SKLO

**tvrdé bezpečnostní sklo
tloušťky 8-10 mm**

čiré sklo s přirozeným
lesklým povrchem
a nezkreslujícím průhledem

SATINÁTO SKLO

**tvrdé bezpečnostní sklo
tloušťky 8-10 mm**

matné průsvitné sklo
s jemnozrným
stejněměrným povrchem

Individuální motivy, různé technologie výroby:

gravírování

Odfrézování části povrchu skla.
Lesklá nebo matná varianta.

pískování

Otryskání části povrchu skla.

nanotisk

Přímý plnobarevný potisk skla.
Rozlišení až 1440 dpi.

řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ (otočné provedení)

Uvedené ceny dveří jsou bez zárubně a kování (tzn. bez pantů a kliky), zárubně a kování uvedeny zvlášť

Níže uvedené ceny platí pro provedení: otočné dveře, výška 197 cm. Výška 210 cm za stejnou cenu.

šířka					
	ČÍRÉ SKLO	SATINÁTO SKLO	GRAVÍROVANÝ MOTIV QUATRO	GRAVÍROVANÝ MOTIV QUATRO	GRAFICKÝ INDIVIDUÁLNÍ MOTIV
60 - 90	5 600	6 800	čiré sklo 9 300	satinátové sklo 9 300	CN
100	6 000	7 200	9 700	9 700	
110	CN	CN	CN	CN	

ZÁRUBNĚ pro celoskleněné dveře

DĚŘY

str. 3

str. 13

DĚŘY

str. 18

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
pro celosklo

límce 60 mm

tloušťka zdi

10-16 cm

tloušťka zdi

17-30 cm

60-90

3 140

3 290

100, 110

3 440

3 590

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
VERTIKAL pro celosklo

límce 60 mm

tloušťka zdi

10-16 cm

tloušťka zdi

17-30 cm

60-90

4 040

4 190

100, 110

4 340

4 490

DÝHY

str. 30

DÝHOVANÉ LAK

šířka

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
pro celosklo

límce 60 mm

tloušťka zdi

10-15 cm

tloušťka zdi

16-23 cm

tloušťka zdi

24-30 cm

60-90

6 100

6 500

6 900

100, 110

6 500

6 900

7 300

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
VERTIKAL pro celosklo

límce 60 mm

tloušťka zdi

10-15 cm

tloušťka zdi

16-23 cm

tloušťka zdi

24-30 cm

60-90

7 000

7 400

7 800

100, 110

7 400

7 800

8 200

DÝHOVANÉ OLEJOVANÉ zárubně za příplatek 1 000 Kč k ceně dýhované lakované zárubně.
Zárubně s límcí 85 mm za příplatek 1 000 Kč.

DÝHOVANÉ OLEJOVANÉ zárubně za příplatek 1 000 Kč k ceně dýhované lakované zárubně.
Zárubně s límcem 85 mm za příplatek 1 000 Kč.

celoskleněné dveře - posuvné provedení



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena posuvných celoskleněných dveří

= cena dveří ze str. 28

B) cena posuvné sady MUTO zahrnující:

vozíky vč. úchytů na sklo, vodítko, dorazy, kolejnice, koncové krytky, kartáčky

sada MUTO L80			
pro stavební otvor do šířky 100 cm			
nerez	8 500	černá	9 200

Pozn.: Pro stavební otvory širší nad 100 cm a dvoukřídlé dveře sada MUTO dle CN.

C) tichý doraz 2 400 Kč (do 80 kg)

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (D):

D) kování pro posuvné celoskleněné dveře (madla)



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena posuvných celoskleněných dveří

= cena dveří ze str. 28

B) cena zárubně

= cena zárubně pro celoskleněné dveře + příplatek 490 Kč

C) úchyty pro celoskleněné dveře dle typu pouzdra na CN

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (D, E):


D) tichý doraz dle CN

E) kování pro posuvné celoskleněné dveře (madla)

KOVÁNÍ pro celoskleněné dveře

náčrty jsou ilustrativní; na výběr i jiné typy klik a madel


QUATRO



set: tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

bez otvoru na klíč	nerez	4 500	černá	4 500
PZ	nerez	4 500	černá	4 500
WC	nerez	5 700	černá	5 700


TGL 45



set: tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

bez otvoru na klíč	nerez	4 600	černá	5 900	RAL	CN
PZ	nerez	4 600	černá	5 900	RAL	CN
WC	nerez	CN	černá	CN	RAL	CN

CLASSIC



set: tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

bez otvoru na klíč	nerez	8 000
PZ	nerez	8 000
WC	nerez	CN

SMILE



set: tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

bez otvoru na klíč	nerez	3 600
PZ	nerez	4 700
WC	nerez	6 100



WC - otevírání do místnosti nebo z místnosti
WC verze - do otvoru se osazuje PZ vložka s klíčovou

PURISTO

se systémem SMART TO LOCK



set: tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

nerez	S2L	6 500	černá	S2L	7 700
-------	-----	-------	-------	-----	-------

TETRA (500 mm)

průchozí madlo

nerez	3 500	černá	5 250
-------	-------	-------	-------

TH02 (445 mm)

průchozí madlo

nerez	2 100	černá	3 000
-------	-------	-------	-------

H16 (425 mm)

průchozí madlo

nerez	1 800	černá	2 500
-------	-------	-------	-------

PLANE0 (550 mm)

nalepovací madlo

nerez	CN	černá	2 750
-------	----	-------	-------

miska KHN65



průchozí miska

nerez	700	černá	1 300
-------	-----	-------	-------

miska KHN19



průchozí miska

nerez	1 400	černá	1 900
-------	-------	-------	-------

miska CIRCLE



nalepovací miska

nerez	1 550	černá	1 750
-------	-------	-------	-------

miska R8 QUATTRO



nalepovací miska

nerez	1 750	černá	1 950
-------	-------	-------	-------

DÝHOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 31



str. 31



str. 36



str. 37



str. 38



str. 39



NABÍDKA DÝH, HRANY DVEŘÍ



Dýhy s vertikální kresbou dřeva.

DÝHOVANÉ



dub evropský, dub sukatý,
bříza evropská, ořech americký

NABÍDKA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

DÝHOVANÉ LAK

transparentní matný lak
bez příplatku

DÝHOVANÉ OLEJ

olej Rubio v odstínech:
pure, natural, white, oyster, bourbon

příplatek k ceně dýhovaných dveří: 1 000 Kč (1 kř.)
příplatek k ceně jednokř. dýhovaných zárubní: 1 000 Kč
příplatek k ceně dvoukř. dýhovaných zárubní: 1 400 Kč

NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá

Sklo za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, čínčila čirá

Sklo za příplatek 550* Kč: matelux bronz

řada DÝHOVANÝCH DVEŘÍ

Nabídku dýh, olejů, skel najdete na str. 30.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: transparentní lak - polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm a zárubně pro ně.

Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%. Vnitřní výplň: DTD. Sklo standard: pískované.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Níže uvedené ceny platí pro dýhy s vertikální kresbou dřeva. Dýhy s horizontální kresbou dřeva dle CN.

str. 30



šířka

DUB
EVROPSKÝ
LAK

60-90
100, 110
dvoukř.

PLNÉ
DTD

VERTIKON
DTD

SKLO 1
DTD

SKLO 2
DTD

6 300
7 100
CN

7 290
8 090
CN

7 880
8 680
CN

8 170
8 970
CN

DUB
SUKATÝ
LAK

60-90
100, 110
dvoukř.

7 900
8 700
CN

9 500
10 300
CN

9 880
10 680
CN

10 250
11 050
CN

BŘÍZA
EVROPSKÁ
LAK

60-90
100, 110
dvoukř.

6 850
7 650
CN

7 920
8 720
CN

8 570
9 370
CN

8 890
9 690
CN

ORĚCH
AMERICKÝ
LAK

60-90
100, 110
dvoukř.

8 200
9 000
CN

9 860
10 660
CN

10 250
11 050
CN

10 640
11 440
CN

DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ

Nabídku dýh, olejů najdete na str. 30; technické info k zárubním na vnitřní záložce.

Níže uvedené ceny platí pro: transparentní lak zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře a pro zárubně průchozí (slepé), výška 197 cm.

Zárubně pro dveře výšky 209,7 cm s příplatkem 300* Kč.


str. 30



šířka

DUB EVROPSKÝ,
DUB SUKATÝ,
BŘÍZA EVROPSKÁ,
ORĚCH AMERICKÝ
LAK

60-90
100, 110
125, 145
160, 165
180, 185



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ

límce 60 mm

tloušťka
zdi 8-15 cm

tloušťka
zdi 16-23 cm

tloušťka
zdi 24-30 cm

5 600
6 000
CN
CN
CN

6 000
6 400
CN
CN
CN

6 400
6 800
CN
CN
CN



VERTIKAL
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

VERTIKAL SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ

límce 60 mm

tloušťka
zdi 8-15 cm

tloušťka
zdi 16-23 cm

tloušťka
zdi 24-30 cm


6 500
6 900
CN
CN
CN

6 900
7 300
CN
CN
CN

7 300
7 700
CN
CN
CN

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ



límce 85 mm

+ 1000 Kč

VERTIKAL
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

VERTIKAL SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ



límce 85 mm


+ 1000 Kč

MASIVNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 33



str. 34



str. 39



str. 38



NABÍDKA LAKŮ, HRANY DVEŘÍ MASIVNÍCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ



INO

příplatek k ceně masivních dveří (1 kř.) 1 500* Kč
příplatek k ceně masivní zárubně 1 100* Kč
zárubně pro tl. zdi větší než 25 cm dle CN



IN1 až IN9

příplatek k ceně masivních dveří (1 kř.) 1 800* Kč
příplatek k ceně masivní zárubně 1 200* Kč
zárubně pro tl. zdi větší než 25 cm dle CN



odstíny RAL

příplatek k ceně masivních dveří (1 kř.) 1 900* Kč
příplatek k ceně masivní zárubně 1 200* Kč
zárubně pro tl. zdi větší než 25 cm dle CN



NABÍDKA SKEL MASIVNÍCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Skla v ceně dveří: průhledné, kúra čirá
Sklo za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, čínčila čirá
Sklo za příplatek 500* Kč: pískované

NABÍDKA LAKŮ, HRANY DVEŘÍ MASIVNÍCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ



odstíny RAL

příplatek k ceně kompletu
dveře + zárubeň 3 000* Kč
(nevztahuje se na neonové
a metalické barvy RAL)



NABÍDKA SKEL MASIVNÍCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ

Pískované (bez možnosti změny)

str. 34



str. 34



řada INTERIÉROVÝCH MASIVNÍCH DVEŘÍ







Ceny laků a lazur najdete na str. 32, nabídku skel najdete na str. 32





Níže uvedené ceny platí pro masiv smrk bez povrchové úpravy: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 30%.






Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.


Dvoukřídlé dveře v šířkách: 125, 145, 160, 165, 180, 185 cm.

řada s rovnými nebo obloukovými kazetami s výrazným profilováním





MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
	COUNTRY 2K	COUNTRY 3K	COUNTRY 1S1K	ZDENA 4K	ZDENA 1S3K	ZDENA 2S2K	ZDENA 3S1K	ZDENA 4S	VLASTA 5K	VLASTA 1S1K
	šířka 60-90 dvoukř.	spárovka suk. 4 600 10 120	spárovka suk. 4 700 10 340	spárovka suk. 5 000 11 000	spárovka 5 400 11 880	spárovka 5 700 12 540	spárovka 5 500 12 100	spárovka 5 600 12 320	spárovka 5 900 12 980	smrk výběr 7 500 16 500

MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
	VLASTA 2S3K	VLASTA 6S1K	VLASTA 2K	VLASTA 3K	JITKA 4K	JITKA 2S2K	JITKA 4S	EVA 1K	EVA 2K	EVA 1S1K
	šířka 60-90 dvoukř.	smrk výběr 7 900 17 380	smrk výběr 8 800 19 360	smrk výběr 6 400 14 080	smrk výběr 6 700 14 740	smrk výběr 7 100 15 620	smrk výběr 7 400 16 280	smrk výběr 7 300 16 060	smrk výběr 6 800 14 960	smrk výběr 6 200 13 640

MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
	EVA 1S	TÁŇA 3K	TÁŇA 1S2K	TÁŇA 2S1K	TÁŇA 3S	IVA 1K	IVA 2K	IVA 1S1K	IVA 6S1K	IVA 1S
	šířka 60-90 dvoukř.	smrk výběr 6 600 14 520	smrk výběr 6 600 14 520	smrk výběr 7 000 15 400	smrk výběr 7 100 15 620	smrk výběr 7 400 16 280	smrk výběr 7 100 15 620	smrk výběr 6 800 14 960	smrk výběr 7 100 15 620	smrk výběr 7 000 15 400

MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
	PETRA 2K	PETRA 1S1K	PETRA 6S1K	PETRA 10S
	šířka 60-90 dvoukř.	smrk výběr 7 500 16 500	smrk výběr 7 900 17 380	smrk výběr 9 100 20 020

řada s rovnými kazetami bez profilování

MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
	NIKOLA 3K	NIKOLA 1S2K	NIKOLA 2S1K	NIKOLA 3S
	šířka 60-90 dvoukř.	smrk výběr 7 200 15 840	smrk výběr 6 900 15 180	smrk výběr 6 700 14 740

řada se vsazenými kazetami nebo sklem bez zališťování

				
	GÁBINA 3K	GÁBINA 1S2K	GÁBINA 2S1K	GÁBINA 3S
	smrk výběr 7 300 16 060	smrk výběr 6 900 15 180	smrk výběr 6 800 14 960	smrk výběr 6 700 14 740


INTERIÉROVÉ MASIVNÍ ZÁRUBNĚ

Ceny laků a lazur najdete na str. 32

Níže uvedené ceny platí pro zárubně (bez povrchové úpravy) určené pro masivní polodrážkové otočné dveře a pro zárubně slepé (průchozí).




MASIV SMRK
BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY



MASIVNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ		spárovka, spárovka sukátá	
MASIVNÍ SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ		spárovka, spárovka sukátá	
límce 60 mm			
tloušťka zdi 7-15,9 cm	tloušťka zdi 16-25,9 cm	tloušťka zdi 26-35,9 cm	tloušťka zdi 36-45,9 cm
5 900	6 300	6 900	7 600
CN	CN	CN	CN



MASIV SMRK
BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY



MASIVNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ smrk výběr				
MASIVNÍ SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ smrk výběr				
límce 60 mm				
tloušťka zdi 7-15,9 cm		tloušťka zdi 16-25,9 cm		tloušťka zdi 26-35,9 cm
6 500		7 300		7 890
CN		CN		CN
tloušťka zdi 36-45,9 cm			tloušťka zdi 46-55,9 cm	
8 700			9 500	
CN			CN	

zárubně pro tloušťku zdi větší než 46 cm dle CN

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň masivní otvíravá nebo slepá

šířka	+ 9 cm ± 1 cm
výška	+ 4,5 cm ± 0,5 cm
např. pro dveře 80/197	
je stav. otvor 88-90/201-202	

TABULKA pro určení označení zárubně

označení	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	7,6 - 9,5 cm
10	9,6 - 11,5 cm
12	11,6 - 13,5 cm
14	13,6 - 15,5 cm
16	15,6 - 17,5 cm
18	17,6 - 19,5 cm
20	19,6 - 21,5 cm
22	21,6 - 23,5 cm
24	23,6 - 25,5 cm
26	25,6 - 27,5 cm
28	27,6 - 29,5 cm
30	29,6 - 31,5 cm
32	31,6 - 33,5 cm
34	33,6 - 35,5 cm
36	35,6 - 37,5 cm
38	37,6 - 39,5 cm
40	39,6 - 41,5 cm
42	41,6 - 43,5 cm
44	43,6 - 45,5 cm

MASIVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE SE ZÁRUBNÍ

Ceny RAL laků najdete na str. 32

Specifikace: masivní dřevo meranti. Sklo: pískované (bez možnosti změny)


Níže uvedené ceny platí pro provedení bez finální povrchové úpravy: vchodové dveře v kompletu se zárubní určené pro exteriér, výška 205,10 cm.

Standardně dodáváno bez otvoru na kliku (z důvodu možnosti pro madlo).

Zámky: dveře standardně osazeny bezpečnostním hákovým zámkem KFV 2502 W26. Rozteč zámku 72 mm.



ZÁKLADNÍ PODKLADOVÁ BARVA



	ALMA	IKAR	SID
šířka	meranti	meranti	meranti
90	21 000	21 000	21 000

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň pro exteriérové dveře

šířka x výška:
103 x 212 cm

DALŠÍ PROVEDENÍ OTOČNÝCH DVEŘÍ

str. 36



str. 37



DALŠÍ SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ

str. 38, 40



str. 39



NABÍDKA DEKORŮ

na úvodních stránkách interiérových dveří



BEZFALCOVÉ DVEŘE

v dekorech dveří dekorových, lakovaných, dýhovaných



REVERZNÍ DVEŘE

v dekorech dveří dekorových, lakovaných, dýhovaných



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

v dekorech dveří dekorových, lakovaných,
dýhovaných, masivních



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA


v dekorech dveří dekorových, lakovaných,
dýhovaných, masivních

BEZFALCOVÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ NEBO SKRYTÉ ZÁRUBNI

Bezfalcové dveře jsou vsazeny do zárubně a jsou s ní v zavřeném stavu v jedné rovině.



BEZFALCOVÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Bezfalcová obložková zárubeň
vystupuje oproti okolní zdi
do prostoru o 16 mm.

CPL: KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE, CPL SUPERMAT 0,15mm
řada dveří ALMERIA PRO
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ STANDARD, PREMIUM, RAL (řada Quatro, Základní plus) - pouze výplň DTD
DÝHOVANÉ

Cena kompletu (stříbrná barva pantů) se skládá (A+B1+C1):

A) cena dveří:

model interiérových dveří dle výběru

B1) cena zárubně

C1) příplatek pro jednokř. dveře (60-90): 3 550* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč), magnetický zámek (včetně protiplechu) v barvě stříbrné (400* Kč), úpravu dveří (750* Kč), úpravu zárubně (650* Kč).
Příplatek pro dvoukřídlové dveře: 7 400* Kč

Cena kompletu (černá barva pantů) se skládá (A+B2+C2):

A) cena dveří:

model interiérových dveří dle výběru

B2) cena zárubně

C2) příplatek pro jednokř. dveře (60-90): 4 700* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700* Kč), magnetický zámek (včetně protiplechu) v barvě černé (450* Kč), úpravu dveří (750* Kč), úpravu zárubně (800* Kč).
Příplatek pro dvoukřídlové dveře: 9 700* Kč

Volitelné doplňky:

Systém Magnetic - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

Doporučení: V případě kombinace s reverzním otevíráním je vhodnou variantou použití zárubně s límcí 85 mm a spojem na pokos.

Poznámky:

bezfalcové provedení nelze pro dveře rámové, masivní
bezfalcové dveře šíře 100, 110 cm dle CN
bezfalcové dveře řady FENIX, SUPERMAT (0,8mm), HPL dle CN
bezfalcové provedení dveří SLIM uvedeno na str. 25

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň obložková bezfalcová

šířka	+ 10 cm ± 1cm
výška	+ 5 cm ± 1cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202	
Minimální tloušťka zdi 10 cm	

BEZFALCOVÉ DVEŘE VE SKRYTÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Bezfalcová zárubeň
skrytá ve zdi.
Dveře splnou s okolní zdi.

CPL: KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE, CPL SUPERMAT 0,15mm
řada dveří ALMERIA PRO
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ STANDARD, PREMIUM, RAL (řada Quatro, Základní plus) - pouze výplň DTD
DÝHOVANÉ

Cena kompletu (stříbrná barva) se skládá (A+B3+C3):

A) cena dveří (šíře 60-90):

model interiérových dveří dle výběru

B3) cena skryté zárubně (stříbrná): 12 750 Kč

pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7

C3) příplatek: 4 300* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč), kotvicí hranoly (800* Kč), magnetický zámek (400* Kč), související úpravy dveří (750* Kč) a stěrkovou hmotu (600* Kč).

Cena kompletu (černá barva) se skládá (A+B4+C4):

A) cena dveří (šíře 60-90):

model dveří dle výběru

B4) cena skryté zárubně (černá): 15 410 Kč

pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7

C4) příplatek: 5 300* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700* Kč), kotvicí hranoly (800* Kč), magnetický zámek (450* Kč), související úpravy dveří (750* Kč) a stěrkovou hmotu (600* Kč).

Volitelné doplňky:

Systém Magnetic - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

Poznámky:

bezfalcové provedení nelze pro dveře rámové, masivní
bezfalcové dveře šíře 100, 110 cm dle CN
bezfalcové dveře řady FENIX, SUPERMAT (0,8mm), HPL dle CN
bezfalcové provedení dveří SLIM uvedeno na str. 25

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň skrytá bezfalcová

šířka vůči jmenovitému rozměru	+ 13,5 cm
výška vůči jmenovitému rozměru	+ 6,5 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 93,5/203,5	

Minimální tloušťka zdi 7,5 cm

Jmenovitý rozměr dveří v cm


šířka	60, 70, 80, 90
výška	197, 209,7

REVERZNÍ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ NEBO SKRYTÉ ZÁRUBNI

Reverzní dveře se otevírají v opačném směru, tzn. do zárubně. Dveřní křídlo a reverzní zárubeň tvoří v zavřeném stavu jednu rovinu.



REVERZNÍ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Reverzní obložková zárubeň vystupuje z pohledové strany oproti okolní zdi do prostoru o 12 mm.

CPL: KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE; CPL SUPERMAT 0, 15mm
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ STANDARD, PREMIUM, RAL (řada Quatro, Základní plus) - pouze výplň DTD
DÝHOVANÉ

Cena kompletu (stříbrná barva pantů) se skládá (A+B1+C1):

- A) cena dveří (šíře 60-90):**
model interiérových dveří dle výběru
- B1) cena zárubně** (doporučujeme OZ spoj na pokos)
- C1) příplatek: 4 300* Kč**
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč), úpravu dveří (1 150* Kč), úpravu zárubně (1 000* Kč) a magnetický zámek (včetně protiplechu) v barvě stříbrné (400* Kč).

Cena kompletu (černá barva pantů) se skládá (A+B2+C2):

- A) cena dveří (šíře 60-90):**
model interiérových dveří dle výběru
- B2) cena zárubně** (doporučujeme OZ spoj na pokos)
- C2) příplatek: 5 450* Kč**
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700* Kč), úpravu dveří (1 150* Kč), úpravu zárubně (1 150* Kč) a magnetický zámek (včetně protiplechu) v barvě černé (450* Kč).

Volitelné doplňky:

Systém Magnetic - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

Poznámky:

reverzní provedení nelze pro dveře rámové, masivní
reverzní dveře šíře 100, 110 cm dle CN
reverzní provedení dveří SLIM uvedeno na str. 25

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň obložková reverzní

šířka	+ 13 cm ± 1 cm
výška	+ 7 cm ± 0,5 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 93/204	
Minimální tloušťka zdi 8 cm	

REVERZNÍ DVEŘE VE SKRYTÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Reverzní zárubeň skrytá ve zdi. Dveře splnou s okolní zdi.

CPL: KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE; CPL SUPERMAT 0, 15mm
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ STANDARD, PREMIUM, RAL (řada Quatro, Základní plus) - pouze výplň DTD
DÝHOVANÉ

Cena kompletu (stříbrná barva) se skládá (A+B3+C3):

- A) cena dveří (šíře 60-90):**
model interiérových dveří dle výběru
- B3) cena skryté zárubně (stříbrná): 12 750 Kč**
pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7
- C3) příplatek: 4 700* Kč**
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč), kotvící hranoly (800* Kč), magnetický zámek (400* Kč), související úpravy dveří (1 150* Kč) a stěrkovou hmotu (600* Kč).

Cena kompletu (černá barva) se skládá (A+B4+C4):

- A) cena dveří (šíře 60-90):**
model interiérových dveří dle výběru
- B4) cena skryté zárubně (černá): 15 410 Kč**
pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7
- C4) příplatek: 5 700* Kč**
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700* Kč), kotvící hranoly (800* Kč), magnetický zámek (450* Kč), související úpravy dveří (1 150* Kč) a stěrkovou hmotu (600* Kč).

Volitelné doplňky:

Systém Magnetic - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

Poznámky:

reverzní provedení nelze pro dveře rámové, masivní
reverzní dveře šíře 100, 110 cm dle CN
reverzní provedení dveří SLIM uvedeno na str. 25

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň skrytá reverzní

šířka vůči jmenovitému rozměru	+ 16 cm
výška vůči jmenovitému rozměru	+ 8 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 96/205	
Minimální tloušťka zdi 7,5 cm	

Jmenovitý rozměr dveří v cm

šířka	60, 70, 80, 90
výška	197; 209,7

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

dekorové, dekorové s rámovou konstrukcí, lakované, dýhované, masivní

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena posuvných dveří

(vždy ostrá hrana dveří)

= cena dveří v polodrážkovém provedení

+ 990 Kč / dveřní křídlo



KAŠÍROVANÉ	CPL	CPL SUPERMAT 0,15mm	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	soft CPL UNI	EBC LAKOVANÉ	LAKOVANÉ STANDARD	LAKOVANÉ PREMIUM	LAKOVANÉ RAL	DÝHOVANÉ	MASIVNÍ
------------	-----	---------------------	--	--------------	--------------	-------------------	------------------	--------------	----------	---------

B) cena slepé zárubně

(OZ, OZ Vertikal, OKZ)

Pozn.: Posuvné provedení PLNÉ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchové úpravě kaširované - dekor bílá dle CN.

Posuvné provedení PLNÉ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchu soft CPL, soft CPL 3D, soft CPL SILK, soft CPL UNI dle CN.

Posuvné provedení v povrchu LAKOVANÉ RAL pouze s výplní DTD. Posuvné provedení dveří řady SLIM na str. 25.

C) cena posuvné sady zahrnující: garnýž (dekory shodné se zárubněmi), kolejnici, kartáčky, tichý doraz

KAŠÍROVANÉ	CPL	CPL SUPERMAT 0,15mm	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	soft CPL UNI	EBC LAKOVANÉ	LAKOVANÉ STANDARD	LAKOVANÉ PREMIUM	LAKOVANÉ RAL	DÝHOVANÉ	garnýž s komponenty pro šířku dveří	MASIVNÍ	masivní garnýž s komponenty pro šířku dveří
										60-90		60-90
										2 500		3 000
										100,110		
										3 100		
										125, 145, 165, 185		CN
										4 510		

Pozn.: Lakovaná garnýž v povrchu LAKOVANÉ PREMIUM příplatek 1 000* Kč.

Lakovaná garnýž v povrchu LAKOVANÉ STANDARD příplatek 650* Kč; v povrchu LAKOVANÉ RAL - příplatek pro RAL 1 je 650* Kč, příplatek pro RAL 2 je 900* Kč.

Dýhovaná garnýž lakovaná příplatek 650* Kč, dýhovaná garnýž olejovaná příplatek 900* Kč

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (D, E):

D) dorazový hranol (dekory shodné se zárubněmi)

KAŠÍROVANÉ	CPL	CPL SUPERMAT 0,15mm	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	soft CPL UNI	EBC LAKOVANÉ	LAKOVANÉ STANDARD	LAKOVANÉ PREMIUM	LAKOVANÉ RAL	DÝHOVANÉ	MASIVNÍ	dorazový hranol pro kombinaci se zárubní (pro jednokřídlé dveře)	dorazový hranol pro řešení bez zárubně (pro jednokřídlé dveře)
											500	1 000

Pozn.: Lakovaný doraz. hranol v povrchu LAKOVANÉ PREMIUM příplatek 1 000* Kč.

Lakovaný doraz. hranol v povrchu LAKOVANÉ STANDARD příplatek 650* Kč; v povrchu LAKOVANÉ RAL příplatek pro RAL 1 je 650* Kč, příplatek pro RAL 2 je 900* Kč.

Dýhovaný doraz. hranol lakovaný příplatek 650* Kč, dýhovaný dorazový hranol olejovaný příplatek 900* Kč.

Doraz. hranol pro masivní dveře pouze ve variantě: kombinace se zárubní.

E) kování pro posuvné dveře (misky, set misek se zámkem) níže uvádíme základní nabídku. Náčrtky misek jsou pouze ilustrativní.

Uvedené ceny jsou včetně instalace do dveří.

	MISKY OVÁLNÉ	MISKY HRANATÉ	SET PZ, BB, WC oválné misky	SET PZ, BB, WC hranaté misky	MISKY GRAVITY	GRAVITY SET PZ, BB	GRAVITY SET WC
nerez	590* / pár	590* / pár	misky včetně zámků a úchytu v hraně dveří	misky včetně zámků a úchytu v hraně dveří	1 050* / pár	set se zadlabacím zámkem	set se zadlabacím zámkem
			1 470*	1 570*		1 760*	2 160*
černá	690* / pár	690* / pár	1 570*	1 670*	2 080* / pár	2 720*	3 520*

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň pro posuvné dveře na zeď

šířka + 10 cm ± 1 cm

výška + 5 cm ± 1 cm

např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA




POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

dekorové, dekorové s rámovou konstrukcí, lakované, dýhované, masivní

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B):

A) cena posuvných dveří
(vždy ostrá hrana dveří)
= cena polodrážkových dveří
+ 990 Kč / dveřní křídlo



KAŠÍROVANÉ	CPL	CPL SUPERMAT 0,15mm	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	soft CPL UNI	EBC LAKOVANÉ	LAKOVANÉ STANDARD	LAKOVANÉ PREMIUM	LAKOVANÉ RAL	DÝHOVANÉ	MASIVNÍ
------------	-----	---------------------	--	--------------	--------------	-------------------	------------------	--------------	----------	---------

B) cena zárubně
(OZ, OZ Vertikal, OZ s límcí 85 mm)
+ 990 Kč

Pozn.: Posuvné provedení PLNÉ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchové úpravě kaširované - dekor bílá dle CN.

Posuvné provedení PLNÉ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchích soft CPL, soft CPL 3D, soft CPL SILK, soft CPL UNI dle CN.

Posuvné provedení v povrchu LAKOVANÉ RAL pouze s výplní DTD. Posuvné provedení dveří řady SLIM na str. 25.

Lakované dělené zárubně v povrchu LAKOVANÉ STANDARD, LAKOVANÉ PREMIUM, LAKOVANÉ RAL 1, LAKOVANÉ RAL 2 - příplatek 400* Kč k ceně lakované zárubně.

Dýhované dělené zárubně v povrchu LAKOVANÉ a OLEJOVANÉ - příplatek 400* Kč k ceně dýhované zárubně.

Posuvné dveře do bezbložkového pouzdra dle CN.

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (C, D, E):

C) úchyt v hraně dveří 180 Kč (v případě použití misky se zámkem je v ceně zámku)

D) tichý doraz dle CN

E) kování pro posuvné dveře (misky, set misek se zámkem) níže uvádíme základní nabídku. Náčrtky misek jsou pouze ilustrativní.

Uvedené ceny jsou včetně instalace do dveří.

	MISKY OVÁLNÉ	MISKY HRANATÉ	SET PZ, BB, WC oválné misky	SET PZ, BB, WC hranaté misky	MISKY GRAVITY	GRAVITY SET PZ, BB	GRAVITY SET WC
neřez	590* / pár	590* / pár	misky včetně zámku a úchytu v hraně dveří 1 470*	misky včetně zámku a úchytu v hraně dveří 1 570*	SNi matný nikel 1 050* / pár	set se zadlabacím zámkem 1 760*	set se zadlabacím zámkem 2 160*
černá	690* / pár	690* / pár	černá 1 570*	1 670*	TiN-K 2 080* / pár	2 720*	3 520*

Doporučený rozměr stavebního otvoru


Zárubeň dělená	
šířka	+ 6 cm
výška	+ 5 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 86/202	

U zárubní pro posuvné dveře do pouzdra při asymetrickém dělení zárubně je nutné uvést tuto informaci do zaměřovacího protokolu.

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ - bez zárubně



ALU POSUV NA ZEĎ



Cena kompletu se skládá (A+B):

A) cena plných dveří v povrchové úpravě CPL

včetně příplatku za úpravu pro Alu posuv

CPL KLASIK	voština	
	šířka	
	60-90	5 100
	100,110	5 900
	125,145	10 200
	165,185	11 800
CPL STANDARD	voština	
	šířka	
	60-90	5 100
	100,110	5 900
	125,145	10 200
	165,185	11 800
CPL PREMIUM	voština	
	šířka	
	60-90	5 100
	100,110	5 900
	125,145	10 200
	165,185	11 800
CPL DELUXE	voština	
	šířka	
	60-90	5 250
	100,110	6 050
	125,145	10 500
	165,185	12 100
CPL SUPERMAT 0,15mm	voština	
	šířka	
	60-90	6 500
	100,110	7 300
	125,145	13 000
	165,185	14 600

B) cena posuvné sady MINIMA 2 zahrnující: posuvnou lištu s vozíčky, oboustranný tichý doraz, vodící trn

varianty: lišta v povrchové úpravě stříbrné matné nebo černý mat

stříbrný matný hliník	délka lišty	počet lišt / počet pojezdů	odstup dveří od zdi 14 mm
	170 cm	1/1	8 600
	200 cm	1/1	9 100
	300 cm	1/1	11 300
	300 cm	1/2	15 800
	400 cm	1/2	17 600
	600 cm	1/2	21 250
černý mat	délka lišty	počet lišt / počet pojezdů	odstup dveří od zdi 14 mm
	170 cm	1/1	9 800
	200 cm	1/1	10 300
	300 cm	1/1	13 350
	300 cm	1/2	17 850
	400 cm	1/2	18 800
	600 cm	1/2	23 650

Volitelné doplňky (C):

C) kování pro posuvné dveře (níže uvádíme základní nabídku)

	MISKY OVÁLNÉ	MISKY HRANATÉ	MISKY GRAVITY
nerez	590* / pár	590* / pár	SNI matný nikel 1 050* / pár
černá	690* / pár	690* / pár	TIN-K 2 080* / pár

Uvedené ceny misek jsou včetně instalace do dveří.

Náčrtyk misek jsou pouze ilustrativní.

určeno pro montáž do zapraveného stavebního otvoru bez obložkové zárubně	
šířka jednokř.	60, 70, 80, 90, 100, 110
šířka dvoukř.	125, 145, 165, 185
výška	197 cm

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

TECHNICKÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

NABÍDKA DEKORŮ

na úvodních stránkách interiérových dveří



požární odolnost



kouřotěsnost



bezpečnost



akustika



klima



voděodolnost



rtg

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE se speciálními vlastnostmi

Speciální vlastnosti dle zvolené kombinace: kouřotěsnost (Sa₃ / Sa₄ / S₂₀₀), akustika (32 dB, 37 dB), klima (klima II).

Nabídku dekorů najdete na úvodních stránkách interiérových dveří.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: PO dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna není možná). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámku 72 mm.

Maximální možné dělení dvoukřídlych dveří 90/90. Protipožární prosklené dveře dle CN.

Uvedené protipožární dveře je možné osadit do zděné i SDK příčky, a to v kombinaci s požárními zárubněmi uvedenými na straně 46.

Vhodnou kombinaci dveří s konkrétními speciálními vlastnostmi a určitým typem zárubně konzultujte s obchodní pobočkou Sepos.

Požární dveře s klima II úpravou nedoporučujeme osazovat do dřevěné obložkové protipožární zárubně SEPOS. Součástí dveří s vlastností kouřotěsnost je padací lišta.

Pozn.: Pokud není uveden příplatek za padací lištu, není padací lišta pro funkčnost vyžadována nebo je součástí základní ceny dveří.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE - model PLNÉ

					CPL dekor bílá	CPL KLASIK	CPL STANDARD	CPL PREMIUM	CPL DELUXE	DÝHOVANÉ dub evropský, dub evropská	DÝHOVANÉ ořech amer	povinný doplňk
šířka	požární odolnost	kouřotěsnost	akustika	klima								
60-90	EI / EW 30				5 500	5 950		6 200	6 350	9 280	9 880	
100, 110	EI / EW 30				7 250	7 250		7 500	7 650	10 580	11 180	
125, 145	EI / EW 30				12 200	12 650		13 150	13 450	19 310	20 510	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30				12 200	12 650		13 150	13 450	19 310	20 510	
60-90	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			7 500	7 950		8 200	8 350	11 280	11 880	
100, 110	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			8 800	9 250		9 500	9 650	12 580	13 180	
125, 145	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			15 750	16 650		17 150	17 450	23 310	24 510	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			15 750	16 650		17 150	17 450	23 310	24 510	
60-90	EI / EW 30		32 dB		6 500	6 950		7 200	7 350	10 280	10 880	(2)
60-90	EI / EW 30		37 dB		6 800	7 250		7 500	7 650	10 580	11 180	(1)
100, 110	EI / EW 30		37 dB		8 100	8 550		8 800	8 950	11 880	12 480	(1)
125, 145	EI / EW 30		37 dB		14 350	15 250		15 750	16 050	21 910	23 110	(3)
160, 165, 180, 185	EI / EW 30		37 dB		14 350	15 250		15 750	16 050	21 910	23 110	(3)
60-90	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		8 800	9 250		9 500	9 650	12 580	13 180	
100, 110	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		10 100	10 550		10 800	10 950	13 880	14 480	
125, 145	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		18 350	19 250		19 750	20 050	25 910	27 110	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		18 350	19 250		19 750	20 050	25 910	27 110	
60-90	EI / EW 30			klima II	6 500	6 950		7 200	7 350	10 280	10 880	
100, 110	EI / EW 30			klima II	7 800	8 250		8 500	8 650	11 580	12 180	
125, 145	EI / EW 30			klima II	13 750	14 650		15 150	15 450	21 310	22 510	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30			klima II	13 750	14 650		15 150	15 450	21 310	22 510	
60-90	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	8 500	8 950		9 200	9 350	12 280	12 880	
100, 110	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	9 800	10 250		10 500	10 650	13 580	14 180	
125, 145	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	17 750	18 650		19 150	19 450	25 310	26 510	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	17 750	18 650		19 150	19 450	25 310	26 510	
60-90	EI / EW 30		37 dB	klima II	7 800	8 250		8 500	8 650	11 580	12 180	(1)
100, 110	EI / EW 30		37 dB	klima II	9 100	9 550		9 800	9 950	12 880	13 480	(1)
125, 145	EI / EW 30		37 dB	klima II	16 350	17 250		17 750	18 050	23 910	25 110	(3)
160, 165, 180, 185	EI / EW 30		37 dB	klima II	16 350	17 250		17 750	18 050	23 910	25 110	(3)
60-90	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	9 800	10 250		10 500	10 650	13 580	14 180	
100, 110	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	11 100	11 550		11 800	11 950	14 880	15 480	
125, 145	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	20 350	21 250		21 750	22 050	27 910	29 110	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	20 350	21 250		21 750	22 050	27 910	29 110	

Vysvětlivky: (1) - povinný doplněk: padací lišta za 1 000* Kč (pro dvoukřídle dveře 2x) nebo práh s těsněním dle CN; (2) - povinný doplněk: práh s těsněním dle CN;

(3) - povinný doplněk: padací lišta za 1 000* Kč (pro dvoukřídle dveře 2x)

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE - model PLNÉ

další speciální vlastnosti (akustika, kouřotěsnost, klima) dle CN

šířka	požární odolnost KAŠIROVANÉ soft CPL soft CPL UNI soft CPL 3D soft CPL SILK LAKOVANÉ RAL 1 LAKOVANÉ RAL 2 FENIX						
	požární odolnost						
60-90	EI / EW 30	5 150	6 200	6 350	7 200	7 600	CN
100, 110	EI / EW 30	CN	-	-	CN	CN	CN
125, 145	EI / EW 30	11 050	-	-	15 150	15 950	CN
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	11 050	-	-	-	15 150	CN

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE se speciálními vlastnostmi

Speciální vlastnosti dle zvolené kombinace: kouřotěsnost (Sa₃ / Sa₄ / S₂₀₀), akustika (32 dB, 37 dB), klima (klima II).

Nabídku dekorů najdete na úvodních stranách interiérových dveří.
Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.
Zámky: PO dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna není možná). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámků 72 mm.
Maximální možné dělení dvoukřídlých dveří 90/90. Protipožární prosklené dveře dle CN.

Uvedené protipožární dveře je možné osadit do zděné i SDK příčky, a to v kombinaci s požárními zárubněmi uvedenými na straně 46.
Vhodnou kombinaci dveří s konkrétními speciálními vlastnostmi a určitým typem zárubně konzultujte s obchodní pobočkou Sepos.

Požární dveře s klima II úpravou nedoporučujeme osazovat do dřevěné obložkové protipožární zárubně SEPOS. Součástí dveří s vlastností kouřotěsnost je padací lišta.
Pozn.: Pokud není uveden příplatek za padací lištu, není padací lišta pro funkčnost vyžadována nebo je součástí základní ceny dveří.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE - model PLNĚ

   				CPL SUPERMAT 0,15mm	LAKOVANÉ STANDARD	LAKOVANÉ PREMIUM	CPL SUPERMAT 0,8 mm	HPL UNIBARVY	HPL DŘEVODEKORY	povinný doplněk	
šířka	požární odolnost	kouřotěsnost	akustika	klima							
60-90	EI / EW 30				7 600	7 200	8 300	11 800	8 150	8 450	
100, 110	EI / EW 30				8 900	8 500	9 600	13 100	9 450	9 750	
125, 145	EI / EW 30				15 950	15 150	17 350	24 350	17 050	17 650	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30				15 950	15 150	17 350	24 350	17 050	17 650	
60-90	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀			9 600	9 200	10 300	13 800	10 150	10 450	
100, 110	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀			10 900	10 500	11 600	15 100	11 450	11 750	
125, 145	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀			19 950	19 150	21 350	28 350	21 050	21 650	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀			19 950	19 150	21 350	28 350	21 050	21 650	
60-90	EI / EW 30		32 dB		8 600	8 200	9 300	12 800	9 150	9 450	(2)
60-90	EI / EW 30		37 dB		8 900	8 500	9 600	13 100	9 450	9 750	(1)
100, 110	EI / EW 30		37 dB		10 200	9 800	10 900	14 400	10 750	11 050	(1)
125, 145	EI / EW 30		37 dB		18 550	17 750	19 950	26 950	19 650	20 250	(3)
160, 165, 180, 185	EI / EW 30		37 dB		18 550	17 750	19 950	26 950	19 650	20 250	(3)
60-90	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀	37 dB		10 900	10 500	11 600	15 100	11 450	11 750	
100, 110	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀	37 dB		12 200	11 800	12 900	16 400	12 750	13 050	
125, 145	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀	37 dB		22 550	21 750	23 950	30 950	23 650	24 250	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀	37 dB		22 550	21 750	23 950	30 950	23 650	24 250	
60-90	EI / EW 30			klima II	8 600	8 200	9 300	12 800	9 150	9 450	
100, 110	EI / EW 30			klima II	9 900	9 500	10 600	14 100	10 450	10 750	
125, 145	EI / EW 30			klima II	17 950	17 150	19 350	26 350	19 050	19 650	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30			klima II	17 950	17 150	19 350	26 350	19 050	19 650	
60-90	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀		klima II	10 600	10 200	11 300	14 800	11 150	11 450	
100, 110	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀		klima II	11 900	11 500	12 600	16 100	12 450	12 750	
125, 145	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀		klima II	21 950	21 150	23 350	30 350	23 050	23 650	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀		klima II	21 950	21 150	23 350	30 350	23 050	23 650	
60-90	EI / EW 30		37 dB	klima II	9 900	9 500	10 600	14 100	10 450	10 750	(1)
100, 110	EI / EW 30		37 dB	klima II	11 200	10 800	11 900	15 400	11 750	12 050	(1)
125, 145	EI / EW 30		37 dB	klima II	20 550	19 750	21 950	28 950	21 650	22 250	(3)
160, 165, 180, 185	EI / EW 30		37 dB	klima II	20 550	19 750	21 950	28 950	21 650	22 250	(3)
60-90	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀	37 dB	klima II	11 900	11 500	12 600	16 100	12 450	12 750	
100, 110	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀	37 dB	klima II	13 200	12 800	13 900	17 400	13 750	14 050	
125, 145	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀	37 dB	klima II	24 550	23 750	25 950	32 950	25 650	26 250	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀	37 dB	klima II	24 550	23 750	25 950	32 950	25 650	26 250	

Vysvětlivky: (1) - povinný doplněk: padací lišta za 1 000* Kč nebo práh s těsněním dle CN; (2) - povinný doplněk: práh s těsněním dle CN
(3) - povinný doplněk: padací lišta za 1 000* Kč (pro dvoukřídlé dveře 2x)

BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE se speciálními vlastnostmi

Základní vlastnosti: bezpečnost (RC2 - bezpečnostní třída 2, RC3 - bezpečnostní třída 3), požární odolnost (EI / EW 30).

Další vlastnosti dle zvolené kombinace: kouřotěsnost (Sa₃ / Sa₄ / S₂₀₀), akustika (34 dB, 37 dB), klima (klima II).

Nabídku dekorů najdete na úvodních stránkách interiérových dveří.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) RC2 a RC3 s příplatkem 15%.

Zámky: Bezpečnostní dveře standardně osazeny vícebodovými FAB zámky (změna není možná). Pro RC2 dveře zámek typu KfV BS 2300 – 4 bodové zamykání, pro RC3 dveře zámek typu KfV BS 2600 – 6 bodové zamykání. Rozteč zámků: 92 mm.

Dveře RC2 jsou určeny do: vhodné stávající ocelové zárubně, jednodílné nebo dvoudílné bezpečnostní ocelové zárubně RC2 SEPOS. Ceny a typy uvedeny na str. 47.

Dveře RC3 jsou určeny do jednodílné nebo dvoudílné bezpečnostní ocelové zárubně RC3 SEPOS. Ceny a typy uvedeny na str. 47.

Bezpečnostní protipožární dveře a zárubně je možné osadit do zděné i SDK příčky. Samotné SDK příčky musí splňovat minimální požární odolnost EI 60

a odolnost proti vloupání RC2 (RC3) v souladu se zvolenou bezpečností dveří.

Součástí dveří s vlastností kouřotěsnost je padací lišta.

Pozn. : Pokud není ve sloupci Povinný doplněk uvedeno (1) , není padací lišta pro funkčnost vyžadována nebo je součástí základní ceny dveří.

BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PATRON - model PLNĚ

šířka						CPL KLASIK	CPL STANDARD	CPL PREMIUM	CPL DELUXE	CPL SUPERMAT 0,15mm	CPL SUPERMAT 0,8mm	HPL UNIBARVY	HPL DŘEVODEKORY	DÝHOVANÉ LAK dub evropský, dub sukavý, břiza evropská	DÝHOVANÉ LAK ořech americký	povinný doplněk
	bezpeč- nost	požární odolnost	kouřotěs- nost	akustika	klima											
60-90	RC2	EI / EW 30				9 950	10 250	10 550	11 600	15 800	12 150	12 450	13 280	13 880		
100, 110	RC2	EI / EW 30				11 250	11 550	11 850	12 900	17 100	13 450	13 750	14 580	15 180		
60-90	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			11 950	12 250	12 550	13 600	17 800	14 150	14 450	15 280	15 880		
100, 110	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			13 250	13 550	13 850	14 900	19 100	15 450	15 750	16 580	17 180		
60-90	RC2	EI / EW 30		37 dB		11 250	11 550	11 850	12 900	17 100	13 450	13 750	14 580	15 180	(1)	
100, 110	RC2	EI / EW 30		37 dB		12 550	12 850	13 150	14 200	18 400	14 750	15 050	15 880	16 480	(1)	
60-90	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		13 250	13 550	13 850	14 900	19 100	15 450	15 750	16 580	17 180		
100, 110	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		14 550	14 850	15 150	16 200	20 400	16 750	17 050	17 880	18 480		
60-90	RC2	EI / EW 30			klima II	10 950	11 250	11 550	12 600	16 800	13 150	13 450	14 280	14 880		
100, 110	RC2	EI / EW 30			klima II	12 250	12 550	12 850	13 900	18 100	14 450	14 750	15 580	16 180		
60-90	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	12 950	13 250	13 550	14 600	18 800	15 150	15 450	16 280	16 880		
100, 110	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	14 250	14 550	14 850	15 900	20 100	16 450	16 750	17 580	18 180		
60-90	RC2	EI / EW 30		37 dB	klima II	12 250	12 550	12 850	13 900	18 100	14 450	14 750	15 580	16 180	(1)	
100, 110	RC2	EI / EW 30		37 dB	klima II	13 550	13 850	14 150	15 200	19 400	15 750	16 050	16 880	17 480	(1)	
60-90	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	14 250	14 550	14 850	15 900	20 100	16 450	16 750	17 580	18 180		
100, 110	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	15 550	15 850	16 150	17 200	21 400	17 750	18 050	18 880	19 480		
60-90	RC3	EI / EW 30				13 850	14 150	14 450	15 150	19 350	16 050	16 350	17 180	17 780		
100	RC3	EI / EW 30				15 150	15 450	15 750	16 450	20 650	17 350	17 650	18 480	19 080		
60-90	RC3	EI / EW 30		34 dB		14 350	14 650	14 950	15 650	19 850	16 550	16 850	17 680	18 280	(1)	
100	RC3	EI / EW 30		34 dB		15 650	15 950	16 250	16 950	21 150	17 850	18 150	18 980	19 580	(1)	
60-90	RC3	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	34 dB		16 350	16 650	16 950	17 650	21 850	18 550	18 850	19 680	20 280		
100	RC3	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	34 dB		17 650	17 950	18 250	18 950	23 150	19 850	20 150	20 980	21 580		
60-90	RC3	EI / EW 30		34 dB	klima II	15 350	15 650	15 950	16 650	20 850	17 550	17 850	18 680	19 280	(1)	
100	RC3	EI / EW 30		34 dB	klima II	16 650	16 950	17 250	17 950	22 150	18 850	19 150	19 980	20 580	(1)	
60-90	RC3	EI / EW 30		37 dB		15 350	15 650	15 950	16 650	20 850	17 550	17 850	18 680	19 280	(1)	
100	RC3	EI / EW 30		37 dB		16 650	16 950	17 250	17 950	22 150	18 850	19 150	19 980	20 580	(1)	
60-90	RC3	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		17 350	17 650	17 950	18 650	22 850	19 550	19 850	20 680	21 280		
100	RC3	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		18 650	18 950	19 250	19 950	24 150	20 850	21 150	21 980	22 580		
60-90	RC3	EI / EW 30		37 dB	klima II	16 350	16 650	16 950	17 650	21 850	18 550	18 850	19 680	20 280	(1)	
100	RC3	EI / EW 30		37 dB	klima II	17 650	17 950	18 250	18 950	23 150	19 850	20 150	20 980	21 580	(1)	
60-90	RC3	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	18 350	18 650	18 950	19 650	23 850	20 550	20 850	21 680	22 280		
100	RC3	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	19 650	19 950	20 250	20 950	25 150	21 850	22 150	22 980	23 580		

Vysvětlivky: (1) - povinný doplněk: padací lišta za 1 000* Kč nebo práh s těsněním dle CN;

DALŠÍ TECHNICKÉ DVEŘE se speciálními vlastnostmi

Vlastnosti: protihluková úprava (akustika), klima, voděodolnost, RTG.

Nabídku dekorů najdete na úvodních stránkách interiérových dveří.

PROTIHLUKOVE DVERE, hodnoty útlumu: 34 dB, 37 dB, 42 dB.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé a dvoukřídlé výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: Protihlukové dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna na WC zámek možná). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámku 72 mm. Možnost dodat bez otvoru na klíč.

Hodnoty zvukového útlumu se vztahují na osazení dveří do zárubní: jednodílná nebo dvoudílná ocelová zárubeň s těsněním, obložková zárubeň konstrukce Sepos.

Doporučení: Doporučujeme osadit do protipožární zárubně Sepos. V případě instalace do standardní obložkové zárubně je třeba vzít v úvahu vyšší náročnost na montáž s použitím fixačních prvků, které zvýší stabilitu a nosnost.

KLIMA DVEŘE, Klima II určené do klimaticky náročnějších podmínek.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: dveře standardně osazeny zámkem FAB (změna zámku je možná). Rozteč zámku 72 mm.

VODĚODOLNÉ (AQUA) DVEŘE, Aqua, Aqua+ určené do prostor s působením vody.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: dveře standardně osazeny BB zámkem (změna zámku je možná). Rozteč zámku 72 mm. Voděodolné dveře jsou primárně určeny pro osazení do nerezové zárubně.

Varianta Aqua je určena do prostor s příležitostným působením vody a vlhkosti s možností vyschnutí (například koupelny v hotelech).

Varianta Aqua+ je určena do prostor s pravidelným působením vody a vlhkosti (například koupelny a mycí boxy v nemocnicích).

NEREZOVÁ ZÁRUBEŇ DZD	šířka	tloušťka zdi 10 cm	tloušťka zdi 15 cm	tloušťka zdi 20 cm	Nerezová zárubeň DZD pro vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 1000* Kč. Obložková zárubeň pro variantu Aqua dle CN.
	60-90	15 350	16 850	18 650	
	100, 110	15 850	17 350	19 150	

RTG DVEŘE Rtg 1, Rtg 2.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: dveře standardně osazeny vložkovým zámkem (změna není možná). Standardní závěs objektový nerez TKZ 2039/100/56, jiný typ závěsu dle CN.

Ocelová zárubeň pro Rtg 1, Rtg 2 dle CN, ocelové zárubně doporučujeme osadit do barytového betonu.

Jsou určeny pro prostor, které je potřeba oddělit od radiologického prostředí (nemocnice, zubní ordinace atd.).

Varianta Rtg 1 - výplň Pb tloušťky 1 mm, varianta Rtg 2 - výplň Pb tloušťky 2 mm.

Pozn. pro všechny var. technických dveří: Pokud není uveden příplatek za padací lištu, není padací lišta pro funkčnost vyžadována nebo je součástí základní ceny dveří.

TECHNICKÉ DVEŘE - model PLNÉ

Dveře Aqua a Aqua+ pouze v dekorech HPL Antibakterial a ve vybraných CPL dekorech: bílá, buk, šedá west, iavor west, jasan bílý, šedá kitt, dub platinový.

															
šířka	akustika	klima	aqua	rtg	CPL KLASIK	CPL STANDARD	CPL PREMIUM	CPL DELUXE	CPL SUPERMAT 0,15mm	CPL SUPERMAT 0,8mm	HPL UNIBARVY	HPL DŘEVODEKORY	DÝHOVANÉ dub evropský, dub bílý evropský	DÝHOVANÉ ořech americký	povinný doplněk
60-90	34 dB				5 450	5 700	5 850	7 100	11 300	7 650	7 950	8 780	9 380	(1)	
100, 110	34 dB				6 750	7 000	7 150	8 400	12 600	8 950	9 250	10 080	10 680	(1)	
60-90	37 dB				5 750	6 000	6 150	7 400	11 600	7 950	8 250	9 080	9 680	(1)	
100, 110	37 dB				7 050	7 300	7 450	8 700	12 900	9 250	9 550	10 380	10 980	(1)	
125-185	37 dB				12 150	12 650	12 950	15 450	23 850	16 550	17 150	18 810	20 010	(3)	
60-90	42 dB				CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	
100, 110	42 dB				CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	
125-185	42 dB				CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	
60-90	klima II				6 200	6 450	6 600	7 850	12 050	8 400	8 700	9 530	10 130		
60-90	klima I		Aqua		9 100	9 100	9 100	-	-	-	-	-	-	-	
100, 110	klima I		Aqua		11 100	11 100	11 100	-	-	-	-	-	-	-	
60-90	klima II		Aqua		-	-	-	-	-	10 100	10 100	-	-	-	
100, 110	klima II		Aqua		-	-	-	-	-	12 100	12 100	-	-	-	
60-90	klima II		Aqua+		14 400	14 400	14 400	-	-	15 400	15 400	-	-	-	
100, 110	klima II		Aqua+		16 400	16 400	16 400	-	-	17 400	17 400	-	-	-	
60-90	Rtg 1				20 150	20 400	20 550	21 800	26 000	22 350	22 650	23 480	24 080		
60-90	Rtg 2				23 700	23 950	24 100	25 350	29 550	25 900	26 200	27 030	27 630		

Vysvětlivky: (1) - povinný doplněk: padací lišta za 1 000* Kč nebo práh s těsněním dle CN; (3) - povinný doplněk: padací lišta za 1 000* Kč (pro dvoukřídlé dveře 2x)

PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ

Níže uvedené zárubně jsou certifikované pro kombinaci s protipožárními dveřmi ze str 42, 43. Uvedené ceny platí pro výšku 197 cm.

PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

V dekorech interiérových dveří.
Obložkové zárubně pro dveře výšky 209,7 cm za příplatek 300* Kč.

PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBENÍ konstrukce Sepos					
KAŠÍROVANÉ BÍLÉ	KAŠÍROVANÉ	šířka	tloušťka zdi 10-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm	
		60-90	4 240	4 390	
		100,110	4 540	4 690	
		125,145	4 740	4 890	
		160,165,180,185	4 940	5 090	
CPL KLASIK	soft CPL bílá modern	60-90	4 340	4 490	
		100,110	4 740	4 890	
		125,145	5 340	5 490	
		160,165,180,185	5 640	5 790	
CPL STANDARD	soft CPL soft CPL 3D soft CPL SILK	60-90	4 500	4 650	
		100,110	4 900	5 050	
		125,145	5 500	5 650	
		160,165,180,185	5 800	5 950	
CPL PREMIUM	CPL DELUXE POLYPROPYLEN teko 9003	60-90	4 600	4 750	
		100,110	5 000	5 150	
		125,145	5 600	5 750	
		160,165,180,185	5 900	6 050	
CPL SUPERMAT 0,15mm		60-90	5 350	5 500	
		100,110	5 750	5 900	
		125,145	6 350	6 500	
		160,165,180,185	6 650	6 800	
LAKOVANÉ PREMIUM		60-90	4 240 + 2 000*	4 390 + 2 000*	
		100,110	4 640 + 2 000*	4 790 + 2 000*	
		125,145	5 240 + 2 000*	5 390 + 2 000*	
		160,165,180,185	5 540 + 2 000*	5 690 + 2 000*	
LAKOVANÉ RAL 1		60-90	4 240 + 1 300*	4 390 + 1 300*	
		100,110	4 640 + 1 300*	4 790 + 1 300*	
		125,145	5 240 + 1 300*	5 390 + 1 300*	
		160,165,180,185	5 540 + 1 300*	5 690 + 1 300*	
LAKOVANÉ STANDARD	LAKOVANÉ RAL 2	60-90	4 240 + 1 800*	4 390 + 1 800*	
		100,110	4 640 + 1 800*	4 790 + 1 800*	
		125,145	5 240 + 1 800*	5 390 + 1 800*	
		160,165,180,185	5 540 + 1 800*	5 690 + 1 800*	
DÝHOVANÉ LAK	šířka	tl. zdi 10-15 cm	tl. zdi 16-23 cm	tl. zdi 24-30 cm	
	60-90	7 200	7 600	8 000	
	100,110	7 600	8 000	8 400	
	125,145	CN	CN	CN	
	160,165,180,185	CN	CN	CN	

Doporučený rozměr stavebního otvoru	Zárubeň protipožární obložková	
	šířka pro jednokřídle	+ 10 cm ± 1 cm
	šířka pro dvoukřídle	+ 11 cm ± 1 cm
	výška	+ 5 cm ± 1 cm
	Minimální tloušťka zdi 10 cm	

PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

V povrchové úpravě přepravní (antikorozi) nátěr bez finálního nástřiku. Nástřik v barvách RAL dle CN. Ocelové zárubně pro dveře šířky 100, 110 cm dle CN.; pro dveře výšky 209,7 cm za příplatek 500 Kč.

JEDNODÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ KOOPERATIVA						
Jednodílná ocelová zárubeň pro zazdění: Typ YH-DV s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 30 mm podlahové zapuštění), bez podlahového zapuštění za příplatek 300 Kč. Jednodílná ocelová zárubeň pro osazení do SDK: Typ S-DV s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 0 mm), podlahové zapuštění 30 mm za příplatek 300 Kč.						
šířka	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
	10 cm	11,5 cm	12,5 cm	15 cm	17,5 cm	20 cm
60-90	2 400	2 500	2 600	2 750	3 100	3 250

JEDNODÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HSE						
Jednodílná ocelová zárubeň pro zazdění: Typ S HSE s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 30 mm podlahové zapuštění), bez podlahového zapuštění za příplatek 300 Kč.						
šířka	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
	10 cm	11,5 cm	12,5 cm	15 cm	17,5 cm	20 cm
60-90	3 400	3 500	3 600	3 750	4 100	4 250

DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ AHP KOOPERATIVA				
Dvoudílná nastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva i SDK: Typ AHP-DW s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm) Dvoudílné zárubně v kompletu s protipožárními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické vaty Durablanket (cena 300* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150* Kč).				
šířka	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
	10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 17,5 cm	17,6 až 20 cm
60-90	4 300	4 500	4 600	4 700

DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DZD HSE				
Dvoudílná nenastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva i SDK: Typ DZD_PP_SEPOS s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm). Dvoudílné zárubně v kompletu s protipožárními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické vaty Durablanket (cena 300* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150* Kč).				
šířka	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
	10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 17,5 cm	17,6 až 20 cm
60-90	5 200	5 400	5 500	5 600

Doporučený rozměr stavebního otvoru	Zárubně dvoudílná ocelová		
	SDK	šířka (přesný stavební otvor)	+ 7 cm ± 0,5 cm
	SDK	výška (přesný stavební otvor)	+ 3,5 cm ± 0,5 cm
	zdivo	šířka (hrubý stavební otvor)	+ 8 cm ± 1 cm
	zdivo	výška (hrubý stavební otvor)	+ 4 cm ± 1 cm
	Minimální tloušťka zdi 10 cm		

Doporučený rozměr stavebního otvoru	Zárubně jednodílná ocelová zazdívací	
	šířka	+ 8 cm ± 1 cm
	výška (představovaná od čisté podlahy)	+ 4 cm ± 1 cm
	Minimální tloušťka zdi 10 cm	

Doporučený rozměr stavebního otvoru	Zárubně jednodílná ocelová pro SDK	
	šířka	+ 9,5 cm ± 0,5 cm
	výška	+ 5 cm ± 0,5 cm
	Minimální tloušťka zdi 10 cm	

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ

Níže uvedené zárubně jsou certifikované pro kombinaci s bezpečnostními dveřmi ze str. 44.

Níže uvedené ceny platí pro výšku 197 cm.

BEZPEČNOSTNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ RC2

V povrchové úpravě přepravní (antikorozi) nátěr bez finálního nástřiku.
Ocelové zárubně pro dveře šířky 100, 110 cm dle CN.;
pro dveře výšky 209,7 cm za příplatek 500 Kč.

JEDNODÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ RC2 KOOPERATIVA

Jednodílná ocelová zárubeň pro zazdění: Typ YH-DV RC2 SEPOS s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 30 mm podlahové zapuštění), bez podlahového zapuštění za příplatek 300 Kč.
Jednodílná ocelová zárubeň pro osazení do SDK: Typ S-DV RC2 SEPOS s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 0 mm), podlahové zapuštění 30 mm za příplatek 300 Kč.

	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
šířka	10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 25 cm	25,1 až 30 cm
60-90	3 300	3 700	4 050	4 600

BEZPEČNOSTNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ RC3

V povrchové úpravě přepravní (antikorozi) nátěr bez finálního nástřiku. Nástřik v barvách RAL dle
Ocelové zárubně pro dveře šířky 100 cm dle CN.; pro dveře výšky 209,7 cm za příplatek 500 Kč.

JEDNODÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ RC3 KOOPERATIVA

Jednodílná ocelová zárubeň pro zazdění: Typ YH-DX RC3 SEPOS s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 30 mm podlahové zapuštění), bez podlahového zapuštění za příplatek 300 Kč.
Jednodílná ocelová zárubeň pro osazení do SDK: Typ S-DX RC3 SEPOS s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 0 mm), podlahové zapuštění 30 mm za příplatek 300 Kč.

	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
šířka	10 cm	10,1 až 14,9 cm	15 cm	15,1 až 25 cm	25,1 až 30 cm
60-90	4 500	5 000	4 600	5 200	5 500

DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ AHP RC2 KOOPERATIVA

Dvoudílná nastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva i SDK: Typ AHP-DW RC2 s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm)
Dvoudílné zárubně v kompletu s protipožárními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické vaty Durablanket (cena 300* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150* Kč).

	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
šířka	10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 17,5 cm	17,6 až 20 cm
60-90	4 900	5 100	5 200	5 300

DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ AHP RC3 KOOPERATIVA

Dvoudílná nastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva i SDK: Typ AHP-DX RC3 s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm).
Dvoudílné zárubně v kompletu s protipožárními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické vaty Durablanket (cena 300* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150* Kč).

	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
šířka	10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 17,5 cm	17,6 až 20 cm
60-90	5 400	5 600	5 700	5 800

DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DZD RC2 HSE

Dvoudílná nenastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva i SDK: Typ DZD_RC2_SEPOS s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm)
Dvoudílné zárubně v kompletu s bezpečnostními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické vaty Durablanket (cena 300* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150* Kč).

	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
šířka	10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 17,5 cm	17,6 až 20 cm
60-90	5 800	6 000	6 100	6 200

DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DZD RC3 HSE

Dvoudílná nenastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva i SDK: Typ DZD_RC3_SEPOS s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm).
Dvoudílné zárubně v kompletu s bezpečnostními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické vaty Durablanket (cena 300* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150* Kč).




	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
šířka	10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 17,5 cm	17,6 až 20 cm
60-90	6 300	6 500	6 600	6 700



Doporučený rozměr stavebního otvoru	Zárubeň dvoudílná ocelová	
	SDK	šířka (přesný stavební otvor)
		+ 7 cm ± 0,5 cm
	SDK	výška (přesný stavební otvor)
		+ 3,5 cm ± 0,5 cm
zdivo	šířka (hrubý stavební otvor)	+ 8 cm ± 1 cm
	výška (hrubý stavební otvor)	+ 4 cm ± 1 cm
Minimální tloušťka zdi 10 cm		
Doporučený rozměr stavebního otvoru	Zárubeň jednodílná ocelová zazdivací	
	šířka	+ 8 cm ± 1 cm
	výška (představovaná od čisté podlahy)	+ 4 cm ± 1 cm
	Minimální tloušťka zdi 10 cm	
Doporučený rozměr stavebního otvoru	Zárubeň jednodílná ocelová pro SDK	
	šířka	+ 9,5 cm ± 0,5 cm
	výška	+ 5 cm ± 0,5 cm
	Minimální tloušťka zdi 10 cm	


* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

ZÁKLADNÍ NABÍDKA KOVÁNÍ

Níže uvedené ceny zahrnují spodní kulatou / hranatou rozetu, cena bezpečnostní rozety (kulaté / hranaté) je uvedena na zvláštním řádku.
Kování pro celoskleněné dveře je uvedeno na str. 29, kování pro posuvné dveře (misky) na str. 38 nebo 39, kování pro dveře Slim na str. 26.

							
		NORMAL R	NORMAL HR				
povrch nerez	varianty spodních rozet						
	BB	380	430				
	PZ klika/klika	380	430				
	WC	510	560				
	PZ klika/koule L	620	630				
	PZ klika/koule P	620	630				
							
				TRIGI R	SLIM R	TRIGI HR	SLIM HR
povrch nerez	varianty spodních rozet						
	BB			510	670	640	810
	PZ klika/klika			510	670	640	810
	WC			900	1 060	1 110	1 290
	PZ klika/koule L nebo klika/madlo L			1 170	1 320	1 430	1 590
povrch broušený nerez	PZ klika/koule P nebo klika/madlo P			1 170	1 320	1 430	1 590
	bezpečnostní rozety Entero			5 790	5 790	5 790	5 790
povrch TIN-K (titán černý mat)	varianty spodních rozet						
	BB			1 040	1 170	1 170	1 330
	PZ klika/klika			1 040	1 170	1 170	1 330
	WC			1 680	1 890	1 940	2 120
	PZ klika/koule L nebo klika/madlo L			2 470	2 620	2 650	2 890
	PZ klika/koule P nebo klika/madlo P			2 470	2 620	2 650	2 890
	bezpečnostní rozety Entero			7 540	7 540	7 540	7 540

									
		MOLI R	TIME R	DONA R	DARIA HR	BLOK HR	HAMMER HR	MOLI HR	TIME HR
povrch NRz (broušený nerez)	varianty spodních rozet								
	BB	690	580	580	850	810	810	860	730
	PZ klika/klika	690	580	580	850	810	810	860	730
	WC	1 080	970	970	1 330	1 290	1 290	1 340	1 210
	PZ klika/koule L nebo klika/madlo L	1 340	1 230	1 230	1 640	1 590	1 590	1 650	1 520
	PZ klika/koule P nebo klika/madlo P	1 340	1 230	1 230	1 640	1 590	1 590	1 650	1 520
	bezpečnostní rozety Entero	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790

											
		MINIMAL PROJEKT		LUCIA		LUCIA PIATTA S		BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ			
								PATRON 25			
povrch Chi (chrom industrial)	varianty		povrch nerez				povrch nerez	rozteč 72 mm	klika C profil		
	bez zamykání	3 120		S2L	1 900	2 500		rozteč 92 mm			
	BB	3 300		PZ klika/klika	1 400	1 800					
	PZ	3 500		bez zamykání	1 200	1 600					
	WC	4 180									
povrch Ki (černá industrial)	WC zabudované	4 180	povrch černá	S2L	2 500	2 800	povrch černá matná	r. 72 mm, 92 mm	1 840		
				PZ klika/klika	2 000	2 100		PZ klika/madlo			
	bez zamykání	3 350		bez zamykání	1 800	1 900					
	BB	3 600									
	PZ	3 780									
povrch Wh (bílá mat)	WC	4 570		R8 ONE	povrch stříbrná	S2L	4 800	povrch měděná matná	r. 72 mm, 92 mm	2 070	
	WC zabudované	4 570				bez zamykání	3 500		PZ klika/madlo		
	bez zamykání	3 350									
	BB	3 600									
povrch Ri (iron industrial)	PZ	3 780	povrch černá	S2L	5 100						
	WC	4 570		bez zamykání	3 800						
	WC zabudované	4 570									
	bez zamykání	3 350									

SAMOSTATNÉ DOPLŇKY KE DVEŘÍM

Cena uvedena za doplněk. Možnost osazení uvedena v tabulce: D = pro interiérový dveřní komplet; T = pro technické dveře/zárubně s upřesněním. Vhodnost osazení konkrétními doplňky je možné konzultovat s obchodní pobočkou Sepos.

Samostatný zámek - obyčejný, vložkový, WC	100* Kč	D	
Nerezový zámek	2 500* Kč		T pro AQUA+
Nerezový pant (vrchní díl)	100* Kč		T pro AQUA+
Nerezový pant (spodní díl)	150* Kč		T pro AQUA+
Pant kulatý (set) v barvách: černá, bílá, titan, mosaz	200* Kč	D	
Černý dvoučepový pant (set)	200* Kč	D	
Černé plastové krytky pantů (set)	50* Kč	D	
Tichý doraz (do stavebního pouzdra)	450* Kč	D	
Stavební pouzdra od výrobců JAP, Eclisse	dle cenové nabídky	D	
Systém Magnetic	dle cenové nabídky	D	
Černá stavební vložka do FAB zámku (30/35 mm)	210 Kč	D	T kromě protipožárních, RC2, RC3, 42dB
Černá stavební vložka do FAB zámku (30/40 mm)	250 Kč	D	T kromě RC2, RC3, 42dB
Stavební vložka do FAB zámku (30/35 mm)	160 Kč	D	T kromě protipožárních, RC2, RC3, 42dB
Stavební vložka do FAB zámku (30/40 mm)	200 Kč	D	T kromě RC2, RC3, 42dB
Bezpečnostní vložka RC3 s 6 klíči (30/40 mm)	350 Kč	D	T
Samozavírač (protipožární) DC 140	1 290* Kč	D	T
Samozavírač (protipožární) FAB SMART	1 050* Kč	D	T
Samozavírač (protipožární) vačkový DC 175	2 590* Kč	D	T
Samozavírač TS 90 Impuls s kluzným raménkem (vačková technologie)	2 250 Kč	D	T
Montážní deska pod kluznou lištu TS 90 (volitelný doplněk)	500 Kč	D	T
Samozavírač TS 71 (tělo zavírače)	900 Kč	D	T
Lomené raménko pro samozavírač TS 71 (nutná součást)	390 Kč	D	T
Montážní deska pod samozavírač TS 71 (volitelný doplněk)	200 Kč	D	T
Samozavírač TS 92 (tělo zavírače) varianta B, G	2 500 Kč	D	T
Kluzné raménko pro samozavírač TS 92 (nutná součást)	700 Kč	D	T
Montážní deska pod kluznou lištu k TS 92	700 Kč	D	T
Aretace pod kluznou lištu k TS 92	850 Kč	D	T
Koncový doraz do raménka k TS 92	700 Kč	D	T
Paniková hrazda PHA 2501 VB AL pro zadlabací zámky	2 950 Kč	D	T
Tyč panikové hrazdy PHA, BAR L, 1130 mm	415 Kč	D	T
Štít pro panikovou hrazdu, rozteč 72 mm	2 300 Kč	D	T

DVEŘE / ZÁRUBNĚ S PŘÍPRAVOU PRO DOPLNĚK

Cena uvedena pouze za přípravu bez doplňku. Možnost osazení uvedena v tabulce: D = pro interiérový dveřní komplet; T = pro technické dveře/zárubně s upřesněním.

Příprava pro osazení kování PATRON 25 (v případě jeho zakoupení spolu s dveřmi)	zdarma		T
Dveře s přípravou pro osazení zámku EL560, SVP6000, SVP2000 (včetně průchodky)	+ 1 800* Kč	D	T kromě protipožárních, RC2, RC3

ÚPRAVY DVEŘÍ

D = interiérové dveře; T = technické dveře; možnosti úprav dveří SLIM, masivních, rámových, dýhovaných je nutné konzultovat s obchodní pobočkou Sepos.

Interiérové dveře bez vrtání, bez zádlabu, bez otvoru na klíč, bez zámku, bez skla	ceníková cena dveří	D	T
Interiérové dveře v atypických rozměrech (v šířkách rozmezí 55-110 cm a výškách 190-211 cm, vyjma 209,7 cm a úpravy o 1 cm)	+ 60% k ceně dveří	D	
Technické dveře v atypických rozměrech (v šířkách rozmezí 55-110 cm a výškách 190-211 cm, vyjma 209,7 cm)	+ 60% k ceně dveří		T
Zúžení dveří do 1 cm z pantové strany	+ 600 Kč	D	
Zkrácení dveří do 1 cm (bez padací lišty a jiných doplňků komplikujících seřiznutí)	+ 400 Kč	D	
Dveře dýhované v atypických rozměrech	dle cenové nabídky	D	
Dveře rámové, profilované v atypických rozměrech (omezené možnosti rozměrových atypů)	dle cenové nabídky	D	
Dveře s bočními světlíky a nadsvětlíky	dle cenové nabídky	D	
Interiérové jednokřídlé dveře s konstrukcí plus (pouze u hladkých dveří s ostrou hranou v povrchu lakované, kašír, CPL, HPL)	+ 650 Kč k ceně dveří s DTD	D	
Interiérové dvoukřídlé dveře s konstrukcí plus (pouze u hladkých dveří s ostrou hranou v povrchu lakované, kašír, CPL, HPL)	+ 1 300 Kč k ceně dveří s DTD	D	
Dvoudekorové dveře (interiérové, technické) - pouze stejný typ povrchového materiálu na stejném nosiči	+ 500* Kč	D	T
Rozdílný dekor zasklívacího rámečku oproti dekoru plochy dveří (mimo naceněné ceníkem)	+ 400* Kč	D	
Rozdílný zasklívací rámeček potažený alu fólií nebo černou fólií (neplatí pro modely řady Mario, Sepos)	+ 400* Kč	D	
Dveře s tvrzeným sklem (kalené sklo bezpečnostní TŘÍDA 1)	+ 500* Kč	D	
Dveře s průhledným nebo mléčným sklem connex 22.1 pro dveře šíře 60-90 cm (platí pro modely SKLO 2/3, SKLO 3/4, SKLO 4/5, PANORAMA, SUPERIOR, ALU IV SKLO 4/5, QUATRO SKLO 4/5, LIRGO SKLO 1, LIRGO SKLO 2)	+ 1 100* Kč	D	
Dveře s průhledným nebo mléčným sklem connex 22.1 pro dveře šíře 100, 110 cm (platí pro modely SKLO 2/3, SKLO 3/4, SKLO 4/5, PANORAMA, SUPERIOR, ALU IV SKLO 4/5, QUATRO SKLO 4/5)	+ 1 400* Kč	D	

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

DVEŘE A ZÁRUBNĚ S VOLITELNÝMI DOPLŇKY (VČETNĚ PŘÍPRAVY)

Cena uvedena za osazený doplněk včetně výrobní přípravy.

Možnost osazení uvedena v tabulce: D = pro interiérové dveře; Z = pro zárubeň; T = pro technické dveře/zárubně včetně upřesnění

Vhodnost osazení konkrétními doplňky je vhodné konzultovat s obchodní pobočkou Sepos.

Dveře s černým mechanickým zámkem	+ 550* Kč	D	T kromě voděodolných dveří
Obložková zárubeň s černým protiplechem pro mechanický zámek	+ 300* Kč	Z	
Dveře polodrážkové s černým magnetickým zámkem	+ 450* Kč	D	
Obložková zárubeň s černým seřiditelným protiplechem pro magnetický zámek	+ 400* Kč	Z	
Pasivní křídlo s černým příslušenstvím (cena za 2 ks zástrčky, protiplech)	+ 500* Kč	D	T kromě voděodolných dveří
Dveře s černým kukátkem (ve výšce 150-155 cm od podlahy)	+ 650* Kč	D	T kromě voděodolných dveří
Dveře s černým pantem (set)	dle cenové nabídky		T
Příplatek pro jednokřídlé bezfalcové dveře (60-90) se skrytými panty ESPRIT (stříbrné a bílé)	+ 2 850* Kč	D	
Příplatek pro jednokřídlé bezfalcové dveře (60-90) se skrytými panty ESPRIT (černé)	+ 3 700* Kč	D	
Příplatek pro dvoukřídlé bezfalcové dveře (125-185) se skrytými panty ESPRIT (stříbrné a bílé)	+ 6 000* Kč	D	
Příplatek pro dvoukřídlé bezfalcové dveře (125-185) se skrytými panty ESPRIT (černé)	+ 7 700* Kč	D	
Dveře se změnou zámku na FAB nebo WC	+ 50 Kč	D	
Dveře polodrážkové se stříbrným magnetickým zámkem	+ 400* Kč	D	
Obložková zárubeň se stříbrným seřiditelným protiplechem pro magnetický zámek	+ 250* Kč	Z	
Dveře s přípravou pro systém Magnetic	dle cenové nabídky	D	
Dveře s panikovým zámkem SSF serie 20 APD klika/klika (panika D)	+ 2 400 Kč	D	T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3
Dveře s panikovým zámkem SSF serie 20 APE klika/koule (panika E)	+ 1 900 Kč	D	T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3
Dveře s panikovým zámkem Assa Abloy N1108 klika/klika (panika D)	+ 4 000 Kč	D	T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3
Dveře s panikovým zámkem Assa Abloy N1100 klika/klika (panika B)	+ 4 000 Kč	D	T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3
Dveře s panikovým zámkem Assa Abloy N1112 klika/koule (panika E)	+ 4 000 Kč	D	T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3
Dveře s elektromech. zámkem Assa Abloy EL 560 (vč. zámku, průchodky, kabelu)	+ 17 560 Kč	D	T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3
Zárubeň nebo pasivní křídlo s protiplechem pro EL 560, SVP 6000, SVP 2000	+ 600* Kč	D, Z	T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3
Zárubeň se zpevněnou konstrukcí – zpevněný protiplech, ocelové držáky závěsů	+ 450* Kč	D, Z	T pro klima, protihlukové
Zárubeň s objektovou konstrukcí – objektový protiplech, ocelové držáky závěsů	+ 800* Kč	D, Z	T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3
Pasivní křídlo s elektrickým otvíračem Assa Abloy 118.14 (s protipl., průchodkou, kabelem)	+ 5 500 Kč	D	T pro klima, protihlukové
Bezpečnostní dveře s panikovým zámkem KfV EP 960 ESL (panika E), rozteč 92 mm	+ 14 900 Kč		T pro RC2, RC3
Bezpečnostní dveře s panikovým zámkem KfV EP 960 BSL (panika B), rozteč 92 mm	+ 15 400 Kč		T pro RC2, RC3
Dveře s elektromechanickým zámkem SVP 6000 klika/klika v ceně zvolená varianta zámku + průchodka + kabel	+ 14 900 Kč	D	T
Dveře s elektromotorickým zámkem SVP 2000 klika/koule v ceně zvolená varianta zámku + průchodka + kabel	+ 25 900 Kč	D	T
Obložková zárubeň s protiplechem pro elektrický otvírač (cena uvedena bez el. otvírače)	+ 800* Kč	Z	
Protipožární obložková zárubeň s protiplechem pro elektrický otvírač (cena uvedena bez el. otvírače)	+ 1 000* Kč	Z	protipožární obložková zárubeň
Protipožární obložková zárubeň s elektrickým otvíračem 118F (s osazeným protiplechem a el. otvíračem)	+ 9 950 Kč	Z	protipožární obložková zárubeň
Rámové dveře s ventilační drážkou	+ 200* Kč	D	
Dveře s plastovou větrací mřížkou (pár)	+ 300* Kč	D	
Dveře s Alu větrací mřížkou (pár)	+ 600* Kč	D	
Dveře s kukátkem nikl (ve výšce 150-155 cm od podlahy)	+ 350 Kč	D	T kromě voděodolných dveří
Dveře s úpravou pro madlo; dveřní zavírač (příplatek ke dveřím s DTD výplní)	+ 450* Kč	D	
Dveře s napínací výztuhou jednostrannou (pouze pro dveře hladké s DTD výplní)	+ 1 600* Kč	D	T pro klima
Obložková zárubeň (falcová, bezfalcová) s výztuhou pro dveřní zavírač	+ 300 Kč	Z	T
Dveře interiérové (netechnické) s padací lištou	+ 700* Kč	D	
Dveře technické s padací lištou	+ 1 000* Kč		T ověřit vhodnost osazení
Dveře s nerezovým okopovým plechem plným 20 cm 60-90 cm (1 strana dveří)	+ 500* Kč	D	T
Dveře s nerezovým okopovým plechem plným 20 cm 100,110 cm (1 strana dveří)	+ 700* Kč	D	T
Dveře s nerezovým okopovým plechem perforovaným 60-90 cm (1 strana dveří)	+ 700* Kč	D	
Dveře s nerezovým okopovým plechem perforovaným 100,110 cm (1 strana dveří)	+ 900* Kč	D	

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ V ATYPICKÝCH ROZMĚRECH

Z = pro obložkové zárubně konstrukce Sepos.

Obložkové zárubně pro tloušťku zdi větší než 30 cm	+ 40 Kč / cm (za každý cm šířky ostění)	Z
OKZ pro tloušťku zdi větší než 30 cm	+ 40 Kč / cm (za každý cm šířky ostění)	Z
Obložkové zárubně, slepý OKZ pro tloušťku zdi 6 a 7 cm	+ 100%*	Z
Atypická výška obložkové zárubně (světlost do 210 cm)	+ 300* Kč	Z
Atypická výška obložkové zárubně (světlost od 210 do 230 cm)	+ 100%*	Z
Atypická šířka obložkové zárubně	+ 300* Kč	Z
Zárubeň pro posuvné dvoukřídlé paralelní dveře (do pouzdra)	+ 1 990* Kč	Z
Dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchového materiálu)	+ 500* Kč	Z

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

ELEKTRONICKÉ KOVÁNÍ SMARTKEY

otevírání dveří pomocí karty, pinu, aplikace						otevírání dveří pomocí karty, pinu, aplikace, otisku prstu	
povrch nerez	SMARTKEY Pro bezvložková varianta		SMARTKEY Pro 72 mm varianta s vložkou ceny vložek uvedeny na str. 50		SMARTKEY Pro 92 mm varianta s vložkou ceny vložek uvedeny na str. 50		SMARTKEY Pro bezvložková varianta
	klika - L profil	klika - U profil	klika - L profil	klika - U profil	klika - L profil	klika - U profil	klika - L profil
	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900	11 850
povrch černá	klika - L profil						
	10 900						
povrch zlatá	klika - L profil						
	10 900						

DVEŘE S PŘÍPRAVOU PRO SMARTKEY, DOPLŇKY PRO SMARTKEY

Cena uvedená za přípravu dveří pro instalaci SmartKey. Vhodnost osazení konkrétními doplňky je možné konzultovat s obchodní pobočkou Sepos.

Možnost osazení uvedena v tabulce: D = pro interiérový dveřní komplet; T = pro technické dveře/zárubně včetně upřesnění

Dveře s přípravou pro kování Smartkey, Salto XS4 mini se zámkem bez závory s blokací střelky	+ 1 600 Kč	D	T	kromě RC2 a RC3
Dveře s přípravou pro kování Smartkey, Salto XS4 mini se samozamykacím zámkem	+ 2 300 Kč	D	T	kromě RC2 a RC3
Dveře s přípravou pro kování Smartkey se samozamykacím vícebodovým zámkem	+ 3 500 Kč		T	pro RC2
Bezpečnostní vložka nikl pro kování Smartkey Pro (40/55 mm)	450 Kč	D	T	kromě RC3
Bezpečnostní vložka černá pro kování Smartkey Pro (40/55 mm)	530 Kč	D	T	kromě RC3
Bezpečnostní vložka nikl s prostupovou spojkou pro kování Smartkey Pro (40/55 mm)	530 Kč	D	T	kromě RC3
Bezpečnostní vložka nikl pro kování Smartkey Pro s knoflíkem na delší straně vložky (40/55 mm)	575 Kč	D	T	kromě RC3

NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNÍM

Platí pro obložkové zárubně konstrukce Sepos

pantová strana včetně kování	KAŠÍROVANÉ	845* Kč	CPL	840* Kč	soft CPL	880* Kč	CPL SUPERMAT 0,15mm	1 005* Kč	LAKOVANÉ PREMIUM	1 400* Kč	LAKOVANÉ RAL	1 615* Kč
zámková strana včetně kování		800* Kč		795* Kč		835* Kč		960* Kč		1 355* Kč		1 570* Kč
stojka k slepé zárubni (bez kování)		605* Kč		645* Kč		625* Kč		690* Kč		1 210* Kč		615* Kč
nadpraží		770* Kč		770* Kč		805* Kč		930* Kč		1 325* Kč		1 540* Kč
slepé nadpraží		790* Kč		785* Kč		825* Kč		950* Kč		1 345* Kč		1 560* Kč
záklap		185* Kč		205* Kč		195* Kč		225* Kč		785* Kč		1 000* Kč

MONTÁŽNÍ SORTIMENT (montážní pěny, tmely a příslušenství)

Pěna Tekapur nízkoexpanzní 750 ml, trubičková	160 Kč
Pěna Tekapur nízkoexpanzní 750 ml, pistolová	150 Kč
Pěna Tekapur protipožární 750 ml, pistolová	240 Kč
Pěna Tekapur 2K - dvousložková 400ml, trubičková	200 Kč
Tekapur čistič 500 ml	130 Kč
Tmel Tekadom akryl hrubý bílý 300 ml	55 Kč
Tmel Tekadom akryl profi bílý 300 ml	60 Kč
Tmel Tekadom akryl bílý 300 ml	45 Kč
Tmel Tekasil neutral profi transparentní 300 ml	170 Kč
Keramická vata Durablanket	300* Kč
Aplikační pistole kartuše	130 Kč
Aplikační pistole PU pěna P719	950 Kč
Aplikační nástroj pro osazení keramické vaty	150* Kč

PŘEPRAVNÉ

Přepavné při odběru 20 a více kusů, příslušenství ke dveřím (kování atd.) je zaváženo pouze s dveřmi	150* Kč za kus
Přepavné při odběru bezpečnostní zárubně, ocelové zárubně nebo zárubně skryté	200* Kč za kus

KONTAKTY

Jihlava - centrála, Rantiřovská 100, velkoobchod, centrální sklady, vedení společnosti

t: 567 300 227, 567 322 967

obchod@sepos.cz, sepos@sepos.cz; www.sepos.cz

PRODEJNY SEPOS

Brno, Škrobárenská 484/8
CTP Ponávka
m: 724 153 253
brno@sepos.cz

Brno, Vídeňská 815
m: 702 283 445
brnovideoska@sepos.cz

Hradec Králové, Vážní 891
m: 724 279 449
t: 495 218 818
h.kralove@sepos.cz

Hradec Králové, Vančurovo nám. 309/11
m: 727 840 255
hradec.kralove2@sepos.cz

Jihlava, Chlumova 8
m: 724 036 794
jihlava@sepos.cz

Karlovy Vary, Sokolovská 149
m: 725 895 700
karlovy.vary@sepos.cz

Lanškroun, Lázeňská 120
m: 724 720 346
lanskroun@sepos.cz

Liberec, Dr. Milady Horákové 185/66
m: 727 952 443
liberec@sepos.cz

Most, Žatecká 1171
m: 724 530 392
most@sepos.cz

Olomouc, Holická 571
m: 602 677 594, m: 727 938 226
olomouc@sepos.cz

Opava, Palhanecká 16
m: 724 971 701, t: 553 610 456
opava@sepos.cz

Ostrava, 1.máje 3236/103
m: 725 384 331
ostrava@sepos.cz

Plzeň, Bendova 38
m: 727 969 766
plzen@sepos.cz

Praha 3, Na Jarově 4
m: 725 816 797, t: 284 860 399
praha@sepos.cz

Praha 5, Spodní 153
m: 725 393 356
praha16@sepos.cz

Praha 6, Karlovarská 1106/28
m: 727 821 217
praha6@sepos.cz

Sušice, Nová 252
m: 606 716 316
susice@sepos.cz

Tábor, Kpt. Jaroše 380
m: 602 402 052
t: 381 231 249
tabor@sepos.cz

Třebíč, Račerovická 1141
m: 607 832 804
trebic@sepos.cz

Vyškov, Brněnská 445/35
m: 724 009 155
vyskov@sepos.cz

Zlín, Šedesátá 7046
m: 725 954 349
zlin@sepos.cz

Žďár nad Sázavou, Strojírenská 46
m: 606 740 278
zdar@sepos.cz

Jihlava (projektové odd), Rantiřovská 100
m: 724 356 757
projekty@sepos.cz

aktuální info
o prodejnách
na www.sepos.cz:



Doporučené rozměry stavebního otvoru
pro obložkové zárubně konstrukce Sepos

Zárubeň otvíravá nebo slepá	
šířka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
např. pro dveře 80/197 je 90/202	
Platí pro konstrukci Sepos: obložková zárubeň pro dveře polodrážkové, bezfalcové, protipožární. Neplatí pro reverzní obložkovou zárubeň (info na str. 37). Informace pro obl. zárubně masivní na str. 34.	

Tabulka pro určení označení zárubně Sepos

1) Změřte tloušťku zdi u všech stavebních otvorů.
2) Udaje naměřené v každém konkrétním stavebním otvoru porovnejte s údaji ve sloupci označeném jako "optimální rozsah (cm) pro tloušťky zdi" a vyberte označení, které odpovídá příslušnému řádku.
Níže uvedená tabulka se vztahuje pouze k obložkovým zárubním Sepos.
Obložkové zárubně masivní mají odlišné označení,
informace pro obl. zárubně masivní na str. 34.

TABULKA pro určení označení zárubně konstrukce Sepos		
označení	optimální rozsah pro tloušťky zdi	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	8,0 - 8,9 cm	8,0 - 8,9 cm
9	9,0 - 9,9 cm	9,0 - 9,9 cm
10	10,0 - 10,9 cm	9,5 - 11,4 cm
11	11,0 - 11,9 cm	10,5 - 12,4 cm
12	12,0 - 12,9 cm	11,5 - 13,4 cm
13	13,0 - 13,9 cm	12,5 - 14,4 cm
14	14,0 - 14,9 cm	13,5 - 15,4 cm
15	15,0 - 15,9 cm	14,5 - 16,4 cm
16	16,0 - 16,9 cm	15,5 - 17,4 cm
17	17,0 - 17,9 cm	16,5 - 18,4 cm
18	18,0 - 18,9 cm	17,5 - 19,4 cm
19	19,0 - 19,9 cm	18,5 - 20,4 cm
20	20,0 - 20,9 cm	19,5 - 21,4 cm
21	21,0 - 21,9 cm	20,5 - 22,4 cm
22	22,0 - 22,9 cm	21,5 - 23,4 cm
23	23,0 - 23,9 cm	22,5 - 24,4 cm
24	24,0 - 24,9 cm	23,5 - 25,4 cm
25	25,0 - 25,9 cm	24,5 - 26,4 cm
26	26,0 - 26,9 cm	25,5 - 27,4 cm
27	27,0 - 27,9 cm	26,5 - 28,4 cm
28	28,0 - 28,9 cm	27,5 - 29,4 cm
29	29,0 - 29,9 cm	28,5 - 30,4 cm
30	30,0 - 30,9 cm	29,5 - 31,4 cm
31	31,0 - 31,9 cm	30,5 - 32,4 cm
32	32,0 - 32,9 cm	31,5 - 33,4 cm
33	33,0 - 33,9 cm	32,5 - 34,4 cm
34	34,0 - 34,9 cm	33,5 - 35,4 cm
35	35,0 - 35,9 cm	34,5 - 36,4 cm
36	36,0 - 36,9 cm	35,5 - 37,4 cm
37	37,0 - 37,9 cm	36,5 - 38,4 cm
38	38,0 - 38,9 cm	37,5 - 39,5 cm
... atd.	...	

např. pro tloušťku zdi 12,2 cm vyberte zárubeň s označením 12, protože naměřená tloušťka zdi spadá do optimálního rozsahu nastavení zárubně 12,0 až 12,9 cm.

Nastavitelnost OKZ (obkladu kovové zárubně) Sepos

Doporučujeme, aby zaměření a montáž prováděl certifikovaný montážník.

Nastavitelnost OKZ 60 mm, OKZ 85 mm konstrukce Sepos		
tloušťka zdi	rozměry	
6 cm a více	- 5 mm	+ 15 mm

OKZ se vyrábí od tloušťky zdi 6 cm se stoupáním rozměru po 1 cm (např. 10,11,...).

SKLADOVÝ SORTIMENT

DOSTUPNOST: skladem: centrální sklad Jihlava; 1 až 2 týdny: prodejny Sepos
Nově zařazené dekory budou v režimu skladových dveří od 1.5.2026.

PLNÉ DVEŘE otočné polodrážkové

šířky	výška	orien- tace	zámek	výplň	povrch	dekor
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	bílá
100, 110	197	L, P	BB	voština	CPL	bílá
125, 145	197	L, P	BB	DTD	CPL	bílá
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	buk
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	dub corbridge
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	ořech
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	šedá
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	šedá west
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	bardolino
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	dub sukatý (v)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	natural
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	jilm bílý
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	dub halifax
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	dub kendal
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	kamenná
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	EBC lakované	bílá
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	buk
60, 70, 80	197	L, P	BB	voština	kaširované	dub sonoma
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá
125,145,160,180	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá

DVEŘE SKLO 1/3 otočné polodrážkové

60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá (kůra čirá)
----------------	-----	------	----	---------	------------	-------------------------

DVEŘE SKLO 2/3 otočné polodrážkové

80	197	L, P	BB	DTD	CPL	bílá (pískované)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá (kůra čirá)
125, 145	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá (kůra čirá)

VERTIKA SKLO otočné polodrážkové

70, 80	197	L, P	BB	DTD	CPL	bílá (pískované)
80	197	L, P	BB	DTD	CPL	šedá (pískované)

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

šířky	výška	orien- tace	zámek	výplň	povrch	dekor
60, 70, 80, 90	197	L, P	FAB	PP	CPL	bílá
110	197	L, P	FAB	PP	CPL	bílá
80, 90	197	L, P	FAB	PP	CPL	šedá
80	197	L, P	FAB	PP	CPL	dub corbridge
80	197	L, P	FAB	PP	CPL	bardolino
80, 90	197	L, P	FAB	PP	kaširované	buk
80, 90	197	L, P	FAB	PP	kaširované	dub

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ pro otočné polodrážkové dveře

šířky	výška	orien- tace	tloušťka zdi	povrch	dekor
60, 70, 80, 90	197	L, P	10 cm	CPL	bílá
60, 70, 80, 90	197	L, P	12 cm	CPL	bílá
60, 70, 80, 90	197	L, P	15 cm	CPL	bílá

SORTIMENT SE ZKRÁCENÝM TERMÍNEM DODÁNÍ

DOSTUPNOST: 2 týdny: centrální sklad Jihlava; 3 týdny: prodejny Sepos
obložkové a obložkové protipožární zárubně pro skladové dveře (stejně dekory) pro tl. zdi 8-30 cm