



■ DVEŘE ■ ZÁRUBNĚ

■ prodej + **KOMPLETNÍ SLUŽBY** ■ pro firmy i domácnosti

CENÍK 2015 /1

interiérové dveře a zárubně

platnost ceníku od 1. 7. 2015

Ceny uvedeny s DPH



NOVĚ V SORTIMENTU:

CPL dekor

■ ANTRACIT

**CPL dekory
s 3D synchronizovanou
strukturou**

■ DUB KUBÁNSKÝ
■ JILM BÍLÝ



**VÝRAZNĚ JSME ZKRÁTILI TERMÍNY DODÁNÍ
VYBRANÉHO SORTIMENTU**

více na str. 7

INFORMACE K CENÍKU

SEPOS spol. s r.o.

Jihlava - centrála, Rantířovská 100

velkoobchod, centrální sklady, vedení společnosti

t: 567 300 227, 567 322 967, f: 567 300 224

obchod@sepos.cz, sepos@sepos.cz

Po - Pá: 7:00 - 17:00

www.sepos.cz



OBSAH

ZÁLOŽKA	nabídka dekorů, nabídka skel, termíny dodání
2	informace k ceníku
3	interiérové dveře
4	interiérové dveře
5	interiérové dveře
6	interiérové dveře modelová řada SEPOS
7	zkrácené termíny dodání
8	bezfalcové dveře
9	posuvné dveře
10	speciální dveře: bezpečnostní, prosklené protipožární, HPL
11	speciální dveře: protihlukové, klima, konstrukce plus
12	obložkové zárubně, protipožární obložkové zárubně
13	technické informace k zárubním, OKZ, částečný OKZ
14	příplatky RAL
15	doplňky, příplatky
16	kontakty

VYSVĚTLIVKY, KLASIFIKACE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

-	nelze vyrobit
CN	CN - Dle cenové nabídky (orientační termín dodání 6-8 týdnů)

voština - běžně používaná stabilizační výplň mezi konstrukcí a vlysem dveřního křídla

DTD - vnitřní výplň dveří z dutinkové dřevotřískové desky

(3D) = označení povrchu lamino s 3D strukturou

SNi = označení povrchu matný nikl

* = na označené příplatky se nevztahují slevy

PO - protipožární falcované dveře, **hladké PO dveře klasifikovány:** EI₁ 30-C0 / EW 30-C0. Klasifikace požární odolnosti dle EN 13501-2+A1: 2010

PO - protipožární falcované dveře, **profilované PO dveře klasifikovány:** E 30-C0 / EW 30-C0. Klasifikace požární odolnosti dle EN 13501-2+A1: 2010

Klasifikace požární odolnosti pro **komplet PO dveří v protipožární obložkové zárubni:** E30-C0 / EI₁ 30-C0 / EI₂ 30-C0 / EW 30-C0

Vysvětlivky kódu: EI - dveře bránící šíření požáru; EW - dveře omezující šíření požáru; 15,30 - hodnota požární odolnosti v minutách;

C - dveře osazené dveřním samozavíračem; DP1 - vyrobené z nehořlavých materiálů (např. ocelové);

DP2 - kombinace hořlavé a nehořlavé materiály; DP3 - vyrobené z hořlavých materiálů

DPH

Uvedené ceny jsou doporučené a s DPH.

Ceny jsou uvedeny s DPH s ohledem na různé sazby DPH, které lze uplatnit. Základní sazba 21% je účtována v případě nákupu zboží bez montáže, snížená sazba 15% je účtována (i na veškeré zboží) u zakázek s montáží, které splňují zákonné nároky snížené sazby. Sazba 0% je účtována v případě přenesení daňové povinnosti dle příslušného zákona.

PLATNOST


Platnost ceníku od 1.7.2015 končí dnem vydání nového.

Změny cen vyhrazeny. Tiskové chyby vyhrazeny.

INTERIÉROVÉ DVEŘE

Nabídku dekorů, skel, termíny dodání naleznete na **ZÁLOŽCE**
 sklo standard: bližší info naleznete na záložce, ostatní druhy skel bez příplatku

PLNÉ DVEŘE




kašir voština šířka 60-90:

1016 Kč: jilm tmavý, ořech
 bawaria, ořech půlnoční,
 dub příčný zlatý

1208 Kč: dub, buk, olše, javor
 ořech, wenge, makasar


DVEŘE SKLO 1/3



DVEŘE SKLO 2/3



DVEŘE SKLO 3/4



VERTIKA SKLO, PLNÉ



	šířka	voština			DTD	PO
		voština	DTD	PO		
KAŠIROVANÉ	60-90	1 446	1 869	3 945		
	100,110	2 360	2 783	5 808		
	125,145	2 977	3 824	8 047		
	160,180	3 533	4 441	(1) 8 289		
	165,185	3 340	4 187	CN		
CPL LAMINOVANÉ	60-90	1 815	2 239	4 477		
	100,110	(2) 2 662	(3) 3 086	(5) 7 018		
	125,145	4 235	4 719	(4) 9 378		
	160,180	4 598	5 203	(1;4) 9 378		
	165,185	4 417	4 961	(4) CN		
3D POLYPROPYLEN	60-90	2 202	2 626	4 864		
	100,110	3 049	3 473	7 405		
	125,145	5 009	5 493	10 152		
	160,180	5 372	5 977	(1) 10 152		
	165,185	5 191	5 735	CN		
LAKOVANÉ BÍLÉ	60,70	1 050	1 516	3 824		
	80,90	1 093	1 516	3 945		
	100,110	2 239	2 662	5 627		
	125,145	2 442	3 289	8 047		
	160,180	3 010	3 857	(1) 8 289		
	165,185	2 621	3 468	CN		


voština		DTD	
2 172		2 595	
CN		CN	
4 586		5 433	
5 203		6 050	
4 828		5 675	
2 965		3 388	
CN		CN	
5 929		6 776	
6 292		7 381	
6 111		7 079	
3 170		3 594	
CN		CN	
6 582		7 429	
6 945		8 034	
6 764		7 732	
1 889		2 398	
1 975		2 398	
CN		CN	
3 908		4 755	
4 513		5 360	
4 118		4 965	

voština		DTD	
2 172		2 595	
CN		CN	
4 586		5 433	
5 203		6 050	
4 828		5 675	
2 965		3 388	
CN		CN	
5 929		6 776	
6 292		7 381	
6 111		7 079	
3 170		3 594	
CN		CN	
6 582		7 429	
6 945		8 034	
6 764		7 732	
1 889		2 398	
1 975		2 398	
CN		CN	
3 908		4 755	
4 513		5 360	
4 118		4 965	


voština		DTD	
-		3 388	
-		CN	
-		6 776	
-		7 381	
-		7 018	
-		3 872	
-		CN	
-		7 744	
-		8 349	
-		8 047	
-		4 078	
-		CN	
-		8 397	
-		9 002	
-		8 700	
-		2 796	
-		2 796	
-		CN	
-		5 385	
-		6 183	
-		5 813	

voština		DTD	
2 723		3 146	
CN		CN	
5 711		6 437	
6 316		7 042	
5 953		6 679	
3 255		3 618	
CN		CN	
6 655		7 321	
7 018		7 926	
6 837		7 623	
3 461		3 884	
CN		CN	
7 550		8 034	
7 550		8 639	
7 369		8 337	
2 268		2 796	
2 373		2 796	
CN		CN	
CN		CN	
CN		CN	
CN		CN	


VERTIKUS




AXIS SKLO, PLNÉ




STRIPE SKLO, PLNÉ



PANORAMA



SUPERIOR



	šířka	voština		DTD
		voština	DTD	
KAŠIROVANÉ	60-90	2 723	3 146	
	100,110	CN	CN	
	125,145	5 711	6 437	
	160,180	6 316	7 042	
	165,185	5 953	6 679	
CPL LAMINOVANÉ	60-90	3 255	3 618	
	100,110	CN	CN	
	125,145	6 655	7 321	
	160,180	7 018	7 926	
	165,185	6 837	7 623	
3D POLYPROPYLEN	60-90	3 461	3 884	
	100,110	CN	CN	
	125,145	7 187	8 034	
	160,180	7 550	8 639	
	165,185	7 369	8 337	
LAKOVANÉ BÍLÉ	60,70	2 268	2 796	
	80,90	2 373	2 796	
	100,110	CN	CN	
	125,145	CN	CN	
	160,180	CN	CN	
	165,185	CN	CN	

voština		DTD	
3 013		3 436	
CN		CN	
6 232		7 079	
6 837		7 684	
6 474		7 321	
3 449		3 872	
CN		CN	
7 139		7 986	
7 502		8 591	
7 321		8 289	
3 836		4 259	
CN		CN	
7 139		7 986	
7 502		8 591	
7 321		8 289	


voština		DTD	
3 013		3 436	
CN		CN	
6 232		7 079	
6 837		7 684	
6 474		7 321	
3 449		3 872	
CN		CN	
7 139		7 986	
7 502		8 591	
7 321		8 289	
3 836		4 259	
CN		CN	
7 139		7 986	
7 502		8 591	
7 321		8 289	

voština		DTD	
-		3 933	
-		-	
-		8 083	
-		8 688	
-		8 325	
-		4 296	
-		-	
-		8 833	
-		9 438	
-		9 136	
-		4 683	
-		-	
-		8 833	
-		9 438	
-		9 136	

||
||
||

INTERIÉROVÉ DVEŘE


Nabídku dekorů, skel, termíny dodání naleznete na **ZÁLOŽCE**
sklo standard: **pískované**, ostatní druhy skel bez příplatku

		QUADRA SKLO, PLNÉ, 1, 2		GIGA SKLO, PLNÉ, 1, 2		DOMINANT SKLO, PLNÉ, 1, 2	
							
		voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
KAŠIROVANÉ	šířka						
	60-90	3 267	3 691	3 267	3 691	-	3 933
	100,110	CN	CN	CN	CN	-	CN
	125,145	6 776	7 623	6 776	7 623	-	8 083
	160,180	7 381	8 228	7 381	8 228	-	8 688
	165,185	7 018	7 865	7 018	7 865	-	8 325
CPL LAMINOVANÉ	60-90	3 509	3 933	3 509	3 933	-	4 598
	100,110	CN	CN	CN	CN	-	CN
	125,145	7 260	8 107	7 260	8 107	-	9 620
	160,180	7 623	8 712	7 623	8 712	-	10 225
	165,185	7 442	8 410	7 442	8 410	-	9 922
3D POLYPROPYLEN	60-90	3 896	4 320	3 896	4 320	-	4 985
	100,110	CN	CN	CN	CN	-	CN
	125,145	8 034	8 881	8 034	8 881	-	10 394
	160,180	8 397	9 486	8 397	9 486	-	10 999
	165,185	8 216	9 184	8 216	9 184	-	10 696

Všechny modely také v **bezfalcovém provedení včetně obložkové zárubně**, v dekoru Exkluziv pouze dle CN - viz str. 8
Nabídku dekorů, skel, termíny dodání atd. naleznete na **ZÁLOŽCE**; Doplnky a příplatky na str. 15

INTERIÉROVÉ DVEŘE SÉRIE ALU

Nabídku dekorů, termíny dodání naleznete na **ZÁLOŽCE**
sklo: **pískované** bez možnosti změny

		ALU II, III, IV	ALU VERTIKA
			
		DTD	DTD
CPL LAMINOVANÉ	šířka		
	60-90	4 840	5 506
	125,145	9 680	11 011
	160,180	10 164	11 616
	165,185	9 922	11 314

Kolekce plných dveří ALU:
do plochy dveřního křídla
jsou vsazeny hliníkové lišty šíře 10 mm
(tloušťka lišty 2 mm)

Model ALU VERTIKA - prosklená varianta:
sklo pískované bez možnosti změny,
zasklívací rámeček potažen ALU fólií

Modely ALU: v dekoru Exkluziv nelze vyrobit



Všechny modely také v **bezfalcovém provedení včetně obložkové zárubně** - viz str. 8
Nabídku dekorů, skel, termíny dodání atd. naleznete na **ZÁLOŽCE**; Doplnky a příplatky na str. 15
Ceny uvedeny s DPH

INTERIÉROVÉ DVEŘE PROFILOVANÉ

Nabídku dekorů, skel, termíny dodání naleznete na **ZÁLOŽCE**
sklo standard: **pískované**, ostatní druhy skel bez příplatku

DAKOTA					DAKOTA SKLO			MONTANA			MONTANA SKLO		
													
LAKOVANÉ BÍLÉ	šířka	voština	DTD	PO	voština	DTD	voština	DTD	PO	voština	DTD		
	60-80	2 535	2 958	4 828	4 102	4 525	2 535	2 958	4 828	4 102	4 525		
	125,145	5 360	6 244	9 668	8 264	9 148	5 360	6 244	9 668	8 264	9 148		
	160,165	5 360	6 244	(2) 9 668	8 264	9 148	5 360	6 244	(2) 9 668	8 264	9 148		

PUR - POLYURETANOVÝ LAK za příplatek 1331* Kč / dveřní křídlo, termín dodání: 6-8 týdnů; * na označené příplatky se nevztahují slevy

OREGON					OREGON SKLO		QUATRO				QUATRO SKLO		
													
LAKOVANÉ BÍLÉ	šířka	voština	DTD	PO	voština	DTD	šířka	voština	DTD	PO	voština	DTD	
	60-80	2 535	2 958	4 828	4 102	4 525		60-90	2 414	2 898	4 598	3 993	4 417
	125,145	5 360	6 244	9 668	8 264	9 148		125,145	5 118	6 002	9 378	8 022	8 906
	160,165	5 360	6 244 (2)	9 668	8 264	9 148		160,165	5 118	6 002 (2)	9 378	8 022	8 906
							180	5 118	6 002	-	8 022	8 906	

model QUATRO SKLO:

standard: bílý rámeček



ALU rámeček za






příplatek 424 Kč

PUR - POLYURETANOVÝ LAK za příplatek 1331* Kč / dveřní křídlo, termín dodání: 6-8 týdnů; * na označené příplatky se nevztahují slevy

INTERIÉROVÉ DVEŘE PROFILOVANÉ


Nabídku dekorů, skel, termíny dodání naleznete na **ZÁLOŽCE**
sklo standard: **kůra čirá**, ostatní druhy skel bez příplatku


CLAUDIUS			SOCRATES		OCTAVIANUS		ODYSSEUS			ACHILLES	
											
LAKOVANÉ PÓR BÍLÉ	šířka		voština	PO	voština	voština	LAKOVANÉ PÓR BÍLÉ / LAKOVANÉ	voština	PO	voština	
	60-90		2 172	5 022	3 739	4 090		2 172	5 022	3 739	
	125,145		5 403	10 043	7 768	8 785		5 403	10 043	7 768	
PVC FÓLIE	60-90		4 090	6 123	4 937	5 990	PVC FÓLIE	4 090	6 123	4 937	
	125,145		8 833	12 947	10 140	12 560		8 833	12 947	10 140	

HECTOR		PARIS		TROJA		AULIDA		ELIDA	
									
LAKOVANÉ PÓR BÍLÉ	šířka	voština	voština	voština	PO	voština	voština	voština	voština
	60-90	4 090	-	-	5 022	3 739	7 768	4 090	8 785
	125,145	8 785	-	-	10 043	4 937	10 140	5 990	12 560
PVC FÓLIE	60-90	-	5 990	8 833	6 123	4 937	10 140	5 990	12 560
	125,145	-	12 560		12 947				


(2) pouze šíře 160 cm, CN - Dle cenové nabídky (orientační termín dodání 6-8 týdnů)
Všechny modely také **v bezfalcovém provedení včetně zárubně** - viz str. 8

Nabídku dekorů, skel, termíny dodání atd. naleznete na **ZÁLOŽCE**; Doplňky a příplatky na str. 15, **Ceny uvedeny s DPH**

		TYP 010	TYP 020	TYP 030	TYP 031	TYP 032					
											
šířka		voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
KAŠIROVANÉ	60-90	2 771	-	3 255	-	2 771	-	2 771	-	2 771	-
	125, 145	6 147	-	7 115	-	6 147	-	6 147	-	6 147	-
CPL LAMINOVANÉ	60-90	3 255	3 678	3 739	4 162	3 255	3 678	3 255	3 678	3 255	3 678
	125, 145	7 115	7 599	8 083	8 567	7 115	7 599	7 115	7 599	7 115	7 599
3D POLYPROPYL.	60-90	3 618	4 041	4 102	4 525	3 618	4 041	3 618	4 041	3 618	4 041
	125, 145	7 841	8 325	8 809	9 293	7 841	8 325	7 841	8 325	7 841	8 325

		TYP 040	TYP 050	TYP 060	TYP 080	DVEŘE SKLO 4/5					
											
šířka		voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
KAŠIROVANÉ	60-90	3 618	-	3 618	-	3 255	-	3 255	-	3 255	-
	125, 145	7 841	-	7 841	-	7 115	-	7 115	-	7 115	-
CPL LAMINOVANÉ	60-90	4 102	4 525	4 102	4 525	3 739	4 162	3 739	4 162	3 739	4 162
	125, 145	8 809	9 293	8 809	9 293	8 083	8 567	8 083	8 567	8 083	8 567
3D POLYPROPYL.	60-90	4 465	4 888	4 465	4 888	4 102	4 525	4 102	4 525	4 102	4 525
	125, 145	9 535	10 019	9 535	10 019	8 809	9 293	8 809	9 293	8 809	9 293

Modelová řada SEPOS: zasklívací lišty Soft
(viz obrázek)



Plné dveře, tzn. výřez s výplní kazeta: bez příplatku

Dvoukřídlové dveře (125, 145) jsou děleny symetricky
Atypické rozměry dle CN

sklo standard: čínčila čirá,
ostatní druhy skel za příplatek 303 Kč* - viz ZÁLOŽKA

Všechny modely také v **bezfalcovém provedení včetně obložkové zárubně**; v dekoru Exkluziv pouze dle CN - viz. str. 8
 CN - Dle cenové nabídky (orientační termín dodání 6-8 týdnů); * na označené příplatky se nevztahují slevy
 Nabídka dekorů, skel, termíny dodání atd. naleznete na ZÁLOŽCE; Doplnky a příplatky na str. 15
Ceny uvedeny s DPH

ZKRÁCENÉ TERMÍNY DODÁNÍ VYBRANÉHO SORTIMENTU DVEŘÍ

Nově disponuje centrální sklad v Jihlavě skladovými zásobami níže uvedeného sortimentu dveřních křídel.

DOSTUPNOST:

Centrální sklad v Jihlavě - dostupnost ihned (skladem).

Pobočky SEPOS - dostupnost 1 týden (max. 2 týdny) - seznam poboček naleznete na str. 16

Všechny níže uvedené modely dveří jsou k dispozici v pravé i levé variantě.



PLNÉ DVEŘE

výplň šířka

voštiny DTD	60, 70, 80, 90
----------------	----------------

CPL LAMINOVANÉ v dekorech:							
bílá	buk	dub	javor	ořech	šedá	bardolino	molina

voštiny	60, 70, 80
	90
	125, 145

KAŠÍROVANÉ v dekorech:				
buk	dub	olše	javor	ořech
buk	dub	olše		
buk	dub	olše		

voštiny	60, 70, 80, 90
	100, 110
	125, 145
	160, 180

LAKOVANÉ v barvě:	
bílé	
bílé	

DVEŘE SKLO 1/3 - sklo kůra čirá

výplň šířka

voštiny	60, 70, 80, 90
	125, 145

LAKOVANÉ v barvě:	
bílé	
bílé	

DVEŘE SKLO 2/3 - sklo kůra čirá

výplň šířka

voštiny	60, 70, 80, 90
	125, 145

KAŠÍROVANÉ v dekorech:			
buk	dub	olše	
buk	dub	olše	

voštiny	60, 70, 80, 90
	125, 145

LAKOVANÉ v barvě:	
bílé	
bílé	

CLAUDIUS, ODYSSEUS, TROJA, SOCRATES - sklo kůra bronz

výplň šířka

voštiny	60, 70, 80
---------	------------

LAKOVANÉ PÓR v barvě:	
bílé	

PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ

šířka

80, 90

KAŠÍROVANÉ v dekorech:				
buk	dub	olše	javor	ořech


60, 70, 80, 90
110

LAKOVANÉ v barvě:	
bílé	

Termíny dodání kompletního sortimentu naleznete na ZÁLOŽCE
Kompletní nabídku dekorů, skel naleznete na ZÁLOŽCE
Ceny uvedeny s DPH

BEZFALCOVÉ DVEŘE (skryté panty)

KAŠÍROVANÉ
CPL LAMINOVANÉ
3D POLYPROPYLEN
PVC FÓLIE
LAKOVANÉ / PÓR



Minimální tloušťka zdi 100 mm

Doporučený rozměr stavebního otvoru:

šířka + 10 cm, výška + 5 cm

např. pro dveře 80 / 197: je stav. otvor 90 / 202 cm

Řešení bezfalcových dveří, kdy je celé křídlo dveří vsazeno do zárubně a je s ní v zavřeném stavu v jedné rovině.

Bezfalcová zárubeň oproti okolní zdi vystupuje do prostoru o 16 mm.

Bezfalcová zárubeň je osazena **skrytými závěsy** (panty).

Cena kompletu bezfalcových dveří se skládá:

- **cena dveří a zárubně dle výběru zákazníka:**

model dveří ze str. 3-6 v povrchu kaširované nebo CPL laminované nebo 3D polypropylen nebo PVC fólie nebo lakované / pór

- **příplatek 2 541 Kč* pro jednokřídlé dveře zahrnující skryté panty**

dvoukřídlé dveře: příplatek zahrnující skryté panty 5 082 Kč *


Bezfalcové dveře v dekoru Exkluziv: cena pouze dle CN.

Bezfalcové provedení pro dveře výšky 197 cm,

atypické rozměry po konzultaci.

BEZFALCOVÉ DVEŘE SE STÍNOVOU DRÁŽKOU (skryté panty)

KAŠÍROVANÉ
CPL LAMINOVANÉ
3D POLYPROPYLEN
PVC FÓLIE
LAKOVANÉ / PÓR



Minimální tloušťka zdi 130 mm

Přesný rozměr stavebního otvoru:

šířka + 17,5 cm, výška + 8,5 cm

např. pro dveře 60 / 197: je stav. otvor 77,5 / 205,5 cm

Tloušťka zdi se zaokrouhluje na celé cm dolů:

např. zeď 15,9 - 15; zeď 16,0 - 16

Rozměry stavebního otvoru je nutno dodržet.

Nenastavitelná konstrukce vycházející z přesnosti a rovnosti zdi.

Zeď musí být oboustranně svislá a nezkřížená. Před objednáním doporučujeme stavební otvory konzultovat.

Bezfalcové řešení, které zajistí jednu rovinu pro dveřní křídlo, zárubeň i zeď.

Součástí kompletu je montážní hranol, který umožní, aby zárubeň, dveře v zavřeném stavu i okolní zeď vytvořily jednu rovinu.

Mezi zdí a zárubní je úzká spára (10 mm), tzv. stínová drážka.

Bezfalcová zárubeň je osazena **skrytými závěsy** (panty).

Cena kompletu bezfalcových dveří se stínovou drážkou se skládá:

- **cena dveří a zárubně dle výběru zákazníka:**

model dveří ze str. 3-6 v povrchu kaširované nebo CPL laminované nebo 3D polypropylen nebo PVC fólie nebo lakované / pór

- **příplatek 3 328 Kč* pro jednokřídlé dveře zahrnující skryté panty,**

dvoukřídlé dveře: příplatek dle CN;

příplatek stanoven pro tloušťku zdi do 30 cm, ostatní dle CN

Bezfalcové dveře v dekoru Exkluziv: cena pouze dle CN.

Bezfalcové provedení pro dveře výšky 197 cm,

atypické rozměry po konzultaci.

CN - Dle cenové nabídky (orientační termín dodání 6-8 týdnů)

* na označené příplatky se nevztahují slevy

Nabídku dekorů a skel naleznete na **ZÁLOŽCE**; Doplnky a Příplatky na str. 15

Ceny uvedeny s DPH

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

KAŠÍROVANÉ
CPL LAMINOVANÉ
3D POLYPROPYLEN
PVC FÓLIE
LAKOVANÉ / LAKOVANÉ PÓR

šířka
60-90
100,110
125,145,165,185

příplatek za posuvný komplet
3 315*
CN
5 796*

Cena kompletu posuvných dveří NA ZEĎ se skládá:

- cena dveří a zárubně dle výběru zákazníka: model dveří ze str. 3-6
- cena kování (miska, zámek); (dveře bez misek jsou dodávány bez přípravy pro misky):
varianty kování:

zámek SET (včetně misek) 1 658 Kč*
misky oválné 629 Kč*/pár
misky hranaté 702 Kč*/pár
misky ENTERO Sni 1 670 Kč*/pár
misky ENTERO Sni WC (zalamovací klíč) 2 650 Kč*/pár

- příplatek, který zahrnuje: garnýž, dorazový hranol, kolejničky, kartáčky a související úpravy dveří

Doporučujeme: tichý doraz - viz Doplnky a Příplatky str. 15

U jednokřídlých dveří šíře 100, 110 a všech dvoukřídlých je garnýž vyrobena ze dvou částí, cena dle CN.

U zárubní pro posuvné dveře na zeď se dle naměřené tloušťky ostění určuje jejich označení na základě tab. na str. 13.

Dveře posuvné plné (výplň voština) v šířce 100, 110 v dekoru Exkluziv - cena 4041 Kč;

Dveře posuvné plné (výplň DTD) v šířce 100, 110 v dekoru Exkluziv - cena 4404 Kč

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

KAŠÍROVANÉ
CPL LAMINOVANÉ
3D POLYPROPYLEN
PVC FÓLIE
LAKOVANÉ / LAKOVANÉ PÓR

šířka
60-90
100,110
125,145,165,185

úprava dveří	úprava zárubně
303*	1 198*
CN	CN
605*	1 198*

Cena kompletu posuvných dveří DO POUZDRA se skládá:

- cena dveří a zárubně dle výběru zákazníka: model dveří ze str. 3-6

- cena kování (miska, zámek) a doplňků:

kartáček bez montáže 121 Kč*/dveřní křídlo
prstýnek (úchyt v hraně dveří) v ceně - nutno specifikovat v objednávce
varianty kování:

zámek k posuvným dveřím SET (včetně misek) 1 658 Kč*
misky oválné 629 Kč*/pár
misky hranaté 702 Kč*/pár
misky ENTERO Sni 1 670 Kč*/pár
misky ENTERO Sni WC (zalamovací klíč) 2 650 Kč*/pár

- příplatek, který zahrnuje: úpravu dveří a úpravu zárubně

dveře bez misek jsou dodávány bez přípravy pro misky

Dodáváme **stavební pouzdra** k posuvným dveřím dle ceníku výrobce.

U zárubní pro posuvné dveře do pouzdra se určuje tloušťka zdi s přesností na 0,5 cm.

Při asymetrickém dělení zárubně je nutné vyplnění zaměřovacího protokolu.

Dveře posuvné plné (výplň voština) v šířce 100, 110

v dekoru Exkluziv - cena 4041 Kč;

Dveře posuvné plné (výplň DTD) v šířce 100, 110

v dekoru Exkluziv - cena 4404 Kč

ALU POSUV (bez zárubně)

CPL LAMINOVANÉ
šířka
60,70
80,90
100,110
125,145,165

garnýž	dveře
5 070*	4 839
6 038*	4 839
CN	5 385
10 346*	10 769

Cena ALU POSUVU se skládá:

- cena garnýže (povrchová úprava Sni):

pro dveře šířky 60, 70 - délka lišty 1 700 mm

pro dveře šířky 80, 90 - délka lišty 2 000 mm

- cena dveří dle výběru zákazníka (výplň dveří - voština)

- cena misky (dveře bez misek jsou dodávány bez přípravy pro misky):

misky oválné 629 Kč*/pár
misky hranaté 702 Kč*/pár

V dekoru Exkluziv nelze vyrobit.

CN - Dle cenové nabídky (orientační termín dodání 6-8 týdnů); * na označené příplatky se nevztahují slevy

Nabídku dekorů a skel naleznete na ZÁLOŽCE; Doplnky a příplatky na str. 15

Ceny uvedeny s DPH

BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE B2

B2 - montují se do vhodné stávající ocelové zárubně nebo do nové zpevněné ocelové zárubně bezpečnostní třídy II

B2 Zárubeň ocelová	
tloušťka plechu 1,5 mm	
10 cm	2783*
15 cm	3146*
ostatní rozměry	CN

BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE B3

B3 - montují se do zpevněné ocelové zárubně bezpečnostní třídy III, profil YH s těsněním
B3 nutno zakoupit v kompletu s bezpečnostní ocelovou zárubní

B3 Zárubeň ocelová	
tloušťka plechu 2,0 mm	
10 cm	3497*
15 cm	3618*
ostatní rozměry	CN

Základ dveří B2 i B3 tvoří rám z tvrdého dřeva, na kterém je uložen tříbodový bezpečnostní zámek TRILOGIA. Rozteč zámku 90 mm.

Dveře B2 i B3 jsou opatřeny výplní s požární odolností 30 minut. Jsou použity bezpečnostní závěsy se zesíleným hřbetem proti vysazení.

Příplatek kukátko + 315 Kč (ve výšce 150 cm od podlahy)


Povrchová úprava:

CPL LAMINOVANÉ dekory STANDARD - nabídku dekorů naleznete na **ZÁLOŽCE**

CPL LAMINOVANÉ dekory PREMIUM, SYNCHRO - dekory za příplatek - nabídku dekorů naleznete na **ZÁLOŽCE**

PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI(EW) 30 C DP3


VERTIKUS SKLO




VERTIKA SKLO



DVEŘE SKLO 1/3



DVEŘE SKLO 2/3



Vysvětlivky kódu:

EI - dveře bránící šíření požáru

EW - dveře omezující šíření požáru

15,30 - hodnota požární odolnosti v minutách

C - dveře osazené dveřním samozavíračem

DP1 - vyrobené z nehořlavých materiálů (např. ocelové) - není v sortimentu

DP2 - kombinace hořlavé a nehořlavé materiály - není v sortimentu

DP3 - vyrobené z hořlavých materiálů - je v sortimentu

šířka	EW30		EI30		EW30		EI30		EW30		EI30		EW30		EI30	
	60-80	90	110	125	145	160	180	10	15	20	25	30	35	40	45	50
10	588	588	403	234	234	234	234	524	524	972	805	894	499	314	424	432
15	588	588	403	234	234	234	234	524	524	972	805	894	499	314	424	432
20	588	588	403	234	234	234	234	524	524	972	805	894	499	314	424	432
25	588	588	403	234	234	234	234	524	524	972	805	894	499	314	424	432
30	588	588	403	234	234	234	234	524	524	972	805	894	499	314	424	432
35	588	588	403	234	234	234	234	524	524	972	805	894	499	314	424	432
40	588	588	403	234	234	234	234	524	524	972	805	894	499	314	424	432
45	588	588	403	234	234	234	234	524	524	972	805	894	499	314	424	432
50	588	588	403	234	234	234	234	524	524	972	805	894	499	314	424	432

Protipožární dveře se vždy označují štítkem, na kterém je uveden kód určující požární odolnost s časovou hodnotou, druh konstrukce a je-li osazen na dveřích samozavírač.

Povrchová úprava:

CPL LAMINOVANÉ dekory STANDARD - nabídku dekorů naleznete na **ZÁLOŽCE**

CPL LAMINOVANÉ dekory PREMIUM, SYNCHRO - dekory za příplatek - nabídku dekorů naleznete na **ZÁLOŽCE**

Sklo: průhledné protipožární sklo 7 mm u EW a 17 mm u EI (bez možnosti změny).

V případě zájmu o levnější variantu v podobě EI₁₅-C/EI₂₀-C, EW 30C/DP3 do ocelové zárubně kontaktujte obchodní oddělení.

HPL DVEŘE

HPL PLNÉ



HPL (High Pressure Laminate)

je vysoce odolný proti oděru a snadno omyvatelný, ideální pro použití v interiérech se zvýšeným provozem (ve veřejně prospěšných objektech)

Povrchová úprava: HPL LAMINOVANÉ - nabídku dekorů naleznete na **ZÁLOŽCE**

Tloušťka HPL fólie: 0,8 mm

Rám: masivní dřevo, výplň: DTD

Dveře doporučujeme osadit do kovové zárubně.

šířka	DTD		PO	
	60,70	80,90	100	125,145
60,70	235	235	235	235
80,90	235	235	235	235
100	235	235	235	235
125,145	235	235	235	235

CN - Dle cenové nabídky (orientační termín dodání 6-8 týdnů); * na označené příplatky se nevztahují slevy
Nabídku dekorů naleznete na **ZÁLOŽCE**; Doplnky a příplatky na str. 15

Ceny uvedeny s DPH

PROTIHLUKOVÉ 32 dB

KAŠIROVANÉ	CPL LAMINOVANÉ	3D POLYPROPYLEN	LAKOVANÉ

šířka
60-90



cena dveří
+ příplatek

	základní cena	příplatek	poznámka
standardní dekory	cena plných hladkých obyč. dveří	1 936 Kč	těsnící práh není v ceně
dekor Exkluziv	cena plných hladkých obyč. dveří	1 936 Kč	padací lišta v ceně


Vysvětlivky: Dekor Exkluziv (CPL): molina (3D)

Standardní dekory - všechny dekory (v površích kaširované, CPL laminované, 3D polypropylen, lakované) kromě dekoru Exkluziv

PROTIHLUKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ 37 dB

KAŠIROVANÉ	CPL LAMINOVANÉ	3D POLYPROPYLEN	LAKOVANÉ

šířka
60-90



cena dveří
+ příplatek

	základní cena	příplatek	poznámka
standardní dekory	cena plných hladkých protipožárních dveří	1 936 Kč	padací lišta v ceně
dekor Exkluziv	cena plných hladkých protipožárních dveří	3 025 Kč	pevný práh v ceně


Vysvětlivky: Dekor Exkluziv (CPL): molina (3D)

Standardní dekory - všechny dekory (v površích kaširované, CPL laminované, 3D polypropylen, lakované) kromě dekoru Exkluziv

KLIMA CPL (bez protipožární úpravy)

CPL LAMINOVANÉ


šířka
60-90



cena dveří
6 292

Klima dveře jsou svou konstrukcí vhodné pro osazení mezi místnostmi s určitým rozdílem vlhkostí a teplot. Dveře jsou určeny například mezi středně vytápěné a vytápěné místnosti a hodí se do koupelny, odvětrávané komory, chodby nebo pro oddělení schodiště. Nejsou naopak vhodné pro vstupy z nevytápěných prostor jako např. zádveří, garáže, sklepy, půdy apod.

KLIMA dveře nelze osadit do obložkové zárubně, doporučujeme zárubeň ocelovou.



CPL LAMINOVANÉ dekory STANDARD - nabídku dekorů naleznete na **ZÁLOŽCE**

CPL LAMINOVANÉ dekory PREMIUM, SYNCHRO - dekory za příplatek - nabídku dekorů naleznete na **ZÁLOŽCE**

DVEŘE S KONSTRUKCÍ PLUS

Nabídku dekorů, termíny dodání naleznete na **ZÁLOŽCE**

DVEŘE S KONSTRUKCÍ PLUS



šířka
60-90

příplatek ke dveřím
218*

Platí pouze pro ceny dveří s DTD výplní.

Rozdíl oproti standardním dveřím:

- rám dveří z masivního dřeva
- zámek s kovovou střelkou a jazýčkem
- výplň DTD

Možnost objednat u všech typů dveří **kromě PROFILOVANÝCH**

* na označené příplatky se nevztahují slevy


Nabídku dekorů a skel naleznete na **ZÁLOŽCE**; Doplnky a příplatky na str. 15
Ceny uvedeny s DPH

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, SLEPÉ ZÁRUBNĚ
Doporučený rozměr stavebního otvoru:
Zárubeň otvínávací (slepá): šířka + 10 cm, výška + 5 cm

(např.: pro dveře 80/197 cm je stavební otvor 90/202 cm)

Pro dveře výška 197 cm, tloušťka zdi 8-30 cm:

šířka	LAKOVANÉ BÍLÉ, KAŠÍROVANÉ	LAKOVANÉ PÓR BÍLÉ, PVC FÓLIE	CPL LAMINOVANÉ STANDARD	3D POLYPROPYL., CPL (PREMIUM, EXKLUZIV, SYNCHRO)
60-90	(1) 2 166	2 408	2 287	2 408
100	2 529	2 771	2 650	2 771
110	3 013	3 751	3 751	4 175
125, 145	2 650	3 388	3 388	3 812
160, 165	3 013	3 751	3 751	4 175
180, 185				



(1) Pro dekor y jilm tmavý, ořech bawaria, ořech půlnoční, dub příčný zlatý:

šířka	označení zárubně 8 - 15	označení zárubně 16 - 22	označení zárubně 24 - 30
60-90	1 815	1 936	2 166

**NÁHRADNÍ DÍLY
K ZÁRUBNÍM:**

	LAKOVANÉ BÍLÉ, KAŠÍROVANÉ	LAKOVANÉ PÓR BÍLÉ	3D POLYPROPYL., PVC FÓLIE, CPL (STANDARD, PREMIUM, EXKLUZIV, SYNCHRO)
Kompletní pantová strana	895 *	974 *	1124 *
Kompletní zámková strana	842 *	917 *	1059 *
Kompletní nadpraží	428 *	468 *	540 *
Slepá obložka 1ks	182 *	206 *	242 *
Obložka k nadpraží	97 *	109 *	133 *

Cena dílů k slepé zárubni je shodná. Cena dílů bez kování je shodná.

ATYPICKÉ ZÁRUBNĚ za příplatek:

šířka ostění (tloušťka zdi) větší než 30 cm	+ 36 Kč*/cm
atypická výška zárubně (světlost do 210 cm)	+ 363 Kč*
atypická výška zárubně (světlost nad 210 cm)	+ 121 %*
atypická šířka, výška	+ 363 Kč*
atypické zárubně (např. pro celoskleněné dveře)	dle CN
dvoudekor. zárubně (pouze stejný typ povrch. materiálu)	+ 605 Kč*
zárubně nástřik PUR	+ 1 210 Kč*
zárubně k paralelním dveřím	dle CN
bezfalcové zárubně	viz str. 8

PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ


Klasifikace požární odolnosti pro komplet PO dveří

 v protipožární obložkové zárubni: E30-C0 / EI₁ 30-C0 / EI₂ 30-C0 / EW 30-C0

Doporučený rozměr stavebního otvoru:
Zárubeň protipožární: šířka + 11,5 cm, výška + 6 cm

Pro dveře výška 197 cm, tloušťka zdi 8-30 cm:

šířka	LAKOVANÉ BÍLÉ, KAŠÍROVANÉ	LAKOVANÉ PÓR BÍLÉ, PVC FÓLIE	CPL LAMINOVANÉ STANDARD	3D POLYPROPYL., CPL (PREMIUM, EXKLUZIV, SYNCHRO)
60-90	4 102	4 344	4 223	4 344
100	4 465	4 707	4 586	4 707
110	4 949	5 687	5 687	6 111
125, 145	4 586	5 324	5 324	5 748
160, 165	4 949	5 687	5 687	6 111
180, 185				


 Nabídka dekorů a termíny dodání atd. naleznete na **ZÁLOŽCE**; Doplnky a příplatky na str. 15

* na označené příplatky se nevztahují slevy

Ceny uvedeny s DPH

TECHNICKÉ INFORMACE k obložkovým a protipožárním obložkovým zárubním

Tabulka pro určení označení zárubně u obložkových a slepých zárubní, obložkových protipožárních zárubní a zárubní pro posuvné dveře na zeď

označení zárubně (cm)	rozsah nastavení zárubně (cm)	označení zárubně (cm)	rozsah nastavení zárubně (cm)
8	8,0 - 8,9	22	21,5 - 23,4
9	9,0 - 9,9	24	23,5 - 25,4
10	9,5 - 11,4	26	25,5 - 27,4
11	10,5 - 12,4	28	27,5 - 29,4
12	11,5 - 13,4	30	29,5 - 31,4
14	13,4 - 15,4	32	31,5 - 33,4
15	14,5 - 16,4	34	33,5 - 35,4
16	15,5 - 17,4	36	35,5 - 37,4
18	17,5 - 19,4	38	37,5 - 39,5
20	19,5 - 21,4		

Např.: Pro tloušťku zdi 13,2 cm vyberte zárubeň s označením 12, protože naměřená tloušťka zdi spadá do rozsahu nastavení zárubně 11,5 - 13, 4 cm.

Tabulku doporučených stavebních otvorů pro obložkové zárubně a protipožární zárubně najdete na www.sepos.cz, přímo zde:



Jak správně měřit tloušťku zdi při výběru zárubní najdete na www.sepos.cz, přímo zde:



Doporučené stavební otvory pro bezfalcové zárubně najdete na str. 8


U zárubní pro posuvné dveře do pouzdra se určuje tloušťka zdi s přesností 0,5 cm. Při asymetrickém dělení zárubně pro posuvné dveře do pouzdra je nutné uvést tuto informaci do zaměřovacího protokolu.

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ (OKZ)

Nabídku dekorů a termíny dodání naleznete na **ZÁLOŽCE**

OKZ SE ZÁKLOPOVOU OBLOŽKOU 60 mm


šířka	tloušťka zdi	KAŠÍROVANÉ	3D POLYPROPYLEN, PVC FÓLIE, LAKOVANÉ PÓR, CPL LAMINOVANÉ (STANDARD, PREMIUM, EXKLUZIV, SYNCHRO)
60-90	6 - 15	2 783	3 146
60-90	16 - 25	2 904	3 267
125 - 185	6 - 25	CN	CN



OKZ SE ZÁKLOPOVOU OBLOŽKOU 85 mm

je nutný pouze u obkladu zárubní s "nosem", které byly montovány v panel. domech

šířka	tloušťka zdi	KAŠÍROVANÉ: pouze dekory buk, javor	CPL LAMINOVANÉ STANDARD: pouze dekory buk, dub, hruška, javor, ořech
60-90	6 - 15	2783 + 726*	3146 + 726*
60-90	16 - 25	2904 + 726*	3267 + 726*
125 - 185	6 - 25	CN	CN



Nastavitelnost pro OKZ 60 mm, OKZ 85 mm:

tloušťka zdi	rozměry	
60 mm	- 0 mm	+ 10 mm
70 mm +	- 5 mm	+ 15 mm

OKZ se vyrábí od tloušťky zdi 60 mm se stoupáním rozměru po 10 mm (např. 100, 110, 120,...)

U OKZ se stanovuje tloušťka ostění s přesností 0,5 cm.


OKZ pro tloušťku zdi větší než 25 cm - příplatek 36 Kč/ cm

OKZ se nevyrábí s protipožární úpravou.

Doporučujeme zaměření a montáž odborným pracovníkem firmy SEPOS.

ČÁSTEČNÝ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

šířka	KAŠÍROVANÉ	LAKOVANÉ PÓR BÍLÉ, PVC FÓLIE	CPL LAMINOVANÉ STANDARD	3D POLYPROPYL., CPL (PREMIUM, EXKLUZIV, SYNCHRO)
60-90	2 166	2 408	2 287	2 408
100	2 529	2 771	2 650	2 771
110	3 013	3 751	3 751	4 175
125, 145	2 650	3 388	3 388	3 812
180, 185	3 013	3 751	3 751	4 175



Částečný OKZ se nevyrábí s protipožární úpravou.

Nabídku dekorů a termíny dodání atd. naleznete na **ZÁLOŽCE**; Doplnky a příplatky na str. 15

* na označené příplatky se nevztahují slevy

Ceny uvedeny s DPH

Odstín	Příplatek (Kč)
RAL1001	859
RAL1003	1041
RAL1004	1283
RAL1006	859
RAL1007	859
RAL1012	605
RAL1013	605
RAL1014	605
RAL1015	605
RAL1016	859
RAL1017	859
RAL1018	859
RAL1023	859
RAL1028	1041
RAL1032	859
RAL1033	859
RAL1034	859
RAL2000	1283
RAL2002	1041
RAL2003	859
RAL2004	1041
RAL2008	1041
RAL2009	1041
RAL2010	859
RAL2011	859
RAL2012	859
RAL3000	859
RAL3001	1162
RAL3002	1041
RAL3003	1162
RAL3004	1041
RAL3005	1283
RAL3007	1041
RAL3009	1041
RAL3011	1283
RAL3012	859
RAL3013	859
RAL3016	859
RAL3018	1162
RAL3020	1162
RAL3022	1162
RAL3027	1162
RAL3031	1162
RAL4002	859
RAL4004	1162
RAL4006	1162
RAL4007	859
RAL4008	859
RAL4009	859
RAL5000	1041
RAL5002	1041

Odstín	Příplatek (Kč)
RAL5003	1041
RAL5005	1041
RAL5007	1041
RAL5009	1041
RAL5010	1041
RAL5012	859
RAL5013	1041
RAL5014	1041
RAL5015	859
RAL5017	859
RAL5019	1041
RAL5021	1041
RAL5023	1041
RAL5024	859
RAL6000	1041
RAL6001	1041
RAL6003	1041
RAL6005	1041
RAL6006	1041
RAL6007	1041
RAL6008	1041
RAL6011	1041
RAL6013	605
RAL6016	1041
RAL6017	1041
RAL6018	1041
RAL6019	605
RAL6020	1041
RAL6026	1041
RAL6027	1041
RAL6032	1041
RAL6033	1041
RAL6034	605
RAL7000	859
RAL7001	605
RAL7002	605
RAL7003	605
RAL7004	605
RAL7005	605
RAL7006	605
RAL7010	605
RAL7011	605
RAL7012	605
RAL7015	605
RAL7016	605
RAL7021	605
RAL7022	605
RAL7024	605
RAL7030	605
RAL7032	605
RAL7033	605

Odstín	Příplatek (Kč)
RAL7035	605
RAL7036	605
RAL7037	605
RAL7038	605
RAL7039	605
RAL7040	605
RAL7042	605
RAL7043	605
RAL7044	605
RAL7045	605
RAL7046	605
RAL7047	605
RAL8002	605
RAL8004	605
RAL8011	605
RAL8012	859
RAL8015	859
RAL8016	605
RAL8017	605
RAL8019	605
RAL8022	605
RAL8023	859
RAL8025	605
RAL8028	605
RAL9001	605
RAL9002	605
RAL9003	605
RAL9004	605
RAL9005	605
RAL9006	1283
RAL9007	1283
RAL9010	605
RAL9011	605
RAL9016	605
RAL9017	605
RAL9018	605
RAL9019	605
RAL9021	605
PUR RAL 9003	1331

Termín dodání: (atyp 6 - 8 týdnů)

Příplatky ostatních odstínů stupnice RAL dle cenové nabídky.

Na RAL odstíny se nevztahuje sleva
Ceny uvedeny s DPH

DOPLŇKY, PŘÍPLATKY

Jednokřídlé dveře v bezfalcovém provedení v kompletu s obložkovou zárubní s termínem dodání 6-7 týdnů, více na str. 8	+ 2541 Kč*
Dvoukřídlé dveře v bezfalcovém provedení v kompletu s obložkovou zárubní s termínem dodání 6-7 týdnů, více na str. 8	+ 5082 Kč*
Dveře bez vrtání, zádlabu, bez zámku nebo bez skla	ceníková cena dokončených dveří
Změna zámku na FAB nebo WC	+ 61 Kč
Vložka do FAB zámku	111 Kč*
Samostatný zámek - obyčejný, vložkový, WC	121 Kč*
Samostatný zámek s kovovou střelkou	121 Kč*
Magnetický zámek včetně univerzálního protiplechu pro falcované dveře (cena nezahrnuje zafrézování zámku do dveří a zárubní)	+ 472 Kč
Magnetický zámek včetně seřiditelného protiplechu pro bezfalcové dveře (cena nezahrnuje zafrézování zámku do dveří a zárubní)	+ 595 Kč
Bezpečnostní sklo TŘÍDA 1 - tvrzené (kalené)	+ 363 Kč*
Dvoudekorové dveře (pouze stejný typ povrchového materiálu)	+ 605 Kč*
Rozdílný dekor zasklívacího rámečku oproti dekoru plochy dveří	+ 303 Kč*
Příplatek za paralelní úpravu dvoukřídlých posuvných dveří	+ 1210 Kč*
Dveře a zárubně se světlostí 201,7 a 209,7 cm (203 a 211 cm s falcem) - nevztahuje se na protipožární dveře	+ 30% ceny standardních dveří
Protipožární dveře a zárubně se světlostí 201,7 a 209,7 cm (203 a 211 cm s falcem)	+ 60% ceny standardních dveří
Dveře s atyp. rozměry	+ 60% ceny standardních dveří
Dveře v dekoru Exkluziv s atyp. rozměry	pouze dle CN
Okopový plech s výsekem - nerez	424 Kč* (jedna str. dveří)
Okopový plech plný - nerez	363 Kč* (jedna str. dveří)
Příplatek kukátko (ve výšce 150 cm od podlahy)	315 Kč
Samostatná plastová větrací mřížka	133 Kč*
Samozavírač	1452 Kč
Samozavírač (protipožární) pouze ke konstrukci plus a PO dveřím	1098 Kč*
Úprava plných dveří pro madlo; samozavírač (pouze ke konstrukci plus)	+ 363 Kč*
Výztuha pro madlo a samozavírač u dveří 2/3 (pouze ke konstrukci plus)	+ 242 Kč*
Dovírač externí	1137 Kč
Dovírač integrovaný (cena nezahrnuje zafrézování dovírače do dveří a zárubní)	+ 1573 Kč
Tichý doraz (pouze k posuvným dveřím na zeď; pro dveře max. hmotnosti 40 kg)	+ 483 Kč
Dveře s plastovou větrací mřížkou	+ 363 Kč*
Dveře se vzdušníky	+ 175 Kč*
Dveře s Alu větrací mřížkou (pár)	+ 666 Kč*
Dveře s nástřikem PUR	+ 1331 Kč*
Zárubně s nástřikem PUR	+ 1210 Kč*
Dveře, zárubně CPL RAL pouze po dohodě	dle cenové nabídky
Atyp. dveře (standardní výška 197 cm), zárubně	dle cenové nabídky
Pouzdra od výrobců JAP, Eclisse	cena dle ceníku výrobce



Otvory na rozetové kování musí být upřesněny v objednávce. Zámky jsou přizpůsobeny pro rozetové kování na průměr od 52 mm (BB + PZ).
Rozteč všech zámků dveří v ceníku je 72 mm (pokud není uvedeno jinak).

Protipožární jednokřídlé v dekoru Exkluziv: rozteč zámku 72 mm; Protipožární dvoukřídlé v dekoru Exkluziv: rozteč zámku 90 mm

PŘEPRAVNÉ

Přepravné při odběru 20 a více kusů	53 Kč* za kus
Přepravné při odběru 19 a méně kusů	106 Kč* za kus
při množství menším než 10 kusů - bez garance potvrzeného termínu (telefonická dohoda)	
Speciální přepravné:	plné auto 150 - 200 kusů
Cena bude nastavena individuálně dle lokality - nutno kontaktovat obchodní oddělení	
Příslušenství ke dveřím (kování atd.) je zavázáno pouze s dveřmi.	

(* na takto označené příplatky se nevztahují slevy)
Ceny uvedeny s DPH

KONTAKTY

Jihlava - centrála, Rantířovská 100
velkoobchod, centrální sklady, vedení společnosti
t: 567 300 227, 567 322 967, f: 567 300 224
obchod@sepos.cz, sepos@sepos.cz
Po - Pá: 7:00 - 17:00

PRODEJNY SEPOS

Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.

Brno, Křenová 19
m: 724 153 253, t: 537 014 142
brno@sepos.cz
Po, St: 7:30 - 17:00
Út, Čt, Pá: 7:30 - 16:00

Brno - OC FUTURUM,
Videňská 100
m: 702 283 445
brnofuturum@sepos.cz
Po - Ne: 9:00 - 20:00
OTEVŘENO DENNĚ

Hradec Králové, Vážní 891
m: 724 279 449
t: 495 218 818
h.kralove@sepos.cz
Po - Pá: 8:00 - 17:00

Jihlava, Chlumova 8
m: 724 036 794, t: 567 321 726
jihlava@sepos.cz
Po - Pá: 7:00 - 17:00
So: 8:00 - 11:30

Karlovy Vary, Sokolovská 149
m: 724 387 677
karlovy.vary@sepos.cz
Po - Pá: 8:30 - 17:00

Lanškroun, Lázeňská 120
m: 724 720 346, t: 465 322 982
lanskroun@sepos.cz
Po - Pá: 8:00 - 11:30,
12:00 - 17:00

Most, Žatecká 1171
m: 724 530 392
most@sepos.cz
Po - Pá: 7:30 - 17:00

Olomouc, Hálkova 2
m: 602 677 594, t: 585 411 383
olomouc@sepos.cz
Po - Pá: 8:00 - 17:00

Opava, Palhanecká 16
m: 724 971 701, t: 553 610 456
opava@sepos.cz
Po - Pá: 8:00 - 17:00

Ostrava, Martinovská 48
m: 725 384 331
ostrava@sepos.cz
Po - Pá: 8:00 - 17:00

Plzeň, Nerudova 43
m: 702 015 250
plzen@sepos.cz
Po - Pá: 8:00 - 17:00

Praha 3, Na Jarově 4
m: 725 816 797, t: 284 860 399
praha@sepos.cz
Po - Čt: 7:30 - 17:00
Pá: 7:30 - 16:00

Praha 5, Spodní 153
m: 725 393 356
praha16@sepos.cz
Po - Čt: 8:00 - 17:00
Pá: 8:00 - 16:00

Sušice, Nová 252
m: 606 716 316, t: 376 524 886
susice@sepos.cz
Po - Čt: 7:30 - 11:30,
12:00 - 16:30
Pá: 7:30 - 11:30, 12:00 - 16:00

Tábor, Kpt. Jaroše 380
m: 602 402 052
t: 381 231 249
tabor@sepos.cz
Po, St: 7:30 - 17:00
Út, Čt, Pá: 7:30 - 16:00

Třebíč, Hrotovická 160
m: 607 832 804
trebic@sepos.cz
Po - Pá: 7:00 - 16:00

Žďár nad Sázavou, Strojírenská 46
m: 606 740 278
zdar@sepos.cz
Po - Pá: 8:00 - 16:30

www.sepos.cz

Platnost ceníku od 1.7.2015 končí dnem vydání nového.

Změny cen vyhrazeny. Tiskové chyby vyhrazeny.

Uvedené ceny jsou doporučené a s DPH

aktuální info
o prodejnách
na www.sepos.cz:



interiérové dveře ze str. 3-5:

KAŠÍROVANÉ	výplň voština	3-4 týdny / 1-2 týdnů
	výplň DTD	4-5 týdnů
	dekory kombi třešeň, kombi ořech, mahagon, dub tmavý, makasar	6-7 týdnů
	šířky 100, 110	6-8 týdnů
	dvoukřídle	4-5 týdnů / 1-2 týdnů
CPL LAMINOVANÉ	modely PLNÉ, VERTIKA SKLO (pískované); DTD, dekory standard	3-4 týdny / 1-2 týdnů
	dekory STANDARD - výplň voština	3-4 týdny / 1-2 týdnů
	dekory STANDARD - výplň DTD	4-5 týdnů / 1-2 týdnů
	dekory PREMIUM: avola, authentic, natural, nebrasca, bardolino	4-5 týdnů
	dekory PREMIUM: vanilka, kamenná, antracit	6-7 týdnů
	dekor EXKLUZIV	4-5 týdnů / 1-2 týdnů
	dekory SYNCHRO	4-5 týdnů
	šířky 100, 110	6-8 týdnů
	dvoukřídle	4-5 týdnů
	modely ALU	6-7 týdnů
3D POLYPROPYLEN	3D polypropylen	4-5 týdnů
	3D polypropylen - šířky 100, 110	6-8 týdnů
PVC FÓLIE / LAKOVANÉ PÓR	profilované dveře - lakované póry bílé; lakované bílé	3-4 týdny / 1-2 týdnů
	profilované dveře - lakované póry bílé; lakované bílé - dvoukřídle	4-5 týdnů
	profilované dveře - PVC fólie	4-5 týdnů
LAKOVANÉ	lakované bílé - výplň voština	3-4 týdny / 1-2 týdnů
	lakované bílé - výplň DTD	4-5 týdnů
	dvoukřídle	4-5 týdnů / 1-2 týdnů
	lakované bílé - šířky 100, 110	6-8 týdnů / 1-2 týdnů
PUR	modely QUATRO/SKLO, DAKOTA/SKLO, OREGON/SKLO, MONTANA/SKLO	6-8 týdnů

Sortiment s termínem dodání 1-2 týdny je blíže popsán na str. 7

interiérové dveře modelová řada SEPOS ze str. 6:

KAŠÍROVANÉ	modely SEPOS - šířky 60-90	4-5 týdnů
	modely SEPOS - šířky 125, 145	5-6 týdnů
	modely SEPOS v dekorech kombi třešeň, kombi ořech, mahagon, dub tmavý, makasar	6-8 týdnů
CPL LAMINOVANÉ	modely SEPOS - dekory STANDARD - šířky 60-90	4-5 týdnů
	modely SEPOS - dekory STANDARD - šířky 125, 145	5-6 týdnů
	modely SEPOS - dekory PREMIUM	6-7 týdnů
	modely SEPOS - dekor EXKLUZIV	4-5 týdnů
	modely SEPOS - dekory SYNCHRO	6-7 týdnů
3D POLYPROPYLEN	modely SEPOS - šířky 60-90	5-6 týdnů
	modely SEPOS - šířky 125, 145	6-7 týdnů

posuvné a bezfalcové dveře ze str. 8, 9:

BEZFALCOVÉ provedení	6-7 týdnů
POSUVNÉ provedení	6-7 týdnů

speciální dveře ze str. 10, 11:

BEZPEČNOSTNÍ, PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ, PROTIHLUKOVÉ, HPL, KLIMA	6-7 týdnů
DVEŘE S KONSTRUKCÍ PLUS	6-7 týdnů

zárubně, OKZ ze str. 12, 13:

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, SLEPÉ ZÁRUBNĚ, PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	3-4 týdny
OKZ, ČÁSTEČNÝ OKZ	4-6 týdnů

doplňky, příplatky

PŘÍPLATKY ZA RAL odstíny (ze str. 14)	6-8 týdnů
---------------------------------------	-----------

sortiment na cenovou nabídku

6-8 týdnů

NABÍDKA DEKORŮ

pro interiérové dveře, posuvné dveře, bezfalcové dveře,
speciální dveře, zárubně, OKZ 60 mm, částečný OKZ:

KAŠÍROVANÉ	dub příčný zlatý, jilm tmavý, ořech bawaria, ořech půlnoční (pouze pro dveře ve standardních rozměrech; nelze pro posuvné, bezfalcové) buk, dub, javor, olše, ořech, wenge, makasar dub tmavý, mahagon, ořech alpský, kombi ořech, kombi třešeň
CPL LAMINOVANÉ	STANDARD: bílá hladká, buk, dub, hruška, ořech, javor, wenge, šedá, olše
CPL LAMINOVANÉ	PREMIUM za příplatek 387 Kč/ dvevní křídlo: avola (3D), authentic (3D), natural (3D), nebraska (3D), bardolino (3D), vanilka, kamenná,  antracit
CPL LAMINOVANÉ	EXKLUZIV za příplatek 593 Kč/ dvevní křídlo: molina (3D)
CPL LAMINOVANÉ	SYNCHRO za příplatek 750 Kč/ dvevní křídlo:  jilm bílý (3D),  dub kubánský (3D)
3D POLYPROPYLEN	bílá s pórem, jasan, malaga, pamplona
PVC FÓLIE	buk, dub, javor, olše (pouze k profilovaným dveřím)
LAKOVANÉ PÓR	bílé; barevné - odstíny ze stupnice RAL (pouze k profilovaným dveřím, povrch se strukturou dřeva, vodou ředitelné barvy)
LAKOVANÉ	bílé - nejbliže RAL 9003, barevné - odstíny ze stupnice RAL (vodou ředitelné barvy)
PUR	bílé (polyuretanový lak), odstín pouze RAL 9003 (ostatní odstíny dle CN)
HPL LAMINOVANÉ	bílá, bílá lesk, béžová metalik, dub country, fango, jasan styl, magma, třešeň styl

(3D) = označení povrchu lamino s 3D strukturou

NABÍDKA SKEL

pro interiérové dveře ze str. 3-5

pískované, mastercarre, průhledné, spotlyte, kůra čirá, krizet

Sklo pískované je STANDARD pro dveře v povrchu CPL laminované, 3D polypropylen; kaširované, lakované bílé (kromě modelů SKLO 1/3 a SKLO 2/3 v povrchu lakované bílé a kaširované).

Sklo kůra čirá je STANDARD pro modely SOCRATES, OCTAVIANUS, AULIDA, HECTOR, ACHILLES, ELIDA, PARIS; SKLO 1/3 a 2/3 v povrchu lakované bílé a kaširované.

bezpečnostní sklo (tvrzené) za příplatek 363 Kč* (pro všechny výše uvedené druhy skel)

NABÍDKA SKEL

pro interiérové dveře modelové řady SEPOS ze str. 6

čínčila čirá, pískované, mastercarre, průhledné, spotlyte, kůra čirá, krizet

Sklo čínčila čirá je STANDARD pro všechny modely řady SEPOS (TYP 010,...) ze strany 6.

ostatní druhy skel pro modelovou řadu SEPOS za příplatek 303 Kč*

SKLO

pro prosklené protipožární dveře ze str. 10

průhledné protipožární (7 mm u EW a 17 mm u EI)

* na označené příplatky se nevztahují slevy