



sepos[®]
■ DVERE ■ ZÁRUBNE



cenník dverí a zárubní 2025

platnosť od 7. 7. 2025
ceny uvedené bez DPH

CSK1-2025-07

PLATNOSŤ CENNÍKA

Platnosť cenníka od 7. 7. 2025

končí dňom vydania nového.

Zmeny cien vyhradené.

Právo na zmeny v ponuke vyhradené.

Tlačové chyby vyhradené.

Ceny služieb v cenníku neuvedené účtované podľa individuálnej cenovej ponuky.

SEPOS SK, spol. s r. o.

Šenkvičná cesta 14/N

902 01 Pezinok, Slovenská republika

m: +421 915 606 319

e: pezinok@sepos.sk

www.sepos.sk

www.sepos.cz

POZNÁMKY

Povrchová úprava soft CPL, soft CPL 3D a soft CPL silk, soft CPL uni je obchodné označenie povrchovej úpravy, nejedná sa o postup výroby povrchového materiálu dverí a zárubní.

Sklo Pieskované je iba obchodné označenie skla, názov nedefinuje metódu výroby matného efektu.

VYSVETLIVKY

-	nemožno vyrobiť
CP	cena aj termín dodania podľa cenovej ponuky

PP	protipožiarné falcové dvere
voština	bežne používaná stabilizačná výplň - tvrdý vrstvený papier v tvare šesťuholníkov
DTD	vnútorná výplň dverí z dutinkovej (dierovanej) drevotrieskovej dosky
homalight	vnútorná výplň z ľahčenej izolačnej drevovláknitej dosky, cenovo rovnako ako DTD
(3D)	označenie povrchu s 3D štruktúrou

OBSAH

	záložka	skladový sortiment	
DEKOROVÉ	3	DEKORY pre dekorové dvere a zárubne, SKLÁ	
	4	rada ZÁKLADNÁ	
	5	rada ZÁKLADNÁ PLUS	
	6	rada DOMINANT, rada QUADRA - GIGA	
	7	rada MARIO, rada SEPOS	
	8	rada ZET, rada RUSTIK	
	9	rada ALU	
	10	DEKORY pre dvere s vysoko odolným povrchom, SKLÁ	
	11	rada PerfectSense matt, rada HPL	
	12	zárubne pre dekorové dvere	
	DEKOROVÉ rámové	13	DEKORY pre dvere s rámovou konštrukciou a zárubne, SKLÁ
		14	rada rámových dverí PERFECT
15		rada rámových dverí PERFECT	
16		rada rámových dverí ARCO, GRENO	
17		zárubne pre rámové dvere	
LAKOVANÉ	18	FARBY (RAL) pre lakované dvere a zárubne, SKLÁ	
	19	rada ZÁKLADNÁ	
	20	rada ZÁKLADNÁ PLUS, rada MASONITE	
	21	rada QUATRO	
	22	zárubne pre lakované dvere	
CELO SKLÁ	23	SKLÁ pre celosklenené dvere	
	24	celosklenené dvere, kovanie	
	25	zárubne pre celosklenené dvere	
DYH OVA NÉ	26	DYHY, SKLÁ pre dyhované dvere	
	27	rad dyhovaných dverí a zárubní	
TECHNICKÉ	28	technické dvere (dvere so špeciálnymi vlastnosťami)	
	29	protipožiarne dvere	
	30	bezpečnostne dvere	
	31	protipožiarne zárubne	
	32	bezpečnostne zárubne	
	33	ďalší sortiment	
	34	kovanie, doplnky	
	35	technické info k zárubniam	
	36	doplnkový sortiment	

Ceny sú uvedené bez DPH s ohľadom na rôzne sadzby DPH, ktoré je možné uplatniť.

Základná sadzba 20% je účtovaná v prípade nákupu tovaru bez montáže.

Sadzba 0% je účtovaná v prípade prenesenia daňovej povinnosti dľa príslušného zákona.

DEKOROVÉ DVERE A ZÁRUBNE

str. 4 - 9



str. 12



PONUKA DEKOROV



Dekory, u ktorých nie je uvedená bližšia špecifikácia majú kresbu dreva vertikálnu. Horizontálny dekor je vždy označený v názve. Pri zárubniach kresbu dreva nerozlišujeme, zvislé časti sú vertikálne, nadpražie horizontálne.



Oblá hrana CPL dverí (iba pre šírky 60-90) za príplatok 17 EUR.
Oblá hrana v cene fóliovaných dverí.



Ostrá hrana v cene dverí.

FÓLIOVANÉ BIELE		biela
FÓLIOVANÉ		dub delano, buk, dub
		dub mesačný, dub sonoma, orech rustikálny, borovica bielená, dub strieborný - šedý
CPL KLASIK		biela, šedá west, buk, dub corbridge
CPL ŠTANDARD		dub kendal, šedá, javor west, orech, bardolino (3D)
soft CPL		dub modern, jaseň modern, orech modern, wenge modern, dub klasik
CPL PRÉMIUM		šedá kitt, jaseň biely (3D), dub sukatý vertikálne, nebrasca (3D), natural (3D), šedá grafit, kamenná
		authentic (3D)
CPL DELUXE		rimini (3D), dub rustik (3D), dub bielený (3D), jilm biely (3D), dub platinový (3D), dub sukatý (3D) horizontálne, palisander biely (3D) vertikálne, horizontálne,
		dub halifax tabakový (3D), dub halifax (3D), dub kubánsky (3D), fleetwood šampaňský (3D) fleetwood lávovošedý (3D) vertikálne, horizontálne,
CPL SUPERMAT 0,15mm		W1100PM--alpská biela, U702PM-kašmírovo šedá, U727PM-kamenná šedá, U732PM-prachovo šedá, U961PM-grafitovo šedá, U999PM-čierná
PVC FÓLIE		jaseň šedý, dub reval, dub tisano biely, dub sebastian, orech rima

Vysvetlivky: (3D) = označenie dekoru s 3D štruktúrou

PONUKA SKIEL

Skla v cene dverí: pieskované, priehľadné, kôra čirá

Sklo v cene dverí ZET: connex pieskované

Sklo za príplatok 18 EUR: mastercarre, screen, činčila čirá

Sklo za príplatok 32 EUR: matelux bronz

Tvrdené sklo (bezpečnostná úprava) za príplatok 29 EUR

rada ZÁKLADNÁ

Ponuku dekorov, skiel nájdete na str. 3.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvre, jednokrídlové i dvojkrídlové, výška 197 cm. Vyššie dvre (209,7 cm) s príplatkom 15%.
Vnúťorná výplň: stužená papierová voština alebo dutinková drevotrieska DTD (prípadne homalight vo vybraných dekoroch) .
Sklo štandard kôra čírá: pre modely SKLO 1/3 a SKLO 2/3 v povrchu fóliované; sklo štandard pieskované: pre všetky ostatné.
Zámky: dvre štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatek + 2 EUR k cene dveri). Rozteč zámku 72 mm.
Poznámka: presklené modely v dekore šedá grafit (CPL PREMIUM) iba s výplňou DTD. Všetky modely kaširovaných dverí s oblou hranou iba do šírky 100 cm, ostrá pre šírku 110 podľa CN.

výhodná cena		FÓLIOVANÉ biele	šírka 60-90	PLNÉ	FÓLIOVANÉ dub mesačný	šírka 60-90	PLNÉ	VERTIKA SKLO
				voština 70			voština 97	voština 150

str. 3



																
		PLNÉ	SKLO 1/3		SKLO 2/3		SKLO 3/4		SKLO 4/5		LINEA		VERTIKA SKLO, VERTIKA PLNÉ		VERTIKUS	
FÓLIOVANÉ BIELE	šírka	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
	60-90	70	91	107	127	119	140	127	148	154	127	148	119	140	119	140
	100	90	110	-	189	-	208	-	221	-	-	221	-	208	-	208
	125,145, 160,180, 165,185	167	208	241	281	265	306	281	322	334	281	322	265	306	265	306
FÓLIOVANÉ	60-90	97	117	138	158	150	170	158	178	185	158	178	150	170	150	170
	100,110	124	145	-	238	-	257	-	270	280	-	270	-	257	-	257
	125,145, 160,180, 165,185	220	261	302	343	326	367	343	383	396	343	383	326	367	326	367
CPL KLASIK	60-90	125	146	166	187	178	199	187	207	213	187	207	178	199	178	199
	100,110	161	182	-	283	-	303	-	316	326	-	316	-	303	-	303
	125,145, 160,180, 165,185	277	318	359	400	383	424	400	440	453	400	440	383	424	383	424
CPL ŠTANDARD	60-90	134	154	174	195	187	207	195	215	221	195	215	187	207	187	207
	100,110	172	192	-	296	-	316	-	329	339	-	329	-	316	-	316
	125,145, 160,180, 165,185	294	334	375	416	400	440	416	457	469	416	457	400	440	400	440
soft CPL	60-90	134	154	174	195	187	207	195	215	221	195	215	187	207	187	207
	100,110	172	192	-	296	-	316	-	329	339	-	329	-	316	-	316
	125,145, 160,180, 165,185	294	334	375	416	400	440	416	457	469	416	457	400	440	400	440
CPL PRÉMIUM	60-90	148	168	189	209	201	221	209	229	236	209	229	201	221	201	221
	100,110	191	211	-	319	-	339	-	352	362	-	352	-	339	-	339
	125,145, 160,180, 165,185	322	363	404	445	428	469	445	485	498	445	485	428	469	428	469
CPL DELUXE	60-90	154	174	195	215	207	227	215	236	242	215	236	207	227	207	227
	100,110	199	219	-	329	-	349	-	362	371	-	362	-	349	-	349
	125,145, 160,180, 165,185	334	375	416	457	440	481	457	498	510	457	498	440	481	440	481
CPL SUPERMAT 0,15mm	60-90	-	238	-	278	-	291	-	299	305	-	299	-	291	-	291
	100,110	-	301	-	430	-	450	-	463	473	-	463	-	450	-	450
	125,145, 160,180, 165,185	-	502	-	583	-	608	-	624	636	-	624	-	608	-	608

rada ZÁKLADNÁ PLUS

Ponuku dekorov, skiel nájdete na str. 3.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvre, jednokrídlové i dvojkrídlové, výška 197 cm. Vyššie dvre (209,7 cm) s príplatkom 15%.


Vnúterná výplň: stužená papierová voština alebo dutinková drevotrieska DTD (prípadne homalight vo vybraných dekoroch) .

Sklo štandard: pieskované.


Zámky: dvre štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na záмок FAB alebo WC za príplatek + 2 EUR k cene dveri). Rozteč zámku 72 mm.

Poznámka: presklené modely v dekore šedá grafit (CPL PREMIUM) iba s výplňou DTD.


str. 3



LINEUS



VERTIKA 1 SKLO,
VERTIKA 1 PLNÉ



VERTIKA 2 SKLO,
VERTIKA 2 PLNÉ



VERTIKA U



VERTIKA U1



VERTIKA U2

	šírka	LINEUS		VERTIKA 1 SKLO, VERTIKA 1 PLNÉ		VERTIKA 2 SKLO, VERTIKA 2 PLNÉ		VERTIKA U		VERTIKA U1		VERTIKA U2	
		voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
CPL KLASIK	60-90	187	207	178	199	178	199	178	199	178	199	178	199
	100,110	-	316	-	303	-	303	-	303	-	303	-	303
	125,145,												
	160,180,	400	440	383	424	383	424	383	424	383	424	383	424
	165,185												
CPL ŠTANDARD	60-90	195	215	187	207	187	207	187	207	187	207	187	207
	100,110	-	329	-	316	-	316	-	316	-	316	-	316
	125,145,												
	160,180,	416	457	400	440	400	440	400	440	400	440	400	440
	165,185												
CPL PRÉMIUM	60-90	209	229	201	221	201	221	201	221	201	221	201	221
	100,110	-	352	-	339	-	339	-	339	-	339	-	339
	125,145,												
	160,180,	445	485	428	469	428	469	428	469	428	469	428	469
	165,185												
CPL DELUXE	60-90	215	236	207	227	207	227	207	227	207	227	207	227
	100,110	-	362	-	349	-	349	-	349	-	349	-	349
	125,145,												
	160,180,	457	498	440	481	440	481	440	481	440	481	440	481
	165,185												
CPL SUPERMAT 0,15mm	60-90	-	299	-	291	-	291	-	291	-	291	-	291
	100,110	-	463	-	450	-	450	-	450	-	450	-	450
	125,145,												
	160,180,	-	624	-	608	-	608	-	608	-	608	-	608
	165,185												

rada DOMINANT, rada QUADRA - GIGA

Ponuku dekorov, skiel nájdete na str. 3.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkrídlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%.

Vnútorňa výplň: stužená papierová voština alebo dutinková drevotrieska DTD (prípadne homalight vo vybraných dekoroch) .

Sklo štandard: pieskované.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatek + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.


Poznámka: presklené modely v dekore šedá grafit (CPL PREMIUM) iba s výplňou DTD.

Všetky modely kaširovaných dverí s oblou hranou iba do šírky 100 cm, ostrá pre šírku 110 podľa CN.


str. 3



DOMINANT:
SKLO, PLNÉ, 1, 2



QUADRA:
SKLO, PLNÉ, 1, 2



GIGA:
SKLO, PLNÉ, 1, 2


	šírka	DTD	voština	DTD	voština	DTD
FÓLIOVANÉ	60-90	195	164	185	164	185
	100,110	296	-	280	-	280
	125,145, 160,180, 165,185	416	355	396	355	396
CPL KLASIK	60-90	223	193	213	193	213
	100,110	342	-	326	-	326
	125,145, 160,180, 165,185	473	412	453	412	453
CPL ŠTANDARD	60-90	231	201	221	201	221
	100,110	355	-	339	-	339
	125,145, 160,180, 165,185	489	428	469	428	469
soft CPL	60-90	231	201	221	201	221
	100,110	355	-	339	-	339
	125,145, 160,180, 165,185	489	428	469	428	469
CPL PREMIUM	60-90	246	215	236	215	236
	100,110	378	-	362	-	362
	125,145, 160,180, 165,185	518	457	498	457	498
CPL DELUXE	60-90	252	221	242	221	242
	100,110	388	-	371	-	371
	125,145, 160,180, 165,185	530	469	510	469	510
CPL SUPERMAT 0,15mm	60-90	315	-	305	-	305
	100,110	489	-	473	-	473
	125,145, 160,180, 165,185	657	-	636	-	636

rada MARIO


Ponuku dekorov, skiel nájdete na str. 3.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkrídlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%. Vnútorňa výplň: stužená papierová voština alebo dutinková drevotrieska DTD (prípadne homalight vo vybraných dekoroch). Sklo štandard: pieskované. Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatek + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm. Poznámka: presklené modely v dekore šedá grafit (CPL PREMIUM) iba s výplňou DTD.


str. 3
DOKORY



AXIS SKLO,
AXIS PLNÉ



STRIPE SKLO,
STRIPE PLNÉ



PANORAMA,
SUPERIOR


	šírka	voština	DTD	voština	DTD	DTD
CPL KLASIK	60-90	193	213	193	213	223
	100,110	-	326	-	326	342
	125,145, 160,180, 165,185	412	453	412	453	473
CPL ŠTANDARD	60-90	201	221	201	221	231
	100,110	-	339	-	339	355
	125,145, 160,180, 165,185	428	469	428	469	489
CPL PRÉMIUM	60-90	215	236	215	236	246
	100,110	-	362	-	362	378
	125,145, 160,180, 165,185	457	498	457	498	518
CPL DELUXE	60-90	221	242	221	242	252
	100,110	-	371	-	371	388
	125,145, 160,180, 165,185	469	510	469	510	530

rada SEPOS


Nabídku dekorů, skel najдете na str. 3.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkrídlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%. Vnútorňa výplň: stužená papierová voština alebo dutinková drevotrieska DTD (prípadne homalight vo vybraných dekoroch). Sklo štandard: pieskované. Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatek + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm. Poznámka: modely radu Sepos nemožno vyrobiť v dekoroch: kamenná, šedá kitt, šedá, šedá west, šedá grafit.

str. 3
DOKORY



TYP 010 SKLO,
TYP 010 PLNÉ



TYP 020 SKLO,
TYP 020 PLNÉ

	šírka	voština	DTD	voština	DTD
CPL KLASIK	60-90	193	213	203	223
	125,145	412	453	432	473
CPL ŠTANDARD	60-90	201	221	211	231
	125,145	428	469	449	489
CPL PRÉMIUM	60-90	215	236	225	246
	125,145	457	498	477	518
CPL DELUXE	60-90	221	242	231	252
	125,145	469	510	489	530

rada ZET (vsadené sklo)

Ponuku dekorov, skiel nájdete na str. 3.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkrídlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%. Hrana dverí: iba ostrá hrana dverí (pre všetky dekory).

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (FAB, WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.

Špecifikácia dverí: medzi dva zvislé profily je vsadené sklo bez zasklievacích lišt. Výška skla zodpovedá výške dverí.

Sklo: Connex pieskované 6 mm (bez možnosti zmeny).

str. 3



		ZET 1, ZET 2	ZET 3	ZET 4
	šírka	DTD	DTD	profily z masivu
CPL KLASIK	60-90	339	348	365
	100,110	540	553	581
	125,145, 160,180, 165,185	705	722	756
CPL ŠTANDARD	60-90	347	356	373
	100,110	553	566	594
	125,145, 160,180, 165,185	721	738	773
CPL PRÉMIUM	60-90	362	370	387
	100,110	576	589	617
	125,145, 160,180, 165,185	750	767	801
CPL DELUXE	60-90	368	376	393
	100,110	585	599	626
	125,145, 160,180, 165,185	762	779	813
CPL SUPERMÁT 0,15mm	60-90	527	536	553
	100,110	841	854	882
	125,145, 160,180, 165,185	1 081	1 098	1 133

rada RUSTIK (profilované)

Ponuku dekorov, skiel nájdete na str. 3.

Špecifikácia dverí: plné kazety s výrazným profilovaním, presklené so zasklievacou lištou Rustik.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkrídlové, výška 197 cm.

Vnútoraná výplň: homalight - ľahčená izolačná drevovláknitá doska. Sklo štandard: kôra číra.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí).

str. 3



		ODYSSEUS	ACHILLES	HECTOR	DIONA	AULIDA	ELIDA
	šírka	homalight	homalight	homalight	homalight	homalight	homalight
PVC FÓLIE	60-90	241	274	324	241	274	324
	125,145	508	574	675	508	574	675

rada ALU (vsadené lišty)

Ponuku dekorov, skiel nájdete na str. 3.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové i dvojkrídlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom
Sko štandard: pieskované. Vnútorá výplň: dutinková drevotrieska DTD.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí).

Hrany dverí: iba ostrá hrana dverí (pre všetky dekory).

Špecifikácia dverí: do plochy plných dverí sú vsadené lišty šírky 10 mm.



Zasklievacie rámčeky: modely ALU IV VERTIKA, ALU IV LINEA, ALU IV SKLO 4/5 majú zasklievací rámček v dekore dverného krídla.

Poznámka: pri dekoroch s výraznou štruktúrou nie je povrch dverí a hliníková lišta na niektorých miestach v rovnej rovine.

Variety vsadených lišt: hliníková, čierna, medená, zlatá, bronz, bronz antik.

str. 3



					
		ALU II, III, IV	ALU IV VERTIKA	ALU IV LINEA	ALU IV SKLO 4/5
	šírka	DTD	DTD	DTD	DTD
CPL KLASIK	60-90	238	299	307	313
	100,110	218	218	218	218
	125,145, 160,180, 165,185	502	624	640	653
CPL ŠTANDARD	60-90	246	307	315	313
	100,110	231	231	231	231
	125,145, 160,180, 165,185	518	640	657	653
CPL PRÉMIUM	60-90	260	321	329	313
	100,110	254	254	254	254
	125,145, 160,180, 165,185	547	669	685	653
CPL DELUXE	60-90	266	327	335	313
	100,110	264	264	264	264
	125,145, 160,180, 165,185	559	681	697	653
CPL SUPERMAT 0,15mm	60-90	329	391	399	313
	100,110	365	365	365	365
	125,145, 160,180, 165,185	685	808	824	653


DEKOROVÉ DVERE s vysoko odolným povrchom

PONUKA DEKOROV, HRANY DVERÍ



Dekory, pri ktorých nie je uvedená bližšia špecifikácia majú kresbu dreva vertikálne. Horizontálny dekor je vždy označený v názve.

**Supermatný CPL laminát s úpravou proti odtlačkom prstov.
Vysoko odolný laminát: 0,8 mm (výrobca Egger)**




W1100PT-alpská biela, U702PT-kašmírovo šedá, U708PT-svetlo šedá, U727PT-kamenná šedá, U732PT-prachovo šedá, U961PT-grafitovo šedá, U999PT-čierna, U599PT-indigo modrá

**HPL vysokotlakový laminát.
Normovaná HPL fólia: 0,7 mm**



polar white, alpino, surf, folkstone, oyster grey, mouse, storm, terril, diamond black, carnaval¹, chrome yellow¹, thistle¹, tahity¹, vibrant green¹

**HPL vysokotlakový laminát s antibakteriálnou úpravou.
Normovaná HPL fólia: 0,8 mm**



A222-biela artic, A223-biela, A32-slonoá košť, A302-béžová, A340-piesková, A446-šedá kitt, A440-šedá cortina, A477-šedá duran, A144-šedá vesuv, A14-šedá grafit

**HPL vysokotlaký laminát s antibakteriálnou úpravou.
Normovaná HPL fólie: 0,8 mm**



PI230-pínia biela vertikálna, PIC230-pínia biela horizontálna, EI424-dub platinový vertikálne, EIC424-dub platinový horizontál., PIC11-pinie natur horizontál., AH74-javor west, BU88-buk, EIB310-dub svetlý, EI767-dub adria vertikálne, EIC767-dub adria horizontálne, NU736-orech nocte, PIC44-pínia šedá

CPL laminát Egger fólia 0,8 mm drevodekory, unifarby podľa CN.



PONUKA SKIEL

Sklá v cene dverí: pieskované, priehľadné, kôra čirá

Skló za príplatok 18 EUR: mastercarre, screen, činčila čirá

Skló za príplatok 32 EUR: matelux bronz

Tvrdené sklo (bezpečnostná úprava) za príplatok 29 EUR

str. 11



str. 12



rada PerfectSense matt

Ponuka dekorov a skiel uvedená na str. 10.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvvere, jednokridlové, výška 197 cm. Vyššie dvvere (209,7) s príplatkom 15%.

Sklo štandard: pieskované. Vnútorá výplň: DTD. Zasklievacie rámčeky: dekory z radu CPL alebo lakovaný v najbližšom odtieni RAL alebo NCS.

Zámky: dvvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatek + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.

str. 10



CPL
SUPERMAT
0,8mm

		PLNÉ	VERTIKA SKLO	SKLO 2/3
šírka		DTD	DTD	DTD
60-90		446	527	527
100, 110		578	841	841
125-185		918	1 081	1 081

Možnosti hrán dverí v povrchu SUPERMAT:

- melaminová hrana v najbližšom odtieni k farbe dverí (štandard) v cene dverí;
- dyhovaná hrana v cene dverí;
- záťažová ABS hrana - podľa CP

Ponuka zárubní pre dvvere v povrchu SUPERMAT:

- kovová zárubňa - podľa CP;
- CPL obložková zárubňa - vo vybraných dekoroch zárubňa v povrch. úprave CPL 0,15mm (viď ceny na str. 12);

¹- laminovaná ostrohranná zárubňa - podľa CP

rada HPL

Ponuka dekorov a skiel uvedená na str. 10.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvvere, jednokridlové, výška 197 cm. Vyššie dvvere (209,7) s príplatkom 15%.

Sklo štandard: pieskované. Vnútorá výplň: DTD.

Zámky: dvvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatek + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.

str. 10



HPL WEST
UNIFARBY
(antibak.)

		PLNÉ	VERTIKA SKLO	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5
šírka		DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
60-90		254	335	335	335	335
100, 110		329	534	534	534	534
125-185		534	697	697	697	697

HPL UNIFARBY	60-90	254	335	335	335	335
	100	329	534	534	534	534
	110	329	534	534	534	534
	125-185	534	697	697	697	697

HPL WEST DREVEDEKORY (antibak.)	60-90	266	348	348	348	348
	100	344	553	553	553	553
	110	344	553	553	553	553
	125-185	559	722	722	722	722

Možnosti hrán dverí v povrchu HPL:

- pre unifarby štandard melaminová hrana v najbližšom dekore
- pre dekory označené ¹ štandard hrana vo farbe ALU
- pre drevedekory štandard vyzorované hrany podobajúce sa dekoru dverí
- záťažová ABS hrana - podľa CP

Zasklievacie rámčeky dverí v povrchu HPL:

- pre drevedekory a vybrané unifarby štandard rámček v dekore CPL z našej ponuky,
- pre ostatné štandard lakovaný rámček v najbližšom odtieni RAL alebo NCS

Ponuka zárubní pre dvvere v povrchu HPL:

- kovová zárubňa - podľa CP;
- HPL ostrohranná zárubňa - podľa CP;
- CPL zárubňa - kombinácia s vhodným CPL dekorom (viď str. 12)

- pre podčiarknuté dekory biela, buk, dub, platinový vertikálne, javor west, šedá kitt zárubňa CPL v rovnakom dekore

Tip na kombináciu: možnosť kombinovať HPL dvvere (v podčiarknutých dekoroch) s modelmi dverí zo str. 4-9 v povrchovej úprave CPL (zhodný dekor).

DEKOROVÉ ZÁRUBNE

Ponuku dekorov nájdete na str. 3.

Nižšie uvedené ceny platia pre zárubne určené pre polodrážkové otočné dvere a pre zárubne priechodná (slepá) výška 197 cm. Zárubne pre dvere výšky 209,7 cm s prípl. 20 EUR.

str. 3



FÓIOVÁNE
FÓIOVÁNE
BIELE

CPL
KLASIK

CPL
ŠTANDARD

soft CPL

CPL
PRÉMIUM

CPL
DELUXE

CPL
SUPERMAT
0,15 mm

PVC
FÓIE

šírka	
60-90	
100, 110	
125, 145	
160,165,180,185	
60-90	
100, 110	
125, 145	
160,165,180,185	
60-90	
100, 110	
125, 145	
160,165,180,185	
60-90	
100, 110	
125, 145	
160,165,180,185	
60-90	
100, 110	
125, 145	
160,165,180,185	
60-90	
100, 110	
125, 145	
160,165,180,185	
60-90	
100, 110	
125, 145	
160,165,180,185	
60-90	
100, 110	
125, 145	
160,165,180,185	
60-90	
100, 110	
125, 145	
160,165,180,185	

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA	
SLEPÁ ZÁRUBŇA	
obložky 60 mm	
hr. múra	hr. múra
8-16 cm	17-30 cm
109	115
121	127
129	135
137	143
113	119
129	135
154	160
166	172
119	125
136	142
160	166
172	178
119	125
136	142
160	166
172	178
123	129
140	146
164	170
176	182
123	129
140	146
164	170
176	182
162	168
178	185
203	209
215	221
123	129
140	146
164	170
176	182
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA	
SLEPÁ ZÁRUBŇA	
obložky 85 mm	
+ 41 EUR	

VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA	
VERTIKAL SLEPÁ ZÁRUBŇA	
obložky 60 mm	
hr. múra	hr. múra
8-16 cm	17-30 cm
145	151
158	164
166	172
174	180
149	156
166	172
190	196
202	209
156	162
172	178
197	203
209	215
156	162
172	178
197	203
209	215
160	166
176	182
201	207
213	219
160	166
176	182
201	207
213	219
199	205
215	221
240	246
252	258
160	166
176	182
201	207
213	219
VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA	
VERTIKAL SLEPÁ ZÁRUBŇA	
obložky 85 mm	
+ 41 EUR	

ATYPICKÉ ZÁRUBNE	za príplatok
zárubne pre hr. múra väčšiu než 30 cm	+ 2 EUR /cm za každý cm šírky ostenia

OKZ (oklad kovovej zárubne), slepý OKZ, čiastočný OKZ dľa cenovej ponuky.
Náhradné diely k zárubniam dľa cenovej ponuky.

DEKOROVÉ RÁMOVÉ DVERE A ZÁRUBNE

PONUKA DEKOROV, SKIEL, HRANY DVERÍ



Dekory, pri ktorých nie je uvedená bližšia špecifikácia, majú kresbu dreva vertikálnu.

PONUKA DEKOROV, SKIEL pre rad PERFECT

FÓLIOVANÉ



biela, dub sonoma, dub strieborný - šedý, borovica bielená, orech rustikálny

soft CPL



dub modern, jaseň modern, orech modern, wenge modern, dub klasik, kašmírovo šedá

soft CPL 3D



dub grafit eco (3D), dub eco (3D), dub bielený eco (3D)

Sklo v cene dverí: pieskované
Sklo za príplatok 21 EUR: čierne
Model IRIS1: čierne sklo v cene dverí
Model IRIS3: priehľadné sklo s vlepým rámčekom v cene dverí

PONUKA DEKOROV, SKIEL pre rad ARCO

FÓLIOVANÉ BIELE



biela

soft CPL SILK



dub 276, antracit royal 293, merbau royal 295

soft CPL UNI



kašmírovo šedá, grafitovo šedá, zelená, čierna

Sklo v cene dverí: matné biele, matné hnedé, priehľadné

str. 14, 15, 16



str. 17



PONUKA DEKOROV, SKIEL pre rad GRENO

soft CPL UNI



kašmírovo šedá, grafitovo šedá, zelená, čierna

Sklo v cene dverí: matné biele
Sklo za príplatok 21 EUR: čierne (platí iba pre model GRECO)

Rámové dvere (rámová konštrukcia) možnosť iba oblé hrany - v cene dverí.
PLNÉ dvere (sendvičové) v povrchových úpravách rámových dverí (okrem dekoru zelená) oblá hrana. PLNÉ dvere (sendvičové) v povrchovej úprave CPL SUPERMAT 0,15mm a dekor zelená soft CPL UNI ostrá hrana.

Poznámka: soft CPL, soft CPL 3D, soft CPL silk, soft CPL UNI je obchodné označenie povrchovej úpravy, nejedná sa o normovanú technológiu výroby povrchového materiálu dverí a zárubní.

rada RÁMOVÝCH DVERÍ PERFECT

Ponuku dekorov nájdete na str. 13.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové aj dvojkrídlové, výška 197 cm.

Špecifikácia: rámová konštrukcia, oblá hrana dverí. Vnútna výplň: MDF.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.

Zárubne pre dekor kašmírovo šedá (soft CPL) sú v povrchovej úprave CPL SUPERMAT 0,15 mm (farebne najbližšie).

str. 13



ALFA 1, ALFA 2, ALFA 3, ALFA 4, ALFA 6

FÓLIOVANÉ	šírka	MDF
	60-90	164
	100	184
	125, 145, 165, 185	354
soft CPL	60-90	188
	100	209
	125, 145, 165, 185	403
soft CPL 3D	60-90	196
	100	217
	125, 145, 165, 185	419



ARES 1, ARES 2, ARES 3, ARES 7, ARES 8

	MDF
	164
	184
	354
	188
	209
	403
	196
	217
	419



EVIA 1, EVIA 3, EVIA 4, EVIA 5, EVIA 7

FÓLIOVANÉ	šírka	MDF
	60-90	164
	100	184
	125, 145, 165, 185	354
soft CPL	60-90	188
	100	209
	125, 145, 165, 185	403
soft CPL 3D	60-90	196
	100	217
	125, 145, 165, 185	419



FRESNO 1, FRESNO 3, FRESNO 4, FRESNO 6, FRESNO 7

	MDF
	164
	184
	354
	188
	209
	403
	196
	217
	419



MIRA 1, MIRA 3, MIRA 4, MIRA 5, MIRA 7

FÓLIOVANÉ	šírka	MDF
	60-90	164
	100	184
	125, 145, 165, 185	354
soft CPL	60-90	188
	100	209
	125, 145, 165, 185	403
soft CPL 3D	60-90	196
	100	217
	125, 145, 165, 185	419



PERS 1, PERS 3, PERS 4, PERS 5, PERS 7

	MDF
	164
	184
	354
	188
	209
	403
	196
	217
	419

rada RÁMOVÝCH DVERÍ PERFECT

Ponuku dekorov nájdete na str. 13.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokrídlové aj dvojkrídlové, výška 197 cm.

Špecifikácia: rámová konštrukcia, oblá hrana dverí. Vnútorňa výplň: MDF.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.

Zárubne pre dekor kašmírovo šedá (soft CPL) sú v povrchovej úprave CPL SUPERMAT 0,15 mm (farebne najbližšie).


str. 13



FÓLIOVANÉ


soft CPL

soft CPL 3D




IRIS, IRIS 1

šírka	MDF
60-90	184
100	-
125, 145, 165, 185	395
60-90	200
100	-
125, 145, 165, 185	427
60-90	209
100	-
125, 145, 165, 185	444



IRIS 1

šírka	MDF
60-90	319
100	-
125, 145, 165, 185	664
60-90	335
100	-
125, 145, 165, 185	697
60-90	343
100	-
125, 145, 165, 185	713




IRIS 3

šírka	MDF
60-90	360
100	-
125, 145, 165, 185	746
60-90	388
100	-
125, 145, 165, 185	803
60-90	396
100	-
125, 145, 165, 185	819


model IRIS 1 tiež
vo variante s čiernym sklom

model IRIS 3 s priehľadným
sklom a vlepovým
čiernym rámčekom



MIZAR, MIZAR 1, MIZAR 2, MIZAR 3

šírka	MDF
60-90	184
100	-
125, 145, 165, 185	395
60-90	200
100	-
125, 145, 165, 185	427
60-90	209
100	-
125, 145, 165, 185	444



REA 1, REA 2, REA 3, REA 5

šírka	MDF
60-90	164
100	184
125, 145, 165, 185	354
60-90	188
100	209
125, 145, 165, 185	403
60-90	196
100	217
125, 145, 165, 185	419



TIRANA, TIRANA 1, TIRANA 2

šírka	MDF
60-90	184
100	-
125, 145, 165, 185	395
60-90	200
100	-
125, 145, 165, 185	427
60-90	209
100	-
125, 145, 165, 185	444



TYTAN 1, TYTAN 2, TYTAN 3, TYTAN 4, TYTAN 5

šírka	MDF
60-90	184
100	205
125, 145, 165, 185	395
60-90	209
100	229
125, 145, 165, 185	444
60-90	217
100	237
125, 145, 165, 185	460

TIP pre kombináciu:

PLNÉ dvere (hladké)

v rovnakom alebo farebne najbližšom dekore

ako rámové dvere radu PERFECT



PLNÉ

šírka	voština	homalight (DTD)
60-90	70	91
100	90	110
125, 145, 160, 180, 165, 185	167	208
60-90	97	117
100	124	145
125, 145, 160, 180, 165, 185	220	261
60-90	134	154
100	172	192
125, 145, 160, 180, 165, 185	294	334

Poznámka pre dekor kašmírovo šedá:

PLNÉ (hladké) dvere v dekore CPL SUPERMAT 0,15mm
farebne najbližšie, nejedná sa o totožnú povrchovú úpravu.

šírka	voština	DTD
60-90	-	238
100	-	301
125, 145, 160, 180, 165, 185	-	502

kašmírovo šedá
(CPL SUPERMAT
0,15mm)

rada RÁMOVÝCH DVERÍ ARCO

Ponuku dekorov a skiel nájdete na str. 13.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokr. aj dvojk., výška 197 cm. Pánty sú pribalené zvlášť, nie sú nainštalované vo dverách.
Špecifikácia: rámová konštrukcia, oblá hrana dverí. Vnútorňa výplň: MDF. Sklo: matné biele, matné hnedé, priehľadné; bez zasklievacích lišt.
Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.
Zárubne pre dekory kašmírovo šedá, grafitovo šedá, čierna sú v povrchovej úprave CPL SUPERMAT 0,15 mm (farebne najbližšie).

str. 13



FÓIOVANÉ BIELE

šírka
60-90
100
125, 145, 165, 185

ARCO W02P, ARCO W02, ARCO W2S

MDF
196
-
392

ARCO W03P, ARCO W03, ARCO W3S

MDF
196
-
392

soft CPL SILK

60-90
100
125, 145, 165, 185

233
-
466

233
-
466

soft CPL UNI

60-90
100
125, 145, 165, 185

233
-
466

233
-
466

FÓIOVANÉ BIELE

TIP pre kombináciu:
PLNÉ dvere (hladké)
v rovnakom alebo farebne najbližšom dekore ako rámové dvere radu ARCO

soft CPL SILK

zelená (soft CPL UNI)

kašmírovo šedá, grafitovo šedá, čierna (CPL SUPERMAT 0,15mm)

šírka
60-90
100
125, 145, 165, 180, 185

60-90
100
125, 145, 165, 185

60-90
100
125, 145, 165, 185

Poznámka pre dekory kašmírovo šedá, grafitovo šedá, čierna: dvere v CPL SUPERMAT 0,15mm farebne najbližšie, nejedná sa o totožnú povrchovú úpravu.

PLNÉ

voština	homalight (DTD)
---------	-----------------

70	91
90	110
167	208

191	211
-	-
-	-

-	238
-	-
-	-

rada RÁMOVÝCH DVERÍ GRENO

Ponuku dekorov a skiel nájdete na str. 13.


Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere jednokrídlové, výška 197 cm.
Špecifikácia: rámová konštrukcia, oblá hrana dverí. Vnútorňa výplň: MDF. Sklo: matné biele; bez zasklievacích lišt.
Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dverí). Rozteč zámku 72 mm.
Zárubne pre dekory kašmírovo šedá, grafitovo šedá, čierna sú v povrchovej úprave CPL SUPERMAT 0,15 mm (farebne najbližšie).

str. 13




soft CPL UNI

šírka
60-90




KOFANO 1.1, KOFANO 1.2

MDF
233




KOFANO 1.3, KOFANO 1.4

MDF
233



KOFANO 1.5, KOFANO 1.7

MDF
233



GRECO 1, GRECO 3, GRECO 4, GRECO 7, GRECO 8, GRECO 9

MDF
205

soft CPL UNI

šírka
60-90

TIP pre kombináciu:
PLNÉ dvere (hladké)
v rovnakom alebo farebne najbližšom dekore ako rámové dvere radu GRENO

kašmírovo šedá, grafitovo šedá, čierna (CPL SUPERMAT 0,15mm)

zelená (soft CPL UNI)

šírka
60-90

šírka
60-90

Poznámka pre dekory kašmírovo šedá, grafitovo šedá, čierna: dvere v CPL supermat 0,15mm farebne najbližšie, nejedná sa o totožnú povrchovú úpravu.

PLNÉ

voština	homalight (DTD)
---------	-----------------

-	238
---	-----


191	211
-----	-----

DEKOROVÉ ZÁRUBNE

Ponuku dekorov nájdete na str. 13.

Nižšie uvedené ceny platia pre zárubne určené pre polodrážkové otočné dvere, jednokridlové aj dvojkrídlové a pre zárubne priechodné (slepé) výška 197 cm.

str. 13



**OBLOŽKOVÁ
ZÁRUBŇA**

SLEPÁ ZÁRUBŇA

obložky 60 mm

hrúbka múru 8-16 cm	hrúbka múru 17-30 cm
60-90	109
100	121
125, 145	129
160,165,180,185	137



**VERTIKAL
OBLOŽKOVÁ
ZÁRUBŇA**

**VERTIKAL SLEPÁ
ZÁRUBŇA**

obložky 60 mm

hrúbka múru 8-16 cm	hrúbka múru 17-30 cm
60-90	145
100	158
125, 145	166
160,165,180,185	174


FÓLIOVANÉ	FÓLIOVANÉ BIELE	šírka	hrúbka múru 8-16 cm	hrúbka múru 17-30 cm	hrúbka múru 8-16 cm	hrúbka múru 17-30 cm
		60-90	109	115	145	151
		100	121	127	158	164
		125, 145	129	135	166	172
		160,165,180,185	137	143	174	180
	soft CPL	60-90	119	125	156	162
		100	136	142	172	178
		125, 145	160	166	197	203
		160,165,180,185	172	178	209	215
soft CPL 3D	soft CPL SILK	60-90	119	125	156	162
		100	136	142	172	178
		125, 145	160	166	197	203
		160,165,180,185	172	178	209	215
soft CPL UNI dekor zelená		60-90	119	125	156	162
		100	136	142	172	178
		125, 145	160	166	197	203
		160,165,180,185	172	178	209	215

Pozn.: zárubne v povrchovej úprave CPL SUPERMAT 0,15mm sú určené pre kombináciu s dverami v dekoroch kašmírovo šedá, grafitovo šedá, čierna - farebne najbližšie, nejedná sa o totožnú povrchovú úpravu.

CPL SUPERMAT 0,15mm	60-90	100	125, 145	160,165,180,185	162	168	199	205
		100, 110			178	185	215	221
					203	209	240	246
					215	221	252	258

**OBLOŽKOVÁ
ZÁRUBŇA**

SLEPÁ ZÁRUBŇA




límce 85 mm

+ 41 EUR

**VERTIKAL
OBLOŽKOVÁ
ZÁRUBŇA**

**VERTIKAL SLEPÁ
ZÁRUBŇA**



límce 85 mm

+ 41 EUR

ATYPICKÉ ZÁRUBNE

za príplatok

zárubne pre hr. múra väčšiu než 30 cm

+ 2 EUR /cm za každý cm šírky ostenia

OKZ (oklad kovovej zárubne), slepý OKZ, čiastočný OKZ dľa cenovej ponuky.

Náhradné diely k zárubniam dľa cenovej ponuky.

LAKOVANÉ DVERE A ZÁRUBNE

str. 19, 20, 21



str. 22



PONUKA FARIEB, HRANY DVERÍ



EBC
LAKOVANÉ
biele



akrylátový lak (vytvrdený EBC technológiou):
biela (RAL 9010)

EBC
LAKOVANÉ
čierna



akrylátový lak (vytvrdený EBC technológiou):
čierna (RAL 9005)

LAKOVANÉ
ŠTANDARD



vodou riediteľná farba:
biela štandard (RAL 9003)

LAKOVANÉ
PRÉMIUM



vodou riediteľná farba:
biela prémium (RAL 9003)

LAKOVANÉ RAL



vodou riediteľné farby v odtieňoch RAL:

RAL 1

RAL
7030, 7047, 9005, 9010

RAL 2

RAL
1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1027, 1028, 1032, 1033, 1034, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3009, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3020, 3022, 3027, 3031, 4001, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 5000, 5002, 5003, 5005, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5021, 5022, 5023, 5024, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6007, 6011, 6012, 6013, 6016, 6017, 6018, 6021, 6026, 6027, 6028, 6029, 6032, 6034, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028, 9001, 9002, 9004, 9006, 9007, 9011, 9016, 9017, 9018

PUR RAL



polyuretánové farby v odtieňoch RAL:

RAL

PUR vrátane PUR biela podľa CN

PONUKA SKIEL

Sklá v cene dverí: pieskované, priehľadné, kôra číra
Skló za príplatok 18 EUR: mastercarre, screen, činčila číra
Skló za príplatok 32 EUR: matelux bronz.
Tvrdené sklo (bezpečnostná úprava) za príplatok 29 EUR

rada ZÁKLADNÁ

Ponuku farieb (vrátane odtieňov RAL), ponuku skiel nájdete na str. 18.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové aj dvojkridlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%.

Vnútná výplň: stužená papierová voština alebo dutinková drevotrieska (DTD).

Špecifikácia laku EBC: vysoko odolný lakovaný povrch vytvrdený EBC technológiou. Predĺžená záruka: 5 rokov na povrchovú úpravu a farebnú stálosť.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na záмок FAB alebo WC za príplatek + 2 EUR k cene dveri). Rozteč zámku 72 mm.

str. 18



														
PLNÉ		SKLO 1/3		SKLO 2/3		SKLO 3/4		SKLO 4/5	LINEA		VERTIKA SKLO, VERTIKA PLNÉ		VERTIKUS	
voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
130	150	-	-	183	203	191	211	218	191	211	183	203	-	-
167	188	-	-	-	310	-	323	333	-	323	-	310	-	-
309	349	-	-	415	455	431	471	485	431	471	415	455	-	-
167	187	-	-	220	240	228	248	254	228	248	220	240	-	-
215	235	-	-	-	369	-	382	392	-	382	-	369	-	-
383	423	-	-	489	529	505	545	557	-	545	489	529	-	-
144	164	193	213	205	225	213	233	240	213	233	205	225	205	225
185	206	-	326	-	345	-	358	368	-	358	-	345	-	345
314	355	412	453	436	477	453	493	506	453	493	436	477	436	477
DTD		DTD		DTD		DTD		DTD	DTD		DTD		DTD	
205		266		278		287		293	287		278		278	
259		411		430		443		453	443		430		430	
436		559		583		600		612	600		583		583	
DTD		DTD		DTD		DTD		DTD	DTD		DTD		DTD	
148		252		252		260		268	260		260		260	
187		350		350		372		397	372		372		372	
322		534		534		551		567	551		551		551	
DTD		DTD		DTD		DTD		DTD	DTD		DTD		DTD	
164		284		284		293		301	293		293		293	
203		382		382		405		429	405		405		405	
355		599		599		616		632	616		616		616	

str. 18



DOMINANT
SKLO

EBC LAKOVANÉ biele	šírka	DTD
	60-90	228
	100	349
	125,145, 165,185	505
EBC LAKOVANÉ čierna		DTD
	60-90	264
	100	408
	125,145, 165,185	577

rada ZÁKLADNÁ PLUS

Ponuku farieb, ponuku skiel nájdete na str. 18.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové aj dvojkrídlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%.

Vnútrotná výplň: stužená papierová voština alebo dutinková drevotrieska (DTD).

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dveri). Rozteč zámku 72 mm.

str. 18



LAKOVANÉ ŠTANDARD	60-90	213	233	205	225	205	225	205	225	205	225	205	225
	100,110	338	358	-	345	-	345	-	345	-	345	-	345
	125,145, 160,180, 165,185	453	493	436	477	436	477	436	477	436	477	436	477
LAKOVANÉ PRÉMIUM		DTD		DTD		DTD		DTD		DTD		DTD	
	60-90	287		278		278		278		278		278	
	100,110	443		430		430		430		430		430	
	125,145, 160,180, 165,185	600		583		583		583		583		583	

rada MASONITE (profilované)

Ponuku farieb (vrátane odtieňov RAL), ponuku skiel nájdete na str. 18.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové aj dvojkrídlové, výška 197 cm.

Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%: iba modely DIONA, AULIDA, ELIDA.

Vnútrotná výplň: stužená papierová voština, DTD, homalight. Sklo štandard: kôra číra; zasklievacie lišty: Rustik.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dveri). Rozteč zámku 72 mm.

str. 18



LAKOVANÉ ŠTANDARD	šírka	voština DTD		homalight	voština DTD		homalight	voština DTD		homalight
	60-90	178	199	199	246	266	266	262	282	282
	125,145, 165,185	387	428	428	522	563	563	555	595	595
LAKOVANÉ PRÉMIUM		DTD		homalight	DTD		homalight	DTD		homalight
	60-90	262		262	370		370	386		386
	125,145, 165,185	555		555	771		771	803		803
LAKOVANÉ RAL 1		DTD		homalight	DTD		homalight	DTD		homalight
	60-90	238		238	325		325	342		342
	125,145, 165,185	506		506	681		681	714		714
LAKOVANÉ RAL 2		DTD		homalight	DTD		homalight	DTD		homalight
	60-90	254		254	342		342	358		358
	125,145, 165,185	538		538	714		714	747		747

rada QUATRO (profilované)

Ponuku farieb (vrátane odtieňov RAL), ponuku skiel nájdete na str. 18.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové aj dvojkrídlové, výška 197 cm.




Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%: iba modely QUATRO, QUATRO LINEA, QUATRO VERTIKA. Sklo štandard: pieskované.

Vnútoraná výplň: stužená papierová voština, DTD.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatek + 2 EUR k cene dveri). Rozteč zámku 72 mm.

Zaskol. rámčeky: pre modely QUATRO LINEA, QUATRO SKLO 4/5 - v cene biely zaskl. rámček; za prípl. 24 EUR čierny zaskol. rámček alebo rámček potiahnutý alu fóliou.

str. 18



		QUATRO PLNÉ		QUATRO LINEA		QUATRO VERTIKA		QUATRO SKLO 4/5
EBC LAKOVANÉ biely	šírka	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	DTD
	60-90	202	223	264	284	256	276	290
	100	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP
	125, 145, 165, 185	453	495	577	617	560	601	629
EBC LAKOVANÉ čierna	šírka	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	DTD
	60-90	321	341	382	402	374	394	462
	100	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP
	125, 145, 165, 185	691	731	813	853	797	837	973
LAKOVANÉ ŠTANDARD	60-90	170	191	240	260	231	252	266
	125, 145, 160, 180, 165	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP
		DTD		DTD		DTD		DTD
	60-90	254		335		327		342
LAKOVANÉ PRÉMIUM	125, 145, 160, 180, 165	CP		CP		CP		CP
		DTD		DTD		DTD		DTD
	60-90	229		319		311		325
	125, 145, 160, 180, 165	CP		CP		CP		CP
LAKOVANÉ RAL 1		DTD		DTD		DTD		DTD
	60-90	246		335		327		342
	125, 145, 160, 180, 165	CP		CP		CP		CP
		DTD		DTD		DTD		DTD
LAKOVANÉ RAL 2	60-90	246		335		327		342
	125, 145, 160, 180, 165	CP		CP		CP		CP
		DTD		DTD		DTD		DTD
	60-90	246		342		354		



LAKOVANÉ ŠTANDARD	LIRGO PLNÉ		LIRGO SKLO 1		LIRGO SKLO 2	
	šírka	voština	DTD	DTD	DTD	DTD
	60-90	170	191	266	278	
		DTD		DTD		DTD
LAKOVANÉ PRÉMIUM	60-90	254		342		374
		DTD		DTD		DTD
	60-90	229		325		338
		DTD		DTD		DTD
LAKOVANÉ RAL 1	60-90	229		325		338
		DTD		DTD		DTD
LAKOVANÉ RAL 2	60-90	246		342		354
		DTD		DTD		DTD
	60-90	246		342		354
		DTD		DTD		DTD

ZÁRUBNE pre lakované dvere

Ponuku farieb (vrátane odtieňov RAL) nájdete na str. 18.

Nižšie uvedené ceny platia pre zárubne určené pre polodrážkové otočné dvere a pre zárubne priechodné (slepé) výška 197 cm.


Pozn.: K lakovaným dverám ponúkame aj zárubne, ktorých povrch tvorí fólia (fóliované varianty). Tieto fólie sú farebne vyvzorované k laku na dverách.

Náročnejším zákazníkom odporúčame overiť prípadné farebné rozdiely na vzorkových predajniach.

str. 18



CPL biela	fóliovaná zárubňa pre dvere EBC LAKOVANÉ biele			
	60-90	113	119	149
	100, 110	129	135	166
	125, 145	154	160	190
	160,165,180,185	166	172	202
CPL SUPERMAT černa	fóliovaná zárubňa pre dvere EBC LAKOVANÉ čierne			
	60-90	162	168	199
	100, 110	178	185	215
	125, 145	203	209	240
	160,165,180,185	215	221	252
LAKOVANÉ biele (vzhľad EBC)	lakovaná zárubňa pre dvere EBC LAKOVANÉ biele			
	60-90	300	306	337
	100, 110	317	323	353
	125, 145	341	347	378
	160,165,180,185	353	359	390
POLYPROPYLEN (ako 9003)	fóliovaná zárubňa pre dvere LAKOVANÉ ŠTANDARD, PRÉMIUM			
	60-90	123	129	160
	100, 110	140	146	176
	125, 145	164	170	201
	160,165,180,185	176	182	213
LAKOVANÉ PRÉMIUM	lakovaná zárubňa pre dvere LAKOVANÉ ŠTANDARD, PRÉMIUM			
	60-90	245	251	281
	100, 110	261	267	298
	125, 145	285	292	322
	160,165,180,185	298	304	334
LAKOVANÉ RAL 1	lakovaná RAL 1 zárubňa			
	60-90	198	204	234
	100, 110	214	220	251
	125, 145	238	245	275
	160,165,180,185	251	257	287
LAKOVANÉ RAL 2	lakovaná RAL 2 zárubňa			
	60-90	231	237	267
	100, 110	247	253	284
	125, 145	271	278	308
	160,165,180,185	284	290	320

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA		VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA	
SLEPÁ ZÁRUBŇA		VERTIKAL SLEPÁ ZÁRUBŇA	
			
obložky 85 mm		obložky 85 mm	
+ 41 EUR		+ 41 EUR	

ATYPICKÉ ZÁRUBNE	za príplatok
zárubne pre hr. múra väčšiu než 30 cm	+ 2 EUR /cm za každý cm šírky ostenia

OKZ (oklad kovovej zárubne), slepý OKZ, čiastočný OKZ dľa cenovej ponuky.
Náhradné diely k zárubniam dľa cenovej ponuky.

CELOSKLENENÉ DVERE

str. 24



str. 25



PONUKA SKIEL



ČÍRE SKLO

tvrdené bezpečnostné sklo
hrúbky 8-10 mm

číre sklo s prirodzeným
lesklým povrchom
a neskresľujúcim pohľadom

SATINÁTO SKLO

tvrdené bezpečnostné sklo
hrúbky 8-10 mm

matné priesvitné sklo
s jemnozrným
rovnomerným povrchom

Individuálne motívy, rôzne technológie výroby:

gravírovanie

Odfrézovanie časti povrchu skla.
Lesklá alebo matná varianta.

pieskovanie

Otryskanie časti povrchu skla.

nanotlač

Priama plnofarebná potlač skla.
Rozlíšenie až 1440 dpi.

rada CELOSKLENENÝCH DVERÍ (otočné prevedenie)

Uvedené ceny dverí sú bez zárubne a kovania (tzn. bez pántov a kľučky), zárubňa a kovanie uvedené zvlášť.


Nižšie uvedené ceny platia pre vyhotovenie: otočné dvere, výška 197 cm. Výška 210 cm za rovnakú cenu.

šírka	ČÍRE SKLO	SATINÁTO SKLO	GRAVÍROVANÝ MOTÍV QUATRO	GRAVÍROVANÝ MOTÍV QUATRO	GRAFICKÝ INDIVIDUÁLNY MOTÍV
60 - 90	250	301	číre sklo 408	satináto sklo 408	
100	267	318	426	426	CP
110	CP	CP	CP	CP	

KOVANIE pre celosklenené dvere

náčrtyky sú ilustratívne; na výber aj iné typy kľučiek a madiel


QUATRO



set: telo, kľučka, 2 ks pántu vrátane závesov

bez otvoru na kľúč	nerez	206	čierna	249
PZ		206		249
WC		CP		CP


TGL 45



set: telo, kľučka, 2 ks pántu vrátane závesov

bez otvoru na kľúč	nerez	198	čierna	253
PZ		198		253
WC		CP		CP

CLASSIC



set: telo, kľučka, 2 ks pántu vrátane závesov

bez otvoru na kľúč	nerez	344
PZ		344
WC		CP

SMILE




set: telo, kľučka, 2 ks pántu vrátane závesov

bez otvoru na kľúč	nerez	155
PZ		202
WC		262

PURISTO

se systémom SMART TO LOCK



set: telo, kľučka, 2 ks pántu vrátane závesov

bez otvoru na kľúč	nerez		čierna	
S2L		279		
S2L				331



WC - otváranie do miestnosti alebo z miestnosti

WC verzia - do otvoru sa osadzuje PZ vložka s kľučkou

WC - otváranie do miestnosti alebo z miestnosti
WC verzia - do otvoru sa osadzuje PZ vložka s kľučkou

ZÁRUBNE pre celosklené dvere



str. 3
str. 13
str. 18
str. 26

FÓIOVANÉ BIELE	FÓIOVANÉ
CPL KLASIK	
CPL ŠTANDARD	
soft CPL	soft CPL 3D
soft CPL SILK	dekor zelená soft CPL UNI
CPL PREMIUM	CPL DELUXE
CPL SUPERMAT 0,15mm	PVC FÓLIE
LAKOVANÉ PRÉMIUM	
LAKOVANÉ RAL 1	
LAKOVANÉ RAL 2	

šířka	 OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA pre celosklo		 OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA VERTIKAL pre celosklo	
	obložky 60 mm		obložky 60 mm	
	hrúbka múra 10-16 cm	hrúbka múra 17-30 cm	hrúbka múra 10-16 cm	hrúbka múra 17-30 cm
60-90	129	135	166	172
100, 110	141	147	178	184
60-90	133	139	170	176
100, 110	149	156	186	192
60-90	140	146	176	182
100, 110	156	162	193	199
60-90	140	146	176	182
100, 110	156	162	193	199
60-90	140	146	176	182
100, 110	156	162	193	199
60-90	144	150	180	187
100, 110	160	166	197	203
60-90	182	189	219	225
100, 110	199	205	236	242
60-90	265	271	302	308
100, 110	281	287	318	324
60-90	217	223	254	260
100, 110	233	239	270	276
60-90	251	257	288	294
100, 110	267	273	304	310

	 OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA pre celosklo			 OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA VERTIKAL pre celosklo		
	obložky 60 mm			obložky 60 mm		
	hr. múra 10-15 cm	hr. múra 16-23 cm	hr. múra 24-30 cm	hr. múra 10-15 cm	hr. múra 16-23 cm	hr. múra 24-30 cm
60-90	250	266	282	287	303	319
100, 110	266	282	299	303	319	335

Zárubne so záklopmi 85 mm za príplatok 41 EUR (pre všetky povrchové úpravy).

DYHOVANÉ DVERE A ZÁRUBNE

str. 27



str. 27



PONUKA DÝH, HRANY DVERÍ



Dýhy s vertikálnou kresbou dreva.

DYHOVANÉ



dub európsky, dub sukatý,
breza európska, orech americký

PONUKA OLEJOV

OLEJ RUBIO

pure (štandard)
natural
white
vanilla
oyster
smoke
bourbon

PONUKA SKIEL

Sklá v cene dverí: pieskované, priehľadné, kôra číra
Sklo za príplatok 17 EUR: mastercarre, screen, činčila číra
Sklo za príplatok 32 EUR: matelux bronz

rada DYHOVANÝCH DVERÍ

Ponuku dyh, olejov, skiel nájdete na str. 26.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové aj dvojkrídlové, výška 197 cm a zárubne pre nich.

Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%. Vnútorňa výplň: DTD.

Zámky: dvere štandardne osadené dózickým zámkom (zmena na zámok FAB alebo WC za príplatok + 2 EUR k cene dveri).

Nižšie uvedené ceny platia pre dyhy s vertikálnou kresbou dreva.

str. 26



		PLNÉ	VERTIKON	SKLO 1	SKLO 2
	šírka	DTD	DTD	DTD	DTD
DÚB EURÓPSKY olejované	60-90	275	317	343	355
	100, 110	309	352	377	389
	dvoukr.	CP	CP	CP	CP
DUB SUKATÝ olejované	60-90	343	412	428	444
	100, 110	378	446	463	478
	dvoukr.	CP	CP	CP	CP
BREZA EURÓPSKA olejované	60-90	298	344	372	386
	100, 110	333	379	406	420
	dvoukr.	CP	CP	CP	CP
ORECH AMERICKÝ olejované	60-90	356	427	444	461
	100, 110	391	462	478	495
	dvoukr.	CP	CP	CP	CP

DYHOVANÉ ZÁRUBNE

Ponuku dyh, olejov nájdete na str. 26.

Nižšie uvedené ceny platia pre zárubne určené pre polodrážkové otočné dvere a pre zárubne priechodné (slepé), výška 197 cm.

Zárubne pre dvere výšky 209,7 cm s príplatkom 20 EUR.

str. 26



		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA	SLEPÁ OBL. ZÁRUBŇA	VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA
		obložky 60 mm	obložky 60 mm	obložky 60 mm
	šírka	hrúbka múra 8-15 cm	hrúbka múra 16-23 cm	hrúbka múra 24-30 cm
DÚB EURÓPSKY, DUB SUKATÝ, BREZA EURÓPSKA, ORECH AMERICKÝ olejované	60-90	229	246	262
	100, 110	246	262	278
	125, 145	CP	CP	CP
	160, 165	CP	CP	CP
	180, 185	CP	CP	CP
		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA	SLEPÁ OBL. ZÁRUBŇA	VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA
		obložky 85 mm	obložky 85 mm	obložky 85 mm
		+ 41 EUR		+ 41 EUR

TECHNICKÉ DVERE A ZÁRUBNE

PONUKA DEKOROV

na úvodných stránkach interiérových dverí



požiarna odolnosť



dymotesnosť



bezpečnosť



akustika



klíma



vodeodolnosť



rtg

PROTIPOŽIARNE DVERE



Ponuku dekorov nájdete na úvodných stranách interiérových dverí.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokridlové aj dvojkrídlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) s príplatkom 15%. Zámky: PO dvere štandardne osadené FAB zámkom (zmena nie je možná). Zámková vložka nie je súčasťou dodávky. Rozteč zámku 72 mm.

Maximálne možné delenie dvojkrídlových dverí 90/90.

Protipožiarne presklené dvere podľa CP.

Uvedené protipožiarne dvere je možné osadiť do murovanej aj SDK priečky a to v kombinácii s požiarnymi zárubňami uvedenými na strane 31.

Vhodnú kombináciu dverí s konkrétnymi špeciálnymi vlastnosťami a určitým typom zárubne konzultujte s predajňou Sepos.

Požiarne dvere s klímou II úpravou neodporúčame osadzovať do drevenej obložkovej protipožiarnej zárubne SEPOS.

Drevenú obložkovú protipožiarnu zárubňu SEPOS neponúkame v povrchovej úprave HPL.

PROTIPOŽIARNE DVERE - model PLNÉ

šírka		 požiarní odolnosť	CPL dekor biela	CPL KLASIK CPL ŠTANDARD	CPL PRÉMIUM	CPL DELUXE	CPL SUPERMAT 0,15mm	FÓLIOVANÉ	soft CPL	soft CPL 3D soft CPL SILK	PVC FÓLIE	LAKOVANÉ ŠTANDARD	LAKOVANÉ PRÉMIUM	HPL UNIFARB HPL DREVODEKORY	CPL SUPERMAT 0,8mm
60-90	EI / EW 30		230	245	255	261	324	216	255	261	275	304	349	332	532
100, 110	EI / EW 30		298	298	308	314	377	CP	-	-	CP	357	402	385	585
125, 145, 160, 165, 180, 185	EI / EW 30		505	520	540	553	679	463	-	-	-	638	728	695	1 095

šírka		 požiarní odolnosť	LAKOVANÉ RAL 1	LAKOVANÉ RAL 2	DYHOVANÉ dub európsky, dub sukatý, breza európska	DYHOVANÉ orech americký
60-90	EI / EW 30		304	320	389	413
100, 110	EI / EW 30		CP	CP	442	466
125, 145, 160, 165, 180, 185	EI / EW 30		638	671	808	857

PROTIPOŽIARNE DVERE so špeciálnymi vlastnosťami - model PLNÉ

Špeciálne vlastnosti podľa zvolenej kombinácie: dymotesnosť ($Sa_3 / Sa_4 / S_{200}$), akustika (32 dB, 37 dB), klíma (klíma II).

Nižšie uvádzame možnosti kombinácií špeciálnych vlastností protipožiarnych dverí, na tieto výrobky Vám spracujeme cenovú ponuku.

K dispozícii vo všetkých povrchových úpravách uvedených pri výrobku protipožiarne dvere.

Možnosti kombinácií protipožiarnych dverí so špeciálnymi vlastnosťami	šírka	požiarní odolnosť	dymotesnosť	akustika	klíma
	60-90	 EI / EW 30		 32 dB	
	60-90, 100, 110, 125, 145, 160, 165, 180, 185	 EI / EW 30	 $Sa_3 / Sa_4 / S_{200}$		
	60-90, 100, 110, 125, 145, 160, 165, 180, 185	 EI / EW 30		 37 dB	
	60-90, 100, 110, 125, 145, 160, 165, 180, 185	 EI / EW 30	 $Sa_3 / Sa_4 / S_{200}$	 37 dB	
	60-90, 100, 110, 125, 145, 160, 165, 180, 185	 EI / EW 30			 klíma II
	60-90, 100, 110, 125, 145, 160, 165, 180, 185	 EI / EW 30	 $Sa_3 / Sa_4 / S_{200}$		 klíma II
	60-90, 100, 110, 125, 145, 160, 165, 180, 185	 EI / EW 30		 37 dB	 klíma II
	60-90, 100, 110, 125, 145, 160, 165, 180, 185	 EI / EW 30	 $Sa_3 / Sa_4 / S_{200}$	 37 dB	 klíma II

BEZPEČNOSTNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE



Ponuku dekorov nájdete na úvodných stranách interiérových dverí.

Nižšie uvedené ceny platia pre prevedenie: polodrážkové otočné dvere, jednokrídlové, výška 197 cm. Vyššie dvere (209,7 cm) RC2 a RC3 s príplatkom 15%.

Zámky: Bezpečnostné dvere štandardne osadené viacbodovými FAB zámkami (zmena nie je možná). Pre RC2 dvere zámok typu KfV BS 2300 – 4 bodové zamykanie, pre RC3 dvere zámok typu KfV BS 2600 – 6 bodové zamykanie. Rozteč zámkov: 92 mm.

Dvere RC2 sú určené do: vhodnej existujúcej oceľovej zárubne, jednodielnej alebo dvojdielnej bezpečnostnej oceľovej zárubne RC2 SEPOS. Ceny a typy uvedené na str. 32.

Dvere RC3 sú určené do jednodielnej alebo dvojdielnej bezpečnostnej oceľovej zárubne RC3 SEPOS. Ceny a typy uvedené na str. 32.

Bezpečnostné protipožiarne dvere a zárubne je možné osadiť do murovanej aj SDK priečky. Samotné SDK priečky musia spĺňať minimálnu požiaru odolnosť EI 60 a odolnosť proti vlámaniu RC2 (RC3) v súlade so zvolenou bezpečnosťou dverí.

BEZPEČNOSTNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE PATRON - model PLNÉ

  bezpečnosťpožiarní odolnosť			CPL KLASIK	CPL ŠTANDARD	CPL PRÉMIUM	CPL DELUXE	CPL SUPERMAT 0,15mm	CPL SUPERMAT 0,8mm	HPL UNIFARBÝ	HPL DREVODEKORY	DYHOVANÉ
šírka											
60-90	RC2	EI / EW 30	400	412	424	487	695	489	502	CP	
100, 110	RC2	EI / EW 30	453	465	477	540	748	542	555	CP	
60-90	RC3	EI / EW 30	544	557	569	632	840	634	646	CP	
100	RC3	EI / EW 30	598	610	622	685	893	687	700	CP	

BEZPEČNOSTNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE so špeciálnymi vlastnosťami

Špeciálne vlastnosti podľa zvolenej kombinácie: dymotesnosť ($Sa_3 / Sa_4 / S_{200}$), akustika (34 dB, 37 dB), klíma (klíma II).

Nižšie uvádzame možnosti kombinácií špeciálnych vlastností bezpečnostných dverí, na tieto výrobky vám spracujeme cenovú ponuku.

K dispozícii vo všetkých povrchových úpravách uvedených pri výrobku bezpečnostné dvere.

Možnosti kombinácií bezpečnostných dverí so špeciálnymi vlastnosťami	šírka	bezpečnosť	požiarnej odolnosti	dymotesnosť	akustika	klíma
	60-90, 100, 110	RC2		EI / EW 30	37 dB	
	60-90, 100	RC3		EI / EW 30	34 dB i 37 dB	
	60-90, 100, 110	RC2		EI / EW 30	$Sa_3 / Sa_4 / S_{200}$	
	60-90, 100, 110	RC2		EI / EW 30	37 dB	
	60-90, 100	RC3		EI / EW 30	34 dB i 37 dB	
	60-90, 100, 110	RC2		EI / EW 30		klíma II
	60-90, 100, 110	RC2		EI / EW 30	$Sa_3 / Sa_4 / S_{200}$	klíma II
	60-90, 100, 110	RC2		EI / EW 30	37 dB	klíma II
	60-90, 100	RC3		EI / EW 30	34 dB i 37 dB	klíma II
	60-90, 100, 110	RC2		EI / EW 30	37 dB	klíma II
	60-90, 100	RC3		EI / EW 30	37 dB	klíma II

PROTIPOŽIARNE ZÁRUBNE



Nižšie uvedené zárubne sú certifikované pre kombináciu s protipožiarnymi dverami zo str. 29. Uvedené ceny platia pre výšku 197 cm.

PROTIPOŽIARNA OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

V dekoroch interiérových dverí.
Obložkové zárubne pre dvere výšky 209,7 cm za príplatok 20 EUR.

PROTIPOŽIARNA OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA
konštrukcia Sepos



	šírka	hrúbka múru	hrúbka múru
		10-16 cm	17-30 cm
FÓIOVANÉ BIELE	60-90	174	180
	100,110	186	192
	125,145	194	200
	160,165,180,185	202	209
FÓIOVANÉ	60-90	178	184
	100,110	194	200
	125,145	219	225
	160,165,180,185	231	237
CPL KLASIK	60-90	178	184
	100,110	194	200
	125,145	219	225
	160,165,180,185	231	237
CPL ŠTANDARD	60-90	185	191
	100,110	201	207
	125,145	225	231
	160,165,180,185	238	244
CPL PRÉMIUM	60-90	189	195
	100,110	205	211
	125,145	229	236
	160,165,180,185	242	248
PVC FÓLIE	60-90	189	195
	100,110	205	211
	125,145	229	236
	160,165,180,185	242	248
CPL SUPERMAT	60-90	227	233
	100,110	244	250
	125,145	268	274
	160,165,180,185	280	287
LAKOVANÉ PRÉMIUM	60-90	310	316
	100,110	326	332
	125,145	351	357
	160,165,180,185	363	369
LAKOVANÉ RAL 1	60-90	262	268
	100,110	278	284
	125,145	303	309
	160,165,180,185	315	321
LAKOVANÉ RAL 2	60-90	296	302
	100,110	312	318
	125,145	337	343
	160,165,180,185	349	355

	šírka	tl. zdi 10-15 cm	tl. zdi 16-23 cm	tl. zdi 24-30 cm
DYHOVANÉ	60-90	295	311	327
	100,110	311	327	344
	dvojkr.	CP	CP	CP

Odporúčaný rozmer stavebného otvoru	Zárubňa protipožiarna obložková	
	šírka pre jednokrídlové	+ 10 cm ± 1 cm
	šírka pre dvojkrídlové	+ 11 cm ± 1 cm
	výška	+ 5 cm ± 1 cm
	Minimálna hrúbka múru 10 cm	

PROTIPOŽIARNE OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

V povrchovej úprave prepravny (antikorozný) náter bez finálneho nástreku. Nástrek vo farbách RAL podľa Oceľové zárubne pre dvere šírky 100, 110 cm podľa CP.; pre dvere výšky 209,7 cm za príplatok 25 EUR.

JEDNODIELNA OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA KOOPERATÍVA

Jednodielna oceľová zárubňa pre zamurovanie: Typ YH-DV s tesnením, vreckovými závesmi (štandard 1970 + 30 mm podlahové zapustenie), bez podlahového zapustenia za príplatok 15 EUR.
Jednodielna oceľová zárubňa pre osadenie do SDK: Typ S-DV s tesnením, vreckovými závesmi (štandard 1970 + 0 mm), podlahové zapustenie 30 mm za príplatok 15 EUR.

šírka	hrúbka múru	hrúbka múru	hrúbka múru	hrúbka múru	hrúbka múru	hrúbka múru
	10 cm	11,5 cm	12,5 cm	15 cm	17,5 cm	20 cm
60-90	104	108	112	118	132	139

JEDNODIELNA OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA HSE

Jednodielna oceľová zárubňa pre zamurovanie: Typ S HSE s tesnením, vreckovými závesmi (štandard 1970 + 30 mm podlahové zapustenie), bez podlahového zapustenia za príplatok 15 EUR.

šírka	hrúbka múru	hrúbka múru	hrúbka múru	hrúbka múru	hrúbka múru	hrúbka múru
	10 cm	11,5 cm	12,5 cm	15 cm	17,5 cm	20 cm
60-90	145	149	153	159	173	179

DVOJDIELNA OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA AHP KOOPERATÍVA

Dvojdielna nastaviteľná oceľová zárubňa pre dodatočnú montáž do muriva aj SDK: Typ AHP-DW s tesnením a vreckovými závesmi, (štandard 1970 + 0 mm)
Dvojdielne zárubne v komplete s protipožiarnymi dverami je nutné inštalovať vrátane keramickej vaty Durablanket (cena 20 EUR); pomocný nástroj na osadenie keramickej vaty (cena 8 EUR).

šírka	hrúbka múru	hrúbka múru	hrúbka múru	hrúbka múru
	10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 17,5 cm	17,6 až 20 cm
60-90	177	185	190	194

DVOJDIELNA OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA DZD HSE

Dvojdielna nenastaviteľná oceľová zárubňa pre dodatočnú montáž do muriva aj SDK: Typ DZD_PP_SEPOS s tesnením a vreckovými závesmi, (štandard 1970 + 0 mm).
Dvojdielne zárubne v komplete s protipožiarnymi dverami je nutné inštalovať vrátane keramickej vaty Durablanket (cena 20 EUR); pomocný nástroj na osadenie keramickej vaty (cena 8 EUR).

šírka	hrúbka múru	hrúbka múru	hrúbka múru	hrúbka múru
	10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 17,5 cm	17,6 až 20 cm
60-90	218	226	230	234

Odporúčaný rozmer stavebného otvoru	Zárubňa dvojdielna oceľová		
	SDK	šírka (presný stavebný otvor)	+ 7 cm ± 0,5 cm
	SDK	výška (presný stavebný otvor)	+ 3,5 cm ± 0,5 cm
	murivo	šírka (hrubý stavebný otvor)	+ 8 cm ± 1 cm
	murivo	výška (hrubý stavebný otvor)	+ 4 cm ± 1 cm
	Minimálna hrúbka múru 10 cm		


Odporúčaný rozmer stavebného otvoru	Zárubňa jednodielna oceľová zamurovací	
	šírka	+ 8 cm ± 1 cm
	výška (predstavovaná od čistej podlahy)	+ 4 cm ± 1 cm
	Minimálna hrúbka múru 10 cm	

Odporúčaný rozmer stavebného otvoru	Zárubňa jednodielna oceľová pre SDK	
	šírka	+ 9,5 cm ± 0,5 cm
	výška	+ 5 cm ± 0,5 cm
	Minimálna hrúbka múru 10 cm	

BEZPEČNOSTNÉ ZÁRUBNE

Nižšie uvedené zárubne sú certifikované pre kombináciu s bezpečnostnými dverami zo str. 30.

Nižšie uvedené ceny platia pre výšku 197 cm.



BEZPEČNOSTNÉ OCEĽOVÉ ZÁRUBNE RC2

V povrchovej úprave prepravný (antikorózný) náter bez finálneho nástreku.
Oceľové zárubne pre dvere šírky 100, 110 cm podľa CP.;
pre dvere výšky 209,7 cm za príplatok 25 EUR.

JEDNODIELNA OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA RC2 KOOPERATIVA

Jednodielna oceľová zárubňa pre zamurovanie: Typ YH-DV RC2 SEPOS s tesnením, vreckovými závesmi (štandard 1970 + 30 mm podlahové zapustenie), bez podlahového zapustenia za príplatok 15 EUR.
Jednodielna oceľová zárubňa pre osadenie do SDK: Typ S-DV RC2 SEPOS s tesnením, vreckovými závesmi (štandard 1970 + 0 mm), podlahové zapustenie 30 mm za príplatok 15 EUR.

	šírka	hrúbka múru	hrúbka múru	hrúbka múru	hrúbka múru
		10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 25 cm	25,1 až 30 cm
	60-90	141	157	171	194

BEZPEČNOSTNÉ OCEĽOVÉ ZÁRUBNE RC3

V povrchovej úprave prepravný (antikorózný) náter bez finálneho nástreku. Nástrek vo farbách RAL podľa Oceľové zárubne pre dvere šírky 100 cm podľa CP.; pre dvere výšky 209,7 cm za príplatok 25 EUR.

JEDNODIELNA OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA RC3 KOOPERATIVA

Jednodielna oceľová zárubňa pre zamurovanie: Typ YH-DX RC3 SEPOS s tesnením, vreckovými závesmi (štandard 1970 + 30 mm podlahové zapustenie), bez podlahového zapustenia za príplatok 15 EUR.
Jednodielna oceľová zárubňa pre osadenie do SDK: Typ S-DX RC3 SEPOS s tesnením, vreckovými závesmi (štandard 1970 + 0 mm), podlahové zapustenie 30 mm za príplatok 15 EUR.

	šírka	hrúbka múru	hrúbka múru	hrúbka múru	hrúbka múru	hrúbka múru
		10 cm	10,1 až 14,9 cm	15 cm	15,1 až 25 cm	25,1 až 30 cm
	60-90	190	210	194	218	230

DVOJDIELNA OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA AHP RC2 KOOPERATIVA

Dvojdielna nastaviteľná oceľová zárubňa pre dodatočnú montáž do muriva i SDK: Typ AHP-DW RC2 s tesnením a vreckovými závesmi, (štandard 1970 + 0 mm).
Dvojdielne zárubne v komplete s protipožiarnymi dverami je nutné inštalovať vrátane keramickej vaty Durablanket (cena 20 EUR); pomocný nástroj na osadenie keramickej vaty (cena 8 EUR).

	šírka	hrúbka múru	hrúbka múru	hrúbka múru	hrúbka múru
		10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 17,5 cm	17,6 až 20 cm
	60-90	202	210	214	218

DVOJDIELNA OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA AHP RC3 KOOPERATIVA

Dvojdielna nastaviteľná oceľová zárubňa pre dodatočnú montáž do muriva aj SDK: Typ AHP-DX RC3 s tesnením a vreckovými závesmi, (štandard 1970 + 0 mm).
Dvojdielne zárubne v komplete s protipožiarnymi dverami je nutné inštalovať vrátane keramickej vaty Durablanket (cena 20 EUR); pomocný nástroj na osadenie keramickej vaty (cena 8 EUR).

	šírka	hrúbka múru	hrúbka múru	hrúbka múru	hrúbka múru
		10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 17,5 cm	17,6 až 20 cm
	60-90	222	230	234	238

DVOJDIELNA OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA DZD RC2 HSE

Dvojdielna nenastaviteľná oceľová zárubňa pre dodatočnú montáž do muriva aj SDK: Typ DZD_RC2_SEPOS s tesnením a vreckovými závesmi, (štandard 1970 + 0 mm).
Dvojdielne zárubne v komplete s bezpečnostnými dverami je nutné inštalovať vrátane keramickej vaty Durablanket (cena 20 EUR); pomocný nástroj na osadenie keramickej vaty (cena 8 EUR).

	šírka	hrúbka múru	hrúbka múru	hrúbka múru	hrúbka múru
		10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 17,5 cm	17,6 až 20 cm
	60-90	243	251	255	259

DVOJDIELNA OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA DZD RC3 HSE

Dvojdielna nenastaviteľná oceľová zárubňa pre dodatočnú montáž do muriva aj SDK: Typ DZD_RC3_SEPOS s tesnením a vreckovými závesmi, (štandard 1970 + 0 mm).
Dvojdielne zárubne v komplete s bezpečnostnými dverami je nutné inštalovať vrátane keramickej vaty Durablanket (cena 20 EUR); pomocný nástroj na osadenie keramickej vaty (cena 8 EUR).

	šírka	hrúbka múru	hrúbka múru	hrúbka múru	hrúbka múru
		10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 17,5 cm	17,6 až 20 cm
	60-90	263	271	275	279

Odporúčaný rozmer stavebného otvoru	Zárubňa dvojdielna oceľová	
	SDK	šírka (presný stavebný otvor)
		+ 7 cm ± 0,5 cm
	SDK	výška (presný stavebný otvor)
		+ 3,5 cm ± 0,5 cm
zdivo	šírka (hrubý stavebný otvor)	+ 8 cm ± 1 cm
	výška (hrubý stavebný otvor)	+ 4 cm ± 1 cm
Minimálna hrúbka múru 10 cm		
Odporúčaný rozmer stavebného otvoru	Zárubňa jednodielna oceľová zamurovací	
	šírka	+ 8 cm ± 1 cm
	výška (predstavovaná od čistej podlahy)	+ 4 cm ± 1 cm
	Minimálna hrúbka múru 10 cm	
Odporúčaný rozmer stavebného otvoru	Zárubňa jednodielna oceľová pre SDK	
	šírka	+ 9,5 cm ± 0,5 cm
	výška	+ 5 cm ± 0,5 cm
Minimálna hrúbka múru 10 cm		

ďalšia ponuka modelov dverí:

LAKOVANÉ RÁMOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE - rada SLIM

Masívne dvere. Rámová konštrukcia so vsadenými sklenenými alebo plnými výplňami bez použitia zasklievacích lišt.

Na tieto dvere Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku na základe dopytu.

MASÍVNE INTERIÉROVÉ DVERE A ZÁRUBNE

Klasické masívne dvere (smrek alebo šparovka), profilovane, rovne alebo oblúkové kazety s výrazným profilovaním.

Na tieto dvere Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku na základe dopytu.

ďalšia ponuka povrchov:

DVERE FENIX

Vysokotlakový laminát s povrchom vytvoreným pomocou nanotechnológie. Hlboko matný povrch s úpravou proti odtlačkom prstov.

Na tieto dvere Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku na základe dopytu.

ďalšie systémy otvárania dverí:

POSUVNE DVERE



Posuvne dvere na stenu, posuvne dvere do púzdra (posuvne komplety vrátane doplnkov)

Posuvné prevedenie ponúkame pre všetky modely interiérových dverí z našej ponuky. Na základe dopytu Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku

ďalšie systémy otvárania dverí:

BEZFALCOVÉ DVERE



Bezfalcové dvere v obložkovej alebo skrytej zárubni. Bezfalcové prevedenie dverí, kedy jsou dvere vsazené hlouběji do zárubně a jsou s ní v jedné rovině.

Kombináciu bezfalcového prevedenia a konkrétneho dekoru overíme na základe Vášho dopytu. Ceny a možnosti dľa individuálnej cenovej ponuky.

REVERZNÉ DVERE



Reverzne dvere v obložkovej alebo skrytej zárubni. Reverzné dvere sa otvárajú v opačnom smere, tzn. do zárubne. Ideálne pre kombináciu s bezfalcovými dvermi.

Kombináciu reverzného prevedenia a konkrétneho dekoru overíme na základe Vášho dopytu. Ceny a možnosti dľa individuálnej cenovej ponuky.

INTERIÉROVÉ DVERE S BOČNÝMI SVETLIKMI A NADSVETLIKMI

Na tieto dvere Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku na základe dopytu.

ďalšie druhy technických dverí:

DVERE SO SEPECIÁLNYMI VLASTNOSTAMI

Protihlukové dvere, dymotesné dvere, klima dvere, vodeodolné dvere, rtg dvere

Na tieto dvere Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku na základe dopytu.

DVERE ATYPICKÝCH ROZMEROV

Dvere v atypických rozmeroch (v šírkach rozmedzí 55-110 cm a výškach 190-211 cm, okrem 209,7 cm a úpravy o 1 cm)	+ 60% k cene dverí
Zúženie dverí do 1 cm z pantovej strany	+ 30 EUR
Skrátenie dverí do 1 cm (bez padacej lišty a iných doplnkov komplikujúcich zrezanie)	+ 20 EUR
Dvere rámové, profilované v atypických rozmeroch (obmedzené možnosti rozmerových atypov)	podľa cenovej ponuky

ÚPRAVY DVERÍ / DOPLNKY

Dvere bez vŕtania, bez zádlabu, bez otvoru na kľúč	cenniková cena
Dvere bez zámku, bez skla	cenniková cena
Dvere so zmenou zámku na FAB alebo WC	+ 2 EUR
Dvere s kukátkom nikl (vo výške 150 - 155 cm od podlahy)	+ 15 EUR
Dvere s plastovou vetracou mriežkou	+ 20 EUR
Dvere s Alu vetracou mriežkou (pár)	+ 35 EUR
Rámové dvere s ventilačnou drážkou	+ 12 EUR
Dvere interiérové (netechnické) s padacou lištou	+ 37 EUR
Rozdielny dekór zasklievacieho rámečka	+ 23 EUR
Dvojdekorové dvere (len rovnaký typ povrchového materiálu)	+ 30 EUR
Elektronické kovanie SmartKey	podľa cenovej ponuky

Dvere so strieborným magnetickým zámkom	+ 24 EUR
Obložková zárubňa so strieborným nastaviteľným protiplechom pre magnetický zámok	+ 17 EUR
Dvere šírky 60-90 s nerez okopovým plechom plným 20 cm (jedna strana dverí)	+ 24 EUR
Dvere šírky 100,110 s nerez okop. plechom plným 20 cm (jedna strana dverí)	+ 35 EUR
Dvere s bezpečnostným sklom TRIEDA 1 - tvrdené (kalené)	+ 24 EUR
Dvere s priehľadným alebo mliečnym sklom connex 22.1 pre dvere šírky 60-90 cm	+ 64 EUR
Dvere s priehľadným alebo mliečnym sklom connex 22.1 pre dvere šírky 100, 110 cm	+ 82 EUR
Samostatný zámok - obyčajný, vložkový, WC	6 EUR
Stavebná vložka do FAB zámku (30/35 mm)	7 EUR
Stavebná vložka do FAB zámku (30/40 mm)	9 EUR
Samozatvárač protipožiarny DC140	99 EUR
Skryté pánty TKZ Esprit	podľa cenovej ponuky

ATYPICKÉ ZÁRUBNE

Obložkové zárubne pre hrúbku steny väčšej ako 30 cm	+ 2 EUR / cm (za každý cm šírky ostenia)
OKZ pre hrúbku múru väčšiu ako 30 cm	+ 2 EUR / cm (za každý cm šírky ostenia)
Obložkové zárubne, slepý OKZ pre hrúbku steny 6 a 7 cm	+ 100%


Atypická výška obložkovej zárubne (svetlosť do 210 cm)	+ 20 EUR
Atypická výška obl. zárubne (svetlosť od 210 do 230 cm)	+ 100%
Atypická šírka obložkovej zárubne	+ 20 EUR
Dvojdekorové zárubne (rovnaký typ povrch. materiálu)	+ 35 EUR

ČIERNE KOMPONENTY

Čierne krytky pántov k dverám Esstilo (cena za 1 set hornú a spodnú časť)	3 EUR	cena za doplnok
Čierny pánt guľatý (cena za 1 set: horná a spodná časť)	11 EUR	cena za doplnok
Dvere s čiernym mechanickým zámkom	+ 32 EUR	cena za doplnok vrátane prípravy
Obložková zárubňa s čiernym protiplechom pre mechanický zámok	+ 20 EUR	cena za doplnok vrátane prípravy
Dvere s čiernym magnetickým zámkom	+ 30 EUR	cena za doplnok vrátane prípravy
Obložková zárubňa s čiernym nastaviteľným protiplechom pre magnetický zámok	+ 24 EUR	cena za doplnok vrátane prípravy
Pasívne krídlo s čiernym príslušenstvom (cena za 2 ks zástrčky, protiplech)	+ 30 EUR	cena za doplnok vrátane prípravy
Dvere s čiernym kukátkom (vo výške 150-155 cm od podlahy)	+ 38 EUR	cena za doplnok vrátane prípravy
Čierna stavebná vložka do FAB zámku (30/35 mm)	10 EUR	cena za doplnok
Čierna stavebná vložka do FAB zámku (30/40 mm)	12 EUR	cena za doplnok

ZÁKLADNA PONUKA KOVANIA

Nižšie uvedené ceny zahŕňajú spodnú guľatú / hranatú rozetu, cena bezpečnostnej rozety (guľaté / hranaté) je uvedená na samostatnom riadku.
Kovanie pre celosklenené dvere nájdete na str. 24. **Na výber sú ďalšie možnosti kovania dľa ponuky výrobcov.**
Rozteč zámkov dverí uvedených v cenníku je 72 mm (pokiaľ nie je uvedené inak).



		TRIGI R	SLIM R	TRIGI HR	SLIM HR		NORMAL R	NORMAL HR
povrch NRZ (brúsený nerez)	varianty spodných roziet					povrch nerez		
	BB	22	29	28	35		17	19
	PZ kľučka/kľučka	22	29	28	35		17	19
	WC	39	45	48	55		22	24
	PZ kľučka/guľa L alebo kľučka/madlo L	50	57	61	68		27	29
	PZ kľučka/guľa P alebo kľučka/madlo P	50	57	61	68		27	29
povrch TIN-K (titan čierny mat)	bezpečnostné rozety Entero	247	247	247	247	Vysvetlivky variant spodných roziet: BB - rozeta s otvorom pre obyčajný dózický kľúč PZ - rozeta s otvorom pre zámkovú cylindrickú vložku s kľúčmi WC - rozeta s WC poistkou Bezpečnostná rozeta Entero - rozeta, ktorá je konštrukčne navrhnutá a patentovaná pre maximálnu bezpečnosť		
	BB	45	50	50	57			
	PZ kľučka/kľučka	45	50	50	57			
	WC	72	81	83	91			
	PZ kľučka/guľa L alebo kľučka/madlo L	105	112	113	123			
	PZ kľučka/guľa P alebo kľučka/madlo P	105	112	113	123			
povrch NRZ (brúsený nerez)	varianty spodných roziet					povrch nerez		
	BB	30	25	25	37		37	31
	PZ kľučka/kľučka	30	25	25	37		37	31
	WC	46	42	42	57		57	52
	PZ kľučka/guľa L alebo kľučka/madlo L	57	53	53	70		71	65
	PZ kľučka/guľa P alebo kľučka/madlo P	57	53	53	70		71	65
povrch čierná	bezpečnostné rozety Entero	247	247	247	247			
	BB	45	50	50	57			
	PZ kľučka/kľučka	45	50	50	57			
	WC	72	81	83	91			
	PZ kľučka/guľa L alebo kľučka/madlo L	105	112	113	123			
	PZ kľučka/guľa P alebo kľučka/madlo P	105	112	113	123			

KOVANIE SO SYSTÉMOM SMART TO LOCK

		LUCIA	LUCIA PIATTA S		R8 ONE
povrch nerez	S2L	78	102	povrch srebriorná	
	PZ klika/klika	57	74		196
	bez zamykania	50	65		143
povrch čierná	S2L	102	114	povrch čierná	
	PZ klika/klika	82	86		208
	bez zamykania	74	78		155

S2L - systém smart to lock

BEZPOČNOSTNÉ KOVANIE

			Bezpečnostné kovanie - trieda RC3.
		PATRON 25	
povrch nerez	rozteč 72 mm, 92 mm		kľučka C-profil
	PZ kľučka/madlo	75	
povrch čierná matná	rozteč 72 mm, 92 mm		
	PZ kľučka/madlo	75	
povrch medená matná	rozteč 72 mm, 92 mm		
	PZ kľučka/madlo	85	

Variant kľučky s L a U profilom za rovnakú cenu.

Odporúčané rozmery stavebného otvoru
pre obložkové zárubne konštrukcia Sepos

Zárubňa otváracá alebo slepá	
šírka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
napr. pre dvere 80/197 je 90/202	
Platí pre konštrukciu Sepos: obložková zárubňa pre dvere polodrážkové, bezfalcové, protipožiarne.	

Tabuľka na určenie označenia zárubne Sepos

1) Zmerajte hrúbku steny pri všetkých stavebných otvoroch.
2) Údaje namerané v každom konkrétnom stavebnom otvore porovnajte s údajmi v stĺpci označenom ako "optimálny rozsah (cm) pre hrúbky múru" a vyberte označenie, ktoré zodpovedá príslušnému riadku.
Nižšie uvedená tabuľka sa vzťahuje iba na obložkové zárubne Sepos.

TABUĽKA na určenie označenia zárubne konštrukcia Sepos		
označenie	optimálny rozsah pre hrúbky múru	maximálny rozsah pre hrúbky múru
8	8,0 - 8,9 cm	8,0 - 8,9 cm
9	9,0 - 9,9 cm	9,0 - 9,9 cm
10	10,0 - 10,9 cm	9,5 - 11,4 cm
11	11,0 - 11,9 cm	10,5 - 12,4 cm
12	12,0 - 12,9 cm	11,5 - 13,4 cm
13	13,0 - 13,9 cm	12,5 - 14,4 cm
14	14,0 - 14,9 cm	13,5 - 15,4 cm
15	15,0 - 15,9 cm	14,5 - 16,4 cm
16	16,0 - 16,9 cm	15,5 - 17,4 cm
17	17,0 - 17,9 cm	16,5 - 18,4 cm
18	18,0 - 18,9 cm	17,5 - 19,4 cm
19	19,0 - 19,9 cm	18,5 - 20,4 cm
20	20,0 - 20,9 cm	19,5 - 21,4 cm
21	21,0 - 21,9 cm	20,5 - 22,4 cm
22	22,0 - 22,9 cm	21,5 - 23,4 cm
23	23,0 - 23,9 cm	22,5 - 24,4 cm
24	24,0 - 24,9 cm	23,5 - 25,4 cm
25	25,0 - 25,9 cm	24,5 - 26,4 cm
26	26,0 - 26,9 cm	25,5 - 27,4 cm
27	27,0 - 27,9 cm	26,5 - 28,4 cm
28	28,0 - 28,9 cm	27,5 - 29,4 cm
29	29,0 - 29,9 cm	28,5 - 30,4 cm
30	30,0 - 30,9 cm	29,5 - 31,4 cm
31	31,0 - 31,9 cm	30,5 - 32,4 cm
32	32,0 - 32,9 cm	31,5 - 33,4 cm
33	33,0 - 33,9 cm	32,5 - 34,4 cm
34	34,0 - 34,9 cm	33,5 - 35,4 cm
35	35,0 - 35,9 cm	34,5 - 36,4 cm
36	36,0 - 36,9 cm	35,5 - 37,4 cm
37	37,0 - 37,9 cm	36,5 - 38,4 cm
38	38,0 - 38,9 cm	37,5 - 39,5 cm
... atd.	...	

napr. pre hrúbku steny 12,2 cm vyberte zárubňu s označením 12, pretože nameraná hrúbka steny spadá do optimálneho rozsahu nastavenia zárubne 12,0 až 12,9 cm.

Nastaviteľnosť OKZ (obkladu kovovej zárubne) Sepos

Odporúčame, aby zameranie a montáž vykonával certifikovaný montážnik.

Nastaviteľnosť OKZ 60 mm, OKZ 85 mm konštrukcia Sepos	
hrúbka múra	rozmery
6 cm a viac	- 5 mm + 15 mm

OKZ sa vyrába od hrúbky steny 6 cm so stúpaním rozmeru po 1 cm (napr. 10,11,...).

POZNÁMKY:

DOPLNKOVÝ SORTIMENT (peny, tmely)

Pena Tekapur nízkoexpanzná 750 ml, trubičková	7 EUR
Pena Tekapur nízkoexpanzná 750 ml, pištoľová	7 EUR
Pena Tekapur protipožiarna 750 ml, pištoľová	11 EUR
Pena Tekapur 2K - dvojzložková 400ml, trubičková	9 EUR
Tmel Tekadom akryl hrubý biely 300 ml	3 EUR
Tmel Tekadom akryl profi biely 300 ml	3 EUR
Tmel Tekadom akryl biely 300 ml	2 EUR
Tmel Tekasil neutral profi transparentný 300 ml	8 EUR
Tekapur čistič 500 ml	6 EUR
Keramická vata Durablanket	20 EUR
Aplikačná pištoľ PU pena P719	41 EUR
Aplikačná pištoľ kartuše	6 EUR
Aplikačný nástroj na osadenie keramickej vaty	8 EUR

KONTAKTY

CENTRÁLA SESTERSKÉ SPOLOČNOSTI

SEPOS, spol. s r.o., Jihlava

Rantiřovská 100

586 01 Jihlava, Česká republika

m: +420 606 658 362

e: obchod@sepos.cz, sepos@sepos.cz

www.sepos.cz

SEPOS SK, spol. s r.o., Pezinok,

Šenkvičná cesta 14/N

902 01 Pezinok, Slovenská republika

Otváracia doba:


Po - Pia: 9:00 - 17:00

m: +421 915 606 319

e: pezinok@sepos.sk

www.sepos.sk

SIET PREDAJNÍ v ČR A SR



Platnosť cenníku od 7.7. 2025 končí dňom vydania nového. Zmeny cien vyhradené. Tlačové chyby vyhradené. Uvedené ceny sú odporúčané a bez DPH.

SORTIMENT SO SKRÁTENÝM TERMÍNOM DODANIA - dvere

DOSTUPNOSŤ: 1 týždeň max 2 týždne: Sepos Pezinok
SKLADOM: centrálny sklad Jihlava ČR

PLNÉ DVERE otočné polodrážkové

šírky	výška	orien- tácia	záмок	výplň	povrch	dekor
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	biela
100, 110	197	L, P	BB	voština	CPL	biela
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	buk
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	dub corbridge
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	orech
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	šedá
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	šedá west
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	bardolino
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	nebraska
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	dub sukatý (v)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	natural
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	jilm biely
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	EBC lakované	biela
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	fóliované	buk
125, 145	197	L, P	BB	voština	fóliované	buk
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	fóliované	dub
125, 145	197	L, P	BB	voština	fóliované	dub
60, 70, 80	197	L, P	BB	voština	fóliované	dub sonoma
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	fóliované	biela
125, 145	197	L, P	BB	voština	fóliované	biela
160, 180	197	L, P	BB	voština	fóliované	biela

DVERE SKLO 1/3 otočné polodrážkové

šírky	výška	orien- tácia	záмок	výplň	povrch	dekor (sklo)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	fóliované	biela (kôra čirá)

DVERE SKLO 2/3 otočné polodrážkové

šírky	výška	orien- tácia	záмок	výplň	povrch	dekor (sklo)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	fóliované	biela (kôra čirá)
125, 145	197	L, P	BB	voština	fóliované	biela (kôra čirá)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	fóliované	dub (kôra čirá)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	fóliované	buk (kôra čirá)

PLNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

šírky	výška	orien- tácia	záмок	výplň	povrch	dekor
60, 70, 80, 90	197	L, P	FAB	PP	CPL	biela
110	197	L, P	FAB	PP	CPL	biela
80, 90	197	L, P	FAB	PP	CPL	šedá
80	197	L, P	FAB	PP	CPL	dub corbridge
80	197	L, P	FAB	PP	CPL	orech
80, 90	197	L, P	FAB	PP	fóliované	buk
80, 90	197	L, P	FAB	PP	fóliované	dub

SORTIMENT SO SKRÁTENÝM TERMÍNOM DODANIA - zárubne

DOSTUPNOSŤ: 3 týždne: Sepos Pezinok
SKRÁTENÝ TERMÍN: centrálny sklad Jihlava ČR

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE

PROTIPOŽIARNE ZÁRUBNE

konštrukcia pre otočné polodrážkové dvere

šírky	výška	orien- tácia	hrúbka múru	povrch	dekor
60, 70, 80, 90	197	L, P	8 - 30 cm	CPL, fóliované	vyššie uvedené dekory skladových dverí
100, 110, 125	197	L, P	8 - 30 cm	CPL, fóliované	vyššie uvedené dekory skladových dverí
145, 160, 180	197	L, P	8 - 30 cm	CPL, fóliované	vyššie uvedené dekory skladových dverí

SKLADOVÝ SORTIMENT

DOSTUPNOSŤ: sklalom na predajni Sepos Pezinok

PLNÉ DVERE otočné polodrážkové

šírky	výška	orien- tácia	záмок	výplň	povrch	dekor
60	197	L, P	BB	voština	fóliované	biela
70	197	L, P	BB	voština	fóliované	biela
80	197	L, P	BB	voština	fóliované	biela
90	197	L, P	BB	voština	fóliované	biela
125	197	L, P	BB	voština	fóliované	biela
145	197	L, P	BB	voština	fóliované	biela
60	197	L, P	BB	voština	fóliované	dub mesačný
70	197	L, P	BB	voština	fóliované	dub mesačný
80	197	L, P	BB	voština	fóliované	dub mesačný
90	197	L, P	BB	voština	fóliované	dub mesačný
60	197	L, P	BB	voština	CPL	biela
70	197	L, P	BB	voština	CPL	biela
80	197	L, P	BB	voština	CPL	biela
90	197	L, P	BB	voština	CPL	biela
100	197	L, P	BB	voština	CPL	biela
110	197	L, P	BB	voština	CPL	biela
60	197	L, P	BB	DTD	CPL	biela
70	197	L, P	BB	DTD	CPL	biela
80	197	L, P	BB	DTD	CPL	biela
90	197	L, P	BB	DTD	CPL	biela
60	197	L, P	BB	DTD	CPL	šedá west
70	197	L, P	BB	DTD	CPL	šedá west
80	197	L, P	BB	DTD	CPL	šedá west
90	197	L, P	BB	DTD	CPL	šedá west

PLNÉ PROTIPOŽIARNE DVERE

šírky	výška	orien- tácia	záмок	výplň	povrch	dekor
80	197	L, P	FAB	PP	CPL	biela
90	197	L, P	FAB	PP	CPL	biela