



sepos<sup>®</sup>

■ DVEŘE ■ ZÁRUBNĚ



## ceník dveří a zárubní

2025 / 2. vydání

platnost od 1. 10. 2025  
ceny uvedeny bez DPH

# PLATNOST CENÍKU

**Platnost ceníku od 1. 10. 2025**

**končí dnem vydání nového.**

Změny cen vyhrazeny.

Právo na změny v nabídce vyhrazeno.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Ceny služeb v ceníku neuvedené účtovány dle individuální cenové nabídky.

**SEPOS, spol. s r. o.**

**Jihlava - centrála, Rantiřovská 100**

**velkoobchod, centrální sklady, vedení společnosti**

**t: 567 300 227, 567 322 967**

**obchod@sepos.cz, sepos@sepos.cz**

**[www.sepos.cz](http://www.sepos.cz)**

## POZNÁMKY

**Povrchová úprava soft CPL, soft CPL 3D a soft CPL silk,**

**soft CPL uni** je obchodní označení povrchové úpravy,

nejedná se o postup výroby povrchového materiálu dveří a zárubní.

**Sklo Pískované** je pouze obchodní označení skla,

název nedefinuje metodu výroby matného efektu.

## VYSVĚTLIVKY

|    |                                                    |
|----|----------------------------------------------------|
| -  | nelze vyrobit                                      |
| CN | cena i termín dodání dle cenové nabídky            |
| *  | na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy |

|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PP        | protipožární falcové dveře                                                         |
| voština   | běžně používaná stabilizační výplň - tvrzený vrstvený papír ve tvaru šestiúhelníků |
| DTD       | vnitřní výplň dveří z dutinkové (děrované) dřevotřískové desky                     |
| homalight | vnitřní výplň z lehčené izolační dřevovláknité desky, cenově stejně jako DTD       |
| (3D)      | označení povrchu s 3D strukturou                                                   |

# OBSAH

|                                   |         |       |                                                                         |
|-----------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                   | záložka | ..... | technické info k zárubním, skladový sortiment                           |
| DEKOROVÉ                          | 3       | ..... | DEKORY pro dekorové dveře a zárubně, SKLA                               |
|                                   | 4       | ..... | řada ZÁKLADNÍ                                                           |
|                                   | 5       | ..... | řada ZÁKLADNÍ PLUS                                                      |
|                                   | 6       | ..... | řada DOMINANT, řada QUADRA - GIGA                                       |
|                                   | 7       | ..... | řada MARIO, řada SEPOS                                                  |
|                                   | 8       | ..... | řada ZET, řada RUSTIK                                                   |
|                                   | 9       | ..... | řada ALU                                                                |
|                                   | 10      | ..... | DEKORY pro dveře s vysoce odolným povrchem, SKLA                        |
|                                   | 11      | ..... | řada FENIX, řada PerfectSense matt, řada HPL                            |
|                                   | 12      | ..... | zárubně a OKZ pro dekorové dveře                                        |
| DEKOROVÉ<br>rámové                | 13      | ..... | DEKORY pro dveře s rámovou konstrukcí a zárubně, SKLA                   |
|                                   | 14      | ..... | řada rámových dveří PERFECT                                             |
|                                   | 15      | ..... | řada rámových dveří PERFECT                                             |
|                                   | 16      | ..... | řada rámových dveří ARCO, GRENO                                         |
|                                   | 17      | ..... | zárubně a OKZ pro rámové dveře                                          |
| LAKOVANÉ                          | 18      | ..... | BARVY (RAL) pro lakované dveře a zárubně, SKLA                          |
|                                   | 19      | ..... | řada ZÁKLADNÍ                                                           |
|                                   | 20      | ..... | řada ZÁKLADNÍ PLUS, řada MASONITE                                       |
|                                   | 21      | ..... | řada QUATRO                                                             |
|                                   | 22      | ..... | zárubně a OKZ pro lakované dveře                                        |
| LAKOVANÉ<br>rámové                | 23      | ..... | BARVY pro dveře řady SLIM, SKLA                                         |
|                                   | 24      | ..... | řada SLIM (otočné provedení), zárubně                                   |
|                                   | 25      | ..... | řada SLIM (posuvné, bezfalcové, reverzní provedení)                     |
|                                   | 26      | ..... | kování pro dveře řady SLIM                                              |
| CELO<br>SKLA                      | 27      | ..... | SKLA pro celoskleněné dveře                                             |
|                                   | 28      | ..... | řada celoskleněných dveří, zárubně pro celoskleněné dveře               |
|                                   | 29      | ..... | kování pro celoskleněné dveře                                           |
| DÝHOVANÉ,<br>MASIVNÍ              | 30      | ..... | DÝHY, SKLA pro dýhované dveře                                           |
|                                   | 31      | ..... | řada dýhovaných dveří a zárubní                                         |
|                                   | 32      | ..... | LAZURY, SKLA pro masivní dveře                                          |
|                                   | 33      | ..... | řada masivních interiérových dveří                                      |
|                                   | 34      | ..... | řada masivních interiér. zárubní, řada masivních exteriérových kompletů |
| BEZFALCOVÉ<br>REVERZNÍ<br>POSUVNÉ | 35      | ..... | další provedení dveří a systémy otevírání                               |
|                                   | 36      | ..... | bezfalcové dveře                                                        |
|                                   | 37      | ..... | reverzní dveře                                                          |
|                                   | 38      | ..... | posuvné dveře na zeď, kování pro posuvné dveře                          |
|                                   | 39      | ..... | posuvné dveře do pouzdra, kování pro posuvné dveře                      |
|                                   | 40      | ..... | posuvné dveře na zeď - alu posuv                                        |
| TECHNICKÉ                         | 41      | ..... | technické dveře (dveře se speciálními vlastnostmi)                      |
|                                   | 42      | ..... | protipožární dveře                                                      |
|                                   | 43      | ..... | protipožární dveře                                                      |
|                                   | 44      | ..... | bezpečnostní protipožární dveře                                         |
|                                   | 45      | ..... | další technické dveře                                                   |
|                                   | 46      | ..... | protipožární zárubně                                                    |
|                                   | 47      | ..... | bezpečnostní zárubně                                                    |
|                                   | 48      | ..... | kování                                                                  |
|                                   | 49      | ..... | úpravy dveří, atypické zárubně, doplňky                                 |
|                                   | 50      | ..... | úpravy dveří, doplňky                                                   |
|                                   | 51      | ..... | smartkey, náhradní díly k zárubním, příslušenství pro montáž            |

**Ceny jsou uvedeny bez DPH s ohledem na různé sazby DPH, které lze uplatnit.**

Základní sazba 21% je účtována v případě nákupu zboží bez montáže.

Snížená sazba 12% je účtována (i na veškeré zboží) u zakázek s montáží, které splňují zákonné nároky snížené sazby.

Sazba 0% je účtována v případě přenesení daňové povinnosti dle příslušného zákona.

# DEKOROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 4 - 9



str. 12



str. 36



str. 37



str. 38, 40



str. 39



## NABÍDKA DEKORŮ, HRANY DVEŘÍ



Dekory, u kterých není uvedena bližší specifikace mají kresbu dřeva vertikální. Horizontální dekor je vždy označen v názvu. U zárubní kresbu dřeva nerozlišujeme, svislé části vertikální, nadpraží horizontálně.



Oblá hrana CPL dveří za příplatek 300 Kč. (Ize pouze pro jednokř. dveře šířky 60-90). Oblá hrana v ceně kaširovaných dveří.



Ostrá hrana v ceně dveří.

|                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KAŠIROVANÉ<br>BÍLÉ  |  | bílá                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| KAŠIROVANÉ          |  | dub delano, buk, dub                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |  | dub měsíční, dub sonoma, ořech rustikální, borovice bělená, dub stříbrný - šedý                                                                                                                                                                                                                             |
| CPL KLASIK          |  | bílá, šedá west, buk, dub corbridge                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CPL STANDARD        |  | dub kendal, šedá, javor west, ořech, bardolino (3D)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| soft CPL            |  | dub modern, jasan modern, ořech modern, wenge modern, dub klasik                                                                                                                                                                                                                                            |
| CPL PREMIUM         |  | šedá kitt, jasan bílý (3D), dub sukátý vertikální, nebrasca (3D), natural (3D), šedá grafit, kamenná                                                                                                                                                                                                        |
|                     |  | authentic (3D)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CPL DELUXE          |  | rimini (3D), dub rustik (3D), dub bělený (3D), jilm bílý (3D), dub platinový (3D), dub sukátý (3D) horizontální, palisandr bílý (3D) vertikální, horizontální, dub halifax tabákový (3D), dub halifax (3D), dub kubánský (3D), fleetwood šampaňský (3D), fleetwood lávověšedý (3D) vertikální, horizontální |
| CPL SUPERMAT 0,15mm |  | W1100PM-alpská bílá, U702PM-kašmírově šedá, U727PM-kamenná šedá, U732PM-prachově šedá, U961PM-grafitově šedá, U999PM-černá                                                                                                                                                                                  |
| PVC FÓLIE           |  | jasan šedý, dub tisano bílý, ořech rima, dub sebastian, dub reval                                                                                                                                                                                                                                           |

Vysvětlivky: (3D) = označení dekoru s 3D strukturou

## NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá;

Sklo v ceně dveří řady ZET: connex pískované

Skla za příplatek 300\* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá; za přípl. 550\* Kč matelux bronz

Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 500\* Kč

## řada ZÁKLADNÍ

**Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.**




Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotříska DTD (případně homalight ve vybraných dekorech).

Sklo standard kůra čirá: pro modely SKLO 1/3 a SKLO 2/3 v povrchu kaširované; sklo standard pískované: pro všechny ostatní.

**Zámky:** dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

Pozn.: Prosklené modely v dekoru šedá grafit (CPL Premium) pouze s výplní DTD. Všechny modely kaširovaných dveří s oblou hranou pouze do šíře 100 cm, ostrá pro šíři 110 dle CN.

|                 |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |        |         |        |         |        |        |        |
|-----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| výhodná<br>cena |  |  |  | šířka<br>60-90                                                                    | PLNĚ<br>voština<br>1 600                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |        |         |        |         |        |        |        |
|                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |         |        |         |        |        |        |
|                 |  | PLNĚ                                                                              | SKLO 1/3                                                                          | SKLO 2/3                                                                          | SKLO 3/4                                                                          | SKLO 4/5                                                                          | LINEA                                                                               | VERTIKA SKLO,<br>VERTIKA PLNĚ                                                       | VERTIKUS                                                                            |                                                                                     |        |         |        |         |        |        |        |
|                 |  | šířka                                                                             | voština                                                                           | DTD                                                                               | voština                                                                           | DTD                                                                               | voština                                                                             | DTD                                                                                 | DTD                                                                                 | voština                                                                             | DTD    | voština | DTD    | voština | DTD    |        |        |
|                 |  | 60-90                                                                             | 1 600                                                                             | 2 100                                                                             | 2 500                                                                             | 3 000                                                                             | 2 800                                                                               | 3 300                                                                               | 3 000                                                                               | 3 500                                                                               | 3 650  | 3 000   | 3 500  | 2 800   | 3 300  | 2 800  | 3 300  |
|                 |  | 100                                                                               | 2 080                                                                             | 2 580                                                                             | -                                                                                 | 4 500                                                                             | -                                                                                   | 4 980                                                                               | -                                                                                   | 5 300                                                                               | -      | -       | 5 300  | -       | 4 980  | -      | 4 980  |
|                 |  | 125,145,<br>160,180,<br>165,185                                                   | 3 850                                                                             | 4 850                                                                             | 5 650                                                                             | 6 650                                                                             | 6 250                                                                               | 7 250                                                                               | 6 650                                                                               | 7 650                                                                               | 7 950  | 6 650   | 7 650  | 6 250   | 7 250  | 6 250  | 7 250  |
|                 |  | 60-90                                                                             | 2 250                                                                             | 2 750                                                                             | 3 250                                                                             | 3 750                                                                             | 3 550                                                                               | 4 050                                                                               | 3 750                                                                               | 4 250                                                                               | 4 400  | 3 750   | 4 250  | 3 550   | 4 050  | 3 550  | 4 050  |
|                 |  | 100,110                                                                           | 2 930                                                                             | 3 430                                                                             | -                                                                                 | 5 700                                                                             | -                                                                                   | 6 180                                                                               | -                                                                                   | 6 500                                                                               | 6 740  | -       | 6 500  | -       | 6 180  | -      | 6 180  |
|                 |  | 125,145,<br>160,180,<br>165,185                                                   | 5 150                                                                             | 6 150                                                                             | 7 150                                                                             | 8 150                                                                             | 7 750                                                                               | 8 750                                                                               | 8 150                                                                               | 9 150                                                                               | 9 450  | 8 150   | 9 150  | 7 750   | 8 750  | 7 750  | 8 750  |
|                 |  | 60-90                                                                             | 2 950                                                                             | 3 450                                                                             | 3 950                                                                             | 4 450                                                                             | 4 250                                                                               | 4 750                                                                               | 4 450                                                                               | 4 950                                                                               | 5 100  | 4 450   | 4 950  | 4 250   | 4 750  | 4 250  | 4 750  |
|                 |  | 100,110                                                                           | 3 840                                                                             | 4 340                                                                             | -                                                                                 | 6 820                                                                             | -                                                                                   | 7 300                                                                               | -                                                                                   | 7 620                                                                               | 7 860  | -       | 7 620  | -       | 7 300  | -      | 7 300  |
|                 |  | 125,145,<br>160,180,<br>165,185                                                   | 6 550                                                                             | 7 550                                                                             | 8 550                                                                             | 9 550                                                                             | 9 150                                                                               | 10 150                                                                              | 9 550                                                                               | 10 550                                                                              | 10 850 | 9 550   | 10 550 | 9 150   | 10 150 | 9 150  | 10 150 |
|                 |  | 60-90                                                                             | 3 150                                                                             | 3 650                                                                             | 4 150                                                                             | 4 650                                                                             | 4 450                                                                               | 4 950                                                                               | 4 650                                                                               | 5 150                                                                               | 5 300  | 4 650   | 5 150  | 4 450   | 4 950  | 4 450  | 4 950  |
|                 |  | 100,110                                                                           | 4 100                                                                             | 4 600                                                                             | -                                                                                 | 7 140                                                                             | -                                                                                   | 7 620                                                                               | -                                                                                   | 7 940                                                                               | 8 180  | -       | 7 940  | -       | 7 620  | -      | 7 620  |
|                 |  | 125,145,<br>160,180,<br>165,185                                                   | 6 950                                                                             | 7 950                                                                             | 8 950                                                                             | 9 950                                                                             | 9 550                                                                               | 10 550                                                                              | 9 950                                                                               | 10 950                                                                              | 11 250 | 9 950   | 10 950 | 9 550   | 10 550 | 9 550  | 10 550 |
|                 |  | 60-90                                                                             | 3 150                                                                             | 3 650                                                                             | 4 150                                                                             | 4 650                                                                             | 4 450                                                                               | 4 950                                                                               | 4 650                                                                               | 5 150                                                                               | 5 300  | 4 650   | 5 150  | 4 450   | 4 950  | 4 450  | 4 950  |
|                 |  | 100,110                                                                           | 4 100                                                                             | 4 600                                                                             | -                                                                                 | 7 140                                                                             | -                                                                                   | 7 620                                                                               | -                                                                                   | 7 940                                                                               | 8 180  | -       | 7 940  | -       | 7 620  | -      | 7 620  |
|                 |  | 125,145,<br>160,180,<br>165,185                                                   | 6 950                                                                             | 7 950                                                                             | 8 950                                                                             | 9 950                                                                             | 9 550                                                                               | 10 550                                                                              | 9 950                                                                               | 10 950                                                                              | 11 250 | 9 950   | 10 950 | 9 550   | 10 550 | 9 550  | 10 550 |
|                 |  | 60-90                                                                             | 3 500                                                                             | 4 000                                                                             | 4 500                                                                             | 5 000                                                                             | 4 800                                                                               | 5 300                                                                               | 5 000                                                                               | 5 500                                                                               | 5 650  | 5 000   | 5 500  | 4 800   | 5 300  | 4 800  | 5 300  |
|                 |  | 100,110                                                                           | 4 550                                                                             | 5 050                                                                             | -                                                                                 | 7 700                                                                             | -                                                                                   | 8 180                                                                               | -                                                                                   | 8 500                                                                               | 8 740  | -       | 8 500  | -       | 8 180  | -      | 8 180  |
|                 |  | 125,145,<br>160,180,<br>165,185                                                   | 7 650                                                                             | 8 650                                                                             | 9 650                                                                             | 10 650                                                                            | 10 250                                                                              | 11 250                                                                              | 10 650                                                                              | 11 650                                                                              | 11 950 | 10 650  | 11 650 | 10 250  | 11 250 | 10 250 | 11 250 |
|                 |  | 60-90                                                                             | 3 650                                                                             | 4 150                                                                             | 4 650                                                                             | 5 150                                                                             | 4 950                                                                               | 5 450                                                                               | 5 150                                                                               | 5 650                                                                               | 5 800  | 5 150   | 5 650  | 4 950   | 5 450  | 4 950  | 5 450  |
|                 |  | 100,110                                                                           | 4 750                                                                             | 5 250                                                                             | -                                                                                 | 7 940                                                                             | -                                                                                   | 8 420                                                                               | -                                                                                   | 8 740                                                                               | 8 980  | -       | 8 740  | -       | 8 420  | -      | 8 420  |
|                 |  | 125,145,<br>160,180,<br>165,185                                                   | 7 950                                                                             | 8 950                                                                             | 9 950                                                                             | 10 950                                                                            | 10 550                                                                              | 11 550                                                                              | 10 950                                                                              | 11 950                                                                              | 12 250 | 10 950  | 11 950 | 10 550  | 11 550 | 10 550 | 11 550 |
|                 |  | 60-90                                                                             | -                                                                                 | 5 700                                                                             | -                                                                                 | 6 700                                                                             | -                                                                                   | 7 000                                                                               | -                                                                                   | 7 200                                                                               | 7 350  | -       | 7 200  | -       | 7 000  | -      | 7 000  |
|                 |  | 100,110                                                                           | -                                                                                 | 7 260                                                                             | -                                                                                 | 10 420                                                                            | -                                                                                   | 10 900                                                                              | -                                                                                   | 11 220                                                                              | 11 460 | -       | 11 220 | -       | 10 900 | -      | 10 900 |
|                 |  | 125,145,<br>160,180,<br>165,185                                                   | -                                                                                 | 12 050                                                                            | -                                                                                 | 14 050                                                                            | -                                                                                   | 14 650                                                                              | -                                                                                   | 15 050                                                                              | 15 350 | -       | 15 050 | -       | 14 650 | -      | 14 650 |

\* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

# řada ZÁKLADNÍ PLUS

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotříska DTD (případně homalight ve vybraných dekorech) .

Sklo standard: pískované.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.


Pozn.: Prosklené modely v dekoru šedá grafit (CPL Premium) pouze s výplní DTD.

str. 3





str. 3






LINEUS


VERTIKA 1 SKLO,  
VERTIKA 1 PLNĚ




VERTIKA 2 SKLO,  
VERTIKA 2 PLNĚ



VERTIKA U



VERTIKA U1



VERTIKA U2

|                        | šířka    | voština | DTD    | voština | DTD    | voština | DTD    | voština | DTD    | voština | DTD    | voština | DTD    |
|------------------------|----------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| CPL<br>KLASIK          | 60-90    | 4 450   | 4 950  | 4 250   | 4 750  | 4 250   | 4 750  | 4 250   | 4 750  | 4 250   | 4 750  | 4 250   | 4 750  |
|                        | 100,110  | -       | 7 620  | -       | 7 300  | -       | 7 300  | -       | 7 300  | -       | 7 300  | -       | 7 300  |
|                        | 125,145, |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |
|                        | 160,180, | 9 550   | 10 550 | 9 150   | 10 150 | 9 150   | 10 150 | 9 150   | 10 150 | 9 150   | 10 150 | 9 150   | 10 150 |
|                        | 165,185  |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |
| CPL<br>STANDARD        | 60-90    | 4 650   | 5 150  | 4 450   | 4 950  | 4 450   | 4 950  | 4 450   | 4 950  | 4 450   | 4 950  | 4 450   | 4 950  |
|                        | 100,110  | -       | 7 940  | -       | 7 620  | -       | 7 620  | -       | 7 620  | -       | 7 620  | -       | 7 620  |
|                        | 125,145, |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |
|                        | 160,180, | 9 950   | 10 950 | 9 550   | 10 550 | 9 550   | 10 550 | 9 550   | 10 550 | 9 550   | 10 550 | 9 550   | 10 550 |
|                        | 165,185  |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |
| CPL<br>PREMIUM         | 60-90    | 5 000   | 5 500  | 4 800   | 5 300  | 4 800   | 5 300  | 4 800   | 5 300  | 4 800   | 5 300  | 4 800   | 5 300  |
|                        | 100,110  | -       | 8 500  | -       | 8 180  | -       | 8 180  | -       | 8 180  | -       | 8 180  | -       | 8 180  |
|                        | 125,145, |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |
|                        | 160,180, | 10 650  | 11 650 | 10 250  | 11 250 | 10 250  | 11 250 | 10 250  | 11 250 | 10 250  | 11 250 | 10 250  | 11 250 |
|                        | 165,185  |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |
| CPL<br>DELUXE          | 60-90    | 5 150   | 5 650  | 4 950   | 5 450  | 4 950   | 5 450  | 4 950   | 5 450  | 4 950   | 5 450  | 4 950   | 5 450  |
|                        | 100,110  | -       | 8 740  | -       | 8 420  | -       | 8 420  | -       | 8 420  | -       | 8 420  | -       | 8 420  |
|                        | 125,145, |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |
|                        | 160,180, | 10 950  | 11 950 | 10 550  | 11 550 | 10 550  | 11 550 | 10 550  | 11 550 | 10 550  | 11 550 | 10 550  | 11 550 |
|                        | 165,185  |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |
| CPL SUPERMAT<br>0,15mm | 60-90    | -       | 7 200  | -       | 7 000  | -       | 7 000  | -       | 7 000  | -       | 7 000  | -       | 7 000  |
|                        | 100,110  | -       | 11 220 | -       | 10 900 | -       | 10 900 | -       | 10 900 | -       | 10 900 | -       | 10 900 |
|                        | 125,145, |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |
|                        | 160,180, | -       | 15 050 | -       | 14 650 | -       | 14 650 | -       | 14 650 | -       | 14 650 | -       | 14 650 |
|                        | 165,185  |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |

# řada DOMINANT, řada QUADRA - GIGA

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotřísková DTD (případně homalight ve vybraných dekorech).

Sklo standard: pískované.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.


Pozn.: Prosklené modely v dekoru šedá grafit (CPL Premium) pouze s výplní DTD.

Pozn.: všechny modely kaširovaných dveří s oblou hranou pouze do šíře 100 cm, ostrá pro šíři 110 dle CN.


str. 3



**DOMINANT:**  
**SKLO, PLNÉ, 1, 2**



**QUADRA:**  
**SKLO, PLNÉ, 1, 2**



**GIGA:**  
**SKLO, PLNÉ, 1, 2**

|                        | šířka                           | DTD    | voština | DTD    | voština | DTD    |
|------------------------|---------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|
| KAŠIROVANÉ             | 60-90                           | 4 650  | 3 900   | 4 400  | 3 900   | 4 400  |
|                        | 100,110                         | 7 140  | -       | 6 740  | -       | 6 740  |
|                        | 125,145,<br>160,180,<br>165,185 | 9 950  | 8 450   | 9 450  | 8 450   | 9 450  |
|                        |                                 |        |         |        |         |        |
|                        |                                 |        |         |        |         |        |
| CPL<br>KLASIK          | 60-90                           | 5 350  | 4 600   | 5 100  | 4 600   | 5 100  |
|                        | 100,110                         | 8 260  | -       | 7 860  | -       | 7 860  |
|                        | 125,145,<br>160,180,<br>165,185 | 11 350 | 9 850   | 10 850 | 9 850   | 10 850 |
|                        |                                 |        |         |        |         |        |
|                        |                                 |        |         |        |         |        |
| CPL<br>STANDARD        | 60-90                           | 5 550  | 4 800   | 5 300  | 4 800   | 5 300  |
|                        | 100,110                         | 8 580  | -       | 8 180  | -       | 8 180  |
|                        | 125,145,<br>160,180,<br>165,185 | 11 750 | 10 250  | 11 250 | 10 250  | 11 250 |
|                        |                                 |        |         |        |         |        |
|                        |                                 |        |         |        |         |        |
| soft CPL               | 60-90                           | 5 550  | 4 800   | 5 300  | 4 800   | 5 300  |
|                        | 100,110                         | 8 580  | -       | 8 180  | -       | 8 180  |
|                        | 125,145,<br>160,180,<br>165,185 | 11 750 | 10 250  | 11 250 | 10 250  | 11 250 |
|                        |                                 |        |         |        |         |        |
|                        |                                 |        |         |        |         |        |
| CPL<br>PREMIUM         | 60-90                           | 5 900  | 5 150   | 5 650  | 5 150   | 5 650  |
|                        | 100,110                         | 9 140  | -       | 8 740  | -       | 8 740  |
|                        | 125,145,<br>160,180,<br>165,185 | 12 450 | 10 950  | 11 950 | 10 950  | 11 950 |
|                        |                                 |        |         |        |         |        |
|                        |                                 |        |         |        |         |        |
| CPL<br>DELUXE          | 60-90                           | 6 050  | 5 300   | 5 800  | 5 300   | 5 800  |
|                        | 100,110                         | 9 380  | -       | 8 980  | -       | 8 980  |
|                        | 125,145,<br>160,180,<br>165,185 | 12 750 | 11 250  | 12 250 | 11 250  | 12 250 |
|                        |                                 |        |         |        |         |        |
|                        |                                 |        |         |        |         |        |
| CPL SUPERMAT<br>0,15mm | 60-90                           | 7 600  | -       | 7 350  | -       | 7 350  |
|                        | 100,110                         | 11 860 | -       | 11 460 | -       | 11 460 |
|                        | 125,145,<br>160,180,<br>165,185 | 15 850 | -       | 15 350 | -       | 15 350 |
|                        |                                 |        |         |        |         |        |
|                        |                                 |        |         |        |         |        |

## řada MARIO

### Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.


Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotříska DTD (případně homalight ve vybraných dekorech). Sklo standard: pískované.


Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Poznámka: prosklené modely v dekoru šedá grafit (CPL Premium) pouze s výplní DTD.


str. 3



**AXIS SKLO,  
AXIS PLNÉ**



**STRIPE SKLO,  
STRIPE PLNÉ**



**PANORAMA,  
SUPERIOR**

|                 | šířka                           | voština DTD |        | voština DTD |        | DTD    |
|-----------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|--------|
|                 |                                 |             |        |             |        |        |
| CPL<br>KLASIK   | 60-90                           | 4 600       | 5 100  | 4 600       | 5 100  | 5 350  |
|                 | 100,110                         | -           | 7 860  | -           | 7 860  | 8 260  |
|                 | 125,145,<br>160,180,<br>165,185 | 9 850       | 10 850 | 9 850       | 10 850 | 11 350 |
|                 |                                 |             |        |             |        |        |
|                 |                                 |             |        |             |        |        |
| CPL<br>STANDARD | 60-90                           | 4 800       | 5 300  | 4 800       | 5 300  | 5 550  |
|                 | 100,110                         | -           | 8 180  | -           | 8 180  | 8 580  |
|                 | 125,145,<br>160,180,<br>165,185 | 10 250      | 11 250 | 10 250      | 11 250 | 11 750 |
|                 |                                 |             |        |             |        |        |
|                 |                                 |             |        |             |        |        |
| CPL<br>PREMIUM  | 60-90                           | 5 150       | 5 650  | 5 150       | 5 650  | 5 900  |
|                 | 100,110                         | -           | 8 740  | -           | 8 740  | 9 140  |
|                 | 125,145,<br>160,180,<br>165,185 | 10 950      | 11 950 | 10 950      | 11 950 | 12 450 |
|                 |                                 |             |        |             |        |        |
|                 |                                 |             |        |             |        |        |
| CPL<br>DELUXE   | 60-90                           | 5 300       | 5 800  | 5 300       | 5 800  | 6 050  |
|                 | 100,110                         | -           | 8 980  | -           | 8 980  | 9 380  |
|                 | 125,145,<br>160,180,<br>165,185 | 11 250      | 12 250 | 11 250      | 12 250 | 12 750 |
|                 |                                 |             |        |             |        |        |
|                 |                                 |             |        |             |        |        |

## řada SEPOS

### Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.


Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotříska DTD (případně homalight ve vybraných dekorech). Sklo standard: pískované.


Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Poznámka: modely řady Sepos nelze vyrobit v dekorech: kamenná, šedá kitt, šedá, šedá west, šedá grafit.

str. 3



**TYP 010 SKLO,  
TYP 010 PLNÉ**



**TYP 020 SKLO,  
TYP 020 PLNÉ**

|                 | šířka   | voština DTD |        | voština DTD |        | DTD |
|-----------------|---------|-------------|--------|-------------|--------|-----|
|                 |         |             |        |             |        |     |
| CPL<br>KLASIK   | 60-90   | 4 600       | 5 100  | 4 850       | 5 350  |     |
|                 | 125,145 | 9 850       | 10 850 | 10 350      | 11 350 |     |
|                 |         |             |        |             |        |     |
| CPL<br>STANDARD | 60-90   | 4 800       | 5 300  | 5 050       | 5 550  |     |
|                 | 125,145 | 10 250      | 11 250 | 10 750      | 11 750 |     |
|                 |         |             |        |             |        |     |
| CPL<br>PREMIUM  | 60-90   | 5 150       | 5 650  | 5 400       | 5 900  |     |
|                 | 125,145 | 10 950      | 11 950 | 11 450      | 12 450 |     |
|                 |         |             |        |             |        |     |
| CPL<br>DELUXE   | 60-90   | 5 300       | 5 800  | 5 550       | 6 050  |     |
|                 | 125,145 | 11 250      | 12 250 | 11 750      | 12 750 |     |
|                 |         |             |        |             |        |     |

## řada ZET (vsazené sklo)

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Hrana dveří: pouze ostrá hrana dveří (pro všechny dekory). Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na FAB nebo WC + 50 Kč). Rozteč zámků 72 mm.

**Specifikace dveří: mezi dva svislé profily je vsazeno sklo bez zasklívacích lišt. Výška skla odpovídá výšce dveří.**

Sklo: Connex pískované 6 mm (bez možnosti změny).

str. 3



|                        |                                 | ZET 1, ZET 2 | ZET 3  | ZET 4            |
|------------------------|---------------------------------|--------------|--------|------------------|
|                        | šířka                           | DTD          | DTD    | profily z masivu |
| CPL<br>KLASIK          | 60-90                           | 7 800        | 8 000  | 8 400            |
|                        | 100,110                         | 12 480       | 12 800 | 13 440           |
|                        | 125,145,<br>160,180,<br>165,185 | 16 250       | 16 650 | 17 450           |
|                        |                                 |              |        |                  |
|                        |                                 |              |        |                  |
| CPL<br>STANDARD        | 60-90                           | 8 000        | 8 200  | 8 600            |
|                        | 100,110                         | 12 800       | 13 120 | 13 760           |
|                        | 125,145,<br>160,180,<br>165,185 | 16 650       | 17 050 | 17 850           |
|                        |                                 |              |        |                  |
|                        |                                 |              |        |                  |
| CPL<br>PREMIUM         | 60-90                           | 8 350        | 8 550  | 8 950            |
|                        | 100,110                         | 13 360       | 13 680 | 14 320           |
|                        | 125,145,<br>160,180,<br>165,185 | 17 350       | 17 750 | 18 550           |
|                        |                                 |              |        |                  |
|                        |                                 |              |        |                  |
| CPL<br>DELUXE          | 60-90                           | 8 500        | 8 700  | 9 100            |
|                        | 100,110                         | 13 600       | 13 920 | 14 560           |
|                        | 125,145,<br>160,180,<br>165,185 | 17 650       | 18 050 | 18 850           |
|                        |                                 |              |        |                  |
|                        |                                 |              |        |                  |
| CPL<br>SUPERMAT 0,15mm | 60-90                           | 12 300       | 12 500 | 12 900           |
|                        | 100,110                         | 19 680       | 20 000 | 20 640           |
|                        | 125,145,<br>160,180,<br>165,185 | 25 250       | 25 650 | 26 450           |
|                        |                                 |              |        |                  |
|                        |                                 |              |        |                  |

## řada RUSTIK (profilované)

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.

**Specifikace dveří: plně kazety s výrazným profilováním, prosklené se zasklívací lištou Rustik.**

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Vnitřní výplň: homalight - lehčená izolační dřevotřísková deska. Sklo standard: kůra čirá.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 3



|              |         | ODYSSEUS  | ACHILLES  | HECTOR    | DIONA     | AULIDA    | ELIDA     |
|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              | šířka   | homalight | homalight | homalight | homalight | homalight | homalight |
| PVC<br>FÓLIE | 60-90   | 5 250     | 5 990     | 7 110     | 5 250     | 5 990     | 7 110     |
|              | 125,145 | 11 150    | 12 630    | 14 870    | 11 150    | 12 630    | 14 870    |

## řada ALU (vsazené lišty)

**Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.**

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: dutinková dřevotříska DTD.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Hrany dveří: pouze ostrá hrana dveří (pro všechny dekory).

**Specifikace dveří: do plochy plných dveří jsou vsazeny lišty šíře 10 mm.**





Zasklívací rámečky: modely ALU IV VERTIKA, ALU IV LINEA, ALU IV SKLO 4/5 mají zasklívací rámeček v dekoru dvevního křídla.

Poznámka: u dekorů s výraznou strukturou není povrch dveří a hliníková lišta na některých místech ve stejné rovině.

**Varianty vsazených lišt: hliníková, černá, měděná, zlatá, bronz, bronz antik.**

str. 3



|                        |          |  |  |  |  |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |          | ALU II, III, IV                                                                   | ALU IV VERTIKA                                                                    | ALU IV LINEA                                                                      | ALU IV SKLO 4/5                                                                   |
|                        | šířka    | DTD                                                                               | DTD                                                                               | DTD                                                                               | DTD                                                                               |
| CPL<br>KLASIK          | 60-90    | 5 700                                                                             | 7 200                                                                             | 7 400                                                                             | 7 550                                                                             |
|                        | 100,110  | 7 260                                                                             | 11 220                                                                            | 11 540                                                                            | 11 780                                                                            |
|                        | 125,145, |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|                        | 160,180, | 12 050                                                                            | 15 050                                                                            | 15 450                                                                            | 15 750                                                                            |
|                        | 165,185  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| CPL<br>STANDARD        | 60-90    | 5 900                                                                             | 7 400                                                                             | 7 600                                                                             | 7 750                                                                             |
|                        | 100,110  | 7 520                                                                             | 11 540                                                                            | 11 860                                                                            | 12 100                                                                            |
|                        | 125,145, |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|                        | 160,180, | 12 450                                                                            | 15 450                                                                            | 15 850                                                                            | 16 150                                                                            |
|                        | 165,185  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| CPL<br>PREMIUM         | 60-90    | 6 250                                                                             | 7 750                                                                             | 7 950                                                                             | 8 100                                                                             |
|                        | 100,110  | 7 980                                                                             | 12 100                                                                            | 12 420                                                                            | 12 660                                                                            |
|                        | 125,145, |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|                        | 160,180, | 13 150                                                                            | 16 150                                                                            | 16 550                                                                            | 16 850                                                                            |
|                        | 165,185  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| CPL<br>DELUXE          | 60-90    | 6 400                                                                             | 7 900                                                                             | 8 100                                                                             | 8 250                                                                             |
|                        | 100,110  | 8 170                                                                             | 12 340                                                                            | 12 660                                                                            | 12 900                                                                            |
|                        | 125,145, |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|                        | 160,180, | 13 450                                                                            | 16 450                                                                            | 16 850                                                                            | 17 150                                                                            |
|                        | 165,185  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| CPL<br>SUPERMAT 0,15mm | 60-90    | 7 950                                                                             | 9 450                                                                             | 9 650                                                                             | 9 800                                                                             |
|                        | 100,110  | 10 190                                                                            | 14 820                                                                            | 15 140                                                                            | 15 380                                                                            |
|                        | 125,145, |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|                        | 160,180, | 16 550                                                                            | 19 550                                                                            | 19 950                                                                            | 20 250                                                                            |
|                        | 165,185  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |

# DEKOROVÉ DVEŘE s vysoce odolným povrchem

## NABÍDKA DEKORŮ, HRANY DVEŘÍ




Dekory, u kterých není uvedena bližší specifikace mají kresbu dřeva vertikální. Horizontální dekor je vždy označen v názvu.

**Fenix - vysokotlaký laminát s povrchem vytvořeným pomocí nanotechnologie. Hluboce matný povrch s úpravou proti otiskům prstů. Normovaná fólie: 0,9 mm**



FX0725-grigio efeso, FX0752-grigio antrim, FX0751-rosso jaipur, FX0790-viola orissa, FX0754-blu fes, FX0794-verde kitami, FX0718-grigio londra, FX0720-nero ingo, FX0724-grigio bromo, FX0750-verde comodoro, FX0757-bianco dover

**Supermatný CPL laminát s úpravou proti otiskům prstů. Vysoce odolný laminát: 0,8 mm (výrobce Egger)**




W1100PT-alpská bílá, U702PT-kašmírově šedá, U708PT-světle šedá, U727PT-kamenná šedá, U732PT-prachově šedá, U961PT-grafitově šedá, U999PT-černá, U599PT-indigo modrá

**HPL vysokotlaký laminát. Normovaná HPL fólie: 0,7 mm**



polar white, alpino, surf, folkstone, oyster grey, mouse, storm, terril, diamond black, carnaval<sup>1</sup>, chrome yellow<sup>1</sup>, thistle<sup>1</sup>, tahity<sup>1</sup>, vibrant green<sup>1</sup>

**HPL vysokotlaký laminát s antibakteriální úpravou. Normovaná HPL fólie: 0,8 mm**



A222-bílá artic, A223-bílá, A32-slonová kost, A302-béžová, A340-písková, A446-šedá kitt, A440-šedá cortina, A477-šedá duran, A144-šedá vesuv, A14-šedá grafit

**HPL vysokotlaký laminát s antibakteriální úpravou. Normovaná HPL fólie: 0,8 mm**



PI230-pinie bílá vertikální, PIC230-pinie bílá horizontální, EI424-dub platinový vertikální, EIC424-dub platinový horizontál., PIC11-pinie natur horizontál., AH74-javor west, BU88-buk, EIB310-dub světlý, EI767-dub adria vertikální, EIC767-dub adria horizontální, NU736-ořech noce, PIC44-pinie šedá

**CPL laminát Egger fólie 0,8 mm dřevodekory, unibarvy dle CN.**



## NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá;  
Skla za příplatek 300\* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá; za přípl. 550\* Kč matelux bronz  
Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 500\* Kč

str. 11



str. 12



## řada FENIX

Nabídka dekorů a skel uvedena na str. 10.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7) s příplatkem 15%.

Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: DTD. Zasklívací rámečky lakované v nejbližším podobném odstínu RAL nebo NCS.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 10



|                   |        | PLNÉ | VERTIKA<br>SKLO | SKLO 2/3 |
|-------------------|--------|------|-----------------|----------|
| šířka             | DTD    | DTD  | DTD             | DTD      |
| 60-90             | 11 000 | CN   | CN              | CN       |
| 100, 110, dvoukř. | CN     | CN   | CN              | CN       |

### Možnosti hran dveří v povrchu FENIX:

- melaminová hrana v barvě dveří (standard) v ceně dveří;
- dýhovaná hrana v ceně dveří;
- ProEdge - zátěžová ABS hrana - dle CN

### Nabídka zárubní pro dveře v povrchu FENIX:

- kovová zárubeň - dle CN;
- FENIX ostrohranná zárubeň - dle CN

## řada PerfectSense matt

Nabídka dekorů a skel uvedena na str. 10.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7) s příplatkem 15%.

Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: DTD. Zasklívací rámečky: dekory z řady CPL nebo lakované v nejbližším odstínu RAL nebo NCS.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 10



|          |        | PLNÉ   | VERTIKA<br>SKLO | SKLO 2/3 |
|----------|--------|--------|-----------------|----------|
| šířka    | DTD    | DTD    | DTD             | DTD      |
| 60-90    | 10 800 | 12 800 | 12 800          | 12 800   |
| 100, 110 | 14 040 | 20 480 | 20 480          | 20 480   |
| 125-185  | 22 250 | 26 250 | 26 250          | 26 250   |

### Možnosti hran dveří v povrchu SUPERMAT:

- melaminová hrana v nejbližším odstínu k barvě dveří (standard) v ceně dveří;
- dýhovaná hrana v ceně dveří;
- zátěžová ABS hrana - dle CN

### Nabídka zárubní pro dveře v povrchu SUPERMAT:

- kovová zárubeň - dle CN;
- CPL obložková zárubeň - ve vybraných dekorech zárubní  
v povrch. úpravě CPL 0,15mm (viz ceny na str. 12);
- laminovaná ostrohranná zárubeň - dle CN

## řada HPL

Nabídka dekorů a skel uvedena na str. 10.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7) s příplatkem 15%.

Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: DTD.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 10



|                                       |        | PLNÉ   | VERTIKA<br>SKLO | SKLO 2/3 | SKLO 3/4 | SKLO 4/5 |
|---------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------|----------|----------|
| šířka                                 | DTD    | DTD    | DTD             | DTD      | DTD      | DTD      |
| 60-90                                 | 6 100  | 8 100  | 8 100           | 8 100    | 8 100    | 8 100    |
| 100, 110                              | 7 930  | 12 960 | 12 960          | 12 960   | 12 960   | 12 960   |
| 125-185                               | 12 850 | 16 850 | 16 850          | 16 850   | 16 850   | 16 850   |
| HPL WEST<br>UNIBARVY<br>(antibak.)    |        |        |                 |          |          |          |
| 60-90                                 | 6 100  | 8 100  | 8 100           | 8 100    | 8 100    | 8 100    |
| 100                                   | 7 930  | 12 960 | 12 960          | 12 960   | 12 960   | 12 960   |
| 110                                   | 7 930  | 12 960 | 12 960          | 12 960   | 12 960   | 12 960   |
| 125-185                               | 12 850 | 16 850 | 16 850          | 16 850   | 16 850   | 16 850   |
| HPL UNIBARVY                          |        |        |                 |          |          |          |
| 60-90                                 | 6 100  | 8 100  | 8 100           | 8 100    | 8 100    | 8 100    |
| 100                                   | 7 930  | 12 960 | 12 960          | 12 960   | 12 960   | 12 960   |
| 110                                   | 7 930  | 12 960 | 12 960          | 12 960   | 12 960   | 12 960   |
| 125-185                               | 12 850 | 16 850 | 16 850          | 16 850   | 16 850   | 16 850   |
| HPL WEST<br>DŘEVODEKORY<br>(antibak.) |        |        |                 |          |          |          |
| 60-90                                 | 6 400  | 8 400  | 8 400           | 8 400    | 8 400    | 8 400    |
| 100                                   | 8 320  | 13 440 | 13 440          | 13 440   | 13 440   | 13 440   |
| 110                                   | 8 320  | 13 440 | 13 440          | 13 440   | 13 440   | 13 440   |
| 125-185                               | 13 450 | 17 450 | 17 450          | 17 450   | 17 450   | 17 450   |

### Možnosti hran dveří v povrchu HPL:

- pro unibarvy standard melaminová hrana v nejbližším dekoru
- pro dekory označené <sup>1</sup> standard hrana v barvě ALU
- pro dřevodekory standard vyzorované hrany podobající se dekoru dveří
- zátěžová ABS hrana - dle CN

### Zasklívací rámečky dveří v povrchu HPL:

- pro dřevodekory a vybrané unibarvy standard rámeček v dekoru CPL z naší nabídky,
- pro ostatní standard lakovaný rámeček v nejbližším odstínu RAL nebo NCS

### Nabídka zárubní pro dveře v povrchu HPL:

- kovová zárubeň - dle CN;
- HPL ostrohranná zárubeň - dle CN;
- CPL zárubeň - kombinace s vhodným CPL dekorem (viz str. 12)
- pro podtržené dekory bílá, buk, dub, platinový, vertikální, javor west, šedá kitt zárubeň CPL ve stejném dekoru

Tip na kombinaci: možnost kombinovat HPL dveře (v podtržených dekorech) s modely dveří ze str. 4-9 v povrchové úpravě CPL (shodný dekor).

# DEKOROVÉ ZÁRUBNĚ, OKZ (OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ)



Nabídku dekorů najdete na str. 3; technické info k zárubním na vnitřní záložce.

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm. Zárubně pro dveře výšky 209,7 cm s přípl. 300\* Kč.

str. 3



|                                  | šířka           | OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ    |                       | VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ, ČÁSTEČNÝ OKZ) |                       | OKZ (= obklad kovové zárubně) |                       | SLEPÝ OKZ            |                       | ČÁSTEČNÝ OKZ         |                       |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                  |                 | SLEPÁ ZÁRUBEŇ        |                       |                                                                 |                       |                               |                       |                      |                       |                      |                       |
|                                  |                 | límce 60 mm          |                       | límce 60 mm                                                     |                       | zákl. obložka 60 mm           |                       | límce 60 mm          |                       | zákl. obl. 60 mm     |                       |
| KÁŠÍROVANÉ<br>KÁŠÍROVANÉ<br>BÍLÉ |                 | tloušťka zdi 8-16 cm | tloušťka zdi 17-30 cm | tloušťka zdi 8-16 cm                                            | tloušťka zdi 17-30 cm | tloušťka zdi 6-16 cm          | tloušťka zdi 17-30 cm | tloušťka zdi 8-16 cm | tloušťka zdi 17-30 cm | tloušťka zdi 6-16 cm | tloušťka zdi 17-30 cm |
|                                  | 60-90           | 2 540                | 2 690                 | 3 440                                                           | 3 590                 | 3 240                         | 3 390                 | 2 540                | 2 690                 | 2 540                | 2 690                 |
|                                  | 100, 110        | 2 840                | 2 990                 | 3 740                                                           | 3 890                 | 3 540                         | 3 690                 | 2 840                | 2 990                 | 2 840                | 2 990                 |
|                                  | 125, 145        | 3 040                | 3 190                 | 3 940                                                           | 4 090                 | 3 740                         | 3 890                 | 3 040                | 3 190                 | 3 040                | 3 190                 |
|                                  | 160,165,180,185 | 3 240                | 3 390                 | 4 140                                                           | 4 290                 | 3 940                         | 4 090                 | 3 240                | 3 390                 | 3 240                | 3 390                 |
| CPL<br>KLASIK                    | 60-90           | 2 640                | 2 790                 | 3 540                                                           | 3 690                 | 3 340                         | 3 490                 | 2 640                | 2 790                 | 2 640                | 2 790                 |
|                                  | 100, 110        | 3 040                | 3 190                 | 3 940                                                           | 4 090                 | 3 740                         | 3 890                 | 3 040                | 3 190                 | 3 040                | 3 190                 |
|                                  | 125, 145        | 3 640                | 3 790                 | 4 540                                                           | 4 690                 | 4 340                         | 4 490                 | 3 640                | 3 790                 | 3 640                | 3 790                 |
|                                  | 160,165,180,185 | 3 940                | 4 090                 | 4 840                                                           | 4 990                 | 4 640                         | 4 790                 | 3 940                | 4 090                 | 3 940                | 4 090                 |
| CPL<br>STANDARD                  | 60-90           | 2 800                | 2 950                 | 3 700                                                           | 3 850                 | 3 500                         | 3 650                 | 2 800                | 2 950                 | 2 800                | 2 950                 |
|                                  | 100, 110        | 3 200                | 3 350                 | 4 100                                                           | 4 250                 | 3 900                         | 4 050                 | 3 200                | 3 350                 | 3 200                | 3 350                 |
|                                  | 125, 145        | 3 800                | 3 950                 | 4 700                                                           | 4 850                 | 4 500                         | 4 650                 | 3 800                | 3 950                 | 3 800                | 3 950                 |
|                                  | 160,165,180,185 | 4 100                | 4 250                 | 5 000                                                           | 5 150                 | 4 800                         | 4 950                 | 4 100                | 4 250                 | 4 100                | 4 250                 |
| soft CPL                         | 60-90           | 2 800                | 2 950                 | 3 700                                                           | 3 850                 | 3 500                         | 3 650                 | 2 800                | 2 950                 | 2 800                | 2 950                 |
|                                  | 100, 110        | 3 200                | 3 350                 | 4 100                                                           | 4 250                 | 3 900                         | 4 050                 | 3 200                | 3 350                 | 3 200                | 3 350                 |
|                                  | 125, 145        | 3 800                | 3 950                 | 4 700                                                           | 4 850                 | 4 500                         | 4 650                 | 3 800                | 3 950                 | 3 800                | 3 950                 |
|                                  | 160,165,180,185 | 4 100                | 4 250                 | 5 000                                                           | 5 150                 | 4 800                         | 4 950                 | 4 100                | 4 250                 | 4 100                | 4 250                 |
| CPL<br>PREMIUM                   | 60-90           | 2 900                | 3 050                 | 3 800                                                           | 3 950                 | 3 600                         | 3 750                 | 2 900                | 3 050                 | 2 900                | 3 050                 |
|                                  | 100, 110        | 3 300                | 3 450                 | 4 200                                                           | 4 350                 | 4 000                         | 4 150                 | 3 300                | 3 450                 | 3 300                | 3 450                 |
|                                  | 125, 145        | 3 900                | 4 050                 | 4 800                                                           | 4 950                 | 4 600                         | 4 750                 | 3 900                | 4 050                 | 3 900                | 4 050                 |
|                                  | 160,165,180,185 | 4 200                | 4 350                 | 5 100                                                           | 5 250                 | 4 900                         | 5 050                 | 4 200                | 4 350                 | 4 200                | 4 350                 |
| CPL<br>DELUXE                    | 60-90           | 2 900                | 3 050                 | 3 800                                                           | 3 950                 | 3 600                         | 3 750                 | 2 900                | 3 050                 | 2 900                | 3 050                 |
|                                  | 100, 110        | 3 300                | 3 450                 | 4 200                                                           | 4 350                 | 4 000                         | 4 150                 | 3 300                | 3 450                 | 3 300                | 3 450                 |
|                                  | 125, 145        | 3 900                | 4 050                 | 4 800                                                           | 4 950                 | 4 600                         | 4 750                 | 3 900                | 4 050                 | 3 900                | 4 050                 |
|                                  | 160,165,180,185 | 4 200                | 4 350                 | 5 100                                                           | 5 250                 | 4 900                         | 5 050                 | 4 200                | 4 350                 | 4 200                | 4 350                 |
| CPL<br>SUPERMAT<br>0,15 mm       | 60-90           | 3 850                | 4 000                 | 4 750                                                           | 4 900                 | 4 550                         | 4 700                 | 3 850                | 4 000                 | 3 850                | 4 000                 |
|                                  | 100, 110        | 4 250                | 4 400                 | 5 150                                                           | 5 300                 | 4 950                         | 5 100                 | 4 250                | 4 400                 | 4 250                | 4 400                 |
|                                  | 125, 145        | 4 850                | 5 000                 | 5 750                                                           | 5 900                 | 5 550                         | 5 700                 | 4 850                | 5 000                 | 4 850                | 5 000                 |
|                                  | 160,165,180,185 | 5 150                | 5 300                 | 6 050                                                           | 6 200                 | 5 850                         | 6 000                 | 5 150                | 5 300                 | 5 150                | 5 300                 |
| PVC<br>FÓLIE                     | 60-90           | 2 900                | 3 050                 | 3 800                                                           | 3 950                 | 3 600                         | 3 750                 | 2 900                | 3 050                 | 2 900                | 3 050                 |
|                                  | 100, 110        | 3 300                | 3 450                 | 4 200                                                           | 4 350                 | 4 000                         | 4 150                 | 3 300                | 3 450                 | 3 300                | 3 450                 |
|                                  | 125, 145        | 3 900                | 4 050                 | 4 800                                                           | 4 950                 | 4 600                         | 4 750                 | 3 900                | 4 050                 | 3 900                | 4 050                 |
|                                  | 160,165,180,185 | 4 200                | 4 350                 | 5 100                                                           | 5 250                 | 4 900                         | 5 050                 | 4 200                | 4 350                 | 4 200                | 4 350                 |

| OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ                                                                   | VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ)                                   | OKZ (= obklad kovové zárubně)                                                       | SLEPÝ OKZ                                                                             | ČÁSTEČNÝ OKZ                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| SLEPÁ ZÁRUBEŇ                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |
| límce 85 mm                                                                         | límce 85 mm                                                                         | zákl. obložka 85 mm                                                                 | límce 85 mm                                                                           | zákl. obl. 85 mm                                                                      |
| + 1 000 Kč                                                                          | + 1 000 Kč                                                                          | + 600 Kč                                                                            | + 1 000 Kč                                                                            | + 600 Kč                                                                              |



## OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S OBLÝM OSTĚNÍM

tloušťka zdi 8-30 cm

+ 300 Kč

# DEKOROVÉ RÁMOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

## NABÍDKA DEKORŮ, SKEL, HRANY DVEŘÍ



Dekory, u kterých není uvedena bližší specifikace mají kresbu dřeva vertikální.

### NABÍDKA DEKORŮ, SKEL pro řadu PERFECT

KAŠIROVANÉ



bílá, dub sonoma, dub stříbrný - šedý, borovice bělená, ořech rustikální

soft CPL



dub modern, jasan modern, ořech modern, wenge modern, dub klasik, kašmírově šedá

soft CPL 3D



dub grafit eco (3D), dub eco (3D), dub bělený eco (3D)

Sklo v ceně dveří: pískované  
Sklo za příplatek 350\* Kč: černé  
Model IRIS1: černé sklo v ceně dveří  
Model IRIS3: průhledné sklo s vlepěným rámečkem v ceně dveří

### NABÍDKA DEKORŮ, SKEL pro řadu ARCO

KAŠIROVANÉ BÍLÉ



bílá

soft CPL SILK



dub 276, antracit royal 293, merbau royal 295

soft CPL UNI



kašmírově šedá, grafitově šedá, zelená, černá

Sklo v ceně dveří: matné bílé, matné hnědé, průhledné

### NABÍDKA DEKORŮ, SKEL pro řadu GRENO

soft CPL UNI



kašmírově šedá, grafitově šedá, zelená, černá

Sklo v ceně dveří: matné bílé  
Sklo za příplatek 350\* Kč: černé (platí pouze pro model GRECO)

Rámové dveře (rámová konstrukce) možnost pouze oblé hrany - v ceně dveří.  
PLNÉ dveře (sendvičové) v povrchových úpravách rámových dveří (kromě dekoru zelená) oblá hrana. PLNÉ dveře (sendvičové) v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15mm a dekor zelená soft CPL UNI ostrá hrana.

Poznámka: soft CPL, soft CPL 3D, soft CPL silk, soft CPL UNI je obchodní označení povrchové úpravy, nejedná se normovanou technologii výroby povrchového materiálu dveří a zárubní.

str. 14, 15, 16



str. 17



str. 38



str. 39



# řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ PERFECT

Nabídku dekorů najdete na str. 13.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo: pískované; bez zasklívacích lišt.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Záručně pro dekor kašmírově šedá (soft CPL) jsou v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15 mm (barevně nejbližší).

str. 13



ALFA 1, ALFA 2, ALFA 3, ALFA 4, ALFA 6

| KAŠIROVANÉ  | šířka              | MDF    |
|-------------|--------------------|--------|
|             | 60-90              | 3 890  |
|             | 100                | 4 390  |
|             | 125, 145, 165, 185 | 8 430  |
| soft CPL    | 60-90              | 4 490  |
|             | 100                | 4 990  |
|             | 125, 145, 165, 185 | 9 630  |
|             |                    |        |
| soft CPL 3D | 60-90              | 4 690  |
|             | 100                | 5 190  |
|             | 125, 145, 165, 185 | 10 030 |
|             |                    |        |



ARES 1, ARES 2, ARES 3, ARES 7, ARES 8

|  | šířka              | MDF    |
|--|--------------------|--------|
|  | 60-90              | 3 890  |
|  | 100                | 4 390  |
|  | 125, 145, 165, 185 | 8 430  |
|  | 60-90              | 4 490  |
|  | 100                | 4 990  |
|  | 125, 145, 165, 185 | 9 630  |
|  |                    |        |
|  | 60-90              | 4 690  |
|  | 100                | 5 190  |
|  | 125, 145, 165, 185 | 10 030 |
|  |                    |        |



EVIA 1, EVIA 3, EVIA 4, EVIA 5, EVIA 7

| KAŠIROVANÉ  | šířka              | MDF    |
|-------------|--------------------|--------|
|             | 60-90              | 3 890  |
|             | 100                | 4 390  |
|             | 125, 145, 165, 185 | 8 430  |
| soft CPL    | 60-90              | 4 490  |
|             | 100                | 4 990  |
|             | 125, 145, 165, 185 | 9 630  |
|             |                    |        |
| soft CPL 3D | 60-90              | 4 690  |
|             | 100                | 5 190  |
|             | 125, 145, 165, 185 | 10 030 |
|             |                    |        |



FRESNO 1, FRESNO 3, FRESNO 4, FRESNO 6, FRESNO 7

|  | šířka              | MDF    |
|--|--------------------|--------|
|  | 60-90              | 3 890  |
|  | 100                | 4 390  |
|  | 125, 145, 165, 185 | 8 430  |
|  | 60-90              | 4 490  |
|  | 100                | 4 990  |
|  | 125, 145, 165, 185 | 9 630  |
|  |                    |        |
|  | 60-90              | 4 690  |
|  | 100                | 5 190  |
|  | 125, 145, 165, 185 | 10 030 |
|  |                    |        |



MIRA 1, MIRA 3, MIRA 4, MIRA 5, MIRA 7

| KAŠIROVANÉ  | šířka              | MDF    |
|-------------|--------------------|--------|
|             | 60-90              | 3 890  |
|             | 100                | 4 390  |
|             | 125, 145, 165, 185 | 8 430  |
| soft CPL    | 60-90              | 4 490  |
|             | 100                | 4 990  |
|             | 125, 145, 165, 185 | 9 630  |
|             |                    |        |
| soft CPL 3D | 60-90              | 4 690  |
|             | 100                | 5 190  |
|             | 125, 145, 165, 185 | 10 030 |
|             |                    |        |



PERS 1, PERS 3, PERS 4, PERS 5, PERS 7

|  | šířka              | MDF    |
|--|--------------------|--------|
|  | 60-90              | 3 890  |
|  | 100                | 4 390  |
|  | 125, 145, 165, 185 | 8 430  |
|  | 60-90              | 4 490  |
|  | 100                | 4 990  |
|  | 125, 145, 165, 185 | 9 630  |
|  |                    |        |
|  | 60-90              | 4 690  |
|  | 100                | 5 190  |
|  | 125, 145, 165, 185 | 10 030 |
|  |                    |        |

# řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ PERFECT

Nabídku dekorů najdete na str. 13.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo: pískované; bez zasklívacích lišt.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Záručně pro dekor kašmírově šedá (soft CPL) jsou v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15 mm (barevně nejbližší).


str. 13




KAŠIROVANÉ

soft CPL

soft CPL 3D



IRIS, IRIS 1




IRIS 1



IRIS 3

model IRIS 1 také  
ve variantě s černým sklem

model IRIS 3 s průhledným  
sklem a vlepeným  
černým rámečkem



MIZAR, MIZAR 1, MIZAR 2, MIZAR 3

| šířka              | MDF    |
|--------------------|--------|
| 60-90              | 4 390  |
| 100                | -      |
| 125, 145, 165, 185 | 9 430  |
| 60-90              | 4 790  |
| 100                | -      |
| 125, 145, 165, 185 | 10 230 |
| 60-90              | 4 990  |
| 100                | -      |
| 125, 145, 165, 185 | 10 630 |



REA 1, REA 2, REA 3, REA 5



TIRANA, TIRANA 1, TIRANA 2



TYTAN 1, TYTAN 2, TYTAN 3, TYTAN 4, TYTAN 5

KAŠIROVANÉ

soft CPL

soft CPL 3D

| šířka              | MDF    |
|--------------------|--------|
| 60-90              | 3 890  |
| 100                | 4 390  |
| 125, 145, 165, 185 | 8 430  |
| 60-90              | 4 490  |
| 100                | 4 990  |
| 125, 145, 165, 185 | 9 630  |
| 60-90              | 4 690  |
| 100                | 5 190  |
| 125, 145, 165, 185 | 10 030 |

| šířka              | MDF    |
|--------------------|--------|
| 60-90              | 4 390  |
| 100                | -      |
| 125, 145, 165, 185 | 9 430  |
| 60-90              | 4 790  |
| 100                | -      |
| 125, 145, 165, 185 | 10 230 |
| 60-90              | 4 990  |
| 100                | -      |
| 125, 145, 165, 185 | 10 630 |

| šířka              | MDF    |
|--------------------|--------|
| 60-90              | 4 390  |
| 100                | 4 890  |
| 125, 145, 165, 185 | 9 430  |
| 60-90              | 4 990  |
| 100                | 5 490  |
| 125, 145, 165, 185 | 10 630 |
| 60-90              | 5 190  |
| 100                | 5 690  |
| 125, 145, 165, 185 | 11 030 |

TIP pro kombinaci:

PLNÉ dveře (hladké)

ve stejném nebo barevně nejbližším dekoru

jako rámové dveře řady PERFECT



PLNÉ

KAŠIROVANÉ BÍLÉ

KAŠIROVANÉ

soft CPL

| šířka                        | voština | homalight (DTD) |
|------------------------------|---------|-----------------|
| 60-90                        | 1 600   | 2 100           |
| 100                          | 2 080   | 2 580           |
| 125, 145, 160, 180, 165, 185 | 3 850   | 4 850           |
| 60-90                        | 2 250   | 2 750           |
| 100                          | 2 930   | 3 430           |
| 125, 145, 160, 180, 165, 185 | 5 150   | 6 150           |
| 60-90                        | 3 150   | 3 650           |
| 100                          | 4 100   | 4 600           |
| 125, 145, 160, 180, 165, 185 | 6 950   | 7 950           |

Poznámka pro dekor kašmírově šedá:

PLNÉ (hladké) dveře v dekoru CPL SUPERMAT 0,15mm barevně nejbližší, nejedná se o totožnou povrchovou úpravu.

kašmírově šedá  
(CPL SUPERMAT  
0,15mm)

| šířka                        | voština | DTD    |
|------------------------------|---------|--------|
| 60-90                        | -       | 5 700  |
| 100                          | -       | 7 260  |
| 125, 145, 160, 180, 165, 185 | -       | 12 050 |

## řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ ARCO

Nabídku dekorů a skel najdete na str. 13.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokř. i dvoukř., výška 197 cm. Panty jsou přibaleny zvlášť, nejsou nainstalovány ve dveřích.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo: matné bílé, matné hnědé, průhledné; bez zasklívacích lišt.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Záručně pro dekory kašmírově šedá, grafitově šedá, černá jsou v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15 mm (barevně nejbližší).

str. 13



KAŠIROVANÉ BÍLÉ

soft CPL SILK

soft CPL UNI



ARCO W02P, ARCO W02,  
ARCO W2S



ARCO W03P, ARCO W03,  
ARCO W3S

**TIP pro kombinaci:**  
**PLNÉ dveře (hladké)**  
**ve stejném nebo barevně**  
**nejbližším dekoru jako**  
**rámové dveře řady ARCO**

Poznámka pro dekory  
kašmírově šedá, grafitově šedá,  
černá:  
dveře v CPL SUPERMAT 0,15mm  
barevně nejbližší, nejedná  
se o totožnou povrchovou úpravu.

PLNÉ

voština homalight (DTD)

| šířka                        | voština | homalight (DTD) |
|------------------------------|---------|-----------------|
| 60-90                        | 1 600   | 2 100           |
| 100                          | 2 080   | 2 580           |
| 125, 145, 160, 165, 180, 185 | 3 850   | 4 850           |
| 60-90                        | 4 550   | 5 050           |
| 100                          | -       | -               |
| 125, 145, 165, 185           | -       | -               |
| 60-90                        | -       | 5 700           |
| 100                          | -       | -               |
| 125, 145, 165, 185           | -       | -               |

## řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ GRENO

Nabídku dekorů a skel najdete na str. 13.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře jednokřídle, výška 197 cm.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo: matné bílé; bez zasklívacích lišt.


Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Záručně pro dekory kašmírově šedá, grafitově šedá, černá jsou v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15 mm (barevně nejbližší).


str. 13




soft CPL UNI




KOFANO 1.1,  
KOFANO 1.2



KOFANO 1.3,  
KOFANO 1.4



KOFANO 1.5,  
KOFANO 1.7



GRECO 1, GRECO 3, GRECO 4, GRECO 7,  
GRECO 8, GRECO 9

**TIP pro kombinaci:**  
**PLNÉ dveře (hladké)**  
**ve stejném nebo barevně**  
**nejbližším dekoru jako**  
**rámové dveře řady GRENO**

Poznámka pro dekory  
kašmírově šedá, grafitově šedá,  
černá:  
dveře v CPL supermat 0,15mm  
barevně nejbližší, nejedná  
se o totožnou povrchovou úpravu.

PLNÉ

voština homalight (DTD)

| šířka | voština | homalight (DTD) |
|-------|---------|-----------------|
| 60-90 | -       | 5 700           |
| 60-90 | 4 550   | 5 050           |

# DEKOROVÉ ZÁRUBNĚ, OKZ pro rámové dveře

Nabídku dekorů najdete na str. 13; technické info k zárubním na vnitřní záložce.

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm.

str. 13



|                           |                 | <b>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ</b> |                       | <b>VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ, ČÁSTEČNÝ OKZ)</b> |                       | <b>OKZ (= obklad kovové zárubně)</b> |                       | <b>SLEPÝ OKZ</b>     |                       | <b>ČÁSTEČNÝ OKZ</b>  |                       |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                           |                 | límce 60 mm              |                       | límce 60 mm                                                            |                       | zákl. obložka 60 mm                  |                       | límce 60 mm          |                       | zákl. obl. 60 mm     |                       |
|                           |                 | tloušťka zdi 8-16 cm     | tloušťka zdi 17-30 cm | tloušťka zdi 8-16 cm                                                   | tloušťka zdi 17-30 cm | tloušťka zdi 6-16 cm                 | tloušťka zdi 17-30 cm | tloušťka zdi 8-16 cm | tloušťka zdi 17-30 cm | tloušťka zdi 6-16 cm | tloušťka zdi 17-30 cm |
| KAŠÍROVANÉ                | šířka           |                          |                       |                                                                        |                       |                                      |                       |                      |                       |                      |                       |
|                           | 60-90           | 2 540                    | 2 690                 | 3 440                                                                  | 3 590                 | 3 240                                | 3 390                 | 2 540                | 2 690                 | 2 540                | 2 690                 |
|                           | 100             | 2 840                    | 2 990                 | 3 740                                                                  | 3 890                 | 3 540                                | 3 690                 | 2 840                | 2 990                 | 2 840                | 2 990                 |
|                           | 125, 145        | 3 040                    | 3 190                 | 3 940                                                                  | 4 090                 | 3 740                                | 3 890                 | 3 040                | 3 190                 | 3 040                | 3 190                 |
| KAŠÍROVANÉ BÍLÉ           | 160,165,180,185 | 3 240                    | 3 390                 | 4 140                                                                  | 4 290                 | 3 940                                | 4 090                 | 3 240                | 3 390                 | 3 240                | 3 390                 |
| soft CPL                  | 60-90           | 2 800                    | 2 950                 | 3 700                                                                  | 3 850                 | 3 500                                | 3 650                 | 2 800                | 2 950                 | 2 800                | 2 950                 |
|                           | 100             | 3 200                    | 3 350                 | 4 100                                                                  | 4 250                 | 3 900                                | 4 050                 | 3 200                | 3 350                 | 3 200                | 3 350                 |
|                           | 125, 145        | 3 800                    | 3 950                 | 4 700                                                                  | 4 850                 | 4 500                                | 4 650                 | 3 800                | 3 950                 | 3 800                | 3 950                 |
|                           | 160,165,180,185 | 4 100                    | 4 250                 | 5 000                                                                  | 5 150                 | 4 800                                | 4 950                 | 4 100                | 4 250                 | 4 100                | 4 250                 |
| soft CPL 3D               | 60-90           | 2 800                    | 2 950                 | 3 700                                                                  | 3 850                 | 3 500                                | 3 650                 | 2 800                | 2 950                 | 2 800                | 2 950                 |
|                           | 100             | 3 200                    | 3 350                 | 4 100                                                                  | 4 250                 | 3 900                                | 4 050                 | 3 200                | 3 350                 | 3 200                | 3 350                 |
|                           | 125, 145        | 3 800                    | 3 950                 | 4 700                                                                  | 4 850                 | 4 500                                | 4 650                 | 3 800                | 3 950                 | 3 800                | 3 950                 |
|                           | 160,165,180,185 | 4 100                    | 4 250                 | 5 000                                                                  | 5 150                 | 4 800                                | 4 950                 | 4 100                | 4 250                 | 4 100                | 4 250                 |
| soft CPL UNI dekor zelená | 60-90           | 2 800                    | 2 950                 | 3 700                                                                  | 3 850                 | 3 500                                | 3 650                 | 2 800                | 2 950                 | 2 800                | 2 950                 |
|                           | 100             | 3 200                    | 3 350                 | 4 100                                                                  | 4 250                 | 3 900                                | 4 050                 | 3 200                | 3 350                 | 3 200                | 3 350                 |
|                           | 125, 145        | 3 800                    | 3 950                 | 4 700                                                                  | 4 850                 | 4 500                                | 4 650                 | 3 800                | 3 950                 | 3 800                | 3 950                 |
|                           | 160,165,180,185 | 4 100                    | 4 250                 | 5 000                                                                  | 5 150                 | 4 800                                | 4 950                 | 4 100                | 4 250                 | 4 100                | 4 250                 |

Pozn.: zárubně v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15mm jsou určeny pro kombinaci s dveřmi v dekorech kašmírově šedá, grafitově šedá, černá - barevně nejbližší, nejedná se o totožnou povrchovou úpravu.

|                     |          | 3 850           | 4 000 | 4 750 | 4 900 | 4 550 | 4 700 | 3 850 | 4 000 | 3 850 | 4 000 |
|---------------------|----------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CPL SUPERMAT 0,15mm | 60-90    |                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                     | 100, 110 | 4 250           | 4 400 | 5 150 | 5 300 | 4 950 | 5 100 | 4 250 | 4 400 | 4 250 | 4 400 |
|                     | 125, 145 | 4 850           | 5 000 | 5 750 | 5 900 | 5 550 | 5 700 | 4 850 | 5 000 | 4 850 | 5 000 |
|                     |          | 160,165,180,185 | 5 150 | 5 300 | 6 050 | 6 200 | 6 000 | 5 150 | 5 300 | 5 150 | 5 300 |

|  |  | <b>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ</b> |  | <b>VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ)</b> |  | <b>OKZ (= obklad kovové zárubně)</b> |  | <b>SLEPÝ OKZ</b> |  | <b>ČÁSTEČNÝ OKZ</b> |  |
|--|--|--------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------|--|---------------------|--|
|  |  | límce 85 mm              |  | límce 85 mm                                              |  | zákl. obložka 85 mm                  |  | límce 85 mm      |  | zákl. obložka 85 mm |  |
|  |  | + 1 000 Kč               |  | + 1 000 Kč                                               |  | + 600 Kč                             |  | + 1 000 Kč       |  | + 600 Kč            |  |

## NABÍDKA BAREV, HRANY DVEŘÍ

# LAKOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 19, 20, 21



str. 22



str. 36



str. 37



str. 38



str. 39



EBC  
LAKOVANÉ  
bílé



**akrylátový lak (vytvrzený EBC technologií):**  
bílá (RAL 9010)

EBC  
LAKOVANÉ  
černé



**akrylátový lak (vytvrzený EBC technologií):**  
černá (RAL 9005)

LAKOVANÉ  
STANDARD



**vodou ředitelná barva:**  
bílá Standard (nejblíže odstínu 9003)

LAKOVANÉ  
PREMIUM



**vodou ředitelná barva:**  
bílá Premium (nejblíže odstínu 9016)

LAKOVANÉ RAL



**vodou ředitelné barvy v odstínech RAL:**

RAL 1

**RAL**  
7030, 7047, 9005, 9010

RAL 2

**RAL**  
1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1027, 1028, 1032, 1033, 1034, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3009, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3020, 3022, 3027, 3031, 4001, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 5000, 5002, 5003, 5005, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5021, 5022, 5023, 5024, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6007, 6011, 6012, 6013, 6016, 6017, 6018, 6021, 6026, 6027, 6028, 6029, 6032, 6034, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028, 9001, 9002, 9004, 9006, 9007, 9011, 9016, 9017, 9018

PUR RAL



**polyuretanové barvy v odstínech RAL :**

RAL

PUR včetně PUR bílá dle CN

## NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá  
Sklo za příplatek 300\* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá  
Sklo za příplatek 550\* Kč: matelux bronz.  
Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 500\* Kč

řada ZÁKLADNÍ

Nabídku barev (včetně odstínů RAL), nabídku skel najdete na str. 18.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotříska (DTD).


Specifikace laku EBC: vysoce odolný lakovaný povrch vytvrzený EBC technologií. Prodloužená záruka: 5 let na povrchovou úpravu a barevnou stálost.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

str. 18

|  |                                 |  |  |          |  |          |  |          |  |          |  |        |  |                               |  |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
|                                                                                  |                                 | PLNÉ                                                                              |                                                                                   | SKLO 1/3 |                                                                                   | SKLO 2/3 |                                                                                   | SKLO 3/4 |                                                                                   | SKLO 4/5 |                                                                                     | LINEA  |                                                                                     | VERTIKA SKLO,<br>VERTIKA PLNÉ |                                                                                     | VERTIKUS |  |
| EBC LAKOVANÉ<br>bílé                                                             | šířka                           | voština                                                                           | DTD                                                                               | voština  | DTD                                                                               | voština  | DTD                                                                               | voština  | DTD                                                                               | DTD      | voština                                                                             | DTD    | voština                                                                             | DTD                           | voština                                                                             | DTD      |  |
|                                                                                  | 60-90                           | 3 060                                                                             | 3 560                                                                             | -        | -                                                                                 | 4 360    | 4 860                                                                             | 4 560    | 5 060                                                                             | 5 210    | 4 560                                                                               | 5 060  | 4 360                                                                               | 4 860                         | -                                                                                   | -        |  |
|                                                                                  | 100                             | 3 980                                                                             | 4 480                                                                             | -        | -                                                                                 | -        | 7 480                                                                             | -        | 7 800                                                                             | 8 040    | -                                                                                   | 7 800  | -                                                                                   | 7 480                         | -                                                                                   | -        |  |
|                                                                                  | 125,145,<br>165,185             | 7 320                                                                             | 8 320                                                                             | -        | -                                                                                 | 9 920    | 10 920                                                                            | 10 320   | 11 320                                                                            | 11 620   | 10 320                                                                              | 11 320 | 9 920                                                                               | 10 920                        | -                                                                                   | -        |  |
| EBC LAKOVANÉ<br>černé                                                            |                                 |                                                                                   |                                                                                   |          |                                                                                   |          |                                                                                   |          |                                                                                   |          |                                                                                     |        |                                                                                     |                               |                                                                                     |          |  |
|                                                                                  | 60-90                           | 3 960                                                                             | 4 460                                                                             | -        | -                                                                                 | 5 260    | 5 760                                                                             | 5 460    | 5 960                                                                             | 6 110    | 5 460                                                                               | 5 960  | 5 260                                                                               | 5 760                         | -                                                                                   | -        |  |
|                                                                                  | 100                             | 5 150                                                                             | 5 650                                                                             | -        | -                                                                                 | -        | 8 920                                                                             | -        | 9 240                                                                             | 9 480    | -                                                                                   | 9 240  | -                                                                                   | 8 920                         | -                                                                                   | -        |  |
|                                                                                  | 125,145,<br>165,185             | 9 120                                                                             | 10 120                                                                            | -        | -                                                                                 | 11 720   | 12 720                                                                            | 12 120   | 13 120                                                                            | 13 420   | -                                                                                   | 13 120 | 11 720                                                                              | 12 720                        | -                                                                                   | -        |  |
| LAKOVANÉ STANDARD                                                                |                                 |                                                                                   |                                                                                   |          |                                                                                   |          |                                                                                   |          |                                                                                   |          |                                                                                     |        |                                                                                     |                               |                                                                                     |          |  |
|                                                                                  | 60-90                           | 3 000                                                                             | 3 500                                                                             | 4 200    | 4 700                                                                             | 4 500    | 5 000                                                                             | 4 700    | 5 200                                                                             | 5 350    | 4 700                                                                               | 5 200  | 4 500                                                                               | 5 000                         | 4 500                                                                               | 5 000    |  |
|                                                                                  | 100,110                         | 3 900                                                                             | 4 400                                                                             | -        | 7 220                                                                             | -        | 7 700                                                                             | -        | 8 020                                                                             | 8 260    | -                                                                                   | 8 020  | -                                                                                   | 7 700                         | -                                                                                   | 7 700    |  |
|                                                                                  | 125,145,<br>160,180,<br>165,185 | 6 650                                                                             | 7 650                                                                             | 9 050    | 10 050                                                                            | 9 650    | 10 650                                                                            | 10 050   | 11 050                                                                            | 11 350   | 10 050                                                                              | 11 050 | 9 650                                                                               | 10 650                        | 9 650                                                                               | 10 650   |  |
| LAKOVANÉ PREMIUM                                                                 |                                 | DTD                                                                               |                                                                                   | DTD      |                                                                                   | DTD      |                                                                                   | DTD      |                                                                                   | DTD      |                                                                                     | DTD    |                                                                                     | DTD                           |                                                                                     | DTD      |  |
|                                                                                  | 60-90                           | 4 900                                                                             |                                                                                   | 6 400    |                                                                                   | 6 700    |                                                                                   | 6 900    |                                                                                   | 7 050    |                                                                                     | 6 900  |                                                                                     | 6 700                         |                                                                                     | 6 700    |  |
|                                                                                  | 100,110                         | 6 220                                                                             |                                                                                   | 9 940    |                                                                                   | 10 420   |                                                                                   | 10 740   |                                                                                   | 10 980   |                                                                                     | 10 740 |                                                                                     | 10 420                        |                                                                                     | 10 420   |  |
|                                                                                  | 125,145,<br>160,180,<br>165,185 | 10 450                                                                            |                                                                                   | 13 450   |                                                                                   | 14 050   |                                                                                   | 14 450   |                                                                                   | 14 750   |                                                                                     | 14 450 |                                                                                     | 14 050                        |                                                                                     | 14 050   |  |
| LAKOVANÉ RAL 1                                                                   |                                 | DTD                                                                               |                                                                                   | DTD      |                                                                                   | DTD      |                                                                                   | DTD      |                                                                                   | DTD      |                                                                                     | DTD    |                                                                                     | DTD                           |                                                                                     | DTD      |  |
|                                                                                  | 60-90                           | 3 500                                                                             |                                                                                   | 6 050    |                                                                                   | 6 050    |                                                                                   | 6 250    |                                                                                   | 6 450    |                                                                                     | 6 250  |                                                                                     | 6 250                         |                                                                                     | 6 250    |  |
|                                                                                  | 100,110                         | 4 450                                                                             |                                                                                   | 8 450    |                                                                                   | 8 450    |                                                                                   | 9 000    |                                                                                   | 9 600    |                                                                                     | 9 000  |                                                                                     | 9 000                         |                                                                                     | 9 000    |  |
|                                                                                  | 125,145,<br>160,180,<br>165,185 | 7 650                                                                             |                                                                                   | 12 850   |                                                                                   | 12 850   |                                                                                   | 13 250   |                                                                                   | 13 650   |                                                                                     | 13 250 |                                                                                     | 13 250                        |                                                                                     | 13 250   |  |
| LAKOVANÉ RAL 2                                                                   |                                 | DTD                                                                               |                                                                                   | DTD      |                                                                                   | DTD      |                                                                                   | DTD      |                                                                                   | DTD      |                                                                                     | DTD    |                                                                                     | DTD                           |                                                                                     | DTD      |  |
|                                                                                  | 60-90                           | 3 900                                                                             |                                                                                   | 6 850    |                                                                                   | 6 850    |                                                                                   | 7 050    |                                                                                   | 7 250    |                                                                                     | 7 050  |                                                                                     | 7 050                         |                                                                                     | 7 050    |  |
|                                                                                  | 100,110                         | 4 850                                                                             |                                                                                   | 9 250    |                                                                                   | 9 250    |                                                                                   | 9 800    |                                                                                   | 10 400   |                                                                                     | 9 800  |                                                                                     | 9 800                         |                                                                                     | 9 800    |  |
|                                                                                  | 125,145,<br>160,180,<br>165,185 | 8 450                                                                             |                                                                                   | 14 450   |                                                                                   | 14 450   |                                                                                   | 14 850   |                                                                                   | 15 250   |                                                                                     | 14 850 |                                                                                     | 14 850                        |                                                                                     | 14 850   |  |

str. 18

|                    |                  |  |  |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    |                  | DOMINANT SKLO                                                                       |  |
| EBC LAKOVANÉ bílé  | šířka            | DTD                                                                                 |  |
|                    | 60-90            | 5 460                                                                               |  |
|                    | 100              | 8 440                                                                               |  |
|                    | 125,145, 165,185 | 12 120                                                                              |  |
| EBC LAKOVANÉ černé | 60-90            | DTD                                                                                 |  |
|                    | 100              | 6 360                                                                               |  |
|                    | 125,145, 165,185 | 9 880                                                                               |  |
|                    | 125,145, 165,185 | 13 920                                                                              |  |

## řada ZÁKLADNÍ PLUS

**Nabídku barev (včetně odstínů RAL), nabídku skel najdete na str. 18.**

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotříska (DTD).


Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 18




LAKOVANÉ  
STANDARD


LAKOVANÉ  
PREMIUM



LINEUS



VERTIKA 1 SKLO,  
VERTIKA 1 PLNÉ



VERTIKA 2 SKLO,  
VERTIKA 2 PLNÉ



VERTIKA U



VERTIKA U1



VERTIKA U2

| šířka                           | voština | DTD    | voština | DTD    | voština | DTD    | voština | DTD    | voština | DTD    | voština | DTD    |
|---------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 60-90                           | 4 700   | 5 200  | 4 500   | 5 000  | 4 500   | 5 000  | 4 500   | 5 000  | 4 500   | 5 000  | 4 500   | 5 000  |
| 100,110                         | 7 520   | 8 020  | -       | 7 700  | -       | 7 700  | -       | 7 700  | -       | 7 700  | -       | 7 700  |
| 125,145,<br>160,180,<br>165,185 | 10 050  | 11 050 | 9 650   | 10 650 | 9 650   | 10 650 | 9 650   | 10 650 | 9 650   | 10 650 | 9 650   | 10 650 |
|                                 | DTD     |        | DTD     |        | DTD     |        | DTD     |        | DTD     |        | DTD     |        |
| 60-90                           |         | 6 900  |         | 6 700  |         | 6 700  |         | 6 700  |         | 6 700  |         | 6 700  |
| 100,110                         |         | 10 740 |         | 10 420 |         | 10 420 |         | 10 420 |         | 10 420 |         | 10 420 |
| 125,145,<br>160,180,<br>165,185 |         | 14 450 |         | 14 050 |         | 14 050 |         | 14 050 |         | 14 050 |         | 14 050 |

## řada MASONITE (profilované)

**Nabídku barev (včetně odstínů RAL), nabídku skel najdete na str. 18.**


Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm.

Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%: pouze modely DIONA, AULIDA, ELIDA.


Vnitřní výplň: ztužená papírová voština, DTD, homalight. Sklo standard: kúra čirá; zasklívací lišty: Rustik.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.


str. 18




CLAUDIUS, DIONA




ODYSSEUS



SOCRATES, AULIDA



ACHILLES



OCTAVIANUS, ELIDA



HECTOR

| šířka               | voština | DTD    | homalight | voština | DTD    | homalight | voština | DTD    | homalight |
|---------------------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|
| 60-90               | 3 850   | 4 350  | 4 350     | 5 500   | 6 000  | 6 000     | 5 900   | 6 400  | 6 400     |
| 125,145,<br>165,185 | 8 450   | 9 450  | 9 450     | 11 750  | 12 750 | 12 750    | 12 550  | 13 550 | 13 550    |
|                     | DTD     |        | homalight | DTD     |        | homalight | DTD     |        | homalight |
| 60-90               |         | 6 300  | 6 300     |         | 8 950  | 8 950     |         | 9 350  | 9 350     |
| 125,145,<br>165,185 |         | 13 350 | 13 350    |         | 18 650 | 18 650    |         | 19 450 | 19 450    |
|                     | DTD     |        | homalight | DTD     |        | homalight | DTD     |        | homalight |
| 60-90               |         | 5 700  | 5 700     |         | 7 850  | 7 850     |         | 8 250  | 8 250     |
| 125,145,<br>165,185 |         | 12 150 | 12 150    |         | 16 450 | 16 450    |         | 17 250 | 17 250    |
|                     | DTD     |        | homalight | DTD     |        | homalight | DTD     |        | homalight |
| 60-90               |         | 6 100  | 6 100     |         | 8 250  | 8 250     |         | 8 650  | 8 650     |
| 125,145,<br>165,185 |         | 12 950 | 12 950    |         | 17 250 | 17 250    |         | 18 050 | 18 050    |





# LAKOVANÉ RÁMOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 24



str. 24



str. 25



str. 25



str. 25



str. 25



## NABÍDKA BAREV, HRANY DVEŘÍ



LAKOVANÉ EXTRA  
BÍLÉ



bílá (nejblíže RAL 9003)

LAKOVANÉ EXTRA  
HNĚDOŠEDÉ



hnědošedá (nejblíže NCS S2005-Y50R )

LAKOVANÉ EXTRA  
ŠEDÉ, ČERNÉ



šedá prachová (nejblíže RAL 7037)  
šedá antracitová (nejblíže RAL 7016)  
černá (nejblíže RAL 9005)

## NABÍDKA SKEL CONNEX

Sklo v ceně dveří: connex průhledné  
Sklo za příplatek 450\* Kč: connex pískované  
Sklo za příplatek 1450\* Kč: connex šedé

Connex je vrstvené sklo, které se skládá ze dvou tabulí skla, mezi kterými je umístěna fólie. Fólie se vyznačuje mimořádnou pevností, pružností a přilnavostí. Tyto vlastnosti zaručí, že v případě rozbití zůstanou střepy přichyceny k fólii.

## řada SLIM (rámové)

Nabídku barev, skel najdete na str. 23

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm, 210 cm. Vyšší dveře (až do výšky 230 cm) za příplatek 10%.

**Specifikace dveří: moderní rámová konstrukce se vsazenými skleněnými nebo plnými výplněmi bez použití zasklívacích lišt.**


Sklo bezpečnostní: connex průhledné, za příplatek connex pískované, connex šedé.

Zámky: dveře polodrážkové, bezfalcové, reverzní osazeny magnetickým zámkem (BB, PZ nebo WC) v barvě stříbrné nebo černé.

Za příplatek: systém Magnetic v barvě černé (2 150\* Kč) nebo satén niki (1 950\* Kč).

Dveře bez otvoru na klíč: ceniková cena dveří.

str. 23



|                          |                             | SLIM 01<br>SKLO | SLIM 01<br>PLNÉ | SLIM 02<br>SKLO | SLIM 02<br>PLNÉ | SLIM 03<br>SKLO | SLIM 03<br>PLNÉ |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                          | šířka                       | masiv           | masiv           | masiv           | masiv           | masiv           | masiv           |
| LAK EXTRA<br>BÍLÉ        | 60-90                       | 14 800          | 11 500          | 14 800          | 11 500          | 13 000          | 11 500          |
|                          | 100                         | 17 800          | 14 500          | 17 800          | 14 500          | 16 000          | 14 500          |
|                          | 110                         | 18 300          | 15 000          | 18 300          | 15 000          | 16 500          | 15 000          |
|                          | 125,145,160,<br>165,180,185 | 32 100          | 25 500          | 32 100          | 25 500          | 28 500          | 25 500          |
|                          |                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| LAK EXTRA<br>HNĚDOŠEDÉ   | 60-90                       | 15 600          | 12 300          | 15 600          | 12 300          | 13 800          | 12 300          |
|                          | 100                         | 18 600          | 15 300          | 18 600          | 15 300          | 16 800          | 15 300          |
|                          | 110                         | 19 100          | 15 800          | 19 100          | 15 800          | 17 300          | 15 800          |
|                          | 125,145,160,<br>165,180,185 | 33 700          | 27 100          | 33 700          | 27 100          | 30 100          | 27 100          |
|                          |                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| LAK EXTRA<br>ŠEDÉ, ČERNÉ | 60-90                       | 15 100          | 11 800          | 15 100          | 11 800          | 13 300          | 11 800          |
|                          | 100                         | 18 100          | 14 800          | 18 100          | 14 800          | 16 300          | 14 800          |
|                          | 110                         | 18 600          | 15 300          | 18 600          | 15 300          | 16 800          | 15 300          |
|                          | 125,145,160,<br>165,180,185 | 32 700          | 26 100          | 32 700          | 26 100          | 29 100          | 26 100          |
|                          |                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |


## LAKOVANÉ ZÁRUBNĚ (pro řadu dveří Slim)

Nabídku barev najdete na str. 23; technické info k zárubním na vnitřní záložce


Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm.

Zárubně pro dveře výšky 210 cm s příplatkem 300\* Kč; atypické zárubně (světlost od 210 do 230 cm) s příplatkem 100%\*.

str. 23



|                                   |                    | OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ    |                       |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
|                                   |                    | SLEPÁ ZÁRUBEŇ        |                       |
|                                   |                    | límce 60 mm          |                       |
|                                   | šířka              | tloušťka zdi 8-16 cm | tloušťka zdi 17-30 cm |
| LAK EXTRA<br>BÍLÉ, ŠEDÉ,<br>ČERNÉ | 60-90              | 2 540 + 3 150*       | 2 690 + 3 150*        |
|                                   | 100, 110           | 2 940 + 3 150*       | 3 090 + 3 150*        |
|                                   | 125, 145           | 3 540 + 3 150*       | 3 690 + 3 150*        |
|                                   | 160, 165, 180, 185 | 3 840 + 3 150*       | 3 990 + 3 150*        |
|                                   |                    |                      |                       |
| LAK EXTRA<br>HNĚDOŠEDÉ            | 60-90              | 2 540 + 3 370*       | 2 690 + 3 370*        |
|                                   | 100, 110           | 2 940 + 3 370*       | 3 090 + 3 370*        |
|                                   | 125, 145           | 3 540 + 3 370*       | 3 690 + 3 370*        |
|                                   | 160, 165, 180, 185 | 3 840 + 3 370*       | 3 990 + 3 370*        |
|                                   |                    |                      |                       |
|                                   |                    | límce 85 mm          |                       |
|                                   |                    | + 1 000 Kč           | + 1 000 Kč            |



|                                   |                    | VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ |                       |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                   |                    | VERTIKAL SLEPÁ ZÁRUBEŇ     |                       |
|                                   |                    | límce 60 mm                |                       |
|                                   | šířka              | tloušťka zdi 8-16 cm       | tloušťka zdi 17-30 cm |
| LAK EXTRA<br>BÍLÉ, ŠEDÉ,<br>ČERNÉ | 60-90              | 3 440 + 3 150*             | 3 590 + 3 150*        |
|                                   | 100, 110           | 3 840 + 3 150*             | 3 990 + 3 150*        |
|                                   | 125, 145           | 4 440 + 3 150*             | 4 590 + 3 150*        |
|                                   | 160, 165, 180, 185 | 4 740 + 3 150*             | 4 890 + 3 150*        |
|                                   |                    |                            |                       |
| LAK EXTRA<br>HNĚDOŠEDÉ            | 60-90              | 3 440 + 3 370*             | 3 590 + 3 370*        |
|                                   | 100, 110           | 3 840 + 3 370*             | 3 990 + 3 370*        |
|                                   | 125, 145           | 4 440 + 3 370*             | 4 590 + 3 370*        |
|                                   | 160, 165, 180, 185 | 4 740 + 3 370*             | 4 890 + 3 370*        |
|                                   |                    |                            |                       |
|                                   |                    | límce 85 mm                |                       |
|                                   |                    | + 1 000 Kč                 | + 1 000 Kč            |

## řada SLIM (další provedení dveří, další systémy otevírání)



### POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ - SLIM

#### Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C+D):

##### A) cena posuvných dveří

= cena dveří ze str. 24 + příplatek 990 Kč / dveřní křídlo

##### B) cena slepé zárubně

= cena zárubně ze str. 24

##### C) cena posuvné sady 2 500 Kč (pro dveře šířky 60-90 cm)

zahrnující: garnýž, kolejničky, kartáčky, tichý doraz

##### D) příplatek za nástřík garnýže:

lakované extra bílé, šedé, černé: 1 535\* Kč

lakované extra hnědošedé: 1 685\* Kč

#### Volitelně k posuvnému kompletu:

##### dorazový hranol 500 Kč + příplatek za nástřík:

lakované extra bílé, šedé, černé: 1 535\* Kč

lakované extra hnědošedé: 1 685\* Kč

**Kování pro posuvné dveře:** misky, set ze str. 26



### POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA - SLIM

#### Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

##### A) cena posuvných dveří

= cena dveří ze str. 24 + příplatek 990 Kč / dveřní křídlo

##### B) cena zárubně

= cena zárubně ze str. 24 + příplatek 990 Kč

##### C) tichý doraz dle CN

#### Volitelně k posuvnému kompletu:

čelní úchyt dle CN

**Kování pro posuvné dveře:** misky, set ze str. 26



### BEZFALCOVÉ DVEŘE SLIM V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI

#### Cena kompletu se skládá (A+B+C):

##### A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 24

##### B) cena zárubně ze str. 24

##### C1) příplatek pro jednokř. dveře (60-90) stříbrná barva komponentů:

2 400\* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (1 750\* Kč);

úpravu zárubně (650\* Kč);

##### C2) příplatek pro jednokř. dveře (60-90) černá barva komponentů:

3 500\* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (2 700\* Kč);

úpravu zárubně (800\* Kč);

**Kování:** rozetové kování (kliky) nebo madla ze str. 26

#### Volitelně:

**systém Magnetic** v barvě satén nikl (1 950\* Kč) nebo černé (2 150\* Kč)

(možnost kombinovat pouze s madly)



### BEZFALCOVÉ DVEŘE SLIM VE SKRYTÉ ZÁRUBNI

#### Cena kompletu se skládá (A+B+C):

##### A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 24

##### B) cena skryté zárubně: stříbrná 12 750 Kč nebo černá 15 410 Kč

##### C1) příplatek pro jednokř. dveře (60-90) stříbrná barva komponentů:

3 150\* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (1 750\* Kč);

kotvící hranoly (800\* Kč) a stěrkovou hmotu (600\* Kč).

##### C2) příplatek pro jednokř. dveře (60-90) černá barva komponentů:

4 100\* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (2 700\* Kč);

kotvící hranoly (800\* Kč) a stěrkovou hmotu (600\* Kč).

**Kování:** rozetové kování (kliky) nebo madla ze str. 26

#### Volitelně:

**systém Magnetic** v barvě satén nikl (1 950\* Kč) nebo černé (2 150\* Kč)

(možnost kombinovat pouze s madly)



### REVERZNÍ DVEŘE SLIM V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI

#### Cena kompletu se skládá (A+B+C):

##### A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 24

##### B) cena zárubně ze str. 24

##### C1) příplatek pro jednokř. dveře (60-90) stříbrná barva komponentů:

2 750\* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (1 750\* Kč);

úpravu zárubně (1 000\* Kč);

##### C2) příplatek pro jednokř. dveře (60-90) černá barva komponentů:

3 850\* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (2 700\* Kč);

úpravu zárubně (1 150\* Kč);

**Kování:** rozetové kování (kliky) nebo madla ze str. 26

#### Volitelně:

**systém Magnetic** v barvě satén nikl (1 950\* Kč) nebo černé (2 150\* Kč)

(možnost kombinovat pouze s madly)



### REVERZNÍ DVEŘE SLIM VE SKRYTÉ ZÁRUBNI

#### Cena kompletu se skládá (A+B+C):

##### A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 24

##### B) cena skryté zárubně: stříbrná 12 750 Kč nebo černá 15 410 Kč

##### C1) příplatek pro jednokř. dveře (60-90) stříbrná barva komponentů:

3 150\* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (1 750\* Kč);

kotvící hranoly (800\* Kč) a stěrkovou hmotu (600\* Kč).

##### C2) příplatek pro jednokř. dveře (60-90) černá barva komponentů:

4 100\* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (2 700\* Kč);

kotvící hranoly (800\* Kč) a stěrkovou hmotu (600\* Kč).

**Kování:** rozetové kování (kliky) nebo madla ze str. 26

#### Volitelně:

**systém Magnetic** v barvě satén nikl (1 950\* Kč) nebo černé (2 150\* Kč)

(možnost kombinovat pouze s madly)

# KOVÁNÍ pro řadu dveří SLIM

Níže uvedené kování je kompatibilní s úzkými profily dveří řady Slim

Uvedené ceny řady x- zahrnují spodní hranatou rozetu Mini.

|       |    |  |  |  |  |  |                                                                                     |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |    | x-MINI C                                                                          | x-MINI V                                                                          | x-MINI S                                                                          | x-MINI T                                                                          | x-SOGUT                                                                           |  |
| SNI   | BB | 2 490                                                                             | 2 490                                                                             | 2 490                                                                             | 2 490                                                                             | 2 490                                                                             | x-INDUSTRY SQUELETTE                                                                |
|       | PZ | 2 490                                                                             | 2 490                                                                             | 2 490                                                                             | 2 490                                                                             | 2 490                                                                             |                                                                                     |
|       | WC | 3 230                                                                             | 3 230                                                                             | 3 230                                                                             | 3 230                                                                             | 3 230                                                                             |                                                                                     |
| TIN-K | BB | 3 670                                                                             | 3 670                                                                             | 3 670                                                                             | 3 670                                                                             | 3 670                                                                             | TIN-K                                                                               |
|       | PZ | 3 670                                                                             | 3 670                                                                             | 3 670                                                                             | 3 670                                                                             | 3 670                                                                             |                                                                                     |
|       | WC | 5 130                                                                             | 5 130                                                                             | 5 130                                                                             | 5 130                                                                             | 5 130                                                                             |                                                                                     |
|       |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | bez spodní rozety                                                                   |
|       |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | PZ                                                                                  |
|       |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | WC hranaté bezrozetové                                                              |
|       |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 4 370                                                                               |
|       |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 5 480                                                                               |
|       |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 6 100                                                                               |

|                |              |  |  |  |                       |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                |              | PURE                                                                              | BAAR                                                                              | ATLANTA                                                                           | zamykání              |
| chrom broušený | bez zamykání | 1 800                                                                             | 1 800                                                                             | 1 800                                                                             | WC kulaté bezrozetové |
|                |              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | BB, PZ                |
| černá matná    | bez zamykání | 1 800                                                                             | 1 800                                                                             | 1 800                                                                             | WC kulaté bezrozetové |
|                |              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | BB, PZ                |
|                |              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 1 000                 |
|                |              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | CN                    |
|                |              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 1 000                 |
|                |              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | CN                    |



**madlo YES! s otvorem 210 mm**



**madlo YES! s otvorem 310 mm**

pro dveře vyšší než 210 cm doporučujeme madlo 310 mm



určeno pro nalepení na dveře

madlo je opatřeno přínavou oboustrannou 3M páskou


**madlo PLANEO 550 mm**

|       |                                 |                                 |             |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
| SNI   | pouze madlo bez zamykání        | 4 160 / pár                     | 5 170 / pár |
|       | zamykání WC hranaté bezrozetové | 1 320                           | 1 320       |
|       | PZ                              | CN                              | CN          |
|       |                                 |                                 |             |
| TIN-K | pouze madlo bez zamykání        | 5 170 / pár                     | 6 300 / pár |
|       | zamykání WC hranaté bezrozetové | 1 620                           | 1 620       |
|       | PZ                              | CN                              | CN          |
|       |                                 |                                 |             |
|       | černá                           | pouze madlo bez zamykání        | 2 750 / pár |
|       | TIN-K                           | zamykání WC hranaté bezrozetové | 1 620       |
|       |                                 | PZ                              | CN          |

pro provedení posuvné



**MISKA MINIMAL II**



**SET WC**

bez zamykání

misky včetně zámku

1 980 / pár

3 940

3 420 / pár

4 990


Uvedené ceny misek jsou včetně přípravy na instalaci do dveří.

# CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

str. 28



str. 28



str. 29



str. 29



## NABÍDKA SKEL



ČIRÉ SKLO

**tvrdé bezpečnostní sklo  
tloušťky 8-10 mm**

čiré sklo s přirozeným  
lesklým povrchem  
a nezkrslujícím průhledem

SATINÁTO SKLO

**tvrdé bezpečnostní sklo  
tloušťky 8-10 mm**

matné průsvitné sklo  
s jemnozrným  
stejnomořným povrchem

Individuální motivy, různé technologie výroby:

### gravírování

Odfřezování části povrchu skla.  
Lesklá nebo matná varianta.

### pískování

Otryskání části povrchu skla.

### nanotisk

Přímý plnobarevný potisk skla.  
Rozlišení až 1440 dpi.

# řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ (otočné provedení)

Uvedené ceny dveří jsou bez zárubně a kování (tzn. bez pantů a kliky), zárubeň a kování uvedeny zvlášť

Níže uvedené ceny platí pro provedení: otočné dveře, výška 197 cm. Výška 210 cm za stejnou cenu.

| šířka   |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ČÍRÉ SKLO                                                                         | SATINÁTO SKLO                                                                     | GRAVÍROVANÝ MOTIV QUATRO                                                          | GRAVÍROVANÝ MOTIV QUATRO                                                          | GRAFICKÝ INDIVIDUÁLNÍ MOTIV                                                         |
| 60 - 90 | 5 600                                                                             | 6 800                                                                             | číré sklo<br>9 300                                                                | satinátové sklo<br>9 300                                                          | CN                                                                                  |
| 100     | 6 000                                                                             | 7 200                                                                             | 9 700                                                                             | 9 700                                                                             |                                                                                     |
| 110     | CN                                                                                | CN                                                                                | CN                                                                                | CN                                                                                |                                                                                     |

## ZÁRUBNĚ pro celoskleněné dveře

DEKORY

DÝHY

str. 3

str. 13

str. 18

str. 30

KAŠÍROVANÉ  
BÍLÉ

KAŠÍROVANÉ

CPL  
KLASIK

CPL  
STANDARD

soft CPL

soft CPL 3D

soft CPL SILK

dekor zelená  
soft CPL UNI

CPL  
PREMIUM

CPL DELUXE

CPL  
SUPERMAT  
0,15mm

LAKOVANÉ  
PREMIUM

LAKOVANÉ  
RAL 1

LAKOVANÉ  
RAL 2

PVC FÓLIE

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ  
pro celosklo

límce 60 mm

tloušťka zdi  
10-16 cm

tloušťka zdi  
17-30 cm

šířka

60-90

100, 110

3 040

3 190

3 140

3 290

3 300

3 450

3 300

3 450

3 300

3 450

3 300

3 450

3 400

3 550

3 350

4 500

3 040 + 2 000\*

3 190 + 2 000\*

3 440 + 2 000\*

3 590 + 2 000\*

3 040 + 1 300\*

3 190 + 1 300\*

3 440 + 1 300\*

3 590 + 1 300\*

3 040 + 1 800\*

3 190 + 1 800\*

3 440 + 1 800\*

3 590 + 1 800\*

3 940

4 090

4 040

4 190

4 200

4 350

4 200

4 350

4 200

4 350

4 200

4 350

4 300

4 450

5 250

5 400

3 940 + 2 000\*

4 090 + 2 000\*

3 940 + 1 300\*

4 090 + 1 300\*

3 940 + 1 800\*

4 090 + 1 800\*

4 340 + 1 800\*

4 490 + 1 800\*

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ  
VERTIKAL pro celosklo

límce 60 mm

tloušťka zdi  
10-16 cm

tloušťka zdi  
17-30 cm

šířka

60-90

100, 110

3 940

4 090

4 240

4 390

4 040

4 190

4 440

4 590

4 200

4 350

4 600

4 750

4 300

4 450

4 700

4 850

5 250

5 400

3 940 + 2 000\*

4 090 + 2 000\*

4 340 + 1 300\*

4 490 + 1 300\*

4 340 + 1 800\*

4 490 + 1 800\*

DÝHOVANÉ

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ  
pro celosklo

límce 60 mm

tloušťka zdi  
10-15 cm

tloušťka zdi  
16-23 cm

tloušťka zdi  
24-30 cm

6 000

6 400

6 800

6 900

7 300

7 700

8 100

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ  
VERTIKAL pro celosklo

límce 60 mm

tloušťka zdi  
10-15 cm

tloušťka zdi  
16-23 cm

tloušťka zdi  
24-30 cm

6 900

7 300

7 700

Zárubně s límcí 85 mm za příplatek 1 000 Kč

(pro všechny povrchové úpravy).

\* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

## celoskleněné dveře - posuvné provedení



### POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

**Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):**

**A) cena posuvných celoskleněných dveří**

= cena dveří ze str. 28

**B) cena posuvné sady MUTO zahrnující:**

vozíky vč. úchytů na sklo, vodítko, dorazy, kolejnice, koncové krytky, kartáčky

#### sada MUTO L80

pro stavební  
otvor do šířky  
100 cm

nerez

8 500

černá

9 200

Pozn.: Pro stavební otvory širší nad 100 cm a dvoukřídlé dveře sada MUTO dle CN.

**C) tichý doraz 2 400 Kč (do 80 kg)**

**Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (D):**

**D) kování pro posuvné celoskleněné dveře (madla)**



### POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

**Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):**

**A) cena posuvných celoskleněných dveří**

= cena dveří ze str. 28

**B) cena zárubně**

= cena zárubně pro celoskleněné dveře + příplatek 490 Kč

**C) úchyty pro celoskleněné dveře dle typu pouzdra na CN**

**Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (D, E):**


**D) tichý doraz dle CN**

**E) kování pro posuvné celoskleněné dveře (madla)**

## KOVÁNÍ pro celoskleněné dveře

náčrtyky jsou ilustrativní; na výběr i jiné typy klik a madel


### QUATRO



set: tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

|                    |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| bez otvoru na klíč | nerez | 4 800 | černá | 5 800 |
| PZ                 | nerez | 4 800 | černá | 5 800 |
| WC                 | nerez | CN    | černá | CN    |


### TGL 45



set: tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

|                    |       |       |       |       |     |    |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-----|----|
| bez otvoru na klíč | nerez | 4 600 | černá | 5 900 | RAL | CN |
| PZ                 | nerez | 4 600 | černá | 5 900 | RAL | CN |
| WC                 | nerez | CN    | černá | CN    | RAL | CN |

### CLASSIC



set: tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

|                    |       |         |
|--------------------|-------|---------|
| bez otvoru na klíč | nerez | #ODKAZ! |
| PZ                 | nerez | #ODKAZ! |
| WC                 | nerez | CN      |

### SMILE



set: tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

|                    |       |       |
|--------------------|-------|-------|
| bez otvoru na klíč | nerez | 3 600 |
| PZ                 | nerez | 4 700 |
| WC                 | nerez | 6 100 |



WC - otevírání do místnosti nebo z místnosti  
WC verze - do otvoru se osazuje PZ vložka s kličkou

### PURISTO

se systémem SMART TO LOCK



set: tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

|       |     |       |       |     |       |
|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
| nerez | S2L | 6 500 | černá | S2L | 7 700 |
|-------|-----|-------|-------|-----|-------|

### TETRA (500 mm)

průchozí madlo

|       |         |       |         |
|-------|---------|-------|---------|
| nerez | #ODKAZ! | černá | #ODKAZ! |
|-------|---------|-------|---------|

### TH02 (445 mm)

průchozí madlo

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| nerez | 2 100 | černá | 3 000 |
|-------|-------|-------|-------|

### H16 (425 mm)

průchozí madlo

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| nerez | 1 800 | černá | 2 500 |
|-------|-------|-------|-------|

### PLANE0 (550 mm)

nalepovací madlo

|       |    |       |       |
|-------|----|-------|-------|
| nerez | CN | černá | 2 750 |
|-------|----|-------|-------|

### miska KHN65



průchozí miska

|       |     |       |       |
|-------|-----|-------|-------|
| nerez | 700 | černá | 1 300 |
|-------|-----|-------|-------|

### miska KHN19



průchozí miska

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| nerez | 1 400 | černá | 1 900 |
|-------|-------|-------|-------|

### miska CIRCLE



nalepovací miska

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| nerez | 1 550 | černá | 1 750 |
|-------|-------|-------|-------|

### miska R8 QUATTRO



nalepovací miska

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| nerez | 1 750 | černá | 1 950 |
|-------|-------|-------|-------|

# DÝHOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 31



str. 31



str. 36



str. 37



str. 38



str. 39



## NABÍDKA DÝH, HRANY DVEŘÍ



Dýhy s vertikální kresbou dřeva.

DÝHOVANÉ



dub evropský, dub sukatý,  
bříza evropská, ořech americký

## NABÍDKA OLEJŮ

OLEJ RUBIO

pure (standard)  
natural  
white  
vanilla  
oyster  
smoke  
bourbon

## NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá

Sklo za příplatek 300\* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá

Sklo za příplatek 550\* Kč: matelux bronz

# řada DÝHOVANÝCH DVEŘÍ

Nabídku dých, olejů, skel najdete na str. 30.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm a zárubně pro ně.


Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%. Vnitřní výplň: DTD. Sklo standard: pískované.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámek (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

Níže uvedené ceny platí pro dýhy s vertikální kresbou dřeva. Dýhy s horizontální kresbou dřeva dle CN.

str. 30



|                                |          |  |  |  |  |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                |          | PLNÉ                                                                              | VERTIKON                                                                          | SKLO 1                                                                            | SKLO 2                                                                            |
|                                | šířka    | DTD                                                                               | DTD                                                                               | DTD                                                                               | DTD                                                                               |
| DUB<br>EVROPSKÝ<br>olejováno   | 60-90    | 6 300                                                                             | 7 290                                                                             | 7 880                                                                             | 8 170                                                                             |
|                                | 100, 110 | 7 100                                                                             | 8 090                                                                             | 8 680                                                                             | 8 970                                                                             |
|                                | dvoukř.  | CN                                                                                | CN                                                                                | CN                                                                                | CN                                                                                |
| DUB<br>SUKATÝ<br>olejováno     | 60-90    | 7 900                                                                             | 9 500                                                                             | 9 880                                                                             | 10 250                                                                            |
|                                | 100, 110 | 8 700                                                                             | 10 300                                                                            | 10 680                                                                            | 11 050                                                                            |
|                                | dvoukř.  | CN                                                                                | CN                                                                                | CN                                                                                | CN                                                                                |
| BŘÍZA<br>EVROPSKÁ<br>olejováno | 60-90    | 6 850                                                                             | 7 920                                                                             | 8 570                                                                             | 8 890                                                                             |
|                                | 100, 110 | 7 650                                                                             | 8 720                                                                             | 9 370                                                                             | 9 690                                                                             |
|                                | dvoukř.  | CN                                                                                | CN                                                                                | CN                                                                                | CN                                                                                |
| OŘECH<br>AMERICKÝ<br>olejováno | 60-90    | 8 200                                                                             | 9 860                                                                             | 10 250                                                                            | 10 640                                                                            |
|                                | 100, 110 | 9 000                                                                             | 10 660                                                                            | 11 050                                                                            | 11 440                                                                            |
|                                | dvoukř.  | CN                                                                                | CN                                                                                | CN                                                                                | CN                                                                                |

## DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ

Nabídku dých, olejů najdete na str. 30; technické info k zárubním na vnitřní záložce.

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře a pro zárubně průchozí (slepé), výška 197 cm.

Zárubně pro dveře výšky 209,7 cm s příplatkem 300\* Kč.

str. 30




|                                                                                |          |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |          | OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ                                                                   | VERTIKAL<br>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ                                                       |                                                                                     |
|                                                                                |          | SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ                                                                  | VERTIKAL SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ                                                         |                                                                                     |
|                                                                                | šířka    | límc 60 mm                                                                          | límc 60 mm                                                                          |                                                                                     |
|                                                                                |          | tloušťka<br>zdi 8-15 cm                                                             | tloušťka<br>zdi 16-23 cm                                                            | tloušťka<br>zdi 24-30 cm                                                            |
| DUB EVROPSKÝ,<br>DUB SUKATÝ,<br>BŘÍZA EVROPSKÁ,<br>OŘECH AMERICKÝ<br>olejováno | 60-90    | 5 500                                                                               | 5 900                                                                               | 6 300                                                                               |
|                                                                                | 100, 110 | 5 900                                                                               | 6 300                                                                               | 6 700                                                                               |
|                                                                                | 125, 145 | CN                                                                                  | CN                                                                                  | CN                                                                                  |
|                                                                                | 160, 165 | CN                                                                                  | CN                                                                                  | CN                                                                                  |
|                                                                                | 180, 185 | CN                                                                                  | CN                                                                                  | CN                                                                                  |
|                                                                                |          | OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ                                                                   | VERTIKAL<br>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ                                                       |                                                                                     |
|                                                                                |          | SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ                                                                  | VERTIKAL SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ                                                         |                                                                                     |
|                                                                                |          | límc 85 mm                                                                          | límc 85 mm                                                                          |                                                                                     |
|                                                                                |          | + 1000 Kč                                                                           | + 1000 Kč                                                                           |                                                                                     |

# MASIVNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 33



str. 34




str. 39



str. 38



## NABÍDKA LAKŮ, HRANY DVEŘÍ MASIVNÍCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ



INO

příplatek k ceně masivních dveří (1 kř.) 1 500\* Kč  
příplatek k ceně masivní zárubně 1 100\* Kč  
zárubně pro tl. zdi větší než 25 cm dle CN



IN1 až IN9

příplatek k ceně masivních dveří (1 kř.) 1 800\* Kč  
příplatek k ceně masivní zárubně 1 200\* Kč  
zárubně pro tl. zdi větší než 25 cm dle CN



odstíny RAL

příplatek k ceně masivních dveří (1 kř.) 1 900\* Kč  
příplatek k ceně masivní zárubně 1 200\* Kč  
zárubně pro tl. zdi větší než 25 cm dle CN



### NABÍDKA SKEL MASIVNÍCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Skla v ceně dveří: průhledné, kůra čirá  
Sklo za příplatek 300\* Kč: mastercarre, screen, čínčila čirá  
Sklo za příplatek 500\* Kč: pískované

## NABÍDKA LAKŮ, HRANY DVEŘÍ MASIVNÍCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ



odstíny RAL

příplatek k ceně kompletu  
dveře + zárubeň 3 000\* Kč  
(nevztahuje se na neonové  
a metalické barvy RAL)



### NABÍDKA SKEL MASIVNÍCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ

Pískované (bez možnosti změny)

str. 34



str. 34



# řada INTERIÉROVÝCH MASIVNÍCH DVEŘÍ















Ceny laků a lazur najdete na str. 32, nabídku skel najdete na str. 32

Níže uvedené ceny platí pro masiv smrk bez povrchové úpravy: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 30%.



Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

Dvoukřídle dveře v šířkách: 125, 145, 160, 165, 180, 185 cm.

## řada s rovnými nebo obloukovými kazetami s výrazným profilováním

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |    |    |     |      |     |    |    |  |  |
|                                                                                     | <b>COUNTRY 2K</b>                                                                   | <b>COUNTRY 3K</b>                                                                   | <b>COUNTRY 1S1K</b>                                                                 | <b>ZDENA 4K</b>                                                                      | <b>ZDENA 1S3K</b>                                                                     | <b>ZDENA 2S2K</b>                                                                     | <b>ZDENA 3S1K</b>                                                                     | <b>ZDENA 4S</b>                                                                       | <b>VLASTA 5K</b>                                                                    | <b>VLASTA 1S1K</b>                                                                  |
|                                                                                     | šířka 60-90<br>dvoukř.                                                              | spárovka suk.<br>4 210<br>9 260                                                     | spárovka suk.<br>4 370<br>9 610                                                     | spárovka suk.<br>4 710<br>10 360                                                     | spárovka<br>4 950<br>10 890                                                           | spárovka<br>5 310<br>11 680                                                           | spárovka<br>5 390<br>11 860                                                           | spárovka<br>5 290<br>11 640                                                           | spárovka<br>5 600<br>12 320                                                         | smrk výběr<br>7 430<br>16 350                                                       |
|    |    |    |    |     |     |    |    |    |  |  |
|                                                                                     | <b>VLASTA 2S3K</b>                                                                  | <b>VLASTA 6S1K</b>                                                                  | <b>VLASTA 2K</b>                                                                    | <b>VLASTA 3K</b>                                                                     | <b>JITKA 4K</b>                                                                       | <b>JITKA 2S2K</b>                                                                     | <b>JITKA 4S</b>                                                                       | <b>EVA 1K</b>                                                                         | <b>EVA 2K</b>                                                                       | <b>EVA 1S1K</b>                                                                     |
|                                                                                     | šířka 60-90<br>dvoukř.                                                              | smrk výběr<br>7 880<br>17 340                                                       | smrk výběr<br>8 810<br>19 380                                                       | smrk výběr<br>6 360<br>13 990                                                        | smrk výběr<br>6 620<br>14 560                                                         | smrk výběr<br>7 030<br>15 460                                                         | smrk výběr<br>7 330<br>16 130                                                         | smrk výběr<br>7 300<br>16 060                                                         | smrk výběr<br>7 280<br>16 020                                                       | smrk výběr<br>6 670<br>14 670                                                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | <b>EVA 1S</b>                                                                       | <b>TÁŇA 3K</b>                                                                      | <b>TÁŇA 1S2K</b>                                                                    | <b>TÁŇA 2S1K</b>                                                                     | <b>TÁŇA 3S</b>                                                                        | <b>IVA 1K</b>                                                                         | <b>IVA 2K</b>                                                                         | <b>IVA 1S1K</b>                                                                       | <b>IVA 6S1K</b>                                                                     | <b>IVA 1S</b>                                                                       |
|                                                                                     | šířka 60-90<br>dvoukř.                                                              | smrk výběr<br>7 120<br>15 660                                                       | smrk výběr<br>6 610<br>14 540                                                       | smrk výběr<br>6 950<br>15 290                                                        | smrk výběr<br>7 030<br>15 470                                                         | smrk výběr<br>7 380<br>16 240                                                         | smrk výběr<br>7 580<br>16 680                                                         | smrk výběr<br>7 280<br>16 020                                                         | smrk výběr<br>7 620<br>16 760                                                       | smrk výběr<br>7 550<br>16 610                                                       |
|  |  |  |  |   |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                     | <b>PETRA 2K</b>                                                                     | <b>PETRA 1S1K</b>                                                                   | <b>PETRA 6S1K</b>                                                                   | <b>PETRA 10S</b>                                                                     | <b>PETRA 2K</b>                                                                       | <b>PETRA 1S1K</b>                                                                     | <b>PETRA 6S1K</b>                                                                     | <b>PETRA 10S</b>                                                                      | <b>PETRA 2K</b>                                                                     | <b>PETRA 1S1K</b>                                                                   |
|                                                                                     | šířka 60-90<br>dvoukř.                                                              | smrk výběr<br>7 460<br>16 410                                                       | smrk výběr<br>7 870<br>17 310                                                       | smrk výběr<br>9 110<br>20 040                                                        | smrk výběr<br>9 740<br>21 430                                                         | smrk výběr<br>9 740<br>21 430                                                         | smrk výběr<br>9 740<br>21 430                                                         | smrk výběr<br>9 740<br>21 430                                                         | smrk výběr<br>9 740<br>21 430                                                       | smrk výběr<br>9 740<br>21 430                                                       |

## řada s rovnými kazetami bez profilování

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
|                                                                                     | <b>NIKOLA 3K</b>                                                                    | <b>NIKOLA 1S2K</b>                                                                  | <b>NIKOLA 2S1K</b>                                                                  |
|                                                                                     | šířka 60-90<br>dvoukř.                                                              | smrk výběr<br>7 680<br>16 900                                                       | smrk výběr<br>7 340<br>16 150                                                       |

## řada se vsazenými kazetami nebo sklem bez zališťování

|                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
|                                                                                      | <b>GÁBINA 3K</b>                                                                      | <b>GÁBINA 1S2K</b>                                                                    | <b>GÁBINA 2S1K</b>                                                                    |
|                                                                                      | smrk výběr<br>7 800<br>17 160                                                         | smrk výběr<br>7 390<br>16 260                                                         | smrk výběr<br>7 280<br>16 020                                                         |


# INTERIÉROVÉ MASIVNÍ ZÁRUBNĚ

Ceny laků a lazur najdete na str. 32

Níže uvedené ceny platí pro zárubně (bez povrchové úpravy) určené pro masivní polodrážkové otočné dveře a pro zárubně slepé (průchozí).



MASIV SMRK  
BEZ PVRCHOVÉ ÚPRAVY




| MASIVNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ  | spárovka,<br>spárovka sukátá |
|----------------------------|------------------------------|
| MASIVNÍ SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ | spárovka,<br>spárovka sukátá |
| límce 60 mm                |                              |

| šířka   | tloušťka zdi<br>7-15,9 cm | tloušťka zdi<br>16-25,9 cm | tloušťka zdi<br>26-35,9 cm | tloušťka zdi<br>36-45,9 cm |
|---------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 60-90   | 5 490                     | 5 870                      | 6 380                      | 7 070                      |
| dvoukř. | CN                        | CN                         | CN                         | CN                         |



MASIV SMRK  
BEZ PVRCHOVÉ ÚPRAVY



|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>MASIVNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ smrk výběr</b>  |
| <b>MASIVNÍ SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ smrk výběr</b> |
| límce 60 mm                                  |

| šířka   | tloušťka zdi<br>7-15,9 cm | tloušťka zdi<br>16-25,9 cm | tloušťka zdi<br>26-35,9 cm | tloušťka zdi<br>36-45,9 cm |
|---------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 60-90   | 6 030                     | 6 740                      | 7 260                      | 8 110                      |
| dvoukř. | CN                        | CN                         | CN                         | CN                         |

zárubně pro tloušťku zdi větší než 46 cm

dle CN

## Doporučený rozměr stavebního otvoru

### Zárubeň masivní otvívavá nebo slepá

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| šířka                        | + 9 cm ± 1 cm    |
| výška                        | + 4,5 cm ± 0,5cm |
| např. pro dveře 80/197       |                  |
| je stav. otvor 88-90/201-202 |                  |

## TABULKA pro určení označení zárubně

| označení | maximální rozsah pro tloušťky zdi |
|----------|-----------------------------------|
| 8        | 7,6 - 9,5 cm                      |
| 10       | 9,6 - 11,5 cm                     |
| 12       | 11,6 - 13,5 cm                    |
| 14       | 13,6 - 15,5 cm                    |
| 16       | 15,6 - 17,5 cm                    |
| 18       | 17,6 - 19,5 cm                    |
| 20       | 19,6 - 21,5 cm                    |
| 22       | 21,6 - 23,5 cm                    |
| 24       | 23,6 - 25,5 cm                    |
| 26       | 25,6 - 27,5 cm                    |
| 28       | 27,6 - 29,5 cm                    |
| 30       | 29,6 - 31,5 cm                    |
| 32       | 31,6 - 33,5 cm                    |
| 34       | 33,6 - 35,5 cm                    |
| 36       | 35,6 - 37,5 cm                    |
| 38       | 37,6 - 39,5 cm                    |
| 40       | 39,6 - 41,5 cm                    |
| 42       | 41,6 - 43,5 cm                    |
| 44       | 43,6 - 45,5 cm                    |

# MASIVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE SE ZÁRUBNÍ

Ceny RAL laků najdete na str. 32

Specifikace: masivní dřevo meranti. Sklo: pískované (bez možnosti změny)


Níže uvedené ceny platí pro provedení bez finální povrchové úpravy: vchodové dveře v kompletu se zárubní určené pro exteriér, výška 205,10 cm.

Standardně dodáváno bez otvoru na kliku (z důvodu možnosti pro madlo).

Zámky: dveře standardně osazeny bezpečnostním hákovým zámkem KfV 2502 W26. Rozteč zámků 72 mm.



ZÁKLADNÍ PODKLADOVÁ BARVA



|       | ALMA    | IKAR    | SID     |
|-------|---------|---------|---------|
| šířka | meranti | meranti | meranti |
| 90    | 21 000  | 21 000  | 21 000  |

## Doporučený rozměr stavebního otvoru

### Zárubeň pro exteriérové dveře

šířka x výška:  
103 x 212 cm

## DALŠÍ PROVEDENÍ OTOČNÝCH DVEŘÍ

str. 36



str. 37



## DALŠÍ SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ

str. 38, 40



str. 39



## NABÍDKA DEKORŮ

na úvodních stránkách interiérových dveří



BEZFALCOVÉ DVEŘE

v dekorech dveří dekorových, lakovaných, dýhovaných



REVERZNÍ DVEŘE

v dekorech dveří dekorových, lakovaných, dýhovaných



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

v dekorech dveří dekorových, lakovaných, dýhovaných, masivních



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

v dekorech dveří dekorových, lakovaných, dýhovaných, masivních

# BEZFALCOVÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ NEBO SKRYTÉ ZÁRUBNI

Bezfalcové dveře jsou vsazeny do zárubně a jsou s ní v zavřeném stavu v jedné rovině.



## BEZFALCOVÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Bezfalcová obložková zárubeň vystupuje oproti okolní zdi do prostoru o 16 mm.

|                                                |
|------------------------------------------------|
| CPL: KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE         |
| CPL SUPERMAT 0,15mm                            |
| EBC LAKOVANÉ                                   |
| LAKOVANÉ PREMIUM (řada Quatro, Základní, plus) |
| DÝHOVANÉ                                       |

### Cena kompletu (stříbrná barva pantů) se skládá (A+B1+C1):

#### A) cena dveří:

model interiérových dveří dle výběru

#### B1) cena zárubně

#### C1) příplatek pro jednokř. dveře (60-90): 3 550\* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750\* Kč), magnetický zámek (včetně protiplechu) v barvě stříbrné (400\* Kč), úpravu dveří (750\* Kč), úpravu zárubně (650\* Kč).  
Příplatek pro dvoukřídle dveře: 7 400\* Kč

### Cena kompletu (černá barva pantů) se skládá (A+B2+C2):

#### A) cena dveří:

model interiérových dveří dle výběru

#### B2) cena zárubně

#### C2) příplatek pro jednokř. dveře (60-90): 4 700\* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700\* Kč), magnetický zámek (včetně protiplechu) v barvě černé (450\* Kč), úpravu dveří (750\* Kč), úpravu zárubně (800\* Kč).  
Příplatek pro dvoukřídle dveře: 9 700\* Kč

### Volitelné doplňky:

**Systém Magnetic** - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

Doporučení: V případě kombinace s reverzním otevíráním je vhodnou variantou použití zárubně s límcí 85 mm a spojem na pokos.

### Poznámky:

bezfalcové provedení nelze pro dveře rámové dekorové, masivní  
bezfalcové dveře šíře 100, 110 cm dle CN  
bezfalcové dveře lakované v odstínech RAL dle CN  
bezfalcové dveře řady FENIX, SUPERMAT (0,8mm), HPL dle CN  
bezfalcové provedení dveří SLIM uvedeno na str. 25

| Doporučený rozměr stavebního otvoru          |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Zárubeň obložková bezfalcová                 |               |
| šířka                                        | + 10 cm ± 1cm |
| výška                                        | + 5 cm ± 1cm  |
| např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202 |               |
| Minimální tloušťka zdi 10 cm                 |               |

## BEZFALCOVÉ DVEŘE VE SKRYTÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Bezfalcová zárubeň skrytá ve zdi.  
Dveře splynou s okolní zdi.

|                                                |
|------------------------------------------------|
| CPL: KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE         |
| CPL SUPERMAT 0,15mm                            |
| EBC LAKOVANÉ                                   |
| LAKOVANÉ PREMIUM (řada Quatro, Základní, plus) |
| DÝHOVANÉ                                       |

### Cena kompletu (stříbrná barva) se skládá (A+B3+C3):

#### A) cena dveří (šíře 60-90):

model interiérových dveří dle výběru

#### B3) cena skryté zárubně (stříbrná): 12 750 Kč

pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7

#### C3) příplatek: 4 300\* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750\* Kč), kotvicí hranoly (800\* Kč), magnetický zámek (400\* Kč), související úpravy dveří (750\* Kč) a stěrkovou hmotu (600\* Kč).

### Cena kompletu (černá barva) se skládá (A+B4+C4):

#### A) cena dveří (šíře 60-90):

model dveří dle výběru

#### B4) cena skryté zárubně (černá): 15 410 Kč

pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7

#### C4) příplatek: 5 300\* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700\* Kč), kotvicí hranoly (800\* Kč), magnetický zámek (450\* Kč), související úpravy dveří (750\* Kč) a stěrkovou hmotu (600\* Kč).

### Volitelné doplňky:

**Systém Magnetic** - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

### Poznámky:

bezfalcové provedení nelze pro dveře rámové, masivní  
bezfalcové dveře šíře 100, 110 cm dle CN  
bezfalcové dveře lakované v odstínech RAL dle CN  
bezfalcové dveře řady FENIX, SUPERMAT (0,8mm), HPL dle CN  
bezfalcové provedení dveří SLIM uvedeno na str. 25

### Doporučený rozměr stavebního otvoru

#### Zárubeň skrytá bezfalcová

šířka vůči jmenovitému rozměru + 13,5 cm

výška vůči jmenovitému rozměru + 6,5 cm

např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 93,5/203,5

Minimální tloušťka zdi 7,5 cm

#### Jmenovitý rozměr dveří v cm

šířka 60, 70, 80, 90


výška 197, 209,7

# REVERZNÍ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ NEBO SKRYTÉ ZÁRUBNI

Reverzní dveře se otevírají v opačném směru, tzn. do zárubně. Dveřní křídlo a reverzní zárubeň tvoří v zavřeném stavu jednu rovinu.



## REVERZNÍ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Reverzní obložková zárubeň vystupuje z pohledové strany oproti okolní zdi do prostoru o 12 mm.

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| CPL- KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE        |
| CPL SUPERMAT 0, 15mm                          |
| EBC LAKOVANÉ                                  |
| LAKOVANÉ PREMIUM (řada Quatro, Základní plus) |
| DÝHOVANÉ                                      |

### Cena kompletu (stříbrná barva pantů) se skládá (A+B1+C1):

#### A) cena dveří (šíře 60-90):

model interiérových dveří dle výběru

#### B1) cena zárubně (doporučujeme OZ spoj na pokos)

#### C1) příplatek: 4 300\* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750\* Kč), úpravu dveří (1 150\* Kč), úpravu zárubně (1 000\* Kč) a magnetický zámek (400\* Kč).

### Cena kompletu (černá barva pantů) se skládá (A+B2+C2):

#### A) cena dveří (šíře 60-90):

model interiérových dveří dle výběru

#### B2) cena zárubně (doporučujeme OZ spoj na pokos)

#### C2) příplatek: 5 450\* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700\* Kč), úpravu dveří (1 150\* Kč), úpravu zárubně (1 150\* Kč) a magnetický zámek (450\* Kč).

### Volitelné doplňky:

**Systém Magnetic** - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

### Poznámky:

reverzní provedení nelze pro dveře rámové, masivní  
reverzní dveře šíře 100, 110 cm dle CN  
reverzní dveře lakované v odstínech RAL dle CN  
reverzní provedení dveří SLIM uvedeno na str. 25

### Doporučený rozměr stavebního otvoru

#### Zárubeň obložková reverzní

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| šířka                                        | + 13 cm ± 1 cm  |
| výška                                        | + 7 cm ± 0,5 cm |
| např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 93/204 |                 |
| Minimální tloušťka zdi                       | 8 cm            |

## REVERZNÍ DVEŘE VE SKRYTÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Reverzní zárubeň skrytá ve zdi. Dveře splynou s okolní zdi.

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| CPL- KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE        |
| CPL SUPERMAT 0, 15mm                          |
| EBC LAKOVANÉ                                  |
| LAKOVANÉ PREMIUM (řada Quatro, Základní plus) |
| DÝHOVANÉ                                      |

### Cena kompletu (stříbrná barva) se skládá (A+B3+C3):

#### A) cena dveří (šíře 60-90):

model interiérových dveří dle výběru

#### B3) cena skryté zárubně (stříbrná): 12 750 Kč

pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7

#### C3) příplatek: 4 700\* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750\* Kč), kotvicí hranoly (800\* Kč), magnetický zámek (400\* Kč), související úpravy dveří (1 150\* Kč) a stěrkovou hmotu (600\* Kč).

### Cena kompletu (černá barva) se skládá (A+B4+C4):

#### A) cena dveří (šíře 60-90):

model interiérových dveří dle výběru

#### B4) cena skryté zárubně (černá): 15 410 Kč

pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7

#### C4) příplatek: 5 700\* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700\* Kč), kotvicí hranoly (800\* Kč), magnetický zámek (450\* Kč), související úpravy dveří (1 150\* Kč) a stěrkovou hmotu (600\* Kč).

### Volitelné doplňky:

**Systém Magnetic** - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

### Poznámky:

reverzní provedení nelze pro dveře rámové, masivní  
reverzní dveře šíře 100, 110 cm dle CN  
reverzní dveře lakované v odstínech RAL dle CN  
reverzní provedení dveří SLIM uvedeno na str. 25

### Doporučený rozměr stavebního otvoru

#### Zárubeň skrytá reverzní

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| šířka vůči jmenovitému rozměru               | + 16 cm |
| výška vůči jmenovitému rozměru               | + 8 cm  |
| např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 96/205 |         |

Minimální tloušťka zdi 7,5 cm

#### Jmenovitý rozměr dveří v cm

|       |                |
|-------|----------------|
| šířka | 60, 70, 80, 90 |
| výška | 197; 209,7     |

# POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ



## POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

dekorové, dekorové s rámovou konstrukcí, lakované, dýhované, masivní


**Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):**

### A) cena posuvných dveří

(vždy ostrá hrana dveří)

= cena dveří v polodrážkovém provedení

+ 990 Kč / dveřní křídlo



### B) cena slepé zárubně

(OZ, OZ Vertikal, OKZ)

|            |     |                     |                                        |              |              |                   |                  |              |           |          |         |
|------------|-----|---------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|-----------|----------|---------|
| KAŠIROVANÉ | CPL | CPL SUPERMAT 0,15mm | soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK | soft CPL UNI | EBC LAKOVANÉ | LAKOVANÉ STANDARD | LAKOVANÉ PREMIUM | LAKOVANÉ RAL | PVC FÓLIE | DÝHOVANÉ | MASIVNÍ |
|------------|-----|---------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|-----------|----------|---------|

Pozn.: Posuvné provedení PLNĚ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchové úpravě kaširované - dekor bílá dle CN.

Posuvné provedení PLNĚ dveře (sendvičové konstrukce) v površích soft CPL, soft CPL 3D, soft CPL SILK, soft CPL UNI dle CN.

Posuvné provedení v povrchu LAKOVANÉ RAL pouze s výplní DTD. Posuvné provedení dveří řady SLIM na str. 25.

### C) cena posuvné sady zahrnující: garnýž (dekory shodné se zárubněmi), kolejnici, kartáčky, tichý doraz

|            |     |                     |                                        |              |              |                  |              |           |          |                                     |                    |       |         |                                             |                   |       |
|------------|-----|---------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-----------|----------|-------------------------------------|--------------------|-------|---------|---------------------------------------------|-------------------|-------|
| KAŠIROVANÉ | CPL | CPL SUPERMAT 0,15mm | soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK | soft CPL UNI | EBC LAKOVANÉ | LAKOVANÉ PREMIUM | LAKOVANÉ RAL | PVC FÓLIE | DÝHOVANÉ | garnýž s komponenty pro šířku dveří | 60-90              | 2 500 | MASIVNÍ | masivní garnýž s komponenty pro šířku dveří | 60-90             | 3 000 |
|            |     |                     |                                        |              |              |                  |              |           |          |                                     | 100,110            | 3 100 |         |                                             |                   |       |
|            |     |                     |                                        |              |              |                  |              |           |          |                                     | 125, 145, 165, 185 | 4 510 |         |                                             | 125,145, 165, 185 | CN    |

Pozn.: Lakovaná garnýž v povrchu LAKOVANÉ PREMIUM - příplatek 1 000\* Kč.

Lakovaná garnýž v povrchu LAKOVANÉ RAL - příplatek pro RAL 1 je 650\* Kč, příplatek pro RAL 2 je 900\* Kč.

### Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (D, E):

#### D) dorazový hranol (dekory shodné se zárubněmi)

|            |     |                     |                                        |              |              |                  |              |           |          |         |                                                                  |     |                                                                |       |
|------------|-----|---------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-----------|----------|---------|------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-------|
| KAŠIROVANÉ | CPL | CPL SUPERMAT 0,15mm | soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK | soft CPL UNI | EBC LAKOVANÉ | LAKOVANÉ PREMIUM | LAKOVANÉ RAL | PVC FÓLIE | DÝHOVANÉ | MASIVNÍ | dorazový hranol pro kombinaci se zárubní (pro jednokřídlé dveře) | 500 | dorazový hranol pro řešení bez zárubně (pro jednokřídlé dveře) | 1 000 |
|------------|-----|---------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-----------|----------|---------|------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-------|

Pozn.: Lakovaný doraz. hranol v povrchu LAKOVANÉ PREMIUM - příplatek 1 000\* Kč.

Lakovaný doraz. hranol v povrchu LAKOVANÉ RAL - příplatek pro RAL 1 je 650\* Kč, příplatek pro RAL 2 je 900\* Kč.

Doraz. hranol pro masivní dveře pouze ve variantě: kombinace se zárubní.

#### E) kování pro posuvné dveře (misky, set misek se zámkem) níže uvádíme základní nabídku. Náčrtky misek jsou pouze ilustrativní.

Uvedené ceny jsou včetně instalace do dveří.

|       |              |               |                                           |                                           |               |                          |                          |
|-------|--------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
|       |              |               |                                           |                                           |               |                          |                          |
|       | MISKY OVÁLNÉ | MISKY HRANATÉ | SET PZ, BB, WC oválné misky               | SET PZ, BB, WC hranaté misky              | MISKY GRAVITY | GRAVITY SET PZ, BB       | GRAVITY SET WC           |
| nerez | 590* / pár   | 590* / pár    | misky včetně zámků a úchytu v hraně dveří | misky včetně zámků a úchytu v hraně dveří | 1 050* / pár  | set se zadlabacím zámkem | set se zadlabacím zámkem |
|       |              |               | 1 470*                                    | 1 570*                                    |               | 1 760*                   | 2 160*                   |
| černá | 690* / pár   | 690* / pár    |                                           | 1 670*                                    | 2 080* / pár  | 2 720*                   | 3 520*                   |
|       |              |               | 1 570*                                    |                                           |               |                          |                          |

#### Doporučený rozměr stavebního otvoru

| Zárubeň pro posuvné dveře na zeď             |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| šířka                                        | + 10 cm ± 1 cm |
| výška                                        | + 5 cm ± 1 cm  |
| např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202 |                |

\* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

# POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



## POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

dekorové, dekorové s rámovou konstrukcí, lakované, dýhované, masivní


### Cena posuvného kompletu se skládá (A+B):

#### A) cena posuvných dveří

(vždy ostrá hrana dveří)

= cena polodrážkových dveří

+ 990 Kč / dveřní křídlo



|            |     |                     |                                        |              |              |                   |                  |              |           |          |         |
|------------|-----|---------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|-----------|----------|---------|
| KAŠIROVANÉ | CPL | CPL SUPERMAT 0,15mm | soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK | soft CPL UNI | EBC LAKOVANÉ | LAKOVANÉ STANDARD | LAKOVANÉ PREMIUM | LAKOVANÉ RAL | PVC FÓLIE | DÝHOVANÉ | MASIVNÍ |
|------------|-----|---------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|-----------|----------|---------|

#### B) cena zárubně

(OZ, OZ Vertikal, OZ s límci 85 mm)

+ 990 Kč

Pozn.: Posuvné provedení PLNÉ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchové úpravě kaširované - dekor bílá dle CN.

Posuvné provedení PLNÉ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchích soft CPL, soft CPL 3D, soft CPL SILK, soft CPL UNI dle CN.

Posuvné provedení v povrchu LAKOVANÉ RAL pouze s výplní DTD. Posuvné provedení dveří řady SLIM na str. 25.

Lakované dělené zárubně v povrchu LAKOVANÉ PREMIUM, LAKOVANÉ RAL 1, LAKOVANÉ RAL 2 - příplatek 400\* Kč k ceně lakované zárubně.

Posuvné dveře do bezobložkového pouzdra dle CN.

### Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (C, D, E):

C) úchyt v hraně dveří 180 Kč (v případě použití misky se zámkem je v ceně zámku)

D) tichý doraz dle CN

E) kování pro posuvné dveře (misky, set misek se zámkem) níže uvádíme základní nabídku. Náčrtky misek jsou pouze ilustrativní.

Uvedené ceny jsou včetně instalace do dveří.

|       | MISKY OVÁLNÉ | MISKY HRANATÉ |       | SET PZ, BB, WC oválné misky                         | SET PZ, BB, WC hranaté misky                        |                | MISKY GRAVITY | GRAVITY SET PZ, BB                 | GRAVITY SET WC                     |
|-------|--------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
| neroz | 590* / pár   | 590* / pár    | neroz | misky včetně zámku a úchytu v hraně dveří<br>1 470* | misky včetně zámku a úchytu v hraně dveří<br>1 570* | SNI matný nikl | 1 050* / pár  | set se zadlabacím zámkem<br>1 760* | set se zadlabacím zámkem<br>2 160* |
| černá | 690* / pár   | 690* / pár    | černá | 1 570*                                              | 1 670*                                              | TiN-K          | 2 080* / pár  | 2 720*                             | 3 520*                             |

### Doporučený rozměr stavebního otvoru


| Zárubeň dělená                               |        |
|----------------------------------------------|--------|
| šířka                                        | + 6 cm |
| výška                                        | + 5 cm |
| např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 86/202 |        |

U zárubní pro posuvné dveře do pouzdra při asymetrickém dělení zárubně je nutné uvést tuto informaci do zaměřovacího protokolu.

# POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ - bez zárubně



## ALU POSUV NA ZEĎ



### Cena kompletu se skládá (A+B):

**A) cena plných dveří v povrchové úpravě CPL**  
včetně příplatku za úpravu pro Alu posuv

| CPL KLASIK | voština |       | CPL STANDARD | voština |       | CPL PREMIUM | voština |       | CPL DELUXE | voština |        | CPL SUPERMAT 0,15mm | voština |        |
|------------|---------|-------|--------------|---------|-------|-------------|---------|-------|------------|---------|--------|---------------------|---------|--------|
|            | šířka   |       |              | šířka   |       |             | šířka   |       |            | šířka   |        |                     | šířka   |        |
|            | 60-90   | 4 900 |              | 60-90   | 4 900 |             | 60-90   | 4 900 |            | 60-90   | 5 050  |                     | 60-90   | 6 600  |
|            | 100,110 | 5 700 |              | 100,110 | 5 700 |             | 100,110 | 5 700 |            | 100,110 | 5 850  |                     | 100,110 | 7 400  |
|            | 125,145 | 9 800 |              | 125,145 | 9 800 |             | 125,145 | 9 800 |            | 125,145 | 10 100 |                     | 125,145 | 13 200 |
|            | 165,185 | 9 800 |              | 165,185 | 9 800 |             | 165,185 | 9 800 |            | 165,185 | 10 100 |                     | 165,185 | 13 200 |

**B) cena posuvné sady MINIMA 2 zahrnující:** posuvnou lištu s vozičky, oboustranný tichý doraz, vodící trn  
varianty: lišta v povrchové úpravě stříbrné matné nebo černý mat

| stříbrný matný hliník | délka lišty | počet lišt / počet pojezdů | odstup dveří od zdi 14 mm | černý mat | délka lišty | počet lišt / počet pojezdů | odstup dveří od zdi 14 mm |
|-----------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-------------|----------------------------|---------------------------|
|                       | 170 cm      | 1/1                        | 8 090                     |           | 170 cm      | 1/1                        | 9 240                     |
|                       | 200 cm      | 1/1                        | 8 550                     |           | 200 cm      | 1/1                        | 9 700                     |
|                       | 300 cm      | 1/1                        | 10 650                    |           | 300 cm      | 1/1                        | 11 790                    |
|                       | 300 cm      | 1/2                        | 14 890                    |           | 300 cm      | 1/2                        | 16 030                    |
|                       | 400 cm      | 1/2                        | 16 590                    |           | 400 cm      | 1/2                        | 17 720                    |
|                       | 600 cm      | 1/2                        | 20 020                    |           | 600 cm      | 1/2                        | 22 280                    |

### Volitelné doplňky (C):

**C) kování pro posuvné dveře** (níže uvádíme základní nabídku)

|       | MISKY OVÁLNÉ |            | MISKY HRANATÉ |                | MISKY GRAVITY |  |
|-------|--------------|------------|---------------|----------------|---------------|--|
|       | neřez        | 590* / pár | 590* / pár    | SNi matný nikl | 1 050* / pár  |  |
| černá |              | 690* / pár | 690* / pár    | TIN-K          | 2 080* / pár  |  |

Uvedené ceny misek jsou včetně instalace do dveří.

Náčrtyk misek jsou pouze ilustrativní.

| určeno pro montáž do zapraveného stavebního otvoru bez obložkové zárubně |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| šířka jednokř.                                                           | 60, 70, 80, 90, 100, 110 |
| šířka dvoukř.                                                            | 125, 145, 165, 185       |
| výška                                                                    | 197 cm                   |

# TECHNICKÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

## NABÍDKA DEKORŮ

na úvodních stránkách interiérových dveří



požární odolnost



kouřotěsnost



bezpečnost



akustika



klima



voděodolnost



rtg

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE se speciálními vlastnostmi

Speciální vlastnosti dle zvolené kombinace: kouřotěsnost (Sa<sub>3</sub> / Sa<sub>4</sub> / S<sub>200</sub>), akustika (32 dB, 37 dB), klima (klima II ).

Nabídku dekorů najdete na úvodních stranách interiérových dveří.  
Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.  
Zámky: PO dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna není možná). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámku 72 mm.  
Maximální možné dělení dvoukřídlých dveří 90/90. Protipožární prosklené dveře dle CN.

Uvedené protipožární dveře je možné osadit do zděné i SDK příčky, a to v kombinaci s požárními zárubněmi uvedenými na straně 46.

Vhodnou kombinaci dveří s konkrétními speciálními vlastnostmi a určitým typem zárubně konzultujte s obchodní pobočkou Sepos.

Požární dveře s klima II úpravou nedoporučujeme osazovat do dřevěné obložkové protipožární zárubně SEPOS. Součástí dveří s vlastností kouřotěsnost je padací lišta.  
Pozn.: Pokud není uveden příplatek za padací lištu, není padací lišta pro funkčnost vyžadována nebo je součástí základní ceny dveří.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE - model PLNÉ

| šířka              |  |  |  |  | CPL KLASIK     |              |             |            | DÝHOVANÉ dub evropský, dub sukutý, bříza evropská | DÝHOVANÉ ořech americký | povinný doplněk |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
|                    | požární odolnost                                                                  | kouřotěsnost                                                                      | akustika                                                                          | klima                                                                             | CPL dekor bílá | CPL STANDARD | CPL PREMIUM | CPL DELUXE |                                                   |                         |                 |
| 60-90              | EI / EW 30                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 5 400          | 5 750        | 6 000       | 6 150      | 9 280                                             | 9 880                   |                 |
| 100, 110           | EI / EW 30                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 7 050          | 7 050        | 7 300       | 7 450      | 10 580                                            | 11 180                  |                 |
| 125, 145           | EI / EW 30                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 11 900         | 12 250       | 12 750      | 13 050     | 19 310                                            | 20 510                  |                 |
| 160, 165, 180, 185 | EI / EW 30                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 11 900         | 12 250       | 12 750      | 13 050     | 19 310                                            | 20 510                  |                 |
| 60-90              | EI / EW 30                                                                        | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub>                              |                                                                                   |                                                                                   | 7 200          | 7 550        | 7 800       | 7 950      | 11 080                                            | 11 680                  |                 |
| 100, 110           | EI / EW 30                                                                        | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub>                              |                                                                                   |                                                                                   | 8 500          | 8 850        | 9 100       | 9 250      | 12 380                                            | 12 980                  |                 |
| 125, 145           | EI / EW 30                                                                        | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub>                              |                                                                                   |                                                                                   | 15 150         | 15 850       | 16 350      | 16 650     | 22 910                                            | 24 110                  |                 |
| 160, 165, 180, 185 | EI / EW 30                                                                        | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub>                              |                                                                                   |                                                                                   | 15 150         | 15 850       | 16 350      | 16 650     | 22 910                                            | 24 110                  |                 |
| 60-90              | EI / EW 30                                                                        |                                                                                   | 32 dB                                                                             |                                                                                   | 6 400          | 6 750        | 7 000       | 7 150      | 10 280                                            | 10 880                  | (2)             |
| 60-90              | EI / EW 30                                                                        |                                                                                   | 37 dB                                                                             |                                                                                   | 6 700          | 7 050        | 7 300       | 7 450      | 10 580                                            | 11 180                  | (1)             |
| 100, 110           | EI / EW 30                                                                        |                                                                                   | 37 dB                                                                             |                                                                                   | 8 000          | 8 350        | 8 600       | 8 750      | 11 880                                            | 12 480                  | (1)             |
| 125, 145           | EI / EW 30                                                                        |                                                                                   | 37 dB                                                                             |                                                                                   | 14 150         | 14 850       | 15 350      | 15 650     | 21 910                                            | 23 110                  | (3)             |
| 160, 165, 180, 185 | EI / EW 30                                                                        |                                                                                   | 37 dB                                                                             |                                                                                   | 14 150         | 14 850       | 15 350      | 15 650     | 21 910                                            | 23 110                  | (3)             |
| 60-90              | EI / EW 30                                                                        | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub>                              | 37 dB                                                                             |                                                                                   | 8 500          | 8 850        | 9 100       | 9 250      | 12 380                                            | 12 980                  |                 |
| 100, 110           | EI / EW 30                                                                        | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub>                              | 37 dB                                                                             |                                                                                   | 9 800          | 10 150       | 10 400      | 10 550     | 13 680                                            | 14 280                  |                 |
| 125, 145           | EI / EW 30                                                                        | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub>                              | 37 dB                                                                             |                                                                                   | 17 750         | 18 450       | 18 950      | 19 250     | 25 510                                            | 26 710                  |                 |
| 160, 165, 180, 185 | EI / EW 30                                                                        | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub>                              | 37 dB                                                                             |                                                                                   | 17 750         | 18 450       | 18 950      | 19 250     | 25 510                                            | 26 710                  |                 |
| 60-90              | EI / EW 30                                                                        |                                                                                   |                                                                                   | klima II                                                                          | 6 400          | 6 750        | 7 000       | 7 150      | 10 280                                            | 10 880                  |                 |
| 100, 110           | EI / EW 30                                                                        |                                                                                   |                                                                                   | klima II                                                                          | 7 700          | 8 050        | 8 300       | 8 450      | 11 580                                            | 12 180                  |                 |
| 125, 145           | EI / EW 30                                                                        |                                                                                   |                                                                                   | klima II                                                                          | 13 550         | 14 250       | 14 750      | 15 050     | 21 310                                            | 22 510                  |                 |
| 160, 165, 180, 185 | EI / EW 30                                                                        |                                                                                   |                                                                                   | klima II                                                                          | 13 550         | 14 250       | 14 750      | 15 050     | 21 310                                            | 22 510                  |                 |
| 60-90              | EI / EW 30                                                                        | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub>                              |                                                                                   | klima II                                                                          | 8 200          | 8 550        | 8 800       | 8 950      | 12 080                                            | 12 680                  |                 |
| 100, 110           | EI / EW 30                                                                        | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub>                              |                                                                                   | klima II                                                                          | 9 500          | 9 850        | 10 100      | 10 250     | 13 380                                            | 13 980                  |                 |
| 125, 145           | EI / EW 30                                                                        | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub>                              |                                                                                   | klima II                                                                          | 17 150         | 17 850       | 18 350      | 18 650     | 24 910                                            | 26 110                  |                 |
| 160, 165, 180, 185 | EI / EW 30                                                                        | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub>                              |                                                                                   | klima II                                                                          | 17 150         | 17 850       | 18 350      | 18 650     | 24 910                                            | 26 110                  |                 |
| 60-90              | EI / EW 30                                                                        |                                                                                   | 37 dB                                                                             | klima II                                                                          | 7 700          | 8 050        | 8 300       | 8 450      | 11 580                                            | 12 180                  | (1)             |
| 100, 110           | EI / EW 30                                                                        |                                                                                   | 37 dB                                                                             | klima II                                                                          | 9 000          | 9 350        | 9 600       | 9 750      | 12 880                                            | 13 480                  | (1)             |
| 125, 145           | EI / EW 30                                                                        |                                                                                   | 37 dB                                                                             | klima II                                                                          | 16 150         | 16 850       | 17 350      | 17 650     | 23 910                                            | 25 110                  | (3)             |
| 160, 165, 180, 185 | EI / EW 30                                                                        |                                                                                   | 37 dB                                                                             | klima II                                                                          | 16 150         | 16 850       | 17 350      | 17 650     | 23 910                                            | 25 110                  | (3)             |
| 60-90              | EI / EW 30                                                                        | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub>                              | 37 dB                                                                             | klima II                                                                          | 9 500          | 9 850        | 10 100      | 10 250     | 13 380                                            | 13 980                  |                 |
| 100, 110           | EI / EW 30                                                                        | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub>                              | 37 dB                                                                             | klima II                                                                          | 10 800         | 11 150       | 11 400      | 11 550     | 14 680                                            | 15 280                  |                 |
| 125, 145           | EI / EW 30                                                                        | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub>                              | 37 dB                                                                             | klima II                                                                          | 19 750         | 20 450       | 20 950      | 21 250     | 27 510                                            | 28 710                  |                 |
| 160, 165, 180, 185 | EI / EW 30                                                                        | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub>                              | 37 dB                                                                             | klima II                                                                          | 19 750         | 20 450       | 20 950      | 21 250     | 27 510                                            | 28 710                  |                 |

Vysvětlivky: (1) - povinný doplněk: padací lišta za 800 Kč (pro dvoukřídlé dveře 2x) nebo práh s těsněním dle CN; (2) - povinný doplněk: práh s těsněním dle CN; (3) - povinný doplněk: padací lišta za 800 Kč (pro dvoukřídlé dveře 2x)

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE - model PLNÉ

další speciální vlastnosti (akustika, kouřotěsnost, klima) dle CN

| šířka              |  | soft CPL 3D |          |               |           |                |                |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|-----------|----------------|----------------|-------|
|                    | požární odolnost                                                                    | KAŠÍROVANÉ  | soft CPL | soft CPL SILK | PVC FÓLIE | LAKOVANÉ RAL 1 | LAKOVANÉ RAL 2 | FENIX |
| 60-90              | EI / EW 30                                                                          | 5 050       | 6 000    | 6 150         | 6 500     | 7 200          | 7 600          | CN    |
| 100, 110           | EI / EW 30                                                                          | CN          | -        | -             | CN        | CN             | CN             | CN    |
| 125, 145           | EI / EW 30                                                                          | 10 850      | -        | -             | -         | 15 150         | 15 950         | CN    |
| 160, 165, 180, 185 | EI / EW 30                                                                          | 10 850      | -        | -             | -         | 15 150         | 15 950         | CN    |



# BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE se speciálními vlastnostmi

**Základní vlastnosti: bezpečnost (RC2 - bezpečnostní třída 2, RC3 - bezpečnostní třída 3), požární odolnost (EI / EW 30).**

**Další vlastnosti dle zvolené kombinace: kouřotěsnost (Sa<sub>3</sub> / Sa<sub>4</sub> / S<sub>200</sub>), akustika (34 dB, 37 dB), klima (klima II ).**

Nabídku dekorů najdete na úvodních stranách interiérových dveří.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) RC2 a RC3 s příplatkem 15%.

Zámky: Bezpečnostní dveře standardně osazeny vícebodovými FAB zámky (změna není možná). Pro RC2 dveře zámek typu KfV BS 2300 – 4 bodové zamykání, pro RC3 dveře zámek typu KfV BS 2600 – 6 bodové zamykání. Rozteč zámků: 92 mm.

Dveře RC2 jsou určeny do: vhodné stávající ocelové zárubně, jednodílné nebo dvoudílné bezpečnostní ocelové zárubně RC2 SEPOS. Ceny a typy uvedeny na str. 47.

Dveře RC3 jsou určeny do jednodílné nebo dvoudílné bezpečnostní ocelové zárubně RC3 SEPOS. Ceny a typy uvedeny na str. 47.

Bezpečnostní protipožární dveře a zárubně je možné osadit do zděné i SDK příčky. Samotné SDK příčky musí splňovat minimální požární odolnost EI 60 a odolnost proti vloupání RC2 (RC3) v souladu se zvolenou bezpečností dveří.

Součástí dveří s vlastností kouřotěsnost je padací lišta.

Pozn. : Pokud není ve sloupci Povinný doplněk uvedeno (1) , není padací lišta pro funkčnost vyžadována nebo je součástí základní ceny dveří.

## BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PATRON - model PLNÉ

| šířka    | <div> <div>  bezpečnost </div> <div>  požární odolnost </div> <div>  kouřotěsnost </div> <div>  akustika </div> <div>  klima </div> </div> <div> <div>CPL KLASIK</div> <div>Dýhované bezpečnostní dveře dle CN.</div> </div> |                  |                                                      |          |          | CPL STANDARD | CPL PREMIUM | CPL DELUXE | CPL SUPERMAT 0,15mm | CPL SUPERMAT 0,8mm | HPL UNIBARVY | HPL DŘEVO-DEKORY | povinný doplněk |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-------------|------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------|
|          | bepečnost                                                                                                                                                                                                                    | požární odolnost | kouřotěsnost                                         | akustika | klima    |              |             |            |                     |                    |              |                  |                 |
| 60-90    | RC2                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       |                                                      |          |          | 9 550        | 9 850       | 10 150     | 11 700              | 16 800             | 11 750       | 12 050           |                 |
| 100, 110 | RC2                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       |                                                      |          |          | 10 850       | 11 150      | 11 450     | 13 000              | 18 100             | 13 050       | 13 350           |                 |
| 60-90    | RC2                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub> |          |          | 11 350       | 11 650      | 11 950     | 13 500              | 18 600             | 13 550       | 13 850           |                 |
| 100, 110 | RC2                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub> |          |          | 12 650       | 12 950      | 13 250     | 14 800              | 19 900             | 14 850       | 15 150           |                 |
| 60-90    | RC2                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       |                                                      | 37 dB    |          | 10 850       | 11 150      | 11 450     | 13 000              | 18 100             | 13 050       | 13 350           | (1)             |
| 100, 110 | RC2                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       |                                                      | 37 dB    |          | 12 150       | 12 450      | 12 750     | 14 300              | 19 400             | 14 350       | 14 650           | (1)             |
| 60-90    | RC2                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub> | 37 dB    |          | 12 650       | 12 950      | 13 250     | 14 800              | 19 900             | 14 850       | 15 150           |                 |
| 100, 110 | RC2                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub> | 37 dB    |          | 13 950       | 14 250      | 14 550     | 16 100              | 21 200             | 16 150       | 16 450           |                 |
| 60-90    | RC2                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       |                                                      |          | klima II | 10 550       | 10 850      | 11 150     | 12 700              | 17 800             | 12 750       | 13 050           |                 |
| 100, 110 | RC2                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       |                                                      |          | klima II | 11 850       | 12 150      | 12 450     | 14 000              | 19 100             | 14 050       | 14 350           |                 |
| 60-90    | RC2                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub> |          | klima II | 12 350       | 12 650      | 12 950     | 14 500              | 19 600             | 14 550       | 14 850           |                 |
| 100, 110 | RC2                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub> |          | klima II | 13 650       | 13 950      | 14 250     | 15 800              | 20 900             | 15 850       | 16 150           |                 |
| 60-90    | RC2                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       |                                                      | 37 dB    | klima II | 11 850       | 12 150      | 12 450     | 14 000              | 19 100             | 14 050       | 14 350           | (1)             |
| 100, 110 | RC2                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       |                                                      | 37 dB    | klima II | 13 150       | 13 450      | 13 750     | 15 300              | 20 400             | 15 350       | 15 650           | (1)             |
| 60-90    | RC2                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub> | 37 dB    | klima II | 13 650       | 13 950      | 14 250     | 15 800              | 20 900             | 15 850       | 16 150           |                 |
| 100, 110 | RC2                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub> | 37 dB    | klima II | 14 950       | 15 250      | 15 550     | 17 100              | 22 200             | 17 150       | 17 450           |                 |
| 60-90    | RC3                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       |                                                      |          |          | 13 100       | 13 400      | 13 700     | 15 250              | 20 350             | 15 300       | 15 600           |                 |
| 100      | RC3                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       |                                                      |          |          | 14 400       | 14 700      | 15 000     | 16 550              | 21 650             | 16 600       | 16 900           |                 |
| 60-90    | RC3                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       |                                                      | 34 dB    |          | 13 600       | 13 900      | 14 200     | 15 750              | 20 850             | 15 800       | 16 100           | (1)             |
| 100      | RC3                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       |                                                      | 34 dB    |          | 14 900       | 15 200      | 15 500     | 17 050              | 22 150             | 17 100       | 17 400           | (1)             |
| 60-90    | RC3                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub> | 34 dB    |          | 15 400       | 15 700      | 16 000     | 17 550              | 22 650             | 17 600       | 17 900           |                 |
| 100      | RC3                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub> | 34 dB    |          | 16 700       | 17 000      | 17 300     | 18 850              | 23 950             | 18 900       | 19 200           |                 |
| 60-90    | RC3                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       |                                                      | 34 dB    | klima II | 14 600       | 14 900      | 15 200     | 16 750              | 21 850             | 16 800       | 17 100           | (1)             |
| 100      | RC3                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       |                                                      | 34 dB    | klima II | 15 900       | 16 200      | 16 500     | 18 050              | 23 150             | 18 100       | 18 400           | (1)             |
| 60-90    | RC3                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       |                                                      | 37 dB    |          | 14 600       | 14 900      | 15 200     | 16 750              | 21 850             | 16 800       | 17 100           | (1)             |
| 100      | RC3                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       |                                                      | 37 dB    |          | 15 900       | 16 200      | 16 500     | 18 050              | 23 150             | 18 100       | 18 400           | (1)             |
| 60-90    | RC3                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub> | 37 dB    |          | 16 400       | 16 700      | 17 000     | 18 550              | 23 650             | 18 600       | 18 900           |                 |
| 100      | RC3                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub> | 37 dB    |          | 17 700       | 18 000      | 18 300     | 19 850              | 24 950             | 19 900       | 20 200           |                 |
| 60-90    | RC3                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       |                                                      | 37 dB    | klima II | 15 600       | 15 900      | 16 200     | 17 750              | 22 850             | 17 800       | 18 100           | (1)             |
| 100      | RC3                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       |                                                      | 37 dB    | klima II | 16 900       | 17 200      | 17 500     | 19 050              | 24 150             | 19 100       | 19 400           | (1)             |
| 60-90    | RC3                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub> | 37 dB    | klima II | 17 400       | 17 700      | 18 000     | 19 550              | 24 650             | 19 600       | 19 900           |                 |
| 100      | RC3                                                                                                                                                                                                                          | EI / EW 30       | Sa <sub>3</sub> / Sa <sub>4</sub> / S <sub>200</sub> | 37 dB    | klima II | 18 700       | 19 000      | 19 300     | 20 850              | 25 950             | 20 900       | 21 200           |                 |

Vysvětlivky: (1) - povinný doplněk: padací lišta za 800 Kč nebo práh s těsněním dle CN;

# DALŠÍ TECHNICKÉ DVEŘE se speciálními vlastnostmi

**Vlastnosti: protihluková úprava (akustika), klima, voděodolnost, RTG.**

Nabídku dekorů najdete na úvodních stránkách interiérových dveří.

**PROTIHLUKOVÉ DVEŘE, hodnoty útlumu: 34 dB, 37 dB, 42 dB.**

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé a dvoukřídlé výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.  
Zámky: Protihlukové dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna na WC zámek možná). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámku 72 mm. Možnost dodat bez otvoru na klíč.  
Hodnoty zvukového útlumu se vztahují na osazení dveří do zárubní: jednodílná nebo dvoudílná ocelová zárubeň s těsněním, obložková zárubeň konstrukce Sepos.  
Doporučení: Doporučujeme osadit do protipožární zárubně Sepos. V případě instalace do standardní obložkové zárubně je třeba vzít v úvahu vyšší náročnost na montáž s použitím fixačních prvků, které zvýší stabilitu a nosnost.

**KLIMA DVEŘE, Klima II** určené do klimaticky náročnějších podmínek.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.  
Zámky: dveře standardně osazeny zámkem FAB (změna zámku je možná). Rozteč zámku 72 mm.

**VODĚODOLNÉ (AQUA) DVEŘE, Aqua, Aqua+** určené do prostor s působením vody.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.  
Zámky: dveře standardně osazeny BB zámkem (změna zámku je možná). Rozteč zámku 72 mm. Voděodolné dveře jsou primárně určeny pro osazení do nerezové zárubně. Obložková zárubeň pro variantu Aqua dle CN.  
Varianta Aqua je určena do prostor s příležitostným působením vody a vlhkosti s možností vyschnutí (například koupelny v hotelech).  
Varianta Aqua+ je určena do prostor s pravidelným působením vody a vlhkosti (například koupelny a mycí boxy v nemocnicích).

**RTG DVEŘE Rtg 1, Rtg 2.**

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.  
Zámky: dveře standardně osazeny vložkovým zámkem (změna není možná). Standardní závěs objektový nerez TKZ 2039/100/56, jiný typ závěsu dle CN.  
Ocelová zárubeň pro Rtg 1, Rtg 2 dle CN, ocelové zárubně doporučujeme osadit do barytového betonu.  
Jsou určeny pro prostor, které je potřeba oddělit od radiologického prostředí (nemocnice, zubní ordinace atd.).  
Varianta Rtg 1 - výplň Pb tloušťky 1 mm, varianta Rtg 2 - výplň Pb tloušťky 2 mm.

Pozn. pro všechny var. technických dveří: Pokud není uveden příplatek za padací lištu, není padací lišta pro funkčnost vyžadována nebo je součástí základní ceny dveří.

## TECHNICKÉ DVEŘE - model PLNÉ

Dýhované protihlukové dveře, klima dveře a rtg dveře dle CN.

| <div></div> |          |       |      |     | CPL KLASIK   | Dveře Aqua a Aqua+ pouze v dekorech HPL Antibakterial a ve vybraných CPL dekorech: bílá, buk, šedá west, javor west, jasan bílý, šedá kitt, dub platinový. |            |                     |                    |              |                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------|
| šířka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | akustika | klima | aqua | rtg | CPL STANDARD | CPL PREMIUM                                                                                                                                                | CPL DELUXE | CPL SUPERMAT 0,15mm | CPL SUPERMAT 0,8mm | HPL UNIBARVY | HPL DŘEVO-DEKORY | povinný doplněk |
| 60-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34 dB    |       |      |     | 5 250        | 5 500                                                                                                                                                      | 5 650      | 7 200               | 12 300             | 7 250        | 7 550            | (1)             |
| 100, 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34 dB    |       |      |     | 6 550        | 6 800                                                                                                                                                      | 6 950      | 8 500               | 13 600             | 8 550        | 8 850            | (1)             |
| 60-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37 dB    |       |      |     | 5 550        | 5 800                                                                                                                                                      | 5 950      | 7 500               | 12 600             | 7 550        | 7 850            | (1)             |
| 100, 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 dB    |       |      |     | 6 850        | 7 100                                                                                                                                                      | 7 250      | 8 800               | 13 900             | 8 850        | 9 150            | (1)             |
| 125-185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37 dB    |       |      |     | 11 750       | 12 250                                                                                                                                                     | 12 550     | 15 650              | 25 850             | 15 750       | 16 350           | (3)             |
| 60-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42 dB    |       |      |     | CN           | CN                                                                                                                                                         | CN         | CN                  | CN                 | CN           | CN               |                 |
| 100, 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 dB    |       |      |     | CN           | CN                                                                                                                                                         | CN         | CN                  | CN                 | CN           | CN               |                 |
| 125-185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42 dB    |       |      |     | CN           | CN                                                                                                                                                         | CN         | CN                  | CN                 | CN           | CN               |                 |
| 60-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | klima II |       |      |     | 6 000        | 6 250                                                                                                                                                      | 6 400      | 7 950               | 13 050             | 8 000        | 8 300            |                 |
| 60-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | klima I  | Aqua  |      |     | 8 800        | 8 800                                                                                                                                                      | 8 800      | -                   | -                  | -            | -                |                 |
| 100, 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | klima I  | Aqua  |      |     | 10 800       | 10 800                                                                                                                                                     | 10 800     | -                   | -                  | -            | -                |                 |
| 60-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | klima II | Aqua  |      |     | -            | -                                                                                                                                                          | -          | -                   | -                  | 9 800        | 9 800            |                 |
| 100, 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | klima II | Aqua  |      |     | -            | -                                                                                                                                                          | -          | -                   | -                  | 11 800       | 11 800           |                 |
| 60-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | klima II | Aqua+ |      |     | 13 900       | 13 900                                                                                                                                                     | 13 900     | -                   | -                  | 14 900       | 14 900           |                 |
| 100, 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | klima II | Aqua+ |      |     | 15 900       | 15 900                                                                                                                                                     | 15 900     | -                   | -                  | 16 900       | 16 900           |                 |
| 60-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rtg 1    |       |      |     | 19 950       | 19 950                                                                                                                                                     | 19 950     | 23 500              | 28 600             | 21 950       | 21 950           |                 |
| 60-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rtg 2    |       |      |     | 23 500       | 23 500                                                                                                                                                     | 23 500     | 27 050              | 32 150             | 25 500       | 25 500           |                 |

Vysvětlivky: (1) - povinný doplněk: padací lišta za 800 Kč nebo práh s těsněním dle CN; (3) - povinný doplněk: padací lišta za 800 Kč (pro dvoukřídlé dveře 2x)

# PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ

Níže uvedené zárubně jsou certifikované pro kombinaci s protipožárními dveřmi ze str 42, 43. Uvedené ceny platí pro výšku 197 cm.

## PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

V dekorech interiérových dveří.  
Obložkové zárubně pro dveře výšky 209,7 cm za příplatek 300\* Kč.

| PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ konstrukce Sepos |                                    |                  |                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| KÁŠIROVANÉ BÍLÉ                                 | KÁŠIROVANÉ                         | šířka            | tloušťka zdi     |
|                                                 |                                    | 60-90            | 10-16 cm         |
|                                                 |                                    | 100,110          | 17-30 cm         |
|                                                 |                                    | 125,145          |                  |
|                                                 |                                    | 160,165,180,185  |                  |
|                                                 |                                    |                  |                  |
| CPL KLASIK                                      | soft CPL bílá modern               | 60-90            |                  |
|                                                 |                                    | 100,110          |                  |
|                                                 |                                    | 125,145          |                  |
|                                                 |                                    | 160,165,180,185  |                  |
|                                                 |                                    |                  |                  |
| CPL STANDARD                                    | soft CPL soft CPL 3D soft CPL SILK | 60-90            |                  |
|                                                 |                                    | 100,110          |                  |
|                                                 |                                    | 125,145          |                  |
|                                                 |                                    | 160,165,180,185  |                  |
|                                                 |                                    |                  |                  |
| CPL PREMIUM                                     | CPL DELUXE PVC FÓLIE teko 9003     | 60-90            |                  |
|                                                 |                                    | 100,110          |                  |
|                                                 |                                    | 125,145          |                  |
|                                                 |                                    | 160,165,180,185  |                  |
|                                                 |                                    |                  |                  |
| CPL SUPERMAT 0,15mm                             |                                    | 60-90            |                  |
|                                                 |                                    | 100,110          |                  |
|                                                 |                                    | 125,145          |                  |
|                                                 |                                    | 160,165,180,185  |                  |
|                                                 |                                    |                  |                  |
| LAKOVANÉ PREMIUM                                |                                    | 60-90            |                  |
|                                                 |                                    | 100,110          |                  |
|                                                 |                                    | 125,145          |                  |
|                                                 |                                    | 160,165,180,185  |                  |
|                                                 |                                    |                  |                  |
| LAKOVANÉ RAL 1                                  |                                    | 60-90            |                  |
|                                                 |                                    | 100,110          |                  |
|                                                 |                                    | 125,145          |                  |
|                                                 |                                    | 160,165,180,185  |                  |
|                                                 |                                    |                  |                  |
| LAKOVANÉ RAL 2                                  |                                    | 60-90            |                  |
|                                                 |                                    | 100,110          |                  |
|                                                 |                                    | 125,145          |                  |
|                                                 |                                    | 160,165,180,185  |                  |
|                                                 |                                    |                  |                  |
| DÝHOVANÉ                                        | šířka                              | tl. zdi 10-15 cm | tl. zdi 16-23 cm |
|                                                 | 60-90                              |                  |                  |
|                                                 | 100,110                            |                  |                  |
|                                                 | 125,145                            |                  |                  |
|                                                 | 160,165,180,185                    |                  |                  |

| Doporučený rozměr stavebního otvoru | Zárubeň protipožární obložková |                |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
|                                     | šířka pro jednokřídle          | + 10 cm ± 1 cm |
|                                     | šířka pro dvoukřídle           | + 11 cm ± 1 cm |
|                                     | výška                          | + 5 cm ± 1 cm  |
|                                     | Minimální tloušťka zdi 10 cm   |                |

## PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

V povrchové úpravě přepravní (antikorozní) nátěr bez finálního nástřiku. Nástřik v barvách RAL dle CN. Ocelové zárubně pro dveře šířky 100, 110 cm dle CN.; pro dveře výšky 209,7 cm za příplatek 500 Kč.

| JEDNODÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ KOOPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jednodílná ocelová zárubeň pro zazdění: Typ YH-DV s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 30 mm podlahové zapuštění), bez podlahového zapuštění za příplatek 300 Kč. Jednodílná ocelová zárubeň pro osazení do SDK: Typ S-DV s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 0 mm), podlahové zapuštění 30 mm za příplatek 300 Kč. |       |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | šířka | tloušťka zdi | tloušťka zdi | tloušťka zdi | tloušťka zdi | tloušťka zdi |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60-90 | 10 cm        | 11,5 cm      | 12,5 cm      | 15 cm        | 17,5 cm      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 2 300        | 2 400        | 2 500        | 2 650        | 3 000        |

| JEDNODÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HSE                                                                                                                                             |       |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jednodílná ocelová zárubeň pro zazdění: Typ S HSE s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 30 mm podlahové zapuštění), bez podlahového zapuštění za příplatek 300 Kč. |       |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                            | šířka | tloušťka zdi | tloušťka zdi | tloušťka zdi | tloušťka zdi | tloušťka zdi |
|                                                                                                                                                                            | 60-90 | 10 cm        | 11,5 cm      | 12,5 cm      | 15 cm        | 17,5 cm      |
|                                                                                                                                                                            |       | 3 300        | 3 400        | 3 500        | 3 650        | 4 000        |

| DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ AHP KOOPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |              |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|-----------------|
| Dvoudílná nastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdíva i SDK: Typ AHP-DW s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm) Dvoudílné zárubně v kompletu s protipožárními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické vaty Durablanket (cena 300* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150* Kč). |       |              |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | šířka | tloušťka zdi | tloušťka zdi  | tloušťka zdi    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60-90 | 10 cm        | 10,1 až 15 cm | 15,1 až 17,5 cm |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 4 100        | 4 300         | 4 400           |

| DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DZD HSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |              |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|-----------------|
| Dvoudílná nenastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdíva i SDK: Typ DZD_PP_SEPOS s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm). Dvoudílné zárubně v kompletu s protipožárními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické vaty Durablanket (cena 300* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150* Kč). |       |              |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | šířka | tloušťka zdi | tloušťka zdi  | tloušťka zdi    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60-90 | 10 cm        | 10,1 až 15 cm | 15,1 až 17,5 cm |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 5 100        | 5 300         | 5 400           |

| Doporučený rozměr stavebního otvoru | Zárubeň dvoudílná ocelová |                               |                   |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                     | SDK                       | šířka (přesný stavební otvor) | + 7 cm ± 0,5 cm   |
|                                     | SDK                       | výška (přesný stavební otvor) | + 3,5 cm ± 0,5 cm |
|                                     | zdívo                     | šířka (hrubý stavební otvor)  | + 8 cm ± 1 cm     |
|                                     | zdívo                     | výška (hrubý stavební otvor)  | + 4 cm ± 1 cm     |
| Minimální tloušťka zdi 10 cm        |                           |                               |                   |

| Doporučený rozměr stavebního otvoru | Zárubeň jednodílná ocelová zazdivací   |               |
|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
|                                     | šířka                                  | + 8 cm ± 1 cm |
|                                     | výška (představovaná od čisté podlahy) | + 4 cm ± 1 cm |
|                                     | Minimální tloušťka zdi 10 cm           |               |

| Doporučený rozměr stavebního otvoru | Zárubeň jednodílná ocelová pro SDK |                   |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                     | šířka                              | + 9,5 cm ± 0,5 cm |
|                                     | výška                              | + 5 cm ± 0,5 cm   |
|                                     | Minimální tloušťka zdi 10 cm       |                   |

\* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

# BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ

Níže uvedené zárubně jsou certifikované pro kombinaci s bezpečnostními dveřmi ze str. 44.

Níže uvedené ceny platí pro výšku 197 cm.

## BEZPEČNOSTNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ RC2

V povrchové úpravě přepravní (antikorozi) nátěr bez finálního nástřiku.  
Ocelové zárubně pro dveře šířky 100, 110 cm dle CN.;

pro dveře výšky 209,7 cm za příplatek 500 Kč.

### JEDNODÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ RC2 KOOPERATIVA

Jednodílná ocelová zárubeň pro zazdění: Typ YH-DV RC2 SEPOS s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 30 mm podlahové zapuštění), bez podlahového zapuštění za příplatek 300 Kč.

Jednodílná ocelová zárubeň pro osazení do SDK: Typ S-DV RC2 SEPOS s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 0 mm), podlahové zapuštění 30 mm za příplatek 300 Kč.

|       | tloušťka zdi | tloušťka zdi  | tloušťka zdi  | tloušťka zdi  |
|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| šířka | 10 cm        | 10,1 až 15 cm | 15,1 až 25 cm | 25,1 až 30 cm |
| 60-90 | 3 200        | 3 600         | 3 950         | 4 500         |

## BEZPEČNOSTNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ RC3

V povrchové úpravě přepravní (antikorozi) nátěr bez finálního nástřiku. Nástřik v barvách RAL dle CN.  
Ocelové zárubně pro dveře šířky 100 cm dle CN.; pro dveře výšky 209,7 cm za příplatek 500 Kč.

### JEDNODÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ RC3 KOOPERATIVA

Jednodílná ocelová zárubeň pro zazdění: Typ YH-DX RC3 SEPOS s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 30 mm podlahové zapuštění), bez podlahového zapuštění za příplatek 300 Kč.

Jednodílná ocelová zárubeň pro osazení do SDK: Typ S-DX RC3 SEPOS s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 0 mm), podlahové zapuštění 30 mm za příplatek 300 Kč.

|       | tloušťka zdi | tloušťka zdi    | tloušťka zdi | tloušťka zdi  | tloušťka zdi  |
|-------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| šířka | 10 cm        | 10,1 až 14,9 cm | 15 cm        | 15,1 až 25 cm | 25,1 až 30 cm |
| 60-90 | 4 400        | 4 900           | 4 500        | 5 100         | 5 400         |

### DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ AHP RC2 KOOPERATIVA

Dvoudílná nastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva i SDK: Typ AHP-DW RC2 s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm).

Dvoudílné zárubně v kompletu s protipožárními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické vaty Durablanket (cena 300\* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150\* Kč).

|       | tloušťka zdi | tloušťka zdi  | tloušťka zdi    | tloušťka zdi  |
|-------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| šířka | 10 cm        | 10,1 až 15 cm | 15,1 až 17,5 cm | 17,6 až 20 cm |
| 60-90 | 4 700        | 4 900         | 5 000           | 5 100         |

### DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ AHP RC3 KOOPERATIVA

Dvoudílná nastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva i SDK: Typ AHP-DX RC3 s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm).

Dvoudílné zárubně v kompletu s protipožárními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické vaty Durablanket (cena 300\* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150\* Kč).

|       | tloušťka zdi | tloušťka zdi  | tloušťka zdi    | tloušťka zdi  |
|-------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| šířka | 10 cm        | 10,1 až 15 cm | 15,1 až 17,5 cm | 17,6 až 20 cm |
| 60-90 | 5 200        | 5 400         | 5 500           | 5 600         |

### DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DZD RC2 HSE

Dvoudílná nenastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva i SDK: Typ DZD\_RC2\_SEPOS s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm).

Dvoudílné zárubně v kompletu s bezpečnostními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické vaty Durablanket (cena 300\* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150\* Kč).

|       | tloušťka zdi | tloušťka zdi  | tloušťka zdi    | tloušťka zdi  |
|-------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| šířka | 10 cm        | 10,1 až 15 cm | 15,1 až 17,5 cm | 17,6 až 20 cm |
| 60-90 | 5 700        | 5 900         | 6 000           | 6 100         |

### DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DZD RC3 HSE

Dvoudílná nenastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva i SDK: Typ DZD\_RC3\_SEPOS s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm).

Dvoudílné zárubně v kompletu s bezpečnostními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické vaty Durablanket (cena 300\* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150\* Kč).

|       | tloušťka zdi | tloušťka zdi  | tloušťka zdi    | tloušťka zdi  |
|-------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| šířka | 10 cm        | 10,1 až 15 cm | 15,1 až 17,5 cm | 17,6 až 20 cm |
| 60-90 | 6 200        | 6 400         | 6 500           | 6 600         |

|                                        |                                        |                               |                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Doporučený rozměr<br>stavebního otvoru | Zárubeň dvoudílná ocelová              |                               |                   |
|                                        | SDK                                    | šířka (přesný stavební otvor) | + 7 cm ± 0,5 cm   |
|                                        | SDK                                    | výška (přesný stavební otvor) | + 3,5 cm ± 0,5 cm |
|                                        | zdivo                                  | šířka (hrubý stavební otvor)  | + 8 cm ± 1 cm     |
|                                        | zdivo                                  | výška (hrubý stavební otvor)  | + 4 cm ± 1 cm     |
| Minimální tloušťka zdi 10 cm           |                                        |                               |                   |
| Doporučený rozměr<br>stavebního otvoru | Zárubeň jednodílná ocelová zazdívací   |                               |                   |
|                                        | šířka                                  |                               | + 8 cm ± 1 cm     |
|                                        | výška (představovaná od čisté podlahy) |                               | + 4 cm ± 1 cm     |
|                                        | Minimální tloušťka zdi 10 cm           |                               |                   |
| Doporučený rozměr<br>stavebního otvoru | Zárubeň jednodílná ocelová pro SDK     |                               |                   |
|                                        | šířka                                  |                               | + 9,5 cm ± 0,5 cm |
|                                        | výška                                  |                               | + 5 cm ± 0,5 cm   |
|                                        | Minimální tloušťka zdi 10 cm           |                               |                   |



\* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

## ZÁKLADNÍ NABÍDKA KOVÁNÍ





Níže uvedené ceny zahrnují spodní kulatou / hranatou rozetu, cena bezpečnostní rozety (kulaté / hranaté) je uvedena na zvláštním řádku.

Kování pro celoskleněné dveře je uvedeno na str. 29, kování pro posuvné dveře (misky) na str. 38 nebo 39, kování pro dveře Slim na str. 26.

**Na výběr jsou další možnosti kování dle nabídky výrobců.** Rozteč zámků dveří uvedených v ceníku je 72 mm (pokud není uvedeno jinak).

|              |                         |  |  |                                |                                     |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                         | NORMAL R                                                                          | NORMAL HR                                                                         |                                |                                     | TRIGI R                                                                            | SLIM R                                                                              | TRIGI HR                                                                            | SLIM HR                                                                             |
| povrch nerez | varianty spodních rozet |                                                                                   |                                                                                   | povrch NRz (broušený nerez)    | varianty spodních rozet             |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|              | BB                      | 380                                                                               | 430                                                                               |                                | BB                                  | 510                                                                                | 670                                                                                 | 640                                                                                 | 810                                                                                 |
|              | PZ klika/klika          | 380                                                                               | 430                                                                               |                                | PZ klika/klika                      | 510                                                                                | 670                                                                                 | 640                                                                                 | 810                                                                                 |
|              | WC                      | 510                                                                               | 560                                                                               |                                | WC                                  | 900                                                                                | 1 060                                                                               | 1 110                                                                               | 1 290                                                                               |
|              | PZ klika/koule L        | 620                                                                               | 630                                                                               |                                | PZ klika/koule L nebo klika/madlo L | 1 170                                                                              | 1 320                                                                               | 1 430                                                                               | 1 590                                                                               |
|              | PZ klika/koule P        | 620                                                                               | 630                                                                               |                                | PZ klika/koule P nebo klika/madlo P | 1 170                                                                              | 1 320                                                                               | 1 430                                                                               | 1 590                                                                               |
|              |                         |                                                                                   |                                                                                   | povrch TiN-K (titan černý mat) | bezpečnostní rozety Entero          | 5 790                                                                              | 5 790                                                                               | 5 790                                                                               | 5 790                                                                               |
|              |                         |                                                                                   |                                                                                   |                                | BB                                  | 1 040                                                                              | 1 170                                                                               | 1 170                                                                               | 1 330                                                                               |
|              |                         |                                                                                   |                                                                                   |                                | PZ klika/klika                      | 1 040                                                                              | 1 170                                                                               | 1 170                                                                               | 1 330                                                                               |
|              |                         |                                                                                   |                                                                                   |                                | WC                                  | 1 680                                                                              | 1 890                                                                               | 1 940                                                                               | 2 120                                                                               |
|              |                         |                                                                                   |                                                                                   |                                | PZ klika/koule L nebo klika/madlo L | 2 470                                                                              | 2 620                                                                               | 2 650                                                                               | 2 890                                                                               |
|              |                         |                                                                                   |                                                                                   |                                | PZ klika/koule P nebo klika/madlo P | 2 470                                                                              | 2 620                                                                               | 2 650                                                                               | 2 890                                                                               |
|              |                         |                                                                                   |                                                                                   |                                | bezpečnostní rozety Entero          | 7 540                                                                              | 7 540                                                                               | 7 540                                                                               | 7 540                                                                               |

|                             |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                     | MOLI R                                                                            | TIME R                                                                            | DONA R                                                                            | DARIA HR                                                                          | BLOK HR                                                                            | HAMMER HR                                                                           | MOLI HR                                                                             | TIME HR                                                                             |
| povrch NRz (broušený nerez) | varianty spodních rozet             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                             | BB                                  | 690                                                                               | 580                                                                               | 580                                                                               | 850                                                                               | 810                                                                                | 810                                                                                 | 860                                                                                 | 730                                                                                 |
|                             | PZ klika/klika                      | 690                                                                               | 580                                                                               | 580                                                                               | 850                                                                               | 810                                                                                | 810                                                                                 | 860                                                                                 | 730                                                                                 |
|                             | WC                                  | 1 080                                                                             | 970                                                                               | 970                                                                               | 1 330                                                                             | 1 290                                                                              | 1 290                                                                               | 1 340                                                                               | 1 210                                                                               |
|                             | PZ klika/koule L nebo klika/madlo L | 1 340                                                                             | 1 230                                                                             | 1 230                                                                             | 1 640                                                                             | 1 590                                                                              | 1 590                                                                               | 1 650                                                                               | 1 520                                                                               |
|                             | PZ klika/koule P nebo klika/madlo P | 1 340                                                                             | 1 230                                                                             | 1 230                                                                             | 1 640                                                                             | 1 590                                                                              | 1 590                                                                               | 1 650                                                                               | 1 520                                                                               |
|                             |                                     | bezpečnostní rozety Entero                                                        | 5 790                                                                             | 5 790                                                                             | 5 790                                                                             | 5 790                                                                              | 5 790                                                                               | 5 790                                                                               | 5 790                                                                               |

### KOVÁNÍ SE SYSTÉMEM SMART TO LOCK

|              |                |  |  |                 |              |  |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                | LUCIA                                                                               | LUCIA PIATTA S                                                                      |                 |              | R8 ONE                                                                              |
| povrch nerez | S2L            | 1 900                                                                               | 2 500                                                                               | povrch stříbrná | S2L          | 4 800                                                                               |
|              | PZ klika/klika | 1 400                                                                               | 1 800                                                                               |                 | bez zamykání | 3 500                                                                               |
|              | bez zamykání   | 1 200                                                                               | 1 600                                                                               |                 |              |                                                                                     |
| povrch černá | S2L            | 2 500                                                                               | 2 800                                                                               | povrch černá    | S2L          | 5 100                                                                               |
|              | PZ klika/klika | 2 000                                                                               | 2 100                                                                               |                 | bez zamykání | 3 800                                                                               |
|              | bez zamykání   | 1 800                                                                               | 1 900                                                                               |                 |              |                                                                                     |

Vysvětlivky variant spodních rozet:

**BB** - rozeta s otvorem pro obyčejný dřízový klíč

**PZ** - rozeta s otvorem pro zámkovou cylindrickou vložku s klíči

**WC** - rozeta s WC pojistkou

**S2L** - systém smart to lock

**L** - levá varianta provedení klika/koule nebo klika/madlo

**P** - pravá varianta provedení klika/koule nebo klika/madlo

### BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

|                     |                     |  |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                     | PATRON 25                                                                             |
| povrch nerez        | rozteč 72 mm, 92 mm | klika C profil                                                                        |
|                     | PZ klika/madlo      | 1 840                                                                                 |
| povrch černá matná  | rozteč 72 mm, 92 mm |                                                                                       |
|                     | PZ klika/madlo      | 1 840                                                                                 |
| povrch měděná matná | rozteč 72 mm, 92 mm |                                                                                       |
|                     | PZ klika/madlo      | 2 070                                                                                 |

Bezpečnostní kování - třída RC3

Varianta kliky s L a U profilem za stejnou cenu.

## SAMOSTATNÉ DOPLŇKY KE DVEŘÍM

Cena uvedena za doplněk. Možnost osazení uvedena v tabulce: D = pro interiérový dveřní komplet; T = pro technické dveře/zárubně s upřesněním.

Vhodnost osazení konkrétními doplňky je možné konzultovat s obchodní pobočkou Sepos.

|                                                                   |                    |   |                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---|----------------------------------------|
| Samostatný zámek - obyčejný, vložkový, WC                         | 100* Kč            | D |                                        |
| Černý pant kulatý (set)                                           | 200* Kč            | D |                                        |
| Černý dvoučepový pant (set)                                       | 200* Kč            | D |                                        |
| Černé krytky pantů (set)                                          | 50* Kč             | D |                                        |
| Tichý doraz (do stavebního pouzdra)                               | 450* Kč            | D |                                        |
| Stavební pouzdra od výrobců JAP, Eclisse                          | dle cenové nabídky | D |                                        |
| Systém Magnetic                                                   | dle cenové nabídky | D |                                        |
| Černá stavební vložka do FAB zámku (30/35 mm)                     | 210 Kč             | D | T kromě protipožárních, RC2, RC3, 42dB |
| Černá stavební vložka do FAB zámku (30/40 mm)                     | 250 Kč             | D | T kromě RC2, RC3, 42dB                 |
| Stavební vložka do FAB zámku (30/35 mm)                           | 160 Kč             | D | T kromě protipožárních, RC2, RC3, 42dB |
| Stavební vložka do FAB zámku (30/40 mm)                           | 200 Kč             | D | T kromě RC2, RC3, 42dB                 |
| Bezpečnostní vložka RC3 s 6 klíči (30/40 mm)                      | 350 Kč             | D | T                                      |
| Samozavírač (protipožární) DC 140                                 | 1 290* Kč          | D | T                                      |
| Samozavírač (protipožární) FAB SMART                              | 1 050* Kč          | D | T                                      |
| Samozavírač (protipožární) vačkový DC 175                         | 2 590* Kč          | D | T                                      |
| Samozavírač TS 90 Impuls s kluzným raménkem (vačková technologie) | 2 250 Kč           | D | T                                      |
| Montážní deska pod kluznou lištu TS 90 (volitelný doplněk)        | 500 Kč             | D | T                                      |
| Samozavírač TS 71 (tělo zavírače)                                 | 900 Kč             | D | T                                      |
| Lomené raménko pro samozavírač TS 71 (nutná součást)              | 390 Kč             | D | T                                      |
| Montážní deska pod samozavírač TS 71 (volitelný doplněk)          | 200 Kč             | D | T                                      |
| Paniková hrazda PHA 2501 VB AL pro zadlabací zámky                | 2 950 Kč           | D | T                                      |
| Tyč panikové hrazdy PHA, BAR L, 1130 mm                           | 415 Kč             | D | T                                      |
| Štít pro panikovou hrazdu, rozteč 72 mm                           | 2 300 Kč           | D | T                                      |

## DVEŘE / ZÁRUBNĚ S PŘÍPRAVOU PRO DOPLŇK

Cena uvedena pouze za přípravu bez doplňků. Možnost osazení uvedena v tabulce: D = pro interiérový dveřní komplet; T = pro technické dveře/zárubně s upřesněním.

|                                                                                 |             |   |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------------------------------|
| Příprava pro osazení kování PATRON 25 (v případě jeho zakoupení spolu s dveřmi) | zdarma      |   | T                                |
| Dveře s přípravou pro osazení zámku EL560, SVP6000, SVP2000 (včetně průchodky)  | + 1 800* Kč | D | T kromě protipožárních, RC2, RC3 |

## ÚPRAVY DVEŘÍ

D = interiérové dveře; T = technické dveře; možnosti úprav dveří SLIM, masivních, rámových, dýhovaných je nutné konzultovat s obchodní pobočkou Sepos.

|                                                                                                                                                                                                             |                               |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Interiérové dveře bez vrtání, bez zádlabu, bez otvoru na klíč, bez zámku, bez skla                                                                                                                          | ceniková cena dveří           | D | T |
| Interiérové dveře v atypických rozměrech (v šířkách rozmezí 55-110 cm a výškách 190-211 cm, vyjma 209,7 cm a úpravy o 1 cm)                                                                                 | + 60% k ceně dveří            | D |   |
| Technické dveře v atypických rozměrech (v šířkách rozmezí 55-110 cm a výškách 190-211 cm, vyjma 209,7 cm)                                                                                                   | + 60% k ceně dveří            |   | T |
| Zúžení dveří do 1 cm z pantové strany                                                                                                                                                                       | + 600 Kč                      | D |   |
| Zkrácení dveří do 1 cm (bez padací lišty a jiných doplňků komplikujících seřiznutí)                                                                                                                         | + 400 Kč                      | D |   |
| Dveře dýhované v atypických rozměrech                                                                                                                                                                       | dle cenové nabídky            | D |   |
| Dveře rámové, profilované v atypických rozměrech (omezené možnosti rozměrových atypů)                                                                                                                       | dle cenové nabídky            | D |   |
| Dveře s bočními světlíky a nadsvětlíky                                                                                                                                                                      | dle cenové nabídky            | D |   |
| Interiérové jednokřídlé dveře s konstrukcí plus (pouze u hladkých dveří s ostrou hranou v povrchu lakované, kašír, CPL, HPL)                                                                                | + 650 Kč k ceně dveří s DTD   | D |   |
| Interiérové dvoukřídlé dveře s konstrukcí plus (pouze u hladkých dveří s ostrou hranou v povrchu lakované, kašír, CPL, HPL)                                                                                 | + 1 300 Kč k ceně dveří s DTD | D |   |
| Dvoudekorové dveře (interiérové, technické) - pouze stejný typ povrchového materiálu                                                                                                                        | + 500* Kč                     | D | T |
| Rozdílný dekor zasklívacího rámečku oproti dekoru plochy dveří (mimo naceněné ceníkem)                                                                                                                      | + 400* Kč                     | D |   |
| Rozdílný zasklívací rámeček potažený alu fólií nebo černou fólií (neplatí pro modely řady Mario, Sepos)                                                                                                     | + 400* Kč                     | D |   |
| Dveře s tvrzeným sklem (kalené sklo bezpečnostní TŘÍDA 1)                                                                                                                                                   | + 500* Kč                     | D |   |
| Dveře s průhledným nebo mléčným sklem connex 22.1 pro dveře šíře 60-90 cm (platí pro modely SKLO 2/3, SKLO 3/4, SKLO 4/5, PANORAMA, SUPERIOR, ALU IV SKLO 4/5, QUATRO SKLO 4/5, LIRGO SKLO 1, LIRGO SKLO 2) | + 1 100* Kč                   | D |   |
| Dveře s průhledným nebo mléčným sklem connex 22.1 pro dveře šíře 100, 110 cm (platí pro modely SKLO 2/3, SKLO 3/4, SKLO 4/5, PANORAMA, SUPERIOR, ALU IV SKLO 4/5, QUATRO SKLO 4/5)                          | + 1 400* Kč                   | D |   |

## OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ V ATYPICKÝCH ROZMĚRECH

Z = pro obložkové zárubně konstrukce Sepos.

|                                                               |                                         |   |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|--|
| Obložkové zárubně pro tloušťku zdi větší než 30 cm            | + 40 Kč / cm (za každý cm šířky ostění) | Z |  |
| OKZ pro tloušťku zdi větší než 30 cm                          | + 40 Kč / cm (za každý cm šířky ostění) | Z |  |
| Obložkové zárubně, slepý OKZ pro tloušťku zdi 6 a 7 cm        | + 100%*                                 | Z |  |
| Atypická výška obložkové zárubně (světlost do 210 cm)         | + 300* Kč                               | Z |  |
| Atypická výška obložkové zárubně (světlost od 210 do 230 cm)  | + 100%*                                 | Z |  |
| Atypická šířka obložkové zárubně                              | + 300* Kč                               | Z |  |
| Zárubeň pro posuvné dvoukřídlé paralelní dveře (do pouzdra)   | + 1 990* Kč                             | Z |  |
| Dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchového materiálu) | + 500* Kč                               | Z |  |

# DVEŘE A ZÁRUBNĚ S VOLITELNÝMI DOPLŇKY (VČETNĚ PŘÍPRAVY)

Cena uvedena za osazený doplněk včetně výrobní přípravy.  
Možnost osazení uvedena v tabulce: D = pro interiérové dveře; Z = pro zárubeň; T = pro technické dveře/zárubně včetně upřesnění  
Vhodnost osazení konkrétními doplňky je vhodné konzultovat s obchodní pobočkou Sepos.

|                                                                                                             |                    |      |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------------------------------------|
| Dveře s černým mechanickým zámkem                                                                           | + 550* Kč          | D    | T kromě voděodolných dveří           |
| Obložková zárubeň s černým protiplechem pro mechanický zámek                                                | + 300* Kč          | Z    |                                      |
| Dveře polodrážkové s černým magnetickým zámkem                                                              | + 450* Kč          | D    |                                      |
| Obložková zárubeň s černým seřiditelným protiplechem pro magnetický zámek                                   | + 400* Kč          | Z    |                                      |
| Pasivní křídlo s černým příslušenstvím (cena za 2 ks zástrčky, protiplech)                                  | + 500* Kč          | D    | T kromě voděodolných dveří           |
| Dveře s černým kukátkem (ve výšce 150-155 cm od podlahy)                                                    | + 650* Kč          | D    | T kromě voděodolných dveří           |
| Dveře s černým pantem (set)                                                                                 | dle cenové nabídky |      | T                                    |
| Příplatek pro jednokřídlé bezfalcové dveře (60-90) se skrytými panty ESPRIT (stříbrné a bílé)               | + 2 850* Kč        | D    |                                      |
| Příplatek pro jednokřídlé bezfalcové dveře (60-90) se skrytými panty ESPRIT (černé)                         | + 3 700* Kč        | D    |                                      |
| Příplatek pro dvoukřídlé bezfalcové dveře (125-185) se skrytými panty ESPRIT (stříbrné a bílé)              | + 6 000* Kč        | D    |                                      |
| Příplatek pro dvoukřídlé bezfalcové dveře (125-185) se skrytými panty ESPRIT (černé)                        | + 7 700* Kč        | D    |                                      |
| Dveře se změnou zámku na FAB nebo WC                                                                        | + 50 Kč            | D    |                                      |
| Dveře polodrážkové se stříbrným magnetickým zámkem                                                          | + 400* Kč          | D    |                                      |
| Obložková zárubeň se stříbrným seřiditelným protiplechem pro magnetický zámek                               | + 250* Kč          | Z    |                                      |
| Dveře s přípravou pro systém Magnetic                                                                       | dle cenové nabídky | D    |                                      |
| Dveře s panikovým zámkem SSF serie 20 APD klika/klika (panika D)                                            | + 2 400 Kč         | D    | T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3 |
| Dveře s panikovým zámkem SSF serie 20 APE klika/koule (panika E)                                            | + 1 900 Kč         | D    | T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3 |
| Dveře s panikovým zámkem Assa Abloy N1108 klika/klika (panika D)                                            | + 4 000 Kč         | D    | T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3 |
| Dveře s panikovým zámkem Assa Abloy N1100 klika/klika (panika B)                                            | + 4 000 Kč         | D    | T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3 |
| Dveře s panikovým zámkem Assa Abloy N1112 klika/koule (panika E)                                            | + 4 000 Kč         | D    | T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3 |
| Dveře s elektromech. zámkem Assa Abloy EL 560 (vč. zámku, průchodky, kabelu)                                | + 17 560 Kč        | D    | T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3 |
| Zárubeň nebo pasivní křídlo s protiplechem pro EL 560, SVP 6000, SVP 2000                                   | + 600* Kč          | D, Z | T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3 |
| Pasivní křídlo s elektrickým otvíračem Assa Abloy 118.14 (s protipl., průchodkou, kabelem)                  | + 5 500 Kč         | D    | T pro klima, protihlukové            |
| Bezpečnostní dveře s panikovým zámkem KfV EP 960 ESL (panika E), rozteč 92 mm                               | + 14 900 Kč        |      | T pro RC2, RC3                       |
| Bezpečnostní dveře s panikovým zámkem KfV EP 960 BSL (panika B), rozteč 92 mm                               | + 15 400 Kč        |      | T pro RC2, RC3                       |
| Dveře s elektromechanickým zámkem SVP 6000 klika/klika<br>v ceně zvolená varianta zámku + průchodka + kabel | + 14 900 Kč        | D    | T                                    |
| Dveře s elektromotorickým zámkem SVP 2000 klika/koule<br>v ceně zvolená varianta zámku + průchodka + kabel  | + 25 900 Kč        | D    | T                                    |
| Obložková zárubeň s protiplechem pro elektrický otvírač (cena uvedena bez el. otvírače)                     | + 800* Kč          | Z    |                                      |
| Protipožární obložková zárubeň s protiplechem pro elektrický otvírač (cena uvedena bez el. otvírače)        | + 1 000* Kč        | Z    | protipožární obložková zárubeň       |
| Protipožární obložková zárubeň s elektrickým otvíračem 118F (s osazeným protiplechem a el. otvíračem)       | + 9 950 Kč         | Z    | protipožární obložková zárubeň       |
| Rámové dveře s ventilační drážkou                                                                           | + 200* Kč          | D    |                                      |
| Dveře s plastovou větrací mřížkou (pár)                                                                     | + 300* Kč          | D    |                                      |
| Dveře s Alu větrací mřížkou (pár)                                                                           | + 600* Kč          | D    |                                      |
| Dveře s kukátkem nikl (ve výšce 150-155 cm od podlahy)                                                      | + 350 Kč           | D    | T kromě voděodolných dveří           |
| Dveře s úpravou pro madlo; dveřní zavírač (příplatek ke dveřím s DTD výplní)                                | + 450* Kč          | D    |                                      |
| Dveře s napínací výztuhou jednostrannou (pouze pro dveře hladké s DTD výplní)                               | + 1 600* Kč        | D    | T pro klima                          |
| Obložková zárubeň (falcová, bezfalcová) s výztuhou pro dveřní zavírač                                       | + 300 Kč           | Z    | T                                    |
| Dveře interiérové (netechnické) s padací lištou                                                             | + 600* Kč          | D    |                                      |
| Dveře technické s padací lištou                                                                             | + 800 Kč           |      | T ověřit vhodnost osazení            |
| Dveře s nerezovým okopovým plechem plným 20 cm 60-90 cm (1 strana dveří)                                    | + 400* Kč          | D    | T                                    |
| Dveře s nerezovým okopovým plechem plným 20 cm 100,110 cm (1 strana dveří)                                  | + 600* Kč          | D    | T                                    |

# DVEŘE S PŘÍPRAVOU PRO SMARTKEY, DOPLŇKY PRO SMARTKEY

Cena uvedena za přípravu dveří pro instalaci SmartKey. Vhodnost osazení konkrétními doplňky je možné konzultovat s obchodní pobočkou Sepos.  
Možnost osazení uvedena v tabulce: D = pro interiérový dveřní komplet; T = pro technické dveře/zárubně včetně upřesnění

|                                                                                                 |            |   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------|
| Dveře s přípravou pro kování Smartkey, Salto XS4 mini<br>se zámkem bez závory s blokadí střelky | + 1 600 Kč | D | T kromě RC2 a RC3 |
| Dveře s přípravou pro kování Smartkey, Salto XS4 mini<br>se samozamykacím zámkem                | + 2 300 Kč | D | T kromě RC2 a RC3 |
| Dveře s přípravou pro kování Smartkey<br>se samozamykacím vícebodovým zámkem                    | + 3 500 Kč |   | T pro RC2         |
| Bezpečnostní vložka nikl pro kování Smartkey Pro (40/55 mm)                                     | 450 Kč     | D | T kromě RC3       |
| Bezpečnostní vložka černá pro kování Smartkey Pro (40/55 mm)                                    | 530 Kč     | D | T kromě RC3       |
| Bezpečnostní vložka nikl s prostupovou spojkou pro kování Smartkey Pro (40/55 mm)               | 530 Kč     | D | T kromě RC3       |
| Bezpečnostní vložka nikl pro kování Smartkey Pro s knoflíkem na delší straně vložky (40/55 mm)  | 575 Kč     | D | T kromě RC3       |
| Cena Smartkey uvedena na str. 51.                                                               |            |   |                   |

# ELEKTRONICKÉ KOVÁNÍ SMARTKEY

| otevírání dveří pomocí karty, pinu, aplikace |                                      |  |                                          |  |                                          | otevírání dveří pomocí karty, pinu, aplikace, otisku prstu |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------------|--|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| povrch<br>nerez                              | SMARTKEY Pro<br>bezvložková varianta |  | SMARTKEY Pro 72 mm<br>varianta s vložkou |  | SMARTKEY Pro 92 mm<br>varianta s vložkou |                                                            | SMARTKEY Pro<br>bezvložková varianta |
|                                              | klíka - L profil                     |  | klíka - L profil                         |  | klíka - L profil                         |                                                            | klíka - L profil                     |
|                                              | klíka - U profil                     |  | klíka - U profil                         |  | klíka - U profil                         |                                                            |                                      |
|                                              | 10 900                               |  | 10 900                                   |  | 10 900                                   |                                                            | 11 850                               |
| povrch<br>černá                              | klíka - L profil                     |  |                                          |  |                                          |                                                            |                                      |
|                                              | 10 900                               |  |                                          |  |                                          |                                                            |                                      |
| povrch<br>zlatá                              | klíka - L profil                     |  |                                          |  |                                          |                                                            |                                      |
|                                              | 10 900                               |  |                                          |  |                                          |                                                            |                                      |

## NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNÍM

Platí pro obložkové zárubně konstrukce Sepos

|                                            |            |         |     |          |           |           |
|--------------------------------------------|------------|---------|-----|----------|-----------|-----------|
| kompletní pantová strana včetně kování     | KAŠÍROVANÉ | 840* Kč | CPL | soft CPL | PVC FÓLIE | 1 029* Kč |
| kompletní zámková strana včetně kování     |            | 796* Kč |     |          |           | 975* Kč   |
| kompletní díl k slepé zárubni (bez kování) |            | 404* Kč |     |          |           | 546* Kč   |
| kompletní nadpraží                         |            | 200* Kč |     |          |           | 250* Kč   |
| slepá obložka 1 ks                         |            | 130* Kč |     |          |           | 160* Kč   |
| obložka k nadpraží                         |            |         |     |          |           |           |

## MONTÁŽNÍ SORTIMENT (montážní pěny, tmely a příslušenství)

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Pěna Tekapur nízkoexpandzní 750 ml, trubičková   | 160 Kč  |
| Pěna Tekapur nízkoexpandzní 750 ml, pistolová    | 150 Kč  |
| Pěna Tekapur protipožární 750 ml, pistolová      | 240 Kč  |
| Pěna Tekapur 2K - dvousložková 400ml, trubičková | 200 Kč  |
| Tekapur čistič 500 ml                            | 130 Kč  |
| Tmel Tekadom akryl hrubý bílý 300 ml             | 55 Kč   |
| Tmel Tekadom akryl profi bílý 300 ml             | 60 Kč   |
| Tmel Tekadom akryl bílý 300 ml                   | 45 Kč   |
| Tmel Tekasil neutral profi transparentní 300 ml  | 170 Kč  |
| Keramická vata Durablanket                       | 300* Kč |
| Aplikační pistole kartuše                        | 130 Kč  |
| Aplikační pistole PU pěna P719                   | 950 Kč  |
| Aplikační nástroj pro osazení keramické vaty     | 150* Kč |

## PŘEPRAVNÉ

|                                                                                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Prepravné při odběru 20 a více kusů, příslušenství ke dveřím (kování atd.) je zaváženo pouze s dveřmi | 150* Kč za kus |
| Prepravné při odběru bezpečnostní zárubně, ocelové zárubně nebo zárubně skryté                        | 200* Kč za kus |

## KONTAKTY

**Jihlava - centrála**, Rantířovská 100, velkoobchod, centrální sklady, vedení společnosti

t: 567 300 227, 567 322 967

obchod@sepos.cz, sepos@sepos.cz; www.sepos.cz

## PRODEJNY SEPOS

**Brno**, Škrobárenská 484/8  
CTP Ponávka  
m: 724 153 253  
brno@sepos.cz

**Brno**, Vídeňská 815  
m: 702 283 445  
brnovidenska@sepos.cz

**Hradec Králové**, Vážní 891  
m: 724 279 449  
t: 495 218 818  
h.kralove@sepos.cz

**Hradec Králové**, Vančurovo nám. 309/11  
m: 727 840 255  
hradec.kralove2@sepos.cz

**Jihlava**, Chlumova 8  
m: 724 036 794  
jihlava@sepos.cz

**Karlovy Vary**, Sokolovská 149  
m: 725 895 700  
karlovy.vary@sepos.cz

**Lanškroun**, Lázeňská 120  
m: 724 720 346  
lanskroun@sepos.cz

**Liberec**, Dr. Milady Horákové 185/66  
m: 727 952 443  
liberec@sepos.cz

**Most**, Žatecká 1171  
m: 724 530 392  
most@sepos.cz

**Olomouc**, Holická 571  
m: 602 677 594, m: 727 938 226  
olomouc@sepos.cz

**Opava**, Palhanecká 16  
m: 724 971 701, t: 553 610 456  
opava@sepos.cz

**Ostrava**, 1.máje 3236/103  
m: 725 384 331  
ostrava@sepos.cz

**Plzeň**, Bendova 38  
m: 727 969 766  
plzen@sepos.cz

**Praha 3**, Na Jarově 4  
m: 725 816 797, t: 284 860 399  
praha@sepos.cz

**Praha 5**, Spodní 153  
m: 725 393 356  
praha16@sepos.cz

**Praha 6**, Karlovarská 1106/28  
m: 727 821 217  
praha6@sepos.cz

**Sušice**, Nová 252  
m: 606 716 316  
susice@sepos.cz

**Tábor**, Kpt. Jaroše 380  
m: 602 402 052  
t: 381 231 249  
tabor@sepos.cz

**Třebíč**, Račerovická 1141  
m: 607 832 804  
trebic@sepos.cz

**Vyškov**, Brněnská 445/35  
m: 724 009 155  
vyskov@sepos.cz

**Zlín**, Šedesátá 7046  
m: 725 954 349  
zlin@sepos.cz

**Žďár nad Sázavou**, Strojírenská 46  
m: 606 740 278  
zdar@sepos.cz

**Jihlava (projektové odd)**, Rantířovská 100  
m: 724 356 757  
projekty@sepos.cz

aktuální info  
o prodejnách  
na [www.sepos.cz](http://www.sepos.cz):



## Doporučené rozměry stavebního otvoru pro obložkové zárubně konstrukce Sepos

| Zárubeň otvíravá nebo slepá                                                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| šířka                                                                                                                                                                                                        | + 10 cm ± 1 cm |
| výška                                                                                                                                                                                                        | + 5 cm ± 1cm   |
| např. pro dveře 80/197 je 90/202                                                                                                                                                                             |                |
| Platí pro konstrukci Sepos: obložková zárubeň pro dveře polodrážkové, bezfalcové, protipožární. Neplatí pro reverzní obložkovou zárubeň (info na str. 37).<br>Informace pro obl. zárubně masivní na str. 34. |                |

## Tabulka pro určení označení zárubně Sepos

1) Změřte tloušťku zdi u všech stavebních otvorů.

2) Údaje naměřené v každém konkrétním stavebním otvoru porovnejte s údaji ve sloupci označeném jako "optimální rozsah (cm) pro tloušťky zdi" a vyberte označení, které odpovídá příslušnému řádku.

Níže uvedená tabulka se vztahuje pouze k obložkovým zárubním Sepos.

Obložkové zárubně masivní mají odlišné označení,  
informace pro obl. zárubně masivní na str. 34.

| TABULKA pro určení označení zárubně konstrukce Sepos                                                                                                         |                                   |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| označení                                                                                                                                                     | optimální rozsah pro tloušťky zdi | maximální rozsah pro tloušťky zdi |
| 8                                                                                                                                                            | 8,0 - 8,9 cm                      | 8,0 - 8,9 cm                      |
| 9                                                                                                                                                            | 9,0 - 9,9 cm                      | 9,0 - 9,9 cm                      |
| 10                                                                                                                                                           | 10,0 - 10,9 cm                    | 9,5 - 11,4 cm                     |
| 11                                                                                                                                                           | 11,0 - 11,9 cm                    | 10,5 - 12,4 cm                    |
| 12                                                                                                                                                           | 12,0 - 12,9 cm                    | 11,5 - 13,4 cm                    |
| 13                                                                                                                                                           | 13,0 - 13,9 cm                    | 12,5 - 14,4 cm                    |
| 14                                                                                                                                                           | 14,0 - 14,9 cm                    | 13,5 - 15,4 cm                    |
| 15                                                                                                                                                           | 15,0 - 15,9 cm                    | 14,5 - 16,4 cm                    |
| 16                                                                                                                                                           | 16,0 - 16,9 cm                    | 15,5 - 17,4 cm                    |
| 17                                                                                                                                                           | 17,0 - 17,9 cm                    | 16,5 - 18,4 cm                    |
| 18                                                                                                                                                           | 18,0 - 18,9 cm                    | 17,5 - 19,4 cm                    |
| 19                                                                                                                                                           | 19,0 - 19,9 cm                    | 18,5 - 20,4 cm                    |
| 20                                                                                                                                                           | 20,0 - 20,9 cm                    | 19,5 - 21,4 cm                    |
| 21                                                                                                                                                           | 21,0 - 21,9 cm                    | 20,5 - 22,4 cm                    |
| 22                                                                                                                                                           | 22,0 - 22,9 cm                    | 21,5 - 23,4 cm                    |
| 23                                                                                                                                                           | 23,0 - 23,9 cm                    | 22,5 - 24,4 cm                    |
| 24                                                                                                                                                           | 24,0 - 24,9 cm                    | 23,5 - 25,4 cm                    |
| 25                                                                                                                                                           | 25,0 - 25,9 cm                    | 24,5 - 26,4 cm                    |
| 26                                                                                                                                                           | 26,0 - 26,9 cm                    | 25,5 - 27,4 cm                    |
| 27                                                                                                                                                           | 27,0 - 27,9 cm                    | 26,5 - 28,4 cm                    |
| 28                                                                                                                                                           | 28,0 - 28,9 cm                    | 27,5 - 29,4 cm                    |
| 29                                                                                                                                                           | 29,0 - 29,9 cm                    | 28,5 - 30,4 cm                    |
| 30                                                                                                                                                           | 30,0 - 30,9 cm                    | 29,5 - 31,4 cm                    |
| 31                                                                                                                                                           | 31,0 - 31,9 cm                    | 30,5 - 32,4 cm                    |
| 32                                                                                                                                                           | 32,0 - 32,9 cm                    | 31,5 - 33,4 cm                    |
| 33                                                                                                                                                           | 33,0 - 33,9 cm                    | 32,5 - 34,4 cm                    |
| 34                                                                                                                                                           | 34,0 - 34,9 cm                    | 33,5 - 35,4 cm                    |
| 35                                                                                                                                                           | 35,0 - 35,9 cm                    | 34,5 - 36,4 cm                    |
| 36                                                                                                                                                           | 36,0 - 36,9 cm                    | 35,5 - 37,4 cm                    |
| 37                                                                                                                                                           | 37,0 - 37,9 cm                    | 36,5 - 38,4 cm                    |
| 38                                                                                                                                                           | 38,0 - 38,9 cm                    | 37,5 - 39,5 cm                    |
| ... atd.                                                                                                                                                     | ...                               |                                   |
| např. pro tloušťku zdi 12,2 cm vyberte zárubeň s označením 12, protože naměřená tloušťka zdi spadá do optimálního rozsahu nastavení zárubně 12,0 až 12,9 cm. |                                   |                                   |

## Nastavitelnost OKZ (obkladu kovové zárubně) Sepos

Doporučujeme, aby zaměření a montáž prováděl certifikovaný montážník.

| Nastavitelnost OKZ 60 mm, OKZ 85 mm konstrukce Sepos                               |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| tloušťka zdi                                                                       | rozměry |         |
| 6 cm a více                                                                        | - 5 mm  | + 15 mm |
| OKZ se vyrábí od tloušťky zdi 6 cm se stoupáním rozměru po 1 cm (např. 10,11,...). |         |         |

SKLADOVÝ SORTIMENT - dveře

DOSTUPNOST: skladem: centrální sklad Jihlava; 1 až 2 týdny: prodejny Sepos  
Orientační termíny dodání neskladového sortimentu od 8 týdnů.

PLNÉ DVEŘE otočné polodrážkové

| šířky          | výška | orien-<br>tace | zámek | výplň        | povrch       | dekor                 |
|----------------|-------|----------------|-------|--------------|--------------|-----------------------|
| 60, 70, 80, 90 | 197   | L, P           | BB    | voština, DTD | CPL          | <b>bílá</b>           |
| 100, 110       | 197   | L, P           | BB    | voština      | CPL          | <b>bílá</b>           |
| 60, 70, 80, 90 | 197   | L, P           | BB    | voština, DTD | CPL          | <b>buk</b>            |
| 60, 70, 80, 90 | 197   | L, P           | BB    | voština, DTD | CPL          | <b>dub corbridge</b>  |
| 60, 70, 80, 90 | 197   | L, P           | BB    | voština, DTD | CPL          | <b>ořech</b>          |
| 60, 70, 80, 90 | 197   | L, P           | BB    | DTD          | CPL          | <b>šedá</b>           |
| 60, 70, 80, 90 | 197   | L, P           | BB    | DTD          | CPL          | <b>šedá west</b>      |
| 60, 70, 80, 90 | 197   | L, P           | BB    | voština, DTD | CPL          | <b>bardolino</b>      |
| 60, 70, 80, 90 | 197   | L, P           | BB    | DTD          | CPL          | <b>nebrasca</b>       |
| 60, 70, 80, 90 | 197   | L, P           | BB    | DTD          | CPL          | <b>dub sukatý (v)</b> |
| 60, 70, 80, 90 | 197   | L, P           | BB    | DTD          | CPL          | <b>natural</b>        |
| 60, 70, 80, 90 | 197   | L, P           | BB    | DTD          | CPL          | <b>jilm bílý</b>      |
| 60, 70, 80, 90 | 197   | L, P           | BB    | voština, DTD | EBC lakované | <b>bílá</b>           |
| 60, 70, 80, 90 | 197   | L, P           | BB    | voština      | kaširované   | <b>buk</b>            |
| 125, 145       | 197   | L, P           | BB    | voština      | kaširované   | <b>buk</b>            |
| 60, 70, 80, 90 | 197   | L, P           | BB    | voština      | kaširované   | <b>dub</b>            |
| 125, 145       | 197   | L, P           | BB    | voština      | kaširované   | <b>dub</b>            |
| 60, 70, 80     | 197   | L, P           | BB    | voština      | kaširované   | <b>dub sonoma</b>     |
| 60, 70, 80, 90 | 197   | L, P           | BB    | voština      | kaširované   | <b>bílá</b>           |
| 125, 145       | 197   | L, P           | BB    | voština      | kaširované   | <b>bílá</b>           |
| 160, 180       | 197   | L, P           | BB    | voština      | kaširované   | <b>bílá</b>           |

DVEŘE SKLO 1/3 otočné polodrážkové

| šířky          | výška | orien-<br>tace | zámek | výplň   | povrch     | dekor (sklo)            |
|----------------|-------|----------------|-------|---------|------------|-------------------------|
| 60, 70, 80, 90 | 197   | L, P           | BB    | voština | kaširované | <b>bílá (kůra čirá)</b> |

DVEŘE SKLO 2/3 otočné polodrážkové

| šířky          | výška | orien-<br>tace | zámek | výplň   | povrch     | dekor (sklo)            |
|----------------|-------|----------------|-------|---------|------------|-------------------------|
| 60, 70, 80, 90 | 197   | L, P           | BB    | voština | kaširované | <b>bílá (kůra čirá)</b> |
| 125, 145       | 197   | L, P           | BB    | voština | kaširované | <b>bílá (kůra čirá)</b> |
| 60, 70, 80, 90 | 197   | L, P           | BB    | voština | kaširované | <b>dub (kůra čirá)</b>  |
| 60, 70, 80, 90 | 197   | L, P           | BB    | voština | kaširované | <b>buk (kůra čirá)</b>  |

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

| šířky          | výška | orien-<br>tace | zámek | výplň | povrch     | dekor                |
|----------------|-------|----------------|-------|-------|------------|----------------------|
| 60, 70, 80, 90 | 197   | L, P           | FAB   | PP    | CPL        | <b>bílá</b>          |
| 110            | 197   | L, P           | FAB   | PP    | CPL        | <b>bílá</b>          |
| 80, 90         | 197   | L, P           | FAB   | PP    | CPL        | <b>šedá</b>          |
| 80             | 197   | L, P           | FAB   | PP    | CPL        | <b>dub corbridge</b> |
| 80             | 197   | L, P           | FAB   | PP    | CPL        | <b>ořech</b>         |
| 80, 90         | 197   | L, P           | FAB   | PP    | kaširované | <b>buk</b>           |
| 80, 90         | 197   | L, P           | FAB   | PP    | kaširované | <b>dub</b>           |

SORTIMENT SE ZKRÁCENÝM TERMÍNEM - zárubně

DOSTUPNOST: 2 týdny: centrální sklad Jihlava; 3 týdny: prodejny Sepos

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ  
PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

konstrukce pro otočné polodrážkové dveře

| šířky          | výška | orien-<br>tace | tloušťka<br>zdi | povrch          | dekor                                           |
|----------------|-------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 60, 70, 80, 90 | 197   | L, P           | 8 - 30<br>cm    | CPL, kaširované | <b>výše uvedené<br/>dekory skladových dveří</b> |
| 110, 125, 145  | 197   | L, P           | 8 - 30<br>cm    | CPL, kaširované | <b>výše uvedené<br/>dekory skladových dveří</b> |
| 160, 180       | 197   | L, P           | 8 - 30<br>cm    | CPL, kaširované | <b>výše uvedené<br/>dekory skladových dveří</b> |