



## rámové dveře

2022 - 2023



Modely ARCO W06, ARCO W6S3 v dekoru jasan 296 (SOFT CPL SILK), obklad kovové zárubně v dekoru jasan 296 (SOFT CPL SILK)

## Obložkové zárubně ve stejném dekoru vytvoří dokonalý komplet

Rámové dveře je možné kombinovat s obložkovými zárubněmi ve stejném dekoru jako je použitý na dveřích. V případě, že máte instalované kovové zárubně, je možné využít systém OKZ (obklad kovové zárubně) určený pro obložení stávajících ocelových zárubní.

## Rámová konstrukce má své výhody

Konstrukci dveří tvoří viditelný nosný obvodový rám, do kterého se vsazuje sklo nebo plně výplně.

Díky použitým vnitřním materiálům a důmyslné konstrukci jsou dveře pevné a stabilní. Tento princip výroby navíc umožňuje variabilitu kombinací skla a plných kazet, což znamená velký výběr modelů s různou mírou prosklení.

Skleněné i plně výplně jsou osazeny moderním způsobem bez použití zasklívacích lišt.

Každý plný díl je zvlášť obalený finálním povrchovým materiálem, což umožňuje skrýt spoje. Bez spojů jsou i svislé vnější hrany dveří.

## Povrch respektuje moderní trendy

Kaširované je povrchový materiál vhodný pro běžné použití v interiérech bez zvýšené zátěže. Z hlediska designového je možné vybírat z nadčasových unibarev i dřevodekorů.

Povrchová úprava soft CPL (včetně soft CPL 3D, soft CPL SILK) je odolná proti poškrábání a vyblednutí. Na výběr je široká škála dřevodekorů. Jedná se o obchodní označení povrchové úpravy, nejedná se o postup výroby povrchového materiálu dveří a zárubní.

U rámových dýchavých dveří tvoří povrchovou úpravu tenké listy klasických i exotických dřevin, tzv. dých. Každý druh i jednotlivý kus dřeviny je charakteristický originální kresbou a barevným odstínem, který se v průběhu času vyvíjí.





Model ALFA 2 v dekoru dub klasik (SOFT CPL), obložková zárubeň v dekoru bílá

povrchové úpravy

- KAŠÍROVANÉ  
KAŠÍROVANÉ BÍLÉ
- SOFT CPL  
SOFT CPL 3D

TIP pro kombinaci:  
PLNĚ hladké dveře  
ve stejném dekoru.

vnitřní výplně

- MDF
- MDF je středně tvrdá dřevotřísková deska

provedení



falcové

možnosti otevírání



otočné dveře  
jednokřídlé a dvoukřídlé




posuvné dveře na zed'  
jednokřídlé a dvoukřídlé



posuvné dveře do pouzdra  
jednokřídlé a dvoukřídlé

sklo



pískované

hrana dveří



oblá hrana

standardní rozměry dveří

Jednokřídlé jmenovité šířky:  
60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm

Dvoukřídlé jmenovité šířky:  
125 cm, 145 cm, 165 cm, 185 cm

Výška dveří:  
197 cm


varianty obložkových zárubní

obložková zárubeň  
(spoj na pokos)

obložková zárubeň Vertikal  
(spoj na tupo)

obklad kovové zárubně

KAŠÍROVANÉ



bílá



borovice bělená



dub sonoma



dub stříbrný - šedý



ořech rustikální

SOFT CPL



dub klasik



dub modern



jasan modern



ořech modern



wenge modern

SOFT CPL 3D



dub eco (3D)



dub grafit eco (3D)



dub bělený eco (3D)



Model TYTAN 1, kombinace skla a vsazených hliníkových lišt

ALFA



PERS



ARES




REA



EVIA



MIRA



FRESNO



TYTAN





KAŠÍROVANÉ



bílá

SOFT CPL SILK



antracit royal 293



dub 276



jasan 296



merbau royal 295

Model ARCO W6S3 v dekoru jasan 296 (SOFT CPL SILK), obklad kovové zárubně v dekoru jasan 296 (SOFT CPL SILK)

povrchové úpravy

- KAŠÍROVANÉ BÍLÉ
- SOFT CPL SILK

TIP pro kombinaci:  
PLNĚ hladké dveře  
ve stejném dekoru.

vnitřní výplně

MDF  
MDF je středně tvrdá dřevotřísková deska

provedení



falcové

možnosti otevírání



otočné dveře  
jednokřídlé a dvoukřídlé



posuvné dveře na zed'  
jednokřídlé a dvoukřídlé



posuvné dveře do pouzdra  
jednokřídlé a dvoukřídlé

sklo



matné bílé



matné hnědé



průhledné

hrana dveří



oblá hrana

standardní rozměry dveří

Jednokřídlé jmenovité šířky:  
60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm

Dvoukřídlé jmenovité šířky:  
125 cm, 145 cm, 165 cm, 185 cm

Výška dveří:  
197 cm

varianty obložkových zárubní

obložková zárubeň  
(spoj na pokos)

obložková zárubeň Vertikal  
(spoj na tupo)

obklad kovové zárubně

ARCO 2




ARCO 3



ARCO 5



ARCO 6



Model ARCO W03 v dekoru antracit royal 293 (SOFT CPL SILK), obložková zárubeň v dekoru antracit royal 293 (SOFT CPL SILK)




Model ARCO W03, detail zasklení (matné hnědé sklo)



Model MIZAR v dekoru bílá (KAŠÍROVANÉ UNI) – bezfalcové provedení, bezfalcová obložková zárubeň v dekoru bílá (KAŠÍROVANÉ UNI)

KAŠÍROVANÉ UNI



bílá



šedá mat



černá mat

povrchové úpravy

KAŠÍROVANÉ UNI

vnitřní výplně

MDF

MDF je středně tvrdá dřevotřísková deska

provedení



falcové



befalcové

možnosti otevírání



otačné dveře  
jednokřídlé a dvoukřídlé



posuvné dveře na zed'  
jednokřídlé a dvoukřídlé



posuvné dveře do pouzdra  
jednokřídlé a dvoukřídlé

sklo



pískované



černé

hrana dveří



oblá hrana

standardní rozměry dveří

Jednokřídlé jmenovité šířky:  
60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm

Dvoukřídlé jmenovité šířky:  
125 cm, 145 cm, 165 cm, 185cm

Výška dveří:  
197 cm

varianty obložkových zárubní

obložková zárubeň  
(spoj na pokos)

obložková zárubeň Vertikal  
(spoj na tupo)

obklad kovové zárubně




Model MIZAR, detail zasklení (černé sklo)

IRIS



TIRANA



MIZAR



TRENTO



Model IRIS 3 v dekoru černá mat (KAŠÍROVANÉ),  
obložková zárubeň v dekoru bílá (KAŠÍROVANÉ)



Model IRIS 3, průhledné sklo s vlepenou  
černou fólií ve tvaru rámečku



# řada RÁMOVÝCH DÝHOVANÝCH DVEŘÍ



Model W02S2 v dekoru světlý dub (DÝHOVANÉ A), obložková zárubeň v dekoru světlý dub (DÝHOVANÉ A)

## DÝHOVANÉ A



světlý dub



limba



dub evropský

## DÝHOVANÉ B



rustikální dub



eben



ocelový dub



tmavý ořech



světlý ořech



cappucino



mokka



teak

## DÝHOVANÉ C



bělený dub

povrchové úpravy

DÝHOVANÉ A, B, C

vnitřní výplně



provedení



možnosti otevírání



otočné dveře  
jednokřídlé a dvoukřídlé



posuvné dveře na zed'  
jednokřídlé a dvoukřídlé



posuvné dveře do pouzdra  
jednokřídlé a dvoukřídlé

sklo



matné bílé



matné hnědé



průhledné

hrana dveří



ostrá hrana

standardní rozměry dveří

Jednokřídlé jmenovité šířky:  
60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm

Výška dveří:  
197 cm

varianty obložkových zárubní

dýhovaná obložková zárubeň  
(spoj na pokos)

W



W02



W03



Model W02 v dekoru světlý dub (DÝHOVANÉ A),  
obložková zárubeň v dekoru světlý dub (DÝHOVANÉ A)



Model W02, detail zasklení (matné bílé sklo)



[www.sepos.cz](http://www.sepos.cz)

Použité fotografie jsou pouze informativní, mohou se barevně lišit oproti originálu.  
Nabídky na dodání zboží a služeb obsažené v katalogu jsou nezávazné a nemají povahu  
návrhu na uzavření smlouvy.  
Právo na chyby v textu vyhrazeno.