



sepos[®]

■ DVEŘE ■ ZÁRUBNĚ



ceník
dveří a zárubní
2025

platnost od 5. 5. 2025
ceny uvedeny bez DPH

PLATNOST CENÍKU

Platnost ceníku od 5.5.2025.

končí dnem vydání nového.

Změny cen vyhrazeny.

Právo na změny v nabídce vyhrazeno.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Ceny služeb v ceníku neuvedené účtovány dle individuální cenové nabídky.

SEPOS, spol. s r. o.

Jihlava - centrála, Rantířovská 100

velkoobchod, centrální sklady, vedení společnosti

t: 567 300 227, 567 322 967

obchod@sepos.cz, sepos@sepos.cz

www.sepos.cz

POZNÁMKY

Povrchová úprava soft CPL, soft CPL 3D a soft CPL silk,

soft CPL uni je obchodní označení povrchové úpravy,

nejedná se o postup výroby povrchového materiálu dveří a zárubní.

Sklo Pískované je pouze obchodní označení skla,

název nedefinuje metodu výroby matného efektu.

VYSVĚTLIVKY

-	nelze vyrobit
CN	cena i termín dodání dle cenové nabídky
*	na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy

PP	protipožární falcové dveře
voština	běžně používaná stabilizační výplň - tvrzený vrstvený papír ve tvaru šestiúhelníků
DTD	vnitřní výplň dveří z dutinkové (děrované) dřevotřískové desky
homalight	vnitřní výplň z lehčené izolační dřevovláknité desky, cenově stejně jako DTD
(3D)	označení povrchu s 3D strukturou

OBSAH

	záložka	technické info k zárubním, skladový sortiment
DEKOROVÉ	3	DEKORY pro dekorové dveře a zárubně, SKLA
	4	řada ZÁKLADNÍ
	5	řada ZÁKLADNÍ PLUS
	6	řada DOMINANT, řada QUADRA - GIGA
	7	řada MARIO, řada SEPOS
	8	řada ZET, řada RUSTIK
	9	řada ALU
	10	DEKORY pro dveře s vysoce odolným povrchem, SKLA
	11	řada FENIX, řada PerfectSense matt, řada HPL
	12	zárubně a OKZ pro dekorové dveře
DEKOROVÉ rámové	13	DEKORY pro dveře s rámovou konstrukcí a zárubně, SKLA
	14	řada rámových dveří PERFECT
	15	řada rámových dveří PERFECT
	16	řada rámových dveří ARCO, GRENO
	17	zárubně a OKZ pro rámové dveře
LAKOVANÉ	18	BARVY (RAL) pro lakované dveře a zárubně, SKLA
	19	řada ZÁKLADNÍ
	20	řada ZÁKLADNÍ PLUS, řada MASONITE
	21	řada QUATRO
	22	zárubně a OKZ pro lakované dveře
LAKOVANÉ rámové	23	BARVY pro dveře řady SLIM, SKLA
	24	řada SLIM (otočné provedení), zárubně
	25	řada SLIM (posuvné, bezfalcové, reverzní provedení)
	26	kování pro dveře řady SLIM
CELO SKLA	27	SKLA pro celoskleněné dveře
	28	řada celoskleněných dveří, zárubně pro celoskleněné dveře
	29	kování pro celoskleněné dveře
DÝHOVANÉ, MASIVNÍ	30	DÝHY, SKLA pro dýhované dveře
	31	řada dýhovaných dveří a zárubní
	32	LAZURY, SKLA pro masivní dveře
	33	řada masivních interiérových dveří
	34	řada masivních interiér. zárubní, řada masivních exteriérových kompletů
BEZFALCOVÉ REVERZNÍ POSUVNÉ	35	další provedení dveří a systémy otevírání
	36	bezfalcové dveře
	37	reverzní dveře
	38	posuvné dveře na zeď, kování pro posuvné dveře
	39	posuvné dveře do pouzdra, kování pro posuvné dveře
	40	posuvné dveře na zeď - alu posuv
TECHNICKÉ	41	technické dveře (dveře se speciálními vlastnostmi)
	42	protipožární dveře
	43	protipožární dveře
	44	bezpečnostní protipožární dveře
	45	další technické dveře
	46	protipožární zárubně
	47	bezpečnostní zárubně
	48	kování
	49	úpravy dveří, atypické zárubně, doplňky
	50	úpravy dveří, doplňky
	51	smartkey, náhradní díly k zárubním, příslušenství pro montáž

Ceny jsou uvedeny bez DPH s ohledem na různé sazby DPH, které lze uplatnit.

Základní sazba 21% je účtována v případě nákupu zboží bez montáže.

Snížená sazba 12% je účtována (i na veškeré zboží) u zakázek s montáží, které splňují zákonné nároky snížené sazby.

Sazba 0% je účtována v případě přenesení daňové povinnosti dle příslušného zákona.

DEKOROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 4 - 9	
str. 12	
str. 36	
str. 37	
str. 38, 40	
str. 39	

NABÍDKA DEKORŮ, HRANY DVEŘÍ



Dekory, u kterých není uvedena bližší specifikace mají kresbu dřeva vertikální. Horizontální dekor je vždy označen v názvu. U zárubní kresbu dřeva nerozlišujeme, svislé části vertikální, nadpraží horizontálně.



Oblá hrana CPL dveří za příplatek 300 Kč. (Ize pouze pro jednokř. dveře šířky 60-90). Oblá hrana v ceně kaširovaných dveří.



Ostrá hrana v ceně dveří.

KAŠIROVANÉ BÍLÉ		bílá
KAŠIROVANÉ		dub delano, buk, dub
		dub měsíční, dub sonoma, ořech rustikální, borovice bělená, dub stříbrný - šedý
CPL KLASIK	 	bílá, šedá west, buk, dub corbridge
CPL STANDARD	 	dub kendal, šedá, javor west, ořech, bardolino (3D)
soft CPL		dub modern, jasan modern, ořech modern, wenge modern, dub klasik
CPL PREMIUM	 	šedá kitt, jasan bílý (3D), dub sukátý vertikální, nebrasca (3D), natural (3D), šedá grafit, kamenná
		authentic (3D)
CPL DELUXE	 	rimini (3D), dub rustik (3D), dub bělený (3D), jilm bílý (3D), dub platinový (3D), dub sukátý (3D) horizontální, palisandr bílý (3D) vertikální, horizontální,
		dub halifax tabákový (3D), dub halifax (3D), dub kubánský (3D), fleetwood šampaňský (3D), fleetwood lávověšedý (3D) vertikální, horizontální
CPL SUPERMAT 0,15mm		W1100PM-alpská bílá, U702PM-kašmírově šedá, U727PM-kamenná šedá, U732PM-prachově šedá, U961PM-grafitově šedá, U999PM-černá
PVC FÓLIE		jasan šedý, dub tisano bílý, ořech rima, dub sebastian, dub reval

Vysvětlivky: (3D) = označení dekoru s 3D strukturou

NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá;

Sklo v ceně dveří řady ZET: connex pískované

Skla za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá; za přípl. 550* Kč matelux bronz

Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 500* Kč

řada ZÁKLADNÍ

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotříska DTD (případně homalight ve vybraných dekorech) .

Sklo standard kúra čirá: pro modely SKLO 1/3 a SKLO 2/3 v povrchu kaširované; sklo standard pískované: pro všechny ostatní.

Pozn.: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Pozn.: Prosklené modely v dekoru šedá grafit (CPL Premium) pouze s výplní DTD. Všechny modely kaširovaných dveří s oblou hranou pouze do šíře 100 cm, ostrá pro šíři 110 dle CN.

výhodná cena			KAŠIROVANÉ BÍLÉ		šířka 60-90	PLNÉ voština 1 600												
str. 3																		
		PLNÉ		SKLO 1/3		SKLO 2/3		SKLO 3/4		SKLO 4/5		LINEA		VERTIKA SKLO, VERTIKA PLNÉ		VERTIKUS		
KAŠIROVANÉ BÍLÉ	šířka	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD		
	60-90	1 600	2 100	2 500	3 000	2 800	3 300	3 000	3 500	3 650	3 000	3 500	2 800	3 300	2 800	3 300		
	100	2 080	2 580	-	4 500	-	4 980	-	5 300	-	-	5 300	-	4 980	-	4 980		
	125,145, 160,180, 165,185	3 850	4 850	5 650	6 650	6 250	7 250	6 650	7 650	7 950	6 650	7 650	6 250	7 250	6 250	7 250		
KAŠIROVANÉ	60-90	2 250	2 750	3 250	3 750	3 550	4 050	3 750	4 250	4 400	3 750	4 250	3 550	4 050	3 550	4 050		
	100,110	2 930	3 430	-	5 700	-	6 180	-	6 500	6 740	-	6 500	-	6 180	-	6 180		
	125,145, 160,180, 165,185	5 150	6 150	7 150	8 150	7 750	8 750	8 150	9 150	9 450	8 150	9 150	7 750	8 750	7 750	8 750		
	60-90	2 950	3 450	3 950	4 450	4 250	4 750	4 450	4 950	5 100	4 450	4 950	4 250	4 750	4 250	4 750		
CPL KLASIK	100,110	3 840	4 340	-	6 820	-	7 300	-	7 620	7 860	-	7 620	-	7 300	-	7 300		
	125,145, 160,180, 165,185	6 550	7 550	8 550	9 550	9 150	10 150	9 550	10 550	10 850	9 550	10 550	9 150	10 150	9 150	10 150		
	60-90	3 150	3 650	4 150	4 650	4 450	4 950	4 650	5 150	5 300	4 650	5 150	4 450	4 950	4 450	4 950		
	100,110	4 100	4 600	-	7 140	-	7 620	-	7 940	8 180	-	7 940	-	7 620	-	7 620		
CPL STANDARD	125,145, 160,180, 165,185	6 950	7 950	8 950	9 950	9 550	10 550	9 950	10 950	11 250	9 950	10 950	9 550	10 550	9 550	10 550		
	60-90	3 150	3 650	4 150	4 650	4 450	4 950	4 650	5 150	5 300	4 650	5 150	4 450	4 950	4 450	4 950		
	100,110	4 100	4 600	-	7 140	-	7 620	-	7 940	8 180	-	7 940	-	7 620	-	7 620		
	125,145, 160,180, 165,185	6 950	7 950	8 950	9 950	9 550	10 550	9 950	10 950	11 250	9 950	10 950	9 550	10 550	9 550	10 550		
soft CPL	60-90	3 150	3 650	4 150	4 650	4 450	4 950	4 650	5 150	5 300	4 650	5 150	4 450	4 950	4 450	4 950		
	100,110	4 100	4 600	-	7 140	-	7 620	-	7 940	8 180	-	7 940	-	7 620	-	7 620		
	125,145, 160,180, 165,185	6 950	7 950	8 950	9 950	9 550	10 550	9 950	10 950	11 250	9 950	10 950	9 550	10 550	9 550	10 550		
	60-90	3 500	4 000	4 500	5 000	4 800	5 300	5 000	5 500	5 650	5 000	5 500	4 800	5 300	4 800	5 300		
CPL PREMIUM	100,110	4 550	5 050	-	7 700	-	8 180	-	8 500	8 740	-	8 500	-	8 180	-	8 180		
	125,145, 160,180, 165,185	7 650	8 650	9 650	10 650	10 250	11 250	10 650	11 650	11 950	10 650	11 650	10 250	11 250	10 250	11 250		
	60-90	3 650	4 150	4 650	5 150	4 950	5 450	5 150	5 650	5 800	5 150	5 650	4 950	5 450	4 950	5 450		
	100,110	4 750	5 250	-	7 940	-	8 420	-	8 740	8 980	-	8 740	-	8 420	-	8 420		
CPL DELUXE	125,145, 160,180, 165,185	7 950	8 950	9 950	10 950	10 550	11 550	10 950	11 950	12 250	10 950	11 950	10 550	11 550	10 550	11 550		
	60-90	-	5 700	-	6 700	-	7 000	-	7 200	7 350	-	7 200	-	7 000	-	7 000		
	100,110	-	7 260	-	10 420	-	10 900	-	11 220	11 460	-	11 220	-	10 900	-	10 900		
	125,145, 160,180, 165,185	-	12 050	-	14 050	-	14 650	-	15 050	15 350	-	15 050	-	14 650	-	14 650		

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

řada ZÁKLADNÍ PLUS

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotříska DTD (případně homalight ve vybraných dekorech) .

Sklo standard: pískované.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Pozn.: Prosklené modely v dekoru šedá grafit (CPL Premium) pouze s výplní DTD.

str. 3



		LINEUS		VERTIKA 1 SKLO, VERTIKA 1 PLNÉ		VERTIKA 2 SKLO, VERTIKA 2 PLNÉ		VERTIKA U		VERTIKA U1		VERTIKA U2	
	šířka	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
CPL KLASIK	60-90	4 450	4 950	4 250	4 750	4 250	4 750	4 250	4 750	4 250	4 750	4 250	4 750
	100,110	-	7 620	-	7 300	-	7 300	-	7 300	-	7 300	-	7 300
	125,145,												
	160,180,	9 550	10 550	9 150	10 150	9 150	10 150	9 150	10 150	9 150	10 150	9 150	10 150
	165,185												
CPL STANDARD	60-90	4 650	5 150	4 450	4 950	4 450	4 950	4 450	4 950	4 450	4 950	4 450	4 950
	100,110	-	7 940	-	7 620	-	7 620	-	7 620	-	7 620	-	7 620
	125,145,												
	160,180,	9 950	10 950	9 550	10 550	9 550	10 550	9 550	10 550	9 550	10 550	9 550	10 550
	165,185												
CPL PREMIUM	60-90	5 000	5 500	4 800	5 300	4 800	5 300	4 800	5 300	4 800	5 300	4 800	5 300
	100,110	-	8 500	-	8 180	-	8 180	-	8 180	-	8 180	-	8 180
	125,145,												
	160,180,	10 650	11 650	10 250	11 250	10 250	11 250	10 250	11 250	10 250	11 250	10 250	11 250
	165,185												
CPL DELUXE	60-90	5 150	5 650	4 950	5 450	4 950	5 450	4 950	5 450	4 950	5 450	4 950	5 450
	100,110	-	8 740	-	8 420	-	8 420	-	8 420	-	8 420	-	8 420
	125,145,												
	160,180,	10 950	11 950	10 550	11 550	10 550	11 550	10 550	11 550	10 550	11 550	10 550	11 550
	165,185												
CPL SUPERMAT 0,15mm	60-90	-	7 200	-	7 000	-	7 000	-	7 000	-	7 000	-	7 000
	100,110	-	11 220	-	10 900	-	10 900	-	10 900	-	10 900	-	10 900
	125,145,												
	160,180,	-	15 050	-	14 650	-	14 650	-	14 650	-	14 650	-	14 650
	165,185												

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

řada DOMINANT, řada QUADRA - GIGA

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotřísková DTD (případně homalight ve vybraných dekorech).

Sklo standard: pískované.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.


Pozn.: Prosklené modely v dekoru šedá grafit (CPL Premium) pouze s výplní DTD.

Pozn.: všechny modely kaširovaných dveří s oblou hranou pouze do šíře 100 cm, ostrá pro šíři 110 dle CN.


str. 3



DOMINANT:
SKLO, PLNÉ, 1, 2



QUADRA:
SKLO, PLNÉ, 1, 2



GIGA:
SKLO, PLNÉ, 1, 2

	šířka	DTD	voština	DTD	voština	DTD
KAŠIROVANÉ	60-90	4 650	3 900	4 400	3 900	4 400
	100,110	7 140	-	6 740	-	6 740
	125,145, 160,180, 165,185	9 950	8 450	9 450	8 450	9 450
CPL KLASIK	60-90	5 350	4 600	5 100	4 600	5 100
	100,110	8 260	-	7 860	-	7 860
	125,145, 160,180, 165,185	11 350	9 850	10 850	9 850	10 850
CPL STANDARD	60-90	5 550	4 800	5 300	4 800	5 300
	100,110	8 580	-	8 180	-	8 180
	125,145, 160,180, 165,185	11 750	10 250	11 250	10 250	11 250
soft CPL	60-90	5 550	4 800	5 300	4 800	5 300
	100,110	8 580	-	8 180	-	8 180
	125,145, 160,180, 165,185	11 750	10 250	11 250	10 250	11 250
CPL PREMIUM	60-90	5 900	5 150	5 650	5 150	5 650
	100,110	9 140	-	8 740	-	8 740
	125,145, 160,180, 165,185	12 450	10 950	11 950	10 950	11 950
CPL DELUXE	60-90	6 050	5 300	5 800	5 300	5 800
	100,110	9 380	-	8 980	-	8 980
	125,145, 160,180, 165,185	12 750	11 250	12 250	11 250	12 250
CPL SUPERMAT 0,15mm	60-90	7 600	-	7 350	-	7 350
	100,110	11 860	-	11 460	-	11 460
	125,145, 160,180, 165,185	15 850	-	15 350	-	15 350

řada MARIO

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.


Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotřísková DTD (případně homalight ve vybraných dekorech). Sklo standard: pískované.


Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Poznámka: prosklené modely v dekoru šedá grafit (CPL Premium) pouze s výplní DTD.


str. 3



**AXIS SKLO,
AXIS PLNÉ**



**STRIPE SKLO,
STRIPE PLNÉ**



**PANORAMA,
SUPERIOR**

	šířka	voština DTD		voština DTD		DTD	
CPL KLASIK	60-90	4 600	5 100	4 600	5 100	5 350	
	100,110	-	7 860	-	7 860	8 260	
	125,145, 160,180, 165,185	9 850	10 850	9 850	10 850	11 350	
CPL STANDARD	60-90	4 800	5 300	4 800	5 300	5 550	
	100,110	-	8 180	-	8 180	8 580	
	125,145, 160,180, 165,185	10 250	11 250	10 250	11 250	11 750	
CPL PREMIUM	60-90	5 150	5 650	5 150	5 650	5 900	
	100,110	-	8 740	-	8 740	9 140	
	125,145, 160,180, 165,185	10 950	11 950	10 950	11 950	12 450	
CPL DELUXE	60-90	5 300	5 800	5 300	5 800	6 050	
	100,110	-	8 980	-	8 980	9 380	
	125,145, 160,180, 165,185	11 250	12 250	11 250	12 250	12 750	

řada SEPOS

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.


Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotřísková DTD (případně homalight ve vybraných dekorech). Sklo standard: pískované.


Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Poznámka: modely řady Sepos nelze vyrobit v dekorech: kamenná, šedá kitt, šedá, šedá west, šedá grafit.

str. 3



**TYP 010 SKLO,
TYP 010 PLNÉ**



**TYP 020 SKLO,
TYP 020 PLNÉ**

	šířka	voština DTD		voština DTD		DTD	
CPL KLASIK	60-90	4 600	5 100	4 850	5 350		
	125,145	9 850	10 850	10 350	11 350		
CPL STANDARD	60-90	4 800	5 300	5 050	5 550		
	125,145	10 250	11 250	10 750	11 750		
CPL PREMIUM	60-90	5 150	5 650	5 400	5 900		
	125,145	10 950	11 950	11 450	12 450		
CPL DELUXE	60-90	5 300	5 800	5 550	6 050		
	125,145	11 250	12 250	11 750	12 750		

řada ZET (vsazené sklo)

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.



Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Hrana dveří: pouze ostrá hrana dveří (pro všechny dekory). Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na FAB nebo WC + 50 Kč). Rozteč zámků 72 mm.

Specifikace dveří: mezi dva svislé profily je vsazeno sklo bez zasklívacích lišt. Výška skla odpovídá výšce dveří.

Sklo: Connex pískované 6 mm (bez možnosti změny).

str. 3



ZET 1, ZET 2

ZET 3

ZET 4

šířka		DTD	DTD	profily z masivu
CPL KLASIK	60-90	7 800	8 000	8 400
	100,110	12 480	12 800	13 440
	125,145, 160,180, 165,185	16 250	16 650	17 450
CPL STANDARD	60-90	8 000	8 200	8 600
	100,110	12 800	13 120	13 760
	125,145, 160,180, 165,185	16 650	17 050	17 850
CPL PREMIUM	60-90	8 350	8 550	8 950
	100,110	13 360	13 680	14 320
	125,145, 160,180, 165,185	17 350	17 750	18 550
CPL DELUXE	60-90	8 500	8 700	9 100
	100,110	13 600	13 920	14 560
	125,145, 160,180, 165,185	17 650	18 050	18 850
CPL SUPERMAT 0,15mm	60-90	12 300	12 500	12 900
	100,110	19 680	20 000	20 640
	125,145, 160,180, 165,185	25 250	25 650	26 450

řada RUSTIK (profilované)

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.




Specifikace dveří: plné kazety s výrazným profilováním, prosklené se zasklívací lištou Rustik.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Vnitřní výplň: homalight - lehčená izolační dřevovláknitá deska. Sklo standard: kůra čirá.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 3



ODYSSEUS

ACHILLES

HECTOR

DIONA

AULIDA

ELIDA

šířka		homalight	homalight	homalight	homalight	homalight
PVC FÓLIE	60-90	5 250	5 990	7 110	5 250	5 990
	125,145	11 150	12 630	14 870	11 150	12 630

řada ALU (vsazené lišty)

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: dutinková dřevotříska DTD.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámekem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

Hrany dveří: pouze ostrá hrana dveří (pro všechny dekory).

Specifikace dveří: do plochy plných dveří jsou vsazeny lišty šíře 10 mm.



Zasklívací rámečky: modely ALU IV VERTIKA, ALU IV LINEA, ALU IV SKLO 4/5 mají zasklívací rámeček v dekoru dvevního křídla.

Poznámka: u dekorů s výraznou strukturou není povrch dveří a hliníková lišta na některých místech ve stejné rovině.

Varianty vsazených lišt: hliníková, černá, měděná, zlatá, bronz, bronz antik.

str. 3



					
		ALU II, III, IV	ALU IV VERTIKA	ALU IV LINEA	ALU IV SKLO 4/5
	šířka	DTD	DTD	DTD	DTD
CPL KLASIK	60-90	5 700	7 200	7 400	7 550
	100,110	7 260	11 220	11 540	11 780
	125,145, 160,180, 165,185	12 050	15 050	15 450	15 750
CPL STANDARD	60-90	5 900	7 400	7 600	7 750
	100,110	7 520	11 540	11 860	12 100
	125,145, 160,180, 165,185	12 450	15 450	15 850	16 150
CPL PREMIUM	60-90	6 250	7 750	7 950	8 100
	100,110	7 980	12 100	12 420	12 660
	125,145, 160,180, 165,185	13 150	16 150	16 550	16 850
CPL DELUXE	60-90	6 400	7 900	8 100	8 250
	100,110	8 170	12 340	12 660	12 900
	125,145, 160,180, 165,185	13 450	16 450	16 850	17 150
CPL SUPERMAT 0,15mm	60-90	7 950	9 450	9 650	9 800
	100,110	10 190	14 820	15 140	15 380
	125,145, 160,180, 165,185	16 550	19 550	19 950	20 250

DEKOROVÉ DVEŘE s vysoce odolným povrchem

NABÍDKA DEKORŮ, HRANY DVEŘÍ



Dekory, u kterých není uvedena bližší specifikace mají kresbu dřeva vertikální. Horizontální dekor je vždy označen v názvu.

Fenix - vysokotlaký laminát s povrchem vytvořeným pomocí nanotechnologie. Hluboce matný povrch s úpravou proti otiskům prstů. Normovaná fólie: 0,9 mm



FX0725-grigio efeso, FX0752-grigio antrim, FX0751-rosso jaipur, FX0790-viola orissa, FX0754-blu fes, FX0794-verde kitami, FX0718-grigio londra, FX0720-nero ingo, FX0724-grigio bromo, FX0750-verde comodoro, FX0757-bianco dover

Supermatný CPL laminát s úpravou proti otiskům prstů. Vysoce odolný laminát: 0,8 mm (výrobce Egger)



W1100PT-alpská bílá, U702PT-kašmírově šedá, U708PT-světle šedá, U727PT-kamenná šedá, U732PT-prachově šedá, U961PT-grafitově šedá, U999PT-černá, U599PT-indigo modrá

HPL vysokotlaký laminát. Normovaná HPL fólie: 0,7 mm



polar white, alpino, surf, folkstone, oyster grey, mouse, storm, terril, diamond black, carnaval¹, chrome yellow¹, thistle¹, tahity¹, vibrant green¹

HPL vysokotlaký laminát s antibakteriální úpravou. Normovaná HPL fólie: 0,8 mm



A222-bílá artic, A223-bílá, A32-slonová kost, A302-běžová, A340-písková, A446-šedá kitt, A440-šedá cortina, A477-šedá duran, A144-šedá vesuv, A14-šedá grafit

HPL vysokotlaký laminát s antibakteriální úpravou. Normovaná HPL fólie: 0,8 mm



PI230-pinie bílá vertikální, PIC230-pinie bílá horizontální, EI424-dub platinový vertikální, EIC424-dub platinový horizontál., PIC11-pinie natur horizontál., AH74-javor west, BU88-buk, EIB310-dub světlý, EI767-dub adria vertikální, EIC767-dub adria horizontální, NU736-ořech noce, PIC44-pinie šedá

CPL laminát Egger fólie 0,8 mm dřevodekory, unibarvy dle CN.



NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá; Skla za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá; za přípl. 550* Kč matelux bronz Tvrdé sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 500* Kč

str. 11



str. 12



řada FENIX

Nabídka dekorů a skel uvedena na str. 10.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7) s příplatkem 15%.

Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: DTD. Zasklívací rámečky lakované v nejbližším podobném odstínu RAL nebo NCS.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 10



		PLNÉ	VERTIKA SKLO	SKLO 2/3
šířka	DTD	DTD	DTD	DTD
60-90	11 000	CN	CN	CN
100, 110, dvoukř.	CN	CN	CN	CN

Možnosti hran dveří v povrchu FENIX:

- melaminová hrana v barvě dveří (standard) v ceně dveří;
- dýhovaná hrana v ceně dveří;
- ProEdge - zátěžová ABS hrana - dle CN

Nabídka zárubní pro dveře v povrchu FENIX:

- kovová zárubeň - dle CN;
- FENIX ostrohranná zárubeň - dle CN

řada PerfectSense matt

Nabídka dekorů a skel uvedena na str. 10.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7) s příplatkem 15%.

Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: DTD. Zasklívací rámečky: dekory z řady CPL nebo lakovaný v nejbližším odstínu RAL nebo NCS.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 10



		PLNÉ	VERTIKA SKLO	SKLO 2/3
šířka	DTD	DTD	DTD	DTD
60-90	10 800	12 800	12 800	12 800
100, 110	14 040	20 480	20 480	20 480
125-185	22 250	26 250	26 250	26 250

Možnosti hran dveří v povrchu SUPERMAT:

- melaminová hrana v nejbližším odstínu k barvě dveří (standard) v ceně dveří;
- dýhovaná hrana v ceně dveří;
- zátěžová ABS hrana - dle CN

Nabídka zárubní pro dveře v povrchu SUPERMAT:

- kovová zárubeň - dle CN;
- CPL obložková zárubeň - ve vybraných dekorech zárubně
v povrch. úpravě CPL 0,15mm (viz ceny na str. 12);
- laminovaná ostrohranná zárubeň - dle CN

řada HPL

Nabídka dekorů a skel uvedena na str. 10.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7) s příplatkem 15%.

Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: DTD.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 10



		PLNÉ	VERTIKA SKLO	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5
šířka	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
60-90	6 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100
100, 110	7 930	12 960	12 960	12 960	12 960	12 960
125-185	12 850	16 850	16 850	16 850	16 850	16 850
HPL WEST UNIBARVY (antibak.)						
60-90	6 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100
100	7 930	12 960	12 960	12 960	12 960	12 960
110	7 930	12 960	12 960	12 960	12 960	12 960
125-185	12 850	16 850	16 850	16 850	16 850	16 850
HPL UNIBARVY						
60-90	6 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100
100	7 930	12 960	12 960	12 960	12 960	12 960
110	7 930	12 960	12 960	12 960	12 960	12 960
125-185	12 850	16 850	16 850	16 850	16 850	16 850
HPL WEST DŘEVODEKORY (antibak.)						
60-90	6 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
100	8 320	13 440	13 440	13 440	13 440	13 440
110	8 320	13 440	13 440	13 440	13 440	13 440
125-185	13 450	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450

Možnosti hran dveří v povrchu HPL:

- pro unibarvy standard melaminová hrana v nejbližším dekoru
- pro dekory označené ¹ standard hrana v barvě ALU
- pro dřevodekory standard vyzorované hrany podobající se dekoru dveří
- zátěžová ABS hrana - dle CN

Zasklívací rámečky dveří v povrchu HPL:

- pro dřevodekory a vybrané unibarvy standard rámeček v dekoru CPL z naší nabídky,
- pro ostatní standard lakovaný rámeček v nejbližším odstínu RAL nebo NCS

Nabídka zárubní pro dveře v povrchu HPL:

- kovová zárubeň - dle CN;
- HPL ostrohranná zárubeň - dle CN;
- CPL zárubeň - kombinace s vhodným CPL dekorem (viz str. 12)
- pro potvrzené dekory bílá, buk, dub, platinový, vertikální, javor west, šedá křídla zárubeň CPL ve stejném dekoru

Tip na kombinaci: možnost kombinovat HPL dveře (v potvrzených dekorech) s modely dveří ze str. 4-9 v povrchové úpravě CPL (shodný dekor).

DEKOROVÉ ZÁRUBNĚ, OKZ (OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ)

Nabídku dekorů najdete na str. 3; technické info k zárubním na vnitřní záložce.

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm. Zárubně pro dveře výšky 209,7 cm s přípl. 300* Kč.

str. 3



	šířka	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ		VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ, ČÁSTEČNÝ OKZ)		OKZ (= obklad kovové zárubně)		SLEPÝ OKZ		ČÁSTEČNÝ OKZ	
		SLEPÁ ZÁRUBEŇ									
		límce 60 mm		límce 60 mm		zákl. obložka 60 mm		límce 60 mm		zákl. obl. 60 mm	
		tloušťka zdi 8-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm	tloušťka zdi 8-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm	tloušťka zdi 6-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm	tloušťka zdi 8-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm	tloušťka zdi 6-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm
KAŠÍROVANÉ KAŠÍROVANÉ BÍLÉ	60-90	2 540	2 690	3 440	3 590	3 240	3 390	2 540	2 690	2 540	2 690
	100, 110	2 840	2 990	3 740	3 890	3 540	3 690	2 840	2 990	2 840	2 990
	125, 145	3 040	3 190	3 940	4 090	3 740	3 890	3 040	3 190	3 040	3 190
	160,165,180,185	3 240	3 390	4 140	4 290	3 940	4 090	3 240	3 390	3 240	3 390
CPL KLASIK	60-90	2 640	2 790	3 540	3 690	3 340	3 490	2 640	2 790	2 640	2 790
	100, 110	3 040	3 190	3 940	4 090	3 740	3 890	3 040	3 190	3 040	3 190
	125, 145	3 640	3 790	4 540	4 690	4 340	4 490	3 640	3 790	3 640	3 790
	160,165,180,185	3 940	4 090	4 840	4 990	4 640	4 790	3 940	4 090	3 940	4 090
CPL STANDARD	60-90	2 800	2 950	3 700	3 850	3 500	3 650	2 800	2 950	2 800	2 950
	100, 110	3 200	3 350	4 100	4 250	3 900	4 050	3 200	3 350	3 200	3 350
	125, 145	3 800	3 950	4 700	4 850	4 500	4 650	3 800	3 950	3 800	3 950
	160,165,180,185	4 100	4 250	5 000	5 150	4 800	4 950	4 100	4 250	4 100	4 250
soft CPL	60-90	2 800	2 950	3 700	3 850	3 500	3 650	2 800	2 950	2 800	2 950
	100, 110	3 200	3 350	4 100	4 250	3 900	4 050	3 200	3 350	3 200	3 350
	125, 145	3 800	3 950	4 700	4 850	4 500	4 650	3 800	3 950	3 800	3 950
	160,165,180,185	4 100	4 250	5 000	5 150	4 800	4 950	4 100	4 250	4 100	4 250
CPL PREMIUM	60-90	2 900	3 050	3 800	3 950	3 600	3 750	2 900	3 050	2 900	3 050
	100, 110	3 300	3 450	4 200	4 350	4 000	4 150	3 300	3 450	3 300	3 450
	125, 145	3 900	4 050	4 800	4 950	4 600	4 750	3 900	4 050	3 900	4 050
	160,165,180,185	4 200	4 350	5 100	5 250	4 900	5 050	4 200	4 350	4 200	4 350
CPL DELUXE	60-90	2 900	3 050	3 800	3 950	3 600	3 750	2 900	3 050	2 900	3 050
	100, 110	3 300	3 450	4 200	4 350	4 000	4 150	3 300	3 450	3 300	3 450
	125, 145	3 900	4 050	4 800	4 950	4 600	4 750	3 900	4 050	3 900	4 050
	160,165,180,185	4 200	4 350	5 100	5 250	4 900	5 050	4 200	4 350	4 200	4 350
CPL SUPERMAT 0,15 mm	60-90	3 850	4 000	4 750	4 900	4 550	4 700	3 850	4 000	3 850	4 000
	100, 110	4 250	4 400	5 150	5 300	4 950	5 100	4 250	4 400	4 250	4 400
	125, 145	4 850	5 000	5 750	5 900	5 550	5 700	4 850	5 000	4 850	5 000
	160,165,180,185	5 150	5 300	6 050	6 200	5 850	6 000	5 150	5 300	5 150	5 300
PVC FÓLIE	60-90	2 900	3 050	3 800	3 950	3 600	3 750	2 900	3 050	2 900	3 050
	100, 110	3 300	3 450	4 200	4 350	4 000	4 150	3 300	3 450	3 300	3 450
	125, 145	3 900	4 050	4 800	4 950	4 600	4 750	3 900	4 050	3 900	4 050
	160,165,180,185	4 200	4 350	5 100	5 250	4 900	5 050	4 200	4 350	4 200	4 350

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ)	OKZ (= obklad kovové zárubně)	SLEPÝ OKZ	ČÁSTEČNÝ OKZ
SLEPÁ ZÁRUBEŇ				
límce 85 mm	límce 85 mm	zákl. obložka 85 mm	límce 85 mm	zákl. obl. 85 mm
+ 1 000 Kč	+ 1 000 Kč	+ 600 Kč	+ 1 000 Kč	+ 600 Kč



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S OBLÝM OSTĚNÍM

tloušťka zdi 8-30 cm

+ 300 Kč

CPL KLASIK
dekor bílá

DEKOROVÉ RÁMOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

NABÍDKA DEKORŮ, SKEL, HRANY DVEŘÍ



Dekory, u kterých není uvedena bližší specifikace mají kresbu dřeva vertikální.

NABÍDKA DEKORŮ, SKEL pro řadu PERFECT

KAŠIROVANÉ



bílá, dub sonoma, dub stříbrný - šedý, borovice bělená, ořech rustikální

soft CPL



dub modern, jasan modern, ořech modern, wenge modern, dub klasik, kašmírově šedá

soft CPL 3D



dub grafit eco (3D), dub eco (3D), dub bělený eco (3D)

Sklo v ceně dveří: pískované

Sklo za příplatek 350* Kč: černé

Model IRIS1: černé sklo v ceně dveří

Model IRIS3: průhledné sklo s vlepěným rámečkem v ceně dveří

NABÍDKA DEKORŮ, SKEL pro řadu ARCO

KAŠIROVANÉ BÍLÉ



bílá

soft CPL SILK



dub 276, antracit royal 293, merbau royal 295

soft CPL UNI



kašmírově šedá, grafitově šedá, zelená, černá

Sklo v ceně dveří: matné bílé, matné hnědé, průhledné

NABÍDKA DEKORŮ, SKEL pro řadu GRENO

soft CPL UNI



kašmírově šedá, grafitově šedá, zelená, černá

Sklo v ceně dveří: matné bílé

Sklo za příplatek 350* Kč: černé (platí pouze pro model GRECO)

str. 14, 15, 16



str. 17



str. 38



str. 39



Rámové dveře (rámová konstrukce) možnost pouze oblé hrany - v ceně dveří.

PLNÉ dveře (sendvičové) v povrchových úpravách rámových dveří (kromě dekoru zelená) oblá hrana. PLNÉ dveře (sendvičové) v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15mm

a dekor zelená soft CPL UNI ostrá hrana.

Poznámka: soft CPL, soft CPL 3D, soft CPL silk, soft CPL UNI

je obchodní označení povrchové úpravy, nejedná se normovanou technologii výroby povrchového materiálu dveří a zárubní.

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ PERFECT

Nabídku dekorů najdete na str. 13.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo: pískované; bez zasklívacích lišt.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

Zárubně pro dekor kašmírově šedá (soft CPL) jsou v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15 mm (barevně nejblíže).

str. 13



ALFA 1, ALFA 2, ALFA 3, ALFA 4, ALFA 6

KAŠIROVANÉ	šířka	MDF
	60-90	3 890
	100	4 390
	125, 145, 165, 185	8 430
soft CPL	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
soft CPL 3D	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030



ARES 1, ARES 2, ARES 3, ARES 7, ARES 8

	šířka	MDF
	60-90	3 890
	100	4 390
	125, 145, 165, 185	8 430
	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030



EVIA 1, EVIA 3, EVIA 4, EVIA 5, EVIA 7

KAŠIROVANÉ	šířka	MDF
	60-90	3 890
	100	4 390
	125, 145, 165, 185	8 430
soft CPL	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
soft CPL 3D	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030



FRESNO 1, FRESNO 3, FRESNO 4, FRESNO 6, FRESNO 7

	šířka	MDF
	60-90	3 890
	100	4 390
	125, 145, 165, 185	8 430
	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030



MIRA 1, MIRA 3, MIRA 4, MIRA 5, MIRA 7

KAŠIROVANÉ	šířka	MDF
	60-90	3 890
	100	4 390
	125, 145, 165, 185	8 430
soft CPL	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
soft CPL 3D	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030



PERS 1, PERS 3, PERS 4, PERS 5, PERS 7

	šířka	MDF
	60-90	3 890
	100	4 390
	125, 145, 165, 185	8 430
	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ PERFECT

Nabidku dekorů najdete na str. 13.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo: pískované; bez zasklívacích lišt.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Záručně pro dekor kašmírově šedá (soft CPL) jsou v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15 mm (barevně nejblíže).


str. 13



KAŠIROVANÉ


soft CPL

soft CPL 3D



IRIS, IRIS 1

šířka	MDF
60-90	4 390
100	-
125, 145, 165, 185	9 430
60-90	4 790
100	-
125, 145, 165, 185	10 230
60-90	4 990
100	-
125, 145, 165, 185	10 630



IRIS 1

šířka	MDF
60-90	7 690
100	-
125, 145, 165, 185	16 030
60-90	8 090
100	-
125, 145, 165, 185	16 830
60-90	8 290
100	-
125, 145, 165, 185	17 230




IRIS 3

šířka	MDF
60-90	8 690
100	-
125, 145, 165, 185	18 030
60-90	9 390
100	-
125, 145, 165, 185	19 430
60-90	9 590
100	-
125, 145, 165, 185	19 830


model IRIS 1 také ve variantě s černým sklem

model IRIS 3 s průhledným sklem a vlepeným černým rámečkem



MIZAR, MIZAR 1, MIZAR 2, MIZAR 3

šířka	MDF
60-90	4 390
100	-
125, 145, 165, 185	9 430
60-90	4 790
100	-
125, 145, 165, 185	10 230
60-90	4 990
100	-
125, 145, 165, 185	10 630



REA 1, REA 2, REA 3, REA 5

šířka	MDF
60-90	3 890
100	4 390
125, 145, 165, 185	8 430
60-90	4 490
100	4 990
125, 145, 165, 185	9 630
60-90	4 690
100	5 190
125, 145, 165, 185	10 030



TIRANA, TIRANA 1, TIRANA 2

šířka	MDF
60-90	4 390
100	-
125, 145, 165, 185	9 430
60-90	4 790
100	-
125, 145, 165, 185	10 230
60-90	4 990
100	-
125, 145, 165, 185	10 630



TYTAN 1, TYTAN 2, TYTAN 3, TYTAN 4, TYTAN 5

šířka	MDF
60-90	4 390
100	4 890
125, 145, 165, 185	9 430
60-90	4 990
100	5 490
125, 145, 165, 185	10 630
60-90	5 190
100	5 690
125, 145, 165, 185	11 030

TIP pro kombinaci:

PLNÉ dveře (hladké)

ve stejném nebo barevně nejblížešším dekoru

jako rámové dveře řady PERFECT



PLNÉ

šířka	voština	homalight (DTD)
60-90	1 600	2 100
100	2 080	2 580
125, 145, 160, 180, 165, 185	3 850	4 850
60-90	2 250	2 750
100	2 930	3 430
125, 145, 160, 180, 165, 185	5 150	6 150
60-90	3 150	3 650
100	4 100	4 600
125, 145, 160, 180, 165, 185	6 950	7 950

Poznámka pro dekor kašmírově šedá:

PLNÉ (hladké) dveře v dekoru CPL SUPERMAT 0,15mm barevně nejblíže, nejedná se o totožnou povrchovou úpravu.

kašmírově šedá
(CPL SUPERMAT
0,15mm)

šířka	voština	DTD
60-90	-	5 700
100	-	7 260
125, 145, 160, 180, 165, 185	-	12 050

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ ARCO

Nabídku dekorů a skel najdete na str. 13.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednotk. i dvoukř., výška 197 cm. Panty jsou přibaleny zvlášť, nejsou nainstalovány ve dveřích.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo: matné bílé, matné hnědé, průhledné; bez zasklívacích lišt.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Záručně pro dekory kašmírově šedá, grafitově šedá, černá jsou v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15 mm (barevně nejbližší).

str. 13



KAŠIROVANÉ BÍLÉ

šířka
60-90
100
125, 145, 165, 185



ARCO W02P, ARCO W02, ARCO W2S

MDF
4 690
-
9 380



ARCO W03P, ARCO W03, ARCO W3S

MDF
4 690
-
9 380

soft CPL SILK

60-90
100
125, 145, 165, 185

5 590
-
11 180

5 590
-
11 180

soft CPL UNI

60-90
100
125, 145, 165, 185

5 590
-
11 180

5 590
-
11 180

KAŠIROVANÉ BÍLÉ

TIP pro kombinaci:
PLNÉ dveře (hladké)
ve stejném nebo barevně
nejbližším dekoru jako
rámové dveře řady ARCO

soft CPL SILK

zelená
(soft CPL UNI)

kašmírově
šedá, grafitově
šedá, černá
(CPL SUPERMAT
0,15mm)

šířka
60-90
100
125, 145, 165, 180, 185

60-90
100
125, 145, 165, 185

60-90
100
125, 145, 165, 185

Poznámka pro dekory
kašmírově šedá, grafitově šedá,
černá:
dveře v CPL SUPERMAT 0,15mm
barevně nejbližší, nejedná
se o totožnou povrchovou úpravu.

PLNÉ

voština	homalight (DTD)
1 600	2 100
2 080	2 580
3 850	4 850
4 550	5 050
-	-
-	-
-	5 700
-	-
-	-

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ GRENO

Nabídku dekorů a skel najdete na str. 13.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře jednokřídlé, výška 197 cm.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo: matné bílé; bez zasklívacích lišt.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.


Záručně pro dekory kašmírově šedá, grafitově šedá, černá jsou v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15 mm (barevně nejbližší).

str. 13




soft CPL UNI

šířka
60-90




KOFANO 1.1, KOFANO 1.2

MDF
5 590



KOFANO 1.3, KOFANO 1.4

MDF
5 590



KOFANO 1.5, KOFANO 1.7

MDF
5 590



GRECO 1, GRECO 3, GRECO 4, GRECO 7, GRECO 8, GRECO 9

MDF
4 890

soft CPL UNI

šířka
60-90

TIP pro kombinaci:
PLNÉ dveře (hladké)
ve stejném nebo barevně
nejbližším dekoru jako
rámové dveře řady GRENO

kašmírově
šedá, grafitově
šedá, černá
(CPL
SUPERMAT
0,15mm)

zelená
(soft CPL
UNI)

šířka
60-90

šířka
60-90

Poznámka pro dekory
kašmírově šedá, grafitově šedá,
černá:
dveře v CPL supermat 0,15mm
barevně nejbližší, nejedná
se o totožnou povrchovou úpravu.

PLNÉ


voština	homalight (DTD)
-	5 700
4 550	5 050

DEKOROVÉ ZÁRUBNĚ, OKZ pro rámové dveře

Nabídku dekorů najdete na str. 13; technické info k zárubním na vnitřní záložce.

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm.

str. 13




**OBLOŽKOVÁ
ZÁRUBEŇ**

SLEPÁ ZÁRUBEŇ

límce 60 mm

tloušťka zdi	tloušťka zdi
8-16 cm	17-30 cm

šířka		
60-90	2 540	2 690
100	2 840	2 990
125, 145	3 040	3 190
160,165,180,185	3 240	3 390




**VERTIKAL
(OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ,
SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ,
ČÁSTEČNÝ OKZ)**

límce 60 mm

tloušťka zdi	tloušťka zdi
8-16 cm	17-30 cm

6-16 cm	17-30 cm
6-16 cm	17-30 cm
6-16 cm	17-30 cm
6-16 cm	17-30 cm
6-16 cm	17-30 cm



**OKZ
(= obklad kovové
zárubně)**

zákl. obložka 60 mm

tloušťka zdi	tloušťka zdi
6-16 cm	17-30 cm

6-16 cm	17-30 cm
6-16 cm	17-30 cm
6-16 cm	17-30 cm
6-16 cm	17-30 cm
6-16 cm	17-30 cm



SLEPÝ OKZ

límce 60 mm

tloušťka zdi	tloušťka zdi
8-16 cm	17-30 cm

8-16 cm	17-30 cm
8-16 cm	17-30 cm
8-16 cm	17-30 cm
8-16 cm	17-30 cm
8-16 cm	17-30 cm



ČÁSTEČNÝ OKZ

zákl. obl. 60 mm

tloušťka zdi	tloušťka zdi
6-16 cm	17-30 cm

6-16 cm	17-30 cm
6-16 cm	17-30 cm
6-16 cm	17-30 cm
6-16 cm	17-30 cm
6-16 cm	17-30 cm

KAŠÍROVANÉ

KAŠÍROVANÉ
BILÉ

šířka
60-90
100
125, 145
160,165,180,185

soft CPL

soft CPL 3D
soft CPL
SILK

soft CPL UNI
dekor
zelená

60-90
100
125, 145
160,165,180,185

2 800
3 200
3 800
4 100

2 800
3 200
3 800
4 100

2 800
3 200
3 800
4 100

2 800
3 200
3 800
4 100

2 800
3 200
3 800
4 100

3 700
4 100
4 700
5 000

3 700
4 100
4 700
5 000

3 700
4 100
4 700
5 000

3 500
3 900
4 500
4 800

3 500
3 900
4 500
4 800

3 500
3 900
4 500
4 800

2 800
3 200
3 800
4 100

2 800
3 200
3 800
4 100

2 800
3 200
3 800
4 100

2 800
3 200
3 800
4 100

2 800
3 200
3 800
4 100

2 800
3 200
3 800
4 100

Pozn.: zárubně v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15mm jsou určeny pro kombinaci s dveřmi v dekorech kašmírově šedá, grafitově šedá, černá - barevně nejbližší, nejedná se o totožnou povrchovou úpravu.

CPL
SUPERMAT
0,15mm

60-90
100, 110
125, 145
160,165,180,185

3 850
4 250
4 850
5 150

4 750
5 150
5 750
6 050


4 550
4 950
5 550
5 850

3 850
4 250
4 850
5 150

3 850
4 250
4 850
5 150


**OBLOŽKOVÁ
ZÁRUBEŇ**

SLEPÁ ZÁRUBEŇ



límce 85 mm

+ 1 000 Kč



**VERTIKAL
(OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ,
SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ)**

límce 85 mm


+ 1 000 Kč



**OKZ
(= obklad kovové
zárubně)**

zákl. obložka 85 mm

+ 600 Kč



SLEPÝ OKZ

límce 85 mm

+ 1 000 Kč



ČÁSTEČNÝ OKZ

zákl. obložka 85 mm

+ 600 Kč

LAKOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 19, 20, 21



str. 22



str. 36



str. 37



str. 38



str. 39



NABÍDKA BAREV, HRANY DVEŘÍ



EBC
LAKOVANÉ
bílé



akrylátový lak (vytvrzený EBC technologií):
bílá (RAL 9010)

EBC
LAKOVANÉ
černé



akrylátový lak (vytvrzený EBC technologií):
černá (RAL 9005)

LAKOVANÉ
STANDARD



vodou ředitelná barva:
bílá standard (RAL 9003)

LAKOVANÉ
PREMIUM



vodou ředitelná barva:
bílá premium (RAL 9003)

LAKOVANÉ RAL



vodou ředitelné barvy v odstínech RAL:

RAL 1

RAL
7030, 7047, 9005, 9010

RAL 2

RAL
1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1027, 1028, 1032, 1033, 1034, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3009, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3020, 3022, 3027, 3031, 4001, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 5000, 5002, 5003, 5005, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5021, 5022, 5023, 5024, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6007, 6011, 6012, 6013, 6016, 6017, 6018, 6021, 6026, 6027, 6028, 6029, 6032, 6034, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028, 9001, 9002, 9004, 9006, 9007, 9011, 9016, 9017, 9018

PUR RAL



polyuretanové barvy v odstínech RAL :

RAL

PUR včetně PUR bílá dle CN

NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískovaná, průhledná, kůra čirá
Sklo za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá
Sklo za příplatek 550* Kč: matelux bronz.
Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 500* Kč

řada ZÁKLADNÍ

Nabídka barev (včetně odstínů RAL), nabídku skel najdete na str. 18.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.


Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotříska (DTD).

Specifikace laku EBC: vysoce odolný lakovaný povrch vytvrzený EBC technologií. Prodloužená záruka: 5 let na povrchovou úpravu a barevnou stálost.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 18



								
PLNÉ	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA SKLO, VERTIKA PLNÉ		VERTIKUS
voština DTD	voština DTD	voština DTD	voština DTD	DTD	voština DTD	voština DTD		voština DTD
3 060 3 560	- -	4 360 4 860	4 560 5 060	5 210	4 560 5 060	4 360 4 860		- -
3 980 4 480	- -	- 7 480	- 7 800	8 040	- 7 800	- 7 480		- -
7 320 8 320	- -	9 920 10 920	10 320 11 320	11 620	10 320 11 320	9 920 10 920		- -
3 960 4 460	- -	5 260 5 760	5 460 5 960	6 110	5 460 5 960	5 260 5 760		- -
5 150 5 650	- -	- 8 920	- 9 240	9 480	- 9 240	- 8 920		- -
9 120 10 120	- -	11 720 12 720	12 120 13 120	13 420	- 13 120	11 720 12 720		- -
3 400 3 900	4 600 5 100	4 900 5 400	5 100 5 600	5 750	5 100 5 600	4 900 5 400		4 900 5 400
4 420 4 920	- 7 860	- 8 340	- 8 660	8 900	- 8 660	- 8 340		- 8 340
7 450 8 450	9 850 10 850	10 450 11 450	10 850 11 850	12 150	10 850 11 850	10 450 11 450		10 450 11 450
DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD		DTD
4 900	6 400	6 700	6 900	7 050	6 900	6 700		6 700
6 220	9 940	10 420	10 740	10 980	10 740	10 420		10 420
10 450	13 450	14 050	14 450	14 750	14 450	14 050		14 050
DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD		DTD
3 500	6 050	6 050	6 250	6 450	6 250	6 250		6 250
4 450	8 450	8 450	9 000	9 600	9 000	9 000		9 000
7 650	12 850	12 850	13 250	13 650	13 250	13 250		13 250
DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD		DTD
3 900	6 850	6 850	7 050	7 250	7 050	7 050		7 050
4 850	9 250	9 250	9 800	10 400	9 800	9 800		9 800
8 450	14 450	14 450	14 850	15 250	14 850	14 850		14 850

str. 18



EBC LAKOVANÉ bílé	šířka	DTD
	60-90	5 460
	100	8 440
	125,145, 165,185	12 120
EBC LAKOVANÉ černé	60-90	6 360
	100	9 880
	125,145, 165,185	13 920

řada ZÁKLADNÍ PLUS

Nabídka barev (včetně odstínů RAL), nabídku skel najdete na str. 18.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotříska (DTD).



Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 18



LAKOVANÉ
STANDARD

LAKOVANÉ
PREMIUM

					
LINEUS	VERTIKA 1 SKLO, VERTIKA 1 PLNÉ	VERTIKA 2 SKLO, VERTIKA 2 PLNÉ	VERTIKA U	VERTIKA U1	VERTIKA U2
voština DTD	voština DTD	voština DTD	voština DTD	voština DTD	voština DTD
5 100 5 600	4 900 5 400	4 900 5 400	4 900 5 400	4 900 5 400	4 900 5 400
8 160 8 660	- 8 340	- 8 340	- 8 340	- 8 340	- 8 340
10 850 11 850	10 450 11 450	10 450 11 450	10 450 11 450	10 450 11 450	10 450 11 450
DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
6 900	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
10 740	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420
14 450	14 050	14 050	14 050	14 050	14 050

řada MASONITE (profilované)

Nabídka barev (včetně odstínů RAL), nabídku skel najdete na str. 18.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%: pouze modely DIONA, AULIDA, ELIDA.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština, DTD, homalight. Sklo standard: kúra čirá; zasklívací lišty: Rustik.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 18






LAKOVANÉ
STANDARD

LAKOVANÉ
PREMIUM

LAKOVANÉ
RAL 1

LAKOVANÉ
RAL 2

					
CLAUDIUS, DIONA	ODYSSEUS	SOCRATES, AULIDA	ACHILLES	OCTAVIANUS, ELIDA	HECTOR
voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
4 250	4 750	5 900	6 400	6 300	6 800
9 250	10 250	12 550	13 550	13 350	14 350
DTD	homalight	DTD	homalight	DTD	homalight
6 300	6 300	8 950	8 950	9 350	9 350
13 350	13 350	18 650	18 650	19 450	19 450
DTD	homalight	DTD	homalight	DTD	homalight
5 700	5 700	7 850	7 850	8 250	8 250
12 150	12 150	16 450	16 450	17 250	17 250
DTD	homalight	DTD	homalight	DTD	homalight
6 100	6 100	8 250	8 250	8 650	8 650
12 950	12 950	17 250	17 250	18 050	18 050

řada QUATRO (profilované)

Nabídku barev (včetně odstínů RAL), nabídku skel najdete na str. 18.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.





Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%: pouze modely QUATRO, QUATRO LINEA, QUATRO VERTIKA. Sklo standard: pískované.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština, DTD.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na FAB nebo WC za přípl. + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

Zaskl. rámečky: pro modely QUATRO PLNÉ, QUATRO LINEA, QUATRO SKLO 4/5 - v ceně bílý zaskl. rámeček; za přípl. 400* Kč černý zaskl. rámeček nebo rámeček potažený alu fólií.

str. 18



QUATRO PLNÉ

QUATRO LINEA

QUATRO VERTIKA

QUATRO SKLO 4/5

EBC LAKOVANÉ bílé	šířka	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	DTD	
	60-90	4 840	5 340	6 340	6 840	6 140	6 640	6 990	
	100	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	
	125, 145 165, 185	10 880	11 880	13 880	14 880	13 480	14 480	15 180	
EBC LAKOVANÉ černé	šířka	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	DTD	
	60-90	7 740	8 240	9 240	9 740	9 040	9 540	11 190	
	100	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	
	125, 145 165, 185	16 680	17 680	19 680	20 680	19 280	20 280	23 580	
LAKOVANÉ STANDARD	60-90	4 050	4 550	5 750	6 250	5 550	6 050	6 400	
	125,145, 160,180, 165	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	
	60-90	DTD	6 100	DTD	8 100	DTD	7 900	DTD	8 250
	125,145, 160,180, 165	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	
LAKOVANÉ PREMIUM	60-90	DTD	5 500	DTD	7 700	DTD	7 500	DTD	7 850
	125,145, 160,180, 165	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	
	60-90	DTD	5 900	DTD	8 100	DTD	7 900	DTD	8 250
	125,145, 160,180, 165	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	



LIRGO PLNÉ

LIRGO SKLO 1

LIRGO SKLO 2

LAKOVANÉ STANDARD	šířka	voština	DTD	DTD	DTD
	60-90	4 050	4 550	6 400	6 700
LAKOVANÉ PREMIUM		DTD	DTD	DTD	
	60-90	6 100	8 250	9 050	
LAKOVANÉ RAL 1		DTD	DTD	DTD	
	60-90	5 500	7 850	8 150	
LAKOVANÉ RAL 2		DTD	DTD	DTD	
	60-90	5 900	8 250	8 550	

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

ZÁRUBNĚ, OKZ pro lakované dveře

Nabídku barev (včetně odstínů RAL) najdete na str. 18; technické info k zárubním na vnitřní záložce.

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm. Zárubně pro dveře výšky 209,7 cm s přípl. 300* Kč.

Pozn.: K lakovaným dveřím nabízíme také zárubně, jejichž povrch tvoří fólie (fóliované varianty). Tyto fólie jsou barevně vyzorované k laku na dveřích.

Náročnějším zákazníkům doporučujeme ověřit případné barevné rozdíly na vzorkových prodejnách.

str. 18

BAR

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

LAKOVANÉ RÁMOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 24



str. 24



str. 25



str. 25



str. 25



str. 25



NABÍDKA BAREV, HRANY DVEŘÍ



LAKOVANÉ EXTRA
BÍLÉ



bílá (nejblíže RAL 9003)

LAKOVANÉ EXTRA
HNĚDOŠEDÉ



hnědošedá (nejblíže NCS S2005-Y50R)

LAKOVANÉ EXTRA
ŠEDÉ, ČERNÉ



šedá prachová (nejblíže RAL 7037)
šedá antracitová (nejblíže RAL 7016)
černá (nejblíže RAL 9005)

NABÍDKA SKEL CONNEX

Sklo v ceně dveří: connex průhledné

Sklo za příplatek 450* Kč: connex pískované

Sklo za příplatek 1450* Kč: connex šedé

Connex je vrstvené sklo, které se skládá ze dvou tabulí skla, mezi kterými je umístěna fólie. Fólie se vyznačuje mimořádnou pevností, pružností a přilnavostí. Tyto vlastnosti zaručí, že v případě rozbití zůstanou střepty přichyceny k fólii.

řada SLIM (rámové)

Nabídku barev, skel najdete na str. 23

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm, 210 cm. Vyšší dveře (až do výšky 230 cm) za příplatek 10%.

Specifikace dveří: moderní rámová konstrukce se vsazenými skleněnými nebo plnými výplněmi bez použití zasklívacích lišt.


Sklo bezpečnostní: connex průhledné, za příplatek connex pískované, connex šedé.

Zámky: dveře polodrážkové, bezfalcové, reverzní osazeny magnetickým zámkem (BB, PZ nebo WC) v barvě stříbrné nebo černé.

Za příplatek: systém Magnetic v barvě černé (2 150* Kč) nebo satén niki (1 950* Kč).

Dveře bez otvoru na klíč: ceníková cena dveří.

str. 23



		SLIM 01 SKLO	SLIM 01 PLNÉ	SLIM 02 SKLO	SLIM 02 PLNÉ	SLIM 03 SKLO	SLIM 03 PLNÉ
LAK EXTRA BÍLÉ	šířka	masiv	masiv	masiv	masiv	masiv	masiv
	60-90	14 800	11 500	14 800	11 500	13 000	11 500
	100	17 800	14 500	17 800	14 500	16 000	14 500
	110	18 300	15 000	18 300	15 000	16 500	15 000
	125,145,160, 165,180,185	32 100	25 500	32 100	25 500	28 500	25 500
LAK EXTRA HNĚDOŠEDÉ	60-90	15 600	12 300	15 600	12 300	13 800	12 300
	100	18 600	15 300	18 600	15 300	16 800	15 300
	110	19 100	15 800	19 100	15 800	17 300	15 800
	125,145,160, 165,180,185	33 700	27 100	33 700	27 100	30 100	27 100
LAK EXTRA ŠEDÉ, ČERNÉ	60-90	15 100	11 800	15 100	11 800	13 300	11 800
	100	18 100	14 800	18 100	14 800	16 300	14 800
	110	18 600	15 300	18 600	15 300	16 800	15 300
	125,145,160, 165,180,185	32 700	26 100	32 700	26 100	29 100	26 100


LAKOVANÉ ZÁRUBNĚ (pro řadu dveří Slim)

Nabídku barev najdete na str. 23; technické info k zárubním na vnitřní záložce


Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm.

Zárubně pro dveře výšky 210 cm s příplatkem 300* Kč; atypické zárubně (světlost od 210 do 230 cm) s příplatkem 100%*.

str. 23



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	
SLEPÁ ZÁRUBEŇ	
límce 60 mm	
šířka	tloušťka zdi 8-16 cm tloušťka zdi 17-30 cm
60-90	2 540 + 3 150* 2 690 + 3 150*
100, 110	2 940 + 3 150* 3 090 + 3 150*
125, 145	3 540 + 3 150* 3 690 + 3 150*
160, 165, 180, 185	3 840 + 3 150* 3 990 + 3 150*
límce 85 mm	
	+ 1 000 Kč + 1 000 Kč



VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	
VERTIKAL SLEPÁ ZÁRUBEŇ	
límce 60 mm	
tloušťka zdi 8-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm
3 440 + 3 150*	3 590 + 3 150*
3 840 + 3 150*	3 990 + 3 150*
4 440 + 3 150*	4 590 + 3 150*
4 740 + 3 150*	4 890 + 3 150*
límce 85 mm	
	+ 1 000 Kč + 1 000 Kč

řada SLIM (další provedení dveří, další systémy otevírání)



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ - SLIM

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C+D):

A) cena posuvných dveří

= cena dveří ze str. 24 + příplatek **990 Kč** / dveřní křídlo

B) cena slepé zárubně

= cena zárubně ze str. 24

C) cena posuvné sady **2 500 Kč** (pro dveře šířky 60-90 cm)

zahrnující: garnýž, kolejničky, kartáčky, tichý doraz

D) příplatek za nástřik garnýže:

lakované extra bílé, šedé, černé: **1 535* Kč**

lakované extra hnědošedé: **1 685* Kč**

Volitelně k posuvnému kompletu:

dorazový hranol **500 Kč** + příplatek za nástřik:

lakované extra bílé, šedé, černé: **1 535* Kč**

lakované extra hnědošedé: **1 685* Kč**

Kování pro posuvné dveře: misky, set ze str. 26



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA - SLIM

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena posuvných dveří

= cena dveří ze str. 24 + příplatek **990 Kč** / dveřní křídlo

B) cena zárubně

= cena zárubně ze str. 24 + příplatek **990 Kč**

C) tichý doraz dle CN

Volitelně k posuvnému kompletu:

čelní úchyt dle CN

Kování pro posuvné dveře: misky, set ze str. 26



BEZFALCOVÉ DVEŘE SLIM V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 24

B) cena zárubně ze str. 24

C1) příplatek pro jednokř. dveře (60-90) stříbrná barva komponentů:

2 400* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (1 750* Kč);

úpravu zárubně (650* Kč);

C2) příplatek pro jednokř. dveře (60-90) černá barva komponentů:

3 500* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (2 700* Kč);

úpravu zárubně (800* Kč);

Kování: rozetové kování (kliky) nebo madla ze str. 26

Volitelně:

systém Magnetic v barvě satén nikl (**1 950* Kč**) nebo černé (**2 150* Kč**)

(možnost kombinovat pouze s madly)



BEZFALCOVÉ DVEŘE SLIM VE SKRYTÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 24

B) cena skryté zárubně: stříbrná **12 750 Kč** nebo černá **15 410 Kč**

C1) příplatek pro jednokř. dveře (60-90) stříbrná barva komponentů:

3 150* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (1 750* Kč);

kotvíci hranoly (800* Kč) a stěrkovou hmotu (600* Kč).

C2) příplatek pro jednokř. dveře (60-90) černá barva komponentů:

4 100* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (2 700* Kč);

kotvíci hranoly (800* Kč) a stěrkovou hmotu (600* Kč).

Kování: rozetové kování (kliky) nebo madla ze str. 26

Volitelně:

systém Magnetic v barvě satén nikl (**1 950* Kč**) nebo černé (**2 150* Kč**)

(možnost kombinovat pouze s madly)



REVERZNÍ DVEŘE SLIM V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 24

B) cena zárubně ze str. 24

C1) příplatek pro jednokř. dveře (60-90) stříbrná barva komponentů:

2 750* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (1 750* Kč);

úpravu zárubně (1 000* Kč);

C2) příplatek pro jednokř. dveře (60-90) černá barva komponentů:

3 850* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (2 700* Kč);

úpravu zárubně (1 150* Kč);

Kování: rozetové kování (kliky) nebo madla ze str. 26

Volitelně:

systém Magnetic v barvě satén nikl (**1 950* Kč**) nebo černé (**2 150* Kč**)

(možnost kombinovat pouze s madly)



REVERZNÍ DVEŘE SLIM VE SKRYTÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 24

B) cena skryté zárubně: stříbrná **12 750 Kč** nebo černá **15 410 Kč**

C1) příplatek pro jednokř. dveře (60-90) stříbrná barva komponentů:

3 150* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (1 750* Kč);

kotvíci hranoly (800* Kč) a stěrkovou hmotu (600* Kč).

C2) příplatek pro jednokř. dveře (60-90) černá barva komponentů:

4 100* Kč - příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (2 700* Kč);

kotvíci hranoly (800* Kč) a stěrkovou hmotu (600* Kč).

Kování: rozetové kování (kliky) nebo madla ze str. 26

Volitelně:

systém Magnetic v barvě satén nikl (**1 950* Kč**) nebo černé (**2 150* Kč**)

(možnost kombinovat pouze s madly)

Níže uvedené kování je kompatibilní s úzkými profily dveří řady Slim

Uvedené ceny řady x- zahrnují spodní hranatou rozetu Mini.



**madlo YES! s otvorem
310 mm**

Age Group	Number of People
10-14	10
15-19	15
20-24	20

madlo je opatřeno přilnavou
oboustrannou 3M páskou

černá

TiN-K

pro provedení posuvné



bez zamykání

misky včetně zámku

Uvedené ceny misek jsou včetně přípravy na instalaci do dveří.

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

str. 28



str. 28



str. 29



str. 29



NABÍDKA SKEL



ČIRÉ SKLO

tvrzené bezpečnostní sklo
tloušťky 8-10 mm

čiré sklo s přirozeným
lesklým povrchem
a nezkrslujícím průhledem

SATINÁTO SKLO

tvrzené bezpečnostní sklo
tloušťky 8-10 mm

matné průsvitné sklo
s jemnozrným
stejněměným povrchem

Individuální motivy, různé technologie výroby:

gravírování

Odféřování části povrchu skla.
Lesklá nebo matná varianta.

pískování

Otryskání části povrchu skla.

nanotisk

Přímý plnobarevný potisk skla.
Rozlišení až 1440 dpi.

řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ (otočné provedení)

Uvedené ceny dveří jsou bez zárubně a kování (tzn. bez pantů a kliky), zárubeň a kování uvedeny zvlášť

Níže uvedené ceny platí pro provedení: otočné dveře, výška 197 cm. Výška 210 cm za stejnou cenu.

					
	ČIRÉ SKLO	SATINÁTO SKLO	GRAVÍROVANÝ MOTIV QUATRO	GRAVÍROVANÝ MOTIV QUATRO	GRAFICKÝ INDIVIDUÁLNÍ MOTIV
šířka			čiré sklo	satináto sklo	
60 - 90	5 600	6 800	9 300	9 300	
100	6 000	7 200	9 700	9 700	CN
110	CN	CN	CN	CN	

ZÁRUBNĚ pro celoskleněné dveře



str. 3
str. 13
str. 18
str. 30

KAŠÍROVANÉ
BÍLÉ

CPL
KLASIK

CPL
STANDARD

soft CPL
soft CPL 3D

soft CPL SILK
dekor zelená
soft CPL UNI

CPL
PREMIUM
CPL DELUXE

CPL
SUPERMAT
0,15mm

LAKOVANÉ
PREMIUM

LAKOVANÉ
RAL 1

LAKOVANÉ
RAL 2

		
	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ pro celosklo	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ VERTIKAL pro celosklo
	límce 60 mm	límce 60 mm
	tloušťka zdi	tloušťka zdi
šířka	10-16 cm	17-30 cm
60-90	3 040	3 190
100, 110	3 340	3 490
60-90	3 140	3 290
100, 110	3 540	3 690
60-90	3 300	3 450
100, 110	3 700	3 850
60-90	3 300	3 450
100, 110	3 700	3 850
60-90	3 300	3 450
100, 110	3 700	3 850
60-90	3 400	3 550
100, 110	3 800	3 950
60-90	4 350	4 500
100, 110	4 750	4 900
60-90	3 040 + 2 000*	3 190 + 2 000*
100, 110	3 440 + 2 000*	3 590 + 2 000*
60-90	3 040 + 1 300*	3 190 + 1 300*
100, 110	3 440 + 1 300*	3 590 + 1 300*
60-90	3 040 + 1 800*	3 190 + 1 800*
100, 110	3 440 + 1 800*	3 590 + 1 800*

DÝHOVANÉ

		
	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ pro celosklo	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ VERTIKAL pro celosklo
	límce 60 mm	límce 60 mm
	tloušťka zdi	tloušťka zdi
šířka	10-15 cm	16-23 cm
60-90	6 000	6 400
100, 110	6 400	6 800
60-90	6 900	7 300
100, 110	7 300	7 700

Zárubně s límcem 85 mm za příplatek 1 000 Kč
(pro všechny povrchové úpravy).

celoskleněné dveře - posuvné provedení



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena posuvných celoskleněných dveří

= cena dveří ze str. 28

B) cena posuvné sady MUTO zahrnující:

vozíky vč. úchytů na sklo, vodítko, dorazy, kolejnice, koncové krytky, kartáčky

pro stavební
otvor do šířky
100 cm

sada MUTO L80

nerez

8 500

černá

9 200

Pozn.: Pro stavební otvory širší nad 100 cm a dvoukřídlé dveře sada MUTO dle CN.

C) tichý doraz 2 400 Kč (do 80 kg)

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (D):

D) kování pro posuvné celoskleněné dveře (madla)



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena posuvných celoskleněných dveří

= cena dveří ze str. 28

B) cena zárubně

= cena zárubně pro celoskleněné dveře + **příplatek 490 Kč**

C) úchyty pro celoskleněné dveře dle typu pouzdra na CN

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (D, E):


D) tichý doraz dle CN

E) kování pro posuvné celoskleněné dveře (madla)

KOVÁNÍ pro celoskleněné dveře

náčrtky jsou ilustrativní; na výběr i jiné typy klik a madel


QUATRO



set: tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

bez otvoru na klíč	nerez	4 800	černá	5 800
PZ	nerez	4 800	černá	5 800
WC		CN		CN


TGL 45



set: tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

bez otvoru na klíč	nerez	4 600	černá	5 900
PZ	nerez	4 600	černá	5 900
WC		CN		CN

CLASSIC



set: tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

bez otvoru na klíč	nerez	8 000
PZ	nerez	8 000
WC		CN

SMILE



set: tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

bez otvoru na klíč	nerez	3 600
PZ	nerez	4 700
WC		6 100



WC - otevírání do místnosti nebo z místnosti
WC verze - do otvoru se osazuje PZ vložka s klíčkou

PURISTO

se systémem SMART TO LOCK



set: tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

nerez	S2L	6 500	černá	S2L	7 700
-------	-----	-------	-------	-----	-------

TETRA (500 mm)

průchozí madlo

nerez	3 500	černá	5 250
-------	-------	-------	-------

TH02 (445 mm)

průchozí madlo

nerez	2 100	černá	3 000
-------	-------	-------	-------

H16 (425 mm)

průchozí madlo

nerez	1 800	černá	2 500
-------	-------	-------	-------

PLANE0 (550 mm)

nalepovací madlo

nerez	CN	černá	2 750
-------	----	-------	-------

miska KHN65



průchozí miska

nerez	700	černá	1 300
-------	-----	-------	-------

miska KHN19



průchozí miska

nerez	1 400	černá	1 900
-------	-------	-------	-------

miska CIRCLE



nalepovací miska

nerez	1 550	černá	1 750
-------	-------	-------	-------

miska R8 QUATTRO



nalepovací miska

nerez	1 750	černá	1 950
-------	-------	-------	-------

DÝHOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 31



str. 31



str. 36



str. 37



str. 38



str. 39



NABÍDKA DÝH, HRANY DVEŘÍ



Dýhy s vertikální kresbou dřeva.

DÝHOVANÉ



dub evropský, dub sukatý,
bříza evropská, ořech americký

NABÍDKA OLEJŮ

OLEJ RUBIO

pure (standard)
natural
white
vanilla
oyster
smoke
bourbon

NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá

Sklo za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá

Sklo za příplatek 550* Kč: matelux bronz

řada DÝHOVANÝCH DVEŘÍ

Nabídku dých, olejů, skel najdete na str. 30.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm a zárubně pro ně.


Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%. Vnitřní výplň: DTD. Sklo standard: pískované.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámek (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

Níže uvedené ceny platí pro dýhy s vertikální kresbou dřeva. Dýhy s horizontální kresbou dřeva dle CN.

str. 30



					
		PLNÉ	VERTIKON	SKLO 1	SKLO 2
	šířka	DTD	DTD	DTD	DTD
DUB EVROPSKÝ olejováno	60-90	6 300	7 290	7 880	8 170
	100, 110	7 100	8 090	8 680	8 970
	dvoukř.	CN	CN	CN	CN
DUB SUKATÝ olejováno	60-90	7 900	9 500	9 880	10 250
	100, 110	8 700	10 300	10 680	11 050
	dvoukř.	CN	CN	CN	CN
BŘÍZA EVROPSKÁ olejováno	60-90	6 850	7 920	8 570	8 890
	100, 110	7 650	8 720	9 370	9 690
	dvoukř.	CN	CN	CN	CN
OŘECH AMERICKÝ olejováno	60-90	8 200	9 860	10 250	10 640
	100, 110	9 000	10 660	11 050	11 440
	dvoukř.	CN	CN	CN	CN

DÝHOVANÉ ZÁRUBNĚ

Nabídku dých, olejů najdete na str. 30; technické info k zárubním na vnitřní záložce.

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře a pro zárubně průchozí (slepé), výška 197 cm.

Zárubně pro dveře výšky 209,7 cm s příplatkem 300* Kč.

str. 30




				
		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	
		SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ	VERTIKAL SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ	
	šířka	límc 60 mm	límc 60 mm	
		tloušťka zdi 8-15 cm	tloušťka zdi 16-23 cm	tloušťka zdi 24-30 cm
DUB EVROPSKÝ, DUB SUKATÝ, BŘÍZA EVROPSKÁ, OŘECH AMERICKÝ olejováno	60-90	5 500	5 900	6 300
	100, 110	5 900	6 300	6 700
	125, 145	CN	CN	CN
	160, 165	CN	CN	CN
	180, 185	CN	CN	CN
		límc 85 mm	límc 85 mm	
		+ 1000 Kč	+ 1000 Kč	

MASIVNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 33



str. 34




str. 39



str. 38



NABÍDKA LAKŮ, HRANY DVEŘÍ MASIVNÍCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ



INO

příplatek k ceně masivních dveří (1 kř.) 1 500* Kč
příplatek k ceně masivní zárubně 1 100* Kč
zárubně pro tl. zdi větší než 25 cm dle CN



IN1 až IN9

příplatek k ceně masivních dveří (1 kř.) 1 800* Kč
příplatek k ceně masivní zárubně 1 200* Kč
zárubně pro tl. zdi větší než 25 cm dle CN



odstíny RAL

příplatek k ceně masivních dveří (1 kř.) 1 900* Kč
příplatek k ceně masivní zárubně 1 200* Kč
zárubně pro tl. zdi větší než 25 cm dle CN



NABÍDKA SKEL MASIVNÍCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Skla v ceně dveří: průhledné, kůra čirá
Sklo za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, čínčila čirá
Sklo za příplatek 500* Kč: pískované

NABÍDKA LAKŮ, HRANY DVEŘÍ MASIVNÍCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ



odstíny RAL

příplatek k ceně kompletu
dveře + zárubeň 3 000* Kč
(nevztahuje se na neonové
a metalické barvy RAL)



NABÍDKA SKEL MASIVNÍCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ

Pískované (bez možnosti změny)

str. 34



str. 34



řada INTERIÉROVÝCH MASIVNÍCH DVEŘÍ














Ceny laků a lazur najdete na str. 32, nabídku skel najdete na str. 32

Níže uvedené ceny platí pro masiv smrk bez povrchové úpravy: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 30%.





Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

Dvoukřídle dveře v šířkách: 125, 145, 160, 165, 180, 185 cm.

řada s rovnými nebo obloukovými kazetami s výrazným profilováním

										
MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	COUNTRY 2K	COUNTRY 3K	COUNTRY 1S1K	ZDENA 4K	ZDENA 1S3K	ZDENA 2S2K	ZDENA 3S1K	ZDENA 4S	VLASTA 5K	VLASTA 1S1K
	šířka 60-90 dvoukř.	spárovka suk. 4 210 9 260	spárovka suk. 4 370 9 610	spárovka suk. 4 710 10 360	spárovka 4 950 10 890	spárovka 5 310 11 680	spárovka 5 390 11 860	spárovka 5 290 11 640	spárovka 5 600 12 320	smrk výběr 7 430 16 350
MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
	VLASTA 2S3K	VLASTA 6S1K	VLASTA 2K	VLASTA 3K	JITKA 4K	JITKA 2S2K	JITKA 4S	EVA 1K	EVA 2K	EVA 1S1K
	šířka 60-90 dvoukř.	smrk výběr 7 880 17 340	smrk výběr 8 810 19 380	smrk výběr 6 360 13 990	smrk výběr 6 620 14 560	smrk výběr 7 030 15 460	smrk výběr 7 330 16 130	smrk výběr 7 300 16 060	smrk výběr 7 280 16 020	smrk výběr 6 670 14 670
MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
	EVA 1S	TÁŇA 3K	TÁŇA 1S2K	TÁŇA 2S1K	TÁŇA 3S	IVA 1K	IVA 2K	IVA 1S1K	IVA 6S1K	IVA 1S
	šířka 60-90 dvoukř.	smrk výběr 7 120 15 660	smrk výběr 6 610 14 540	smrk výběr 6 950 15 290	smrk výběr 7 030 15 470	smrk výběr 7 380 16 240	smrk výběr 7 580 16 680	smrk výběr 7 280 16 020	smrk výběr 7 620 16 760	smrk výběr 7 550 16 610
MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
	PETRA 2K	PETRA 1S1K	PETRA 6S1K	PETRA 10S						
	šířka 60-90 dvoukř.	smrk výběr 7 460 16 410	smrk výběr 7 870 17 310	smrk výběr 9 110 20 040	smrk výběr 9 740 21 430					

řada s rovnými kazetami bez profilování

MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
	NIKOLA 3K	NIKOLA 1S2K	NIKOLA 2S1K	NIKOLA 3S
	šířka 60-90 dvoukř.	smrk výběr 7 680 16 900	smrk výběr 7 340 16 150	smrk výběr 7 230 15 910

řada se vsazenými kazetami nebo sklem bez zališťování

MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
	GÁBINA 3K	GÁBINA 1S2K	GÁBINA 2S1K	GÁBINA 3S
	smrk výběr 7 800 17 160	smrk výběr 7 390 16 260	smrk výběr 7 280 16 020	smrk výběr 7 210 15 860


INTERIÉROVÉ MASIVNÍ ZÁRUBNĚ

Ceny laků a lazur najdete na str. 32

Níže uvedené ceny platí pro zárubně (bez povrchové úpravy) určené pro masivní polodrážkové otočné dveře a pro zárubně slepé (průchozí).



MASIV SMRK
BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY




MASIVNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	spárovka, spárovka sukátá
MASIVNÍ SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ	spárovka, spárovka sukátá
límce 60 mm	

šířka	tloušťka zdi 7-15,9 cm	tloušťka zdi 16-25,9 cm	tloušťka zdi 26-35,9 cm	tloušťka zdi 36-45,9 cm
60-90	5 490	5 870	6 380	7 070
dvoukř.	CN	CN	CN	CN



MASIV SMRK
BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY



MASIVNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ smrk výběr
MASIVNÍ SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ smrk výběr
límce 60 mm

šířka	tloušťka zdi 7-15,9 cm	tloušťka zdi 16-25,9 cm	tloušťka zdi 26-35,9 cm	tloušťka zdi 36-45,9 cm
60-90	6 030	6 740	7 260	8 110
dvoukř.	CN	CN	CN	CN

zárubně pro tloušťku zdi větší než 46 cm dle CN

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň masivní otvíravá nebo slepá

šířka	+ 9 cm ± 1 cm
výška	+ 4,5 cm ± 0,5cm
např. pro dveře 80/197	
je stav. otvor 88-90/201-202	

TABULKA pro určení označení zárubně

označení	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	7,6 - 9,5 cm
10	9,6 - 11,5 cm
12	11,6 - 13,5 cm
14	13,6 - 15,5 cm
16	15,6 - 17,5 cm
18	17,6 - 19,5 cm
20	19,6 - 21,5 cm
22	21,6 - 23,5 cm
24	23,6 - 25,5 cm
26	25,6 - 27,5 cm
28	27,6 - 29,5 cm
30	29,6 - 31,5 cm
32	31,6 - 33,5 cm
34	33,6 - 35,5 cm
36	35,6 - 37,5 cm
38	37,6 - 39,5 cm
40	39,6 - 41,5 cm
42	41,6 - 43,5 cm
44	43,6 - 45,5 cm

MASIVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE SE ZÁRUBNÍ

Ceny RAL laků najdete na str. 32

Specifikace: masivní dřevo meranti. Sklo: pískované (bez možnosti změny)


Níže uvedené ceny platí pro provedení bez finální povrchové úpravy: vchodové dveře v kompletu se zárubní určené pro exteriér, výška 205,10 cm.

Standardně dodáváno bez otvoru na kliku (z důvodu možnosti pro madlo).

Zámky: dveře standardně osazeny bezpečnostním hákovým zámkem KfV 2502 W26. Rozteč zámků 72 mm.



ZÁKLADNÍ PODKLADOVÁ BARVA



	ALMA	IKAR	SID
šířka	meranti	meranti	meranti
90	21 000	21 000	21 000

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň pro exteriérové dveře

šířka x výška:
103 x 212 cm

DALŠÍ PROVEDENÍ OTOČNÝCH DVEŘÍ

str. 36



str. 37



DALŠÍ SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ

str. 38, 40



str. 39



NABÍDKA DEKORŮ

na úvodních stránkách interiérových dveří



BEZFALCOVÉ DVEŘE

v dekorech dveří dekorových, lakovaných, dýhovaných



REVERZNÍ DVEŘE

v dekorech dveří dekorových, lakovaných, dýhovaných



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

v dekorech dveří dekorových, lakovaných, dýhovaných, masivních



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

v dekorech dveří dekorových, lakovaných, dýhovaných, masivních

BEZFALCOVÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ NEBO SKRYTÉ ZÁRUBNI

Bezfalcové dveře jsou vsazeny do zárubně a jsou s ní v zavřeném stavu v jedné rovině.



BEZFALCOVÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Bezfalcová obložková zárubeň vystupuje oproti okolní zdi do prostoru o 16 mm.

CPL: KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE
CPL SUPERMAT 0,15mm
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ PREMIUM (řada Quatro, Základní, plus)
DÝHOVANÉ

Cena kompletu (stříbrná barva pantů) se skládá (A+B1+C1):

A) cena dveří:

model interiérových dveří dle výběru

B1) cena zárubně

C1) příplatek pro jednokř. dveře (60-90): 3 550* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč), magnetický zámek (včetně protiplechu) v barvě stříbrné (400* Kč), úpravu dveří (750* Kč), úpravu zárubně (650* Kč).
Příplatek pro dvoukřídle dveře: 7 400* Kč

Cena kompletu (černá barva pantů) se skládá (A+B2+C2):

A) cena dveří:

model interiérových dveří dle výběru

B2) cena zárubně

C2) příplatek pro jednokř. dveře (60-90): 4 700* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700* Kč), magnetický zámek (včetně protiplechu) v barvě černé (450* Kč), úpravu dveří (750* Kč), úpravu zárubně (800* Kč).
Příplatek pro dvoukřídle dveře: 9 700* Kč

Volitelné doplňky:

Systém Magnetic - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

Doporučení: V případě kombinace s reverzním otevíráním je vhodnou variantou použití zárubně s límcí 85 mm a spojem na pokos.

Poznámky:

bezfalcové provedení nelze pro dveře rámové dekorové, masivní
bezfalcové dveře šíře 100, 110 cm dle CN
bezfalcové dveře lakované v odstínech RAL dle CN
bezfalcové dveře řady FENIX, SUPERMAT (0,8mm), HPL dle CN
bezfalcové provedení dveří SLIM uvedeno na str. 25

Doporučený rozměr stavebního otvoru	
Zárubeň obložková bezfalcová	
šířka	+ 10 cm ± 1cm
výška	+ 5 cm ± 1cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202	
Minimální tloušťka zdi 10 cm	

BEZFALCOVÉ DVEŘE VE SKRYTÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Bezfalcová zárubeň skrytá ve zdi.
Dveře splynou s okolní zdi.

CPL: KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE
CPL SUPERMAT 0,15mm
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ PREMIUM (řada Quatro, Základní, plus)
DÝHOVANÉ

Cena kompletu (stříbrná barva) se skládá (A+B3+C3):

A) cena dveří (šíře 60-90):

model interiérových dveří dle výběru

B3) cena skryté zárubně (stříbrná): 12 750 Kč

pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7

C3) příplatek: 4 300* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč), kotvicí hranoly (800* Kč), magnetický zámek (400* Kč), související úpravy dveří (750* Kč) a stěrkovou hmotu (600* Kč).

Cena kompletu (černá barva) se skládá (A+B4+C4):

A) cena dveří (šíře 60-90):

model dveří dle výběru

B4) cena skryté zárubně (černá): 15 410 Kč

pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7

C4) příplatek: 5 300* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700* Kč), kotvicí hranoly (800* Kč), magnetický zámek (450* Kč), související úpravy dveří (750* Kč) a stěrkovou hmotu (600* Kč).

Volitelné doplňky:

Systém Magnetic - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

Poznámky:

bezfalcové provedení nelze pro dveře rámové, masivní
bezfalcové dveře šíře 100, 110 cm dle CN
bezfalcové dveře lakované v odstínech RAL dle CN
bezfalcové dveře řady FENIX, SUPERMAT (0,8mm), HPL dle CN
bezfalcové provedení dveří SLIM uvedeno na str. 25

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň skrytá bezfalcová

šířka vůči jmenovitému rozměru + 13,5 cm

výška vůči jmenovitému rozměru + 6,5 cm

např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 93,5/203,5

Minimální tloušťka zdi 7,5 cm

Jmenovitý rozměr dveří v cm

šířka 60, 70, 80, 90


výška 197, 209,7

REVERZNÍ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ NEBO SKRYTÉ ZÁRUBNI

Reverzní dveře se otevírají v opačném směru, tzn. do zárubně. Dveřní křídlo a reverzní zárubeň tvoří v zavřeném stavu jednu rovinu.



REVERZNÍ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Reverzní obložková zárubeň vystupuje z pohledové strany oproti okolní zdi do prostoru o 12 mm.

CPL- KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE
CPL SUPERMAT 0, 15mm
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ PREMIUM (řada Quatro, Základní plus)
DÝHOVANÉ

Cena kompletu (stříbrná barva pantů) se skládá (A+B1+C1):

A) cena dveří (šíře 60-90):

model interiérových dveří dle výběru

B1) cena zárubně (doporučujeme OZ spoj na pokos)

C1) příplatek: 4 300* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč), úpravu dveří (1 150* Kč), úpravu zárubně (1 000* Kč) a magnetický zámek (400* Kč).

Cena kompletu (černá barva pantů) se skládá (A+B2+C2):

A) cena dveří (šíře 60-90):

model interiérových dveří dle výběru

B2) cena zárubně (doporučujeme OZ spoj na pokos)

C2) příplatek: 5 450* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700* Kč), úpravu dveří (1 150* Kč), úpravu zárubně (1 150* Kč) a magnetický zámek (450* Kč).

Volitelné doplňky:

Systém Magnetic - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

Poznámky:

reverzní provedení nelze pro dveře rámové, masivní
reverzní dveře šíře 100, 110 cm dle CN
reverzní dveře lakované v odstínech RAL dle CN
reverzní provedení dveří SLIM uvedeno na str. 25

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň obložková reverzní

šířka	+ 13 cm ± 1 cm
výška	+ 7 cm ± 0,5 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 93/204	
Minimální tloušťka zdi	8 cm

REVERZNÍ DVEŘE VE SKRYTÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Reverzní zárubeň skrytá ve zdi. Dveře splynou s okolní zdi.

CPL- KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE
CPL SUPERMAT 0, 15mm
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ PREMIUM (řada Quatro, Základní plus)
DÝHOVANÉ

Cena kompletu (stříbrná barva) se skládá (A+B3+C3):

A) cena dveří (šíře 60-90):

model interiérových dveří dle výběru

B3) cena skryté zárubně (stříbrná): 12 750 Kč

pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7

C3) příplatek: 4 700* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč), kotvicí hranoly (800* Kč), magnetický zámek (400* Kč), související úpravy dveří (1 150* Kč) a stěrkovou hmotu (600* Kč).

Cena kompletu (černá barva) se skládá (A+B4+C4):

A) cena dveří (šíře 60-90):

model interiérových dveří dle výběru

B4) cena skryté zárubně (černá): 15 410 Kč

pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7

C4) příplatek: 5 700* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700* Kč), kotvicí hranoly (800* Kč), magnetický zámek (450* Kč), související úpravy dveří (1 150* Kč) a stěrkovou hmotu (600* Kč).

Volitelné doplňky:

Systém Magnetic - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

Poznámky:

reverzní provedení nelze pro dveře rámové, masivní
reverzní dveře šíře 100, 110 cm dle CN
reverzní dveře lakované v odstínech RAL dle CN
reverzní provedení dveří SLIM uvedeno na str. 25

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň skrytá reverzní

šířka vůči jmenovitému rozměru	+ 16 cm
výška vůči jmenovitému rozměru	+ 8 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 96/205	

Minimální tloušťka zdi 7,5 cm

Jmenovitý rozměr dveří v cm

šířka	60, 70, 80, 90
výška	197; 209,7

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

dekorové, dekorové s rámovou konstrukcí, lakované, dýhované, masivní


Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena posuvných dveří

(vždy ostrá hrana dveří)

= cena dveří v polodrážkovém provedení

+ 990 Kč / dveřní křídlo



B) cena slepé zárubně

(OZ, OZ Vertikal, OKZ)

KAŠIROVANÉ	CPL	CPL SUPERMAT 0,15mm	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	soft CPL UNI	EBC LAKOVANÉ	LAKOVANÉ STANDARD	LAKOVANÉ PREMIUM	LAKOVANÉ RAL	PVC FÓLIE	DÝHOVANÉ	MASIVNÍ
------------	-----	---------------------	--	--------------	--------------	-------------------	------------------	--------------	-----------	----------	---------

Pozn.: Posuvné provedení PLNĚ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchové úpravě kaširované - dekor bílá dle CN.

Posuvné provedení PLNĚ dveře (sendvičové konstrukce) v površích soft CPL, soft CPL 3D, soft CPL SILK, soft CPL UNI dle CN.

Posuvné provedení v povrchu LAKOVANÉ RAL pouze s výplní DTD. Posuvné provedení dveří řady SLIM na str. 25.

C) cena posuvné sady zahrnující: garnýž (dekory shodné se zárubněmi), kolejnici, kartáčky, tichý doraz

KAŠIROVANÉ	CPL	CPL SUPERMAT 0,15mm	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	soft CPL UNI	EBC LAKOVANÉ	LAKOVANÉ PREMIUM	LAKOVANÉ RAL	PVC FÓLIE	DÝHOVANÉ	garnýž s komponenty pro šířku dveří	60-90	2 500	MASIVNÍ	masivní garnýž s komponenty pro šířku dveří	60-90	3 000
											100,110	3 100				
											125, 145, 165, 185	4 510			125,145, 165, 185	CN

Pozn.: Lakovaná garnýž v povrchu LAKOVANÉ PREMIUM - příplatek 1 000* Kč.

Lakovaná garnýž v povrchu LAKOVANÉ RAL - příplatek pro RAL 1 je 650* Kč, příplatek pro RAL 2 je 900* Kč.

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (D, E):

D) dorazový hranol (dekory shodné se zárubněmi)

KAŠIROVANÉ	CPL	CPL SUPERMAT 0,15mm	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	soft CPL UNI	EBC LAKOVANÉ	LAKOVANÉ PREMIUM	LAKOVANÉ RAL	PVC FÓLIE	DÝHOVANÉ	MASIVNÍ	dorazový hranol pro kombinaci se zárubní (pro jednokřídlé dveře)	500	dorazový hranol pro řešení bez zárubně (pro jednokřídlé dveře)	1 000
------------	-----	---------------------	--	--------------	--------------	------------------	--------------	-----------	----------	---------	--	-----	--	-------

Pozn.: Lakovaný doraz. hranol v povrchu LAKOVANÉ PREMIUM - příplatek 1 000* Kč.

Lakovaný doraz. hranol v povrchu LAKOVANÉ RAL - příplatek pro RAL 1 je 650* Kč, příplatek pro RAL 2 je 900* Kč.

Doraz. hranol pro masivní dveře pouze ve variantě: kombinace se zárubní.

E) kování pro posuvné dveře (misky, set misek se zámkem) níže uvádíme základní nabídku. Náčrtky misek jsou pouze ilustrativní.

Uvedené ceny jsou včetně instalace do dveří.

	MISKY OVÁLNÉ	MISKY HRANATÉ	SET PZ, BB, WC oválné misky	SET PZ, BB, WC hranaté misky	MISKY GRAVITY	GRAVITY SET PZ, BB	GRAVITY SET WC
nerez	590* / pár	590* / pár	misky včetně zámků a úchytu v hraně dveří	misky včetně zámků a úchytu v hraně dveří	1 050* / pár	set se zadlabacím zámkem	set se zadlabacím zámkem
			1 470*	1 570*		1 760*	2 160*
černá	690* / pár	690* / pár			2 080* / pár	2 720*	3 520*
			1 570*	1 670*			

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň pro posuvné dveře na zeď	
šířka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202	

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

dekorové, dekorové s rámovou konstrukcí, lakované, dýhované, masivní


Cena posuvného kompletu se skládá (A+B):

A) cena posuvných dveří

(vždy ostrá hrana dveří)

= cena polodrážkových dveří

+ 990 Kč / dveřní křídlo



KAŠIROVANÉ	CPL	CPL SUPERMAT 0,15mm	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	soft CPL UNI	EBC LAKOVANÉ	LAKOVANÉ STANDARD	LAKOVANÉ PREMIUM	LAKOVANÉ RAL	PVC FÓLIE	DÝHOVANÉ	MASIVNÍ
------------	-----	---------------------	--	--------------	--------------	-------------------	------------------	--------------	-----------	----------	---------

B) cena zárubně

(OZ, OZ Vertikal, OZ s límci 85 mm)

+ 990 Kč

Pozn.: Posuvné provedení PLNÉ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchové úpravě kaširované - dekor bílá dle CN.

Posuvné provedení PLNÉ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchích soft CPL, soft CPL 3D, soft CPL SILK, soft CPL UNI dle CN.

Posuvné provedení v povrchu LAKOVANÉ RAL pouze s výplní DTD. Posuvné provedení dveří řady SLIM na str. 25.

Lakované dělené zárubně v povrchu LAKOVANÉ PREMIUM, LAKOVANÉ RAL 1, LAKOVANÉ RAL 2 - příplatek 400* Kč k ceně lakované zárubně.

Posuvné dveře do bezbložkového pouzdra dle CN.

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (C, D, E):

C) úchyt v hraně dveří 180 Kč (v případě použití misky se zámkem je v ceně zámku)

D) tichý doraz dle CN

E) kování pro posuvné dveře (misky, set misek se zámkem) níže uvádíme základní nabídku. Náčrtky misek jsou pouze ilustrativní.

Uvedené ceny jsou včetně instalace do dveří.

	MISKY OVÁLNÉ	MISKY HRANATÉ		SET PZ, BB, WC oválné misky	SET PZ, BB, WC hranaté misky		MISKY GRAVITY	GRAVITY SET PZ, BB	GRAVITY SET WC
neroz	590* / pár	590* / pár	neroz	misky včetně zámku a úchytu v hraně dveří 1 470*	misky včetně zámku a úchytu v hraně dveří 1 570*	SNi matný nikl	1 050* / pár	set se zadlabacím zámkem 1 760*	set se zadlabacím zámkem 2 160*
černá	690* / pár	690* / pár	černá	1 570*	1 670*	TiN-K	2 080* / pár	2 720*	3 520*

Doporučený rozměr stavebního otvoru


Zárubeň dělená	
šířka	+ 6 cm
výška	+ 5 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 86/202	

U zárubní pro posuvné dveře do pouzdra při asymetrickém dělení zárubně je nutné uvést tuto informaci do zaměřovacího protokolu.

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ - bez zárubně



ALU POSUV NA ZEĎ



Cena kompletu se skládá (A+B):

A) cena plných dveří v povrchové úpravě CPL
včetně příplatku za úpravu pro Alu posuv

CPL KLASIK	voština		CPL STANDARD	voština		CPL PREMIUM	voština		CPL DELUXE	voština		CPL SUPERMAT 0,15mm	voština	
	šířka			šířka			šířka			šířka			šířka	
	60-90	4 900		60-90	4 900		60-90	4 900		60-90	5 050		60-90	6 600
	100,110	5 700		100,110	5 700		100,110	5 700		100,110	5 850		100,110	7 400
	125,145	9 800		125,145	9 800		125,145	9 800		125,145	10 100		125,145	13 200
	165,185	9 800		165,185	9 800		165,185	9 800		165,185	10 100		165,185	13 200

B) cena posuvné sady MINIMA 2 zahrnující: posuvnou lištu s vozičky, oboustranný tichý doraz, vodící trn
varianty: lišta v povrchové úpravě stříbrné matné nebo černý mat

stříbrný matný hliník	délka lišty	počet lišt / počet pojezdů	odstup dveří od zdi 14 mm	černý mat	délka lišty	počet lišt / počet pojezdů	odstup dveří od zdi 14 mm
	170 cm	1/1	8 090		170 cm	1/1	9 240
	200 cm	1/1	8 550		200 cm	1/1	9 700
	300 cm	1/1	10 650		300 cm	1/1	11 790
	300 cm	1/2	14 890		300 cm	1/2	16 030
	400 cm	1/2	16 590		400 cm	1/2	17 720
	600 cm	1/2	20 020		600 cm	1/2	22 280

Volitelné doplňky (C):

C) kování pro posuvné dveře (níže uvádíme základní nabídku)

	MISKY OVÁLNÉ		MISKY HRANATÉ		MISKY GRAVITY	
	neřez	590* / pár	590* / pár	SNi matný nikl	1 050* / pár	
černá		690* / pár	690* / pár	TIN-K	2 080* / pár	

Uvedené ceny misek jsou včetně instalace do dveří.

Náčrtyk misek jsou pouze ilustrativní.

určeno pro montáž do zapraveného stavebního otvoru bez obložkové zárubně	
šířka jednokř.	60, 70, 80, 90, 100, 110
šířka dvoukř.	125, 145, 165, 185
výška	197 cm

TECHNICKÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

NABÍDKA DEKORŮ

na úvodních stránkách interiérových dveří



požární odolnost



kouřotěsnost



bezpečnost



akustika



klima



voděodolnost



rtg

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE se speciálními vlastnostmi

Speciální vlastnosti dle zvolené kombinace: kouřotěsnost (Sa₃ / Sa₄ / S₂₀₀), akustika (32 dB, 37 dB), klima (klima II).

Nabídku dekorů najdete na úvodních stranách interiérových dveří.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: PO dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna není možná). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámku 72 mm.

Maximální možné dělení dvoukřídlých dveří 90/90. Protipožární prosklené dveře dle CN.

Uvedené protipožární dveře je možné osadit do zděné i SDK příčky, a to v kombinaci s požárními zárubněmi uvedenými na straně 46.

Vhodnou kombinaci dveří s konkrétními speciálními vlastnostmi a určitým typem zárubně konzultujte s obchodní pobočkou Sepos.

Požární dveře s klima II úpravou nedoporučujeme osazovat do dřevěné obložkové protipožární zárubně SEPOS. Součástí dveří s vlastností kouřotěsnost je padací lišta.

Pozn.: Pokud není uveden příplatek za padací lištu, není padací lišta pro funkčnost vyžadována nebo je součástí základní ceny dveří.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE - model PLNÉ

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE - model PLNĚ					CPL KLASIK				DÝHOVANÉ dub evropský, dub sukutý, bříza evropská	DÝHOVANÉ ořech americký	povinný doplněk
šířka	požární odolnost	kouřotěsnost	akustika	klima	CPL dekor bílá	CPL STANDARD	CPL PREMIUM	CPL DELUXE			
60-90	EI / EW 30				5 400	5 750	6 000	6 150	9 280	9 880	
100, 110	EI / EW 30				7 050	7 050	7 300	7 450	10 580	11 180	
125, 145	EI / EW 30				11 900	12 250	12 750	13 050	19 310	20 510	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30				11 900	12 250	12 750	13 050	19 310	20 510	
60-90	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			7 200	7 550	7 800	7 950	11 080	11 680	
100, 110	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			8 500	8 850	9 100	9 250	12 380	12 980	
125, 145	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			15 150	15 850	16 350	16 650	22 910	24 110	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			15 150	15 850	16 350	16 650	22 910	24 110	
60-90	EI / EW 30		32 dB		6 400	6 750	7 000	7 150	10 280	10 880	(2)
60-90	EI / EW 30		37 dB		6 700	7 050	7 300	7 450	10 580	11 180	(1)
100, 110	EI / EW 30		37 dB		8 000	8 350	8 600	8 750	11 880	12 480	(1)
125, 145	EI / EW 30		37 dB		14 150	14 850	15 350	15 650	21 910	23 110	(3)
160, 165, 180, 185	EI / EW 30		37 dB		14 150	14 850	15 350	15 650	21 910	23 110	(3)
60-90	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		8 500	8 850	9 100	9 250	12 380	12 980	
100, 110	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		9 800	10 150	10 400	10 550	13 680	14 280	
125, 145	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		17 750	18 450	18 950	19 250	25 510	26 710	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		17 750	18 450	18 950	19 250	25 510	26 710	
60-90	EI / EW 30			klima II	6 400	6 750	7 000	7 150	10 280	10 880	
100, 110	EI / EW 30			klima II	7 700	8 050	8 300	8 450	11 580	12 180	
125, 145	EI / EW 30			klima II	13 550	14 250	14 750	15 050	21 310	22 510	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30			klima II	13 550	14 250	14 750	15 050	21 310	22 510	
60-90	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	8 200	8 550	8 800	8 950	12 080	12 680	
100, 110	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	9 500	9 850	10 100	10 250	13 380	13 980	
125, 145	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	17 150	17 850	18 350	18 650	24 910	26 110	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	17 150	17 850	18 350	18 650	24 910	26 110	
60-90	EI / EW 30		37 dB	klima II	7 700	8 050	8 300	8 450	11 580	12 180	(1)
100, 110	EI / EW 30		37 dB	klima II	9 000	9 350	9 600	9 750	12 880	13 480	(1)
125, 145	EI / EW 30		37 dB	klima II	16 150	16 850	17 350	17 650	23 910	25 110	(3)
160, 165, 180, 185	EI / EW 30		37 dB	klima II	16 150	16 850	17 350	17 650	23 910	25 110	(3)
60-90	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	9 500	9 850	10 100	10 250	13 380	13 980	
100, 110	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	10 800	11 150	11 400	11 550	14 680	15 280	
125, 145	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	19 750	20 450	20 950	21 250	27 510	28 710	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	19 750	20 450	20 950	21 250	27 510	28 710	

Vysvětlivky: (1) - povinný doplněk: padací lišta za 800 Kč (pro dvoukřídlé dveře 2x) nebo práh s těsněním dle CN; (2) - povinný doplněk: práh s těsněním dle CN;

(3) - povinný doplněk: padací lišta za 800 Kč (pro dvoukřídlé dveře 2x)

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE - model PLNÉ

další speciální vlastnosti (akustika, kouřotěsnost, klima) dle CN

 požární odolnost		KAŠÍROVANÉ	soft CPL	soft CPL 3D	soft CPL SILK	PVC FÓLIE	LAKOVANÉ RAL 1	LAKOVANÉ RAL 2	FENIX
šířka									
60-90	EI / EW 30	5 050	6 000		6 150	6 500	7 200	7 600	CN
100, 110	EI / EW 30	CN	-		-	CN	CN	CN	CN
125, 145	EI / EW 30	10 850	-		-	-	15 150	15 950	CN
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	10 850	-		-	-	15 150	15 950	CN

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE se speciálními vlastnostmi

Speciální vlastnosti dle zvolené kombinace: kouřotěsnost (Sa₃ / Sa₄ / S₂₀₀), akustika (32 dB, 37 dB), klima (klima II).

Nabídku dekorů najdete na úvodních stranách interiérových dveří.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: PO dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna není možná). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámku 72 mm.

Maximální možné dělení dvoukřídlových dveří 90/90. Protipožární prosklené dveře dle CN.

Uvedené protipožární dveře je možné osadit do zděné i SDK příčky, a to v kombinaci s požárními zárubněmi uvedenými na straně 46.

Vhodnou kombinaci dveří s konkrétními speciálními vlastnostmi a určitým typem zárubně konzultujte s obchodní pobočkou Sepos.

Požární dveře s klima II úpravou nedoporučujeme osazovat do dřevěné obložkové protipožární zárubně SEPOS. Součástí dveří s vlastností kouřotěsnost je padací lišta.

Pozn.: Pokud není uveden příplatek za padací lištu, není padací lišta pro funkčnost vyžadována nebo je součástí základní ceny dveří.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE - model PLNĚ

šířka					CPL SUPERMAT 0,15mm	LAKOVANÉ STANDARD	LAKOVANÉ PREMIUM	HPL UNIBARVY	CPL SUPERMAT 0,8 mm	povinný doplněk
	požární odolnost	kouřotěsnost	akustika	klima				HPL DŘEVO- DEKORY		
60-90	EI / EW 30				7 700	7 200	8 300	7 900	12 800	
100, 110	EI / EW 30				9 000	8 500	9 600	9 200	14 100	
125, 145	EI / EW 30				16 150	15 150	17 350	16 550	26 350	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30				16 150	15 150	17 350	16 550	26 350	
60-90	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀			9 500	9 000	10 100	9 700	14 600	
100, 110	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀			10 800	10 300	11 400	11 000	15 900	
125, 145	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀			19 750	18 750	20 950	20 150	29 950	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀			19 750	18 750	20 950	20 150	29 950	
60-90	EI / EW 30		32 dB		8 700	8 200	9 300	8 900	13 800	(2)
60-90	EI / EW 30		37 dB		9 000	8 500	9 600	9 200	14 100	(1)
100, 110	EI / EW 30		37 dB		10 300	9 800	10 900	10 500	15 400	(1)
125, 145	EI / EW 30		37 dB		18 750	17 750	19 950	19 150	28 950	(3)
160, 165, 180, 185	EI / EW 30		37 dB		18 750	17 750	19 950	19 150	28 950	(3)
60-90	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀	37 dB		10 800	10 300	11 400	11 000	15 900	
100, 110	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀	37 dB		12 100	11 600	12 700	12 300	17 200	
125, 145	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀	37 dB		22 350	21 350	23 550	22 750	32 550	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀	37 dB		22 350	21 350	23 550	22 750	32 550	
60-90	EI / EW 30			klima II	8 700	8 200	9 300	8 900	13 800	
100, 110	EI / EW 30			klima II	10 000	9 500	10 600	10 200	15 100	
125, 145	EI / EW 30			klima II	18 150	17 150	19 350	18 550	28 350	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30			klima II	18 150	17 150	19 350	18 550	28 350	
60-90	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀		klima II	10 500	10 000	11 100	10 700	15 600	
100, 110	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀		klima II	11 800	11 300	12 400	12 000	16 900	
125, 145	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀		klima II	21 750	20 750	22 950	22 150	31 950	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀		klima II	21 750	20 750	22 950	22 150	31 950	
60-90	EI / EW 30		37 dB	klima II	10 000	9 500	10 600	10 200	15 100	(1)
100, 110	EI / EW 30		37 dB	klima II	11 300	10 800	11 900	11 500	16 400	(1)
125, 145	EI / EW 30		37 dB	klima II	20 750	19 750	21 950	21 150	30 950	(3)
160, 165, 180, 185	EI / EW 30		37 dB	klima II	20 750	19 750	21 950	21 150	30 950	(3)
60-90	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀	37 dB	klima II	11 800	11 300	12 400	12 000	16 900	
100, 110	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀	37 dB	klima II	13 100	12 600	13 700	13 300	18 200	
125, 145	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀	37 dB	klima II	24 350	23 350	25 550	24 750	34 550	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	S _{a3} / S _{a4} / S ₂₀₀	37 dB	klima II	24 350	23 350	25 550	24 750	34 550	

Vysvětlivky: (1) - povinný doplněk: padací lišta za 800 Kč nebo práh s těsněním dle CN; (2) - povinný doplněk: práh s těsněním dle CN

(3) - povinný doplněk: padací lišta za 800 Kč (pro dvoukřídle dveře 2x)

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE se speciálními vlastnostmi

Základní vlastnosti: bezpečnost (RC2 - bezpečnostní třída 2, RC3 - bezpečnostní třída 3), požární odolnost (EI / EW 30).

Další vlastnosti dle zvolené kombinace: kouřotěsnost (Sa₃ / Sa₄ / S₂₀₀), akustika (34 dB, 37 dB), klima (klima II).

Nabídku dekorů najdete na úvodních stranách interiérových dveří.

Niže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) RC2 a RC3 s příplatkem 15%.

Zámky: Bezpečnostní dveře standardně osazeny vícebodovými FAB zámky (změna není možná). Pro RC2 dveře zámek typu KfV BS 2300 – 4 bodové zamykání, pro RC3 dveře zámek typu KfV BS 2600 – 6 bodové zamykání. Rozteč zámků: 92 mm.

Dveře RC2 jsou určeny do: vhodné stávající ocelové zárubně, jednoduché nebo dvoudílné bezpečnostní ocelové zárubně RC2 SEPOS. Ceny a typy uvedeny na str. 47.

Dveře RC3 jsou určeny do jednoduché nebo dvoudílné bezpečnostní ocelové zárubně RC3 SEPOS. Ceny a typy uvedeny na str. 47.

Bezpečnostní protipožární dveře a zárubně je možné osadit do zděné i SDK příčky. Samotné SDK příčky musí splňovat minimální požární odolnost EI 60

a odolnost proti vloupání RC2 (RC3) v souladu se zvolenou bezpečností dveří.

Součástí dveří s vlastností kouřotěsnost je padací lišta.

Pozn. : Pokud není ve sloupci Povinný doplněk uvedeno (1) , není padací lišta pro funkčnost vyžadována nebo je součástí základní ceny dveří.

BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PATRON - model PLNÉ

šířka						CPL KLASIK	Dýhované bezpečnostní dveře dle CN.						povinný doplněk
	bezpeč- nost	požární odolnost	kouřotěs- nost	akustika	klima	CPL STANDARD	CPL PREMIUM	CPL DELUXE	CPL SUPERMAT 0,15mm	CPL SUPERMAT 0,8mm	HPL UNIBARVY	HPL DŘEVO- DEKORY	
60-90	RC2	EI / EW 30				9 550	9 850	10 150	11 700	16 800	11 750	12 050	
100, 110	RC2	EI / EW 30				10 850	11 150	11 450	13 000	18 100	13 050	13 350	
60-90	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			11 350	11 650	11 950	13 500	18 600	13 550	13 850	
100, 110	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			12 650	12 950	13 250	14 800	19 900	14 850	15 150	
60-90	RC2	EI / EW 30		37 dB		10 850	11 150	11 450	13 000	18 100	13 050	13 350	(1)
100, 110	RC2	EI / EW 30		37 dB		12 150	12 450	12 750	14 300	19 400	14 350	14 650	(1)
60-90	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		12 650	12 950	13 250	14 800	19 900	14 850	15 150	
100, 110	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		13 950	14 250	14 550	16 100	21 200	16 150	16 450	
60-90	RC2	EI / EW 30			klima II	10 550	10 850	11 150	12 700	17 800	12 750	13 050	
100, 110	RC2	EI / EW 30			klima II	11 850	12 150	12 450	14 000	19 100	14 050	14 350	
60-90	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	12 350	12 650	12 950	14 500	19 600	14 550	14 850	
100, 110	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	13 650	13 950	14 250	15 800	20 900	15 850	16 150	
60-90	RC2	EI / EW 30		37 dB	klima II	11 850	12 150	12 450	14 000	19 100	14 050	14 350	(1)
100, 110	RC2	EI / EW 30		37 dB	klima II	13 150	13 450	13 750	15 300	20 400	15 350	15 650	(1)
60-90	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	13 650	13 950	14 250	15 800	20 900	15 850	16 150	
100, 110	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	14 950	15 250	15 550	17 100	22 200	17 150	17 450	
60-90	RC3	EI / EW 30				13 100	13 400	13 700	15 250	20 350	15 300	15 600	
100	RC3	EI / EW 30				14 400	14 700	15 000	16 550	21 650	16 600	16 900	
60-90	RC3	EI / EW 30		34 dB		13 600	13 900	14 200	15 750	20 850	15 800	16 100	(1)
100	RC3	EI / EW 30		34 dB		14 900	15 200	15 500	17 050	22 150	17 100	17 400	(1)
60-90	RC3	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	34 dB		15 400	15 700	16 000	17 550	22 650	17 600	17 900	
100	RC3	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	34 dB		16 700	17 000	17 300	18 850	23 950	18 900	19 200	
60-90	RC3	EI / EW 30		34 dB	klima II	14 600	14 900	15 200	16 750	21 850	16 800	17 100	(1)
100	RC3	EI / EW 30		34 dB	klima II	15 900	16 200	16 500	18 050	23 150	18 100	18 400	(1)
60-90	RC3	EI / EW 30		37 dB		14 600	14 900	15 200	16 750	21 850	16 800	17 100	(1)
100	RC3	EI / EW 30		37 dB		15 900	16 200	16 500	18 050	23 150	18 100	18 400	(1)
60-90	RC3	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		16 400	16 700	17 000	18 550	23 650	18 600	18 900	
100	RC3	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		17 700	18 000	18 300	19 850	24 950	19 900	20 200	
60-90	RC3	EI / EW 30		37 dB	klima II	15 600	15 900	16 200	17 750	22 850	17 800	18 100	(1)
100	RC3	EI / EW 30		37 dB	klima II	16 900	17 200	17 500	19 050	24 150	19 100	19 400	(1)
60-90	RC3	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	17 400	17 700	18 000	19 550	24 650	19 600	19 900	
100	RC3	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	18 700	19 000	19 300	20 850	25 950	20 900	21 200	

Vysvětlivky: (1) - povinný doplněk: padací lišta za 800 Kč nebo práh s těsněním dle CN;

DALŠÍ TECHNICKÉ DVEŘE se speciálními vlastnostmi

Vlastnosti: protihluková úprava (akustika), klima, voděodolnost, RTG.

Nabídku dekorů najdete na úvodních stranách interiérových dveří.

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE, hodnoty útlumu: 34 dB, 37 dB, 42 dB.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé a dvoukřídlé výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: Protihlukové dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna na WC zámek možná). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámku 72 mm. Možnost dodat bez otvoru na klíč.

Hodnoty zvukového útlumu se vztahují na osazení dveří do zárubně: jednodílná nebo dvoudílná ocelová zárubeň s těsněním, obložková zárubeň konstrukce Sepos.

Doporučení: Doporučujeme osadit do protipožární zárubně Sepos. V případě instalace do standardní obložkové zárubně je třeba vzít v úvahu vyšší náročnost na montáž s použitím fixačních prvků, které zvýší stabilitu a nosnost.

KLIMA DVEŘE, Klima II určené do klimaticky náročnějších podmínek.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: dveře standardně osazeny zámkem FAB (změna zámku je možná). Rozteč zámku 72 mm.

VODĚODOLNÉ (AQUA) DVEŘE, Aqua, Aqua+ určené do prostor s působením vody.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: dveře standardně osazeny BB zámkem (změna zámku je možná). Rozteč zámku 72 mm. Voděodolné dveře jsou primárně určeny pro osazení do nerezové zárubně.

Obložková zárubeň pro variantu Aqua dle CN.

Varianta Aqua je určena do prostor s příležitostným působením vody a vlhkosti s možností vyschnutí (například koupelny v hotelech).

Varianta Aqua+ je určena do prostor s pravidelným působením vody a vlhkosti (například koupelny a mycí boxy v nemocnicích).

RTG DVEŘE Rtg 1, Rtg 2.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: dveře standardně osazeny vložkovým zámkem (změna není možná). Standardní závěs objektový nerez TKZ 2039/100/56, jiný typ závěsu dle CN.

Ocelová zárubeň pro Rtg 1, Rtg 2 dle CN, ocelové zárubně doporučujeme osadit do barytového betonu.

Jsou určeny pro prostor, které je potřeba oddělit od radiologického prostředí (nemocnice, zubní ordinace atd.).

Varianta Rtg 1 - výplň Pb tloušťky 1 mm, varianta Rtg 2 - výplň Pb tloušťky 2 mm.

Pozn. pro všechny var. technických dveří: Pokud není uveden příplatek za padací lištu, není padací lišta pro funkčnost vyžadována nebo je součástí základní ceny dveří.

TECHNICKÉ DVEŘE - model PLNÉ

Dýhované protihlukové dveře, klima dveře a rtg dveře dle CN.

					CPL KLASIK	Dveře Aqua a Aqua+ pouze v dekorech HPL Antibakterial a ve vybraných CPL dekorech: bílá, buk, šedá west, javor west, jasan bílý, šedá kitt, dub platinový.							
						CPL STANDARD	CPL PREMIUM	CPL DELUXE	CPL SUPERMAT 0,15mm	CPL SUPERMAT 0,8mm	HPL UNIBARVY	HPL DŘEVO- DEKORY	
šířka	akustika	klima	aqua	rtg									povinný doplněk
60-90	34 dB					5 250	5 500	5 650	7 200	12 300	7 250	7 550	(1)
100, 110	34 dB					6 550	6 800	6 950	8 500	13 600	8 550	8 850	(1)
60-90	37 dB					5 550	5 800	5 950	7 500	12 600	7 550	7 850	(1)
100, 110	37 dB					6 850	7 100	7 250	8 800	13 900	8 850	9 150	(1)
125-185	37 dB					11 750	12 250	12 550	15 650	25 850	15 750	16 350	(3)
60-90	42 dB					CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	
100, 110	42 dB					CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	
125-185	42 dB					CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	
60-90	klima II					6 000	6 250	6 400	7 950	13 050	8 000	8 300	
60-90	klima I Aqua					8 800	8 800	8 800	-	-	-	-	
100, 110	klima I Aqua					10 800	10 800	10 800	-	-	-	-	
60-90	klima II Aqua					-	-	-	-	-	9 800	9 800	
100, 110	klima II Aqua					-	-	-	-	-	11 800	11 800	
60-90	klima II Aqua+					13 900	13 900	13 900	-	-	14 900	14 900	
100, 110	klima II Aqua+					15 900	15 900	15 900	-	-	16 900	16 900	
60-90	Rtg 1					19 950	19 950	19 950	23 500	28 600	21 950	21 950	
60-90	Rtg 2					23 500	23 500	23 500	27 050	32 150	25 500	25 500	

Vysvětlivky: (1) - povinný doplněk: padací lišta za 800 Kč nebo práh s těsněním dle CN; (3) - povinný doplněk: padací lišta za 800 Kč (pro dvoukřídlé dveře 2x)

PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ

Níže uvedené zárubně jsou certifikované pro kombinaci s protipožárními dveřmi ze str 42, 43. Uvedené ceny platí pro výšku 197 cm.

PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

V dekorech interiérových dveří.
Obložkové zárubně pro dveře výšky 209,7 cm za příplatek 300* Kč.

PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ konstrukce Sepos						
KAŠIROVANÉ BÍLÉ	KAŠIROVANÉ	šířka	tloušťka zdi 10-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm		
		60-90	4 140	4 290		
		100,110	4 440	4 590		
		125,145	4 640	4 790		
		160,165,180,185	4 840	4 990		
CPL KLASIK		60-90	4 240	4 390		
		100,110	4 640	4 790		
		125,145	5 240	5 390		
		160,165,180,185	5 540	5 690		
		CPL STANDARD	soft CPL	soft CPL 3D	soft CPL SILK	60-90
100,110	4 800					4 950
125,145	5 400					5 550
160,165,180,185	5 700					5 850
CPL PREMIUM	CPL DELUXE					PVC FÓLIE
		100,110	4 900	5 050		
		125,145	5 500	5 650		
		160,165,180,185	5 800	5 950		
		CPL SUPERMÁT 0,15mm		60-90	5 450	
100,110	5 850			6 000		
125,145	6 450			6 600		
160,165,180,185	6 750			6 900		
LAKOVANÉ PREMIUM				60-90	4 140 + 2 000*	4 290 + 2 000*
		100,110	4 540 + 2 000*	4 690 + 2 000*		
		125,145	5 140 + 2 000*	5 290 + 2 000*		
		160,165,180,185	5 440 + 2 000*	5 590 + 2 000*		
		LAKOVANÉ RAL 1		60-90	4 140 + 1 300*	4 290 + 1 300*
100,110	4 540 + 1 300*			4 690 + 1 300*		
125,145	5 140 + 1 300*			5 290 + 1 300*		
160,165,180,185	5 440 + 1 300*			5 590 + 1 300*		
LAKOVANÉ RAL 2				60-90	4 140 + 1 800*	4 290 + 1 800*
		100,110	4 540 + 1 800*	4 690 + 1 800*		
		125,145	5 140 + 1 800*	5 290 + 1 800*		
		160,165,180,185	5 440 + 1 800*	5 590 + 1 800*		
		DÝHOVANÉ	šířka	tl. zdi 10-15 cm	tl. zdi 16-23 cm	tl. zdi 24-30 cm
60-90	7 100		7 500	7 900		
100,110	7 500		7 900	8 300		
125,145	CN		CN	CN		
160,165,180,185	CN		CN	CN		

Doporučený rozměr stavebního otvoru	Zárubeň protipožární obložková	
	šířka pro jednokřídle	+ 10 cm ± 1 cm
	šířka pro dvoukřídle	+ 11 cm ± 1 cm
	výška	+ 5 cm ± 1 cm
	Minimální tloušťka zdi 10 cm	

PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

V povrchové úpravě přepravní (antikorozi) nátěr bez finálního nástřiku. Nástřik v barvách RAL dle CN.
Ocelové zárubně pro dveře šířky 100, 110 cm dle CN.; pro dveře výšky 209,7 cm za příplatek 500 Kč.

JEDNODÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ KOOPERATIVA						
Jednodílná ocelová zárubeň pro zazdění: Typ YH-DV s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 30 mm podlahové zapuštění), bez podlahového zapuštění za příplatek 300 Kč. Jednodílná ocelová zárubeň pro osazení do SDK: Typ S-DV s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 0 mm), podlahové zapuštění 30 mm za příplatek 300 Kč.						
šířka	tloušťka zdi 10 cm	tloušťka zdi 11,5 cm	tloušťka zdi 12,5 cm	tloušťka zdi 15 cm	tloušťka zdi 17,5 cm	tloušťka zdi 20 cm
60-90	2 300	2 400	2 500	2 650	3 000	3 150

JEDNODÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HSE						
Jednodílná ocelová zárubeň pro zazdění: Typ S HSE s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 30 mm podlahové zapuštění), bez podlahového zapuštění za příplatek 300 Kč.						
šířka	tloušťka zdi 10 cm	tloušťka zdi 11,5 cm	tloušťka zdi 12,5 cm	tloušťka zdi 15 cm	tloušťka zdi 17,5 cm	tloušťka zdi 20 cm
60-90	3 300	3 400	3 500	3 650	4 000	4 150

DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ AHP KOOPERATIVA				
Dvoudílná nastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva i SDK: Typ AHP-DW s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm) Dvoudílné zárubně v kompletu s protipožárními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické vaty Durablanket (cena 300* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150* Kč).				
šířka	tloušťka zdi 10 cm	tloušťka zdi 10,1 až 15 cm	tloušťka zdi 15,1 až 17,5 cm	tloušťka zdi 17,6 až 20 cm
60-90	4 100	4 300	4 400	4 500

DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DZD HSE				
Dvoudílná nenastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva i SDK: Typ DZD_PP_SEPOS s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm). Dvoudílné zárubně v kompletu s protipožárními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické vaty Durablanket (cena 300* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150* Kč).				
šířka	tloušťka zdi 10 cm	tloušťka zdi 10,1 až 15 cm	tloušťka zdi 15,1 až 17,5 cm	tloušťka zdi 17,6 až 20 cm
60-90	5 100	5 300	5 400	5 500

Doporučený rozměr stavebního otvoru	Zárubeň dvoudílná ocelová		
	SDK	šířka (přesný stavební otvor)	+ 7 cm ± 0,5 cm
	SDK	výška (přesný stavební otvor)	+ 3,5 cm ± 0,5 cm
	zdivo	šířka (hrubý stavební otvor)	+ 8 cm ± 1 cm
	zdivo	výška (hrubý stavební otvor)	+ 4 cm ± 1 cm
Minimální tloušťka zdi 10 cm			

Doporučený rozměr stavebního otvoru	Zárubeň jednodílná ocelová zazdivací	
	šířka	+ 8 cm ± 1 cm
	výška (představovaná od čisté podlahy)	+ 4 cm ± 1 cm
	Minimální tloušťka zdi 10 cm	

Doporučený rozměr stavebního otvoru	Zárubeň jednodílná ocelová pro SDK	
	šířka	+ 9,5 cm ± 0,5 cm
	výška	+ 5 cm ± 0,5 cm
	Minimální tloušťka zdi 10 cm	

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ

Níže uvedené zárubně jsou certifikované pro kombinaci s bezpečnostními dveřmi ze str. 44.

Níže uvedené ceny platí pro výšku 197 cm.

BEZPEČNOSTNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ RC2

V povrchové úpravě přepravní (antikorozi) nátěr bez finálního nástřiku.

Ocelové zárubně pro dveře šířky 100, 110 cm dle CN.;

pro dveře výšky 209,7 cm za příplatek 500 Kč.

JEDNODÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ RC2 KOOPERATIVA

Jednodílná ocelová zárubeň pro zazdění: Typ YH-DV RC2 SEPOS s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 30 mm podlahové zapuštění), bez podlahového zapuštění za příplatek 300 Kč.

Jednodílná ocelová zárubeň pro osazení do SDK: Typ S-DV RC2 SEPOS s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 0 mm),

podlahové zapuštění 30 mm za příplatek 300 Kč.

	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
šířka	10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 25 cm	25,1 až 30 cm
60-90	3 200	3 600	3 950	4 500

BEZPEČNOSTNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ RC3

V povrchové úpravě přepravní (antikorozi) nátěr bez finálního nástřiku. Nástřik v barvách RAL dle CN.

Ocelové zárubně pro dveře šířky 100 cm dle CN.;; pro dveře výšky 209,7 cm za příplatek 500 Kč.

JEDNODÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ RC3 KOOPERATIVA

Jednodílná ocelová zárubeň pro zazdění: Typ YH-DX RC3 SEPOS s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 30 mm podlahové zapuštění), bez podlahového zapuštění za příplatek 300 Kč.

Jednodílná ocelová zárubeň pro osazení do SDK: Typ S-DX RC3 SEPOS s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 0 mm), podlahové zapuštění 30 mm za příplatek 300 Kč.

	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
šířka	10 cm	10,1 až 14,9 cm	15 cm	15,1 až 25 cm	25,1 až 30 cm
60-90	4 400	4 900	4 500	5 100	5 400

DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ AHP RC2 KOOPERATIVA

Dvoudílná nastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdíva i SDK: Typ AHP-DW RC2 s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm).

Dvoudílné zárubně v kompletu s protipožárními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické vaty Durablanket (cena 300* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150* Kč).

	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
šířka	10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 17,5 cm	17,6 až 20 cm
60-90	4 700	4 900	5 000	5 100

DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ AHP RC3 KOOPERATIVA

Dvoudílná nastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdíva i SDK:

Typ AHP-DX RC3 s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm).

Dvoudílné zárubně v kompletu s protipožárními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické vaty Durablanket (cena 300* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150* Kč).

	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
šířka	10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 17,5 cm	17,6 až 20 cm
60-90	5 200	5 400	5 500	5 600

DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DZD RC2 HSE

Dvoudílná nenastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdíva i SDK:

Typ DZD_RC2_SEPOS s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm).

Dvoudílné zárubně v kompletu s bezpečnostními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické vaty Durablanket (cena 300* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150* Kč).

	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
šířka	10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 17,5 cm	17,6 až 20 cm
60-90	5 700	5 900	6 000	6 100

DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DZD RC3 HSE

Dvoudílná nenastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdíva i SDK:

Typ DZD_RC3_SEPOS s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm).

Dvoudílné zárubně v kompletu s bezpečnostními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické vaty Durablanket (cena 300* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150* Kč).

	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
šířka	10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 17,5 cm	17,6 až 20 cm
60-90	6 200	6 400	6 500	6 600

Doporučený rozměr stavebního otvoru	Zárubeň dvoudílná ocelová	
	SDK	šířka (přesný stavební otvor)
		+ 7 cm ± 0,5 cm
	SDK	výška (přesný stavební otvor)
		+ 3,5 cm ± 0,5 cm
zdívo	šířka (hrubý stavební otvor)	+ 8 cm ± 1 cm
	výška (hrubý stavební otvor)	+ 4 cm ± 1 cm
Minimální tloušťka zdi 10 cm		

Doporučený rozměr stavebního otvoru	Zárubeň jednodílná ocelová zazdívací	
	šířka	+ 8 cm ± 1 cm
	výška (představovaná od čisté podlahy)	+ 4 cm ± 1 cm
	Minimální tloušťka zdi 10 cm	

Doporučený rozměr stavebního otvoru	Zárubeň jednodílná ocelová pro SDK	
	šířka	+ 9,5 cm ± 0,5 cm
	výška	+ 5 cm ± 0,5 cm
	Minimální tloušťka zdi 10 cm	



* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky



ZÁKLADNÍ NABÍDKA KOVÁNÍ

Níže uvedené ceny zahrnují spodní kulatou / hranatou rozetu, cena bezpečnostní rozety (kulaté / hranaté) je uvedena na zvláštním řádku.

Kování pro celoskleněné dveře je uvedeno na str. 29, kování pro posuvné dveře (misky) na str. 38 nebo 39, kování pro dveře Slim na str. 26.

Na výběr jsou další možnosti kování dle nabídky výrobců. Rozteč zámků dveří uvedených v ceníku je 72 mm (pokud není uvedeno jinak).

									
		NORMAL R	NORMAL HR			TRIGI R	SLIM R	TRIGI HR	SLIM HR
povrch nerez	varianty spodních rozet			povrch NRz (broušený nerez)	varianty spodních rozet				
	BB	380	430		BB	510	670	640	810
	PZ klika/klika	380	430		PZ klika/klika	510	670	640	810
	WC	510	560		WC	900	1 060	1 110	1 290
	PZ klika/koule L	620	630		PZ klika/koule L nebo klika/madlo L	1 170	1 320	1 430	1 590
	PZ klika/koule P	620	630		PZ klika/koule P nebo klika/madlo P	1 170	1 320	1 430	1 590
				povrch TiN-K (titan černý mat)	bezpečnostní rozety Entero	5 790	5 790	5 790	5 790
					BB	1 040	1 170	1 170	1 330
					PZ klika/klika	1 040	1 170	1 170	1 330
					WC	1 680	1 890	1 940	2 120
					PZ klika/koule L nebo klika/madlo L	2 470	2 620	2 650	2 890
					PZ klika/koule P nebo klika/madlo P	2 470	2 620	2 650	2 890
					bezpečnostní rozety Entero	7 540	7 540	7 540	7 540

									
		MOLI R	TIME R	DONA R	DARIA HR	BLOK HR	HAMMER HR	MOLI HR	TIME HR
povrch NRz (broušený nerez)	varianty spodních rozet								
	BB	690	580	580	850	810	810	860	730
	PZ klika/klika	690	580	580	850	810	810	860	730
	WC	1 080	970	970	1 330	1 290	1 290	1 340	1 210
	PZ klika/koule L nebo klika/madlo L	1 340	1 230	1 230	1 640	1 590	1 590	1 650	1 520
	PZ klika/koule P nebo klika/madlo P	1 340	1 230	1 230	1 640	1 590	1 590	1 650	1 520
		bezpečnostní rozety Entero	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790

KOVÁNÍ SE SYSTÉMEM SMART TO LOCK

						
		LUCIA	LUCIA PIATTA S			R8 ONE
povrch nerez	S2L	1 900	2 500	povrch stříbrná	S2L	4 800
	PZ klika/klika	1 400	1 800		bez zamykání	3 500
	bez zamykání	1 200	1 600			
povrch černá	S2L	2 500	2 800	povrch černá	S2L	5 100
	PZ klika/klika	2 000	2 100		bez zamykání	3 800
	bez zamykání	1 800	1 900			

Vysvětlivky variant spodních rozet:

BB - rozeta s otvorem pro obyčejný dózický klíč

PZ - rozeta s otvorem pro zámkovou cylindrickou vložku s klíči


WC - rozeta s WC pojistkou

S2L - systém smart to lock

L - levá varianta provedení klika/koule nebo klika/madlo

P - pravá varianta provedení klika/koule nebo klika/madlo

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

			PATRON 25
			klika C profil
povrch nerez	rozteč 72 mm, 92 mm		
	PZ klika/madlo		1 840
povrch černá matná	rozteč 72 mm, 92 mm		
	PZ klika/madlo		1 840
povrch měděná matná	rozteč 72 mm, 92 mm		
	PZ klika/madlo		2 070

Bezpečnostní kování - třída RC3

Varianta kliky s L a U profilem za stejnou cenu.

SAMOSTATNÉ DOPLŇKY KE DVEŘÍM

Cena uvedena za doplněk. Možnost osazení uvedena v tabulce: D = pro interiérový dveřní komplet; T = pro technické dveře/zárubně s upřesněním. Vhodnost osazení konkrétními doplňky je možné konzultovat s obchodní pobočkou Sepos.

Samostatný zámek - obyčejný, vložkový, WC	100* Kč	D	
Černý pant kulatý (set)	200* Kč	D	
Černý dvoučepový pant (set)	200* Kč	D	
Černé krytky pantů (set)	50* Kč	D	
Tichý doraz (do stavebního pouzdra)	450* Kč	D	
Stavební pouzdra od výrobců JAP, Eclisse	dle cenové nabídky	D	
Systém Magnetic	dle cenové nabídky	D	
Černá stavební vložka do FAB zámku (30/35 mm)	210 Kč	D	T kromě protipožárních, RC2, RC3, 42dB
Černá stavební vložka do FAB zámku (30/40 mm)	250 Kč	D	T kromě RC2, RC3, 42dB
Stavební vložka do FAB zámku (30/35 mm)	160 Kč	D	T kromě protipožárních, RC2, RC3, 42dB
Stavební vložka do FAB zámku (30/40 mm)	200 Kč	D	T kromě RC2, RC3, 42dB
Bezpečnostní vložka RC3 s 6 klíči (30/40 mm)	350 Kč	D	T
Samozavírač (protipožární) DC 140	1 290* Kč	D	T
Samozavírač (protipožární) FAB SMART	1 050* Kč	D	T
Samozavírač (protipožární) vačkový DC 175	2 590* Kč	D	T
Samozavírač TS 90 Impuls s kluzným raménkem (vačková technologie)	2 250 Kč	D	T
Montážní deska pod kluznou lištu TS 90 (volitelný doplněk)	500 Kč	D	T
Samozavírač TS 71 (tělo zavírače)	900 Kč	D	T
Lomené raménko pro samozavírač TS 71 (nutná součást)	390 Kč	D	T
Montážní deska pod samozavírač TS 71 (volitelný doplněk)	200 Kč	D	T
Paniková hrazda PHA 2501 VB AL pro zadlabací zámky	2 950 Kč	D	T
Tyč panikové hrazdy PHA, BAR L, 1130 mm	415 Kč	D	T
Štít pro panikovou hrazdu, rozteč 72 mm	2 300 Kč	D	T

DVEŘE / ZÁRUBNĚ S PŘÍPRAVOU PRO DOPLŇK

Cena uvedena pouze za přípravu bez doplňku. Možnost osazení uvedena v tabulce: D = pro interiérový dveřní komplet; T = pro technické dveře/zárubně s upřesněním.

Příprava pro osazení kování PATRON 25 (v případě jeho zakoupení spolu s dveřmi)	zdarma		T
Dveře s přípravou pro osazení zámku EL560, SVP6000, SVP2000 (včetně průchodky)	+ 1 800* Kč	D	T kromě protipožárních, RC2, RC3

ÚPRAVY DVEŘÍ

D = interiérové dveře; T = technické dveře; možnosti úprav dveří SLIM, masivních, rámových, dýhovaných je nutné konzultovat s obchodní pobočkou Sepos.

Interiérové dveře bez vrtání, bez zádlabu, bez otvoru na klíč, bez zámku, bez skla	ceniková cena dveří	D	T
Interiérové dveře v atypických rozměrech (v šířkách rozmezí 55-110 cm a výškách 190-211 cm, vyjma 209,7 cm a úpravy o 1 cm)	+ 60% k ceně dveří	D	
Technické dveře v atypických rozměrech (v šířkách rozmezí 55-110 cm a výškách 190-211 cm, vyjma 209,7 cm)	+ 60% k ceně dveří		T
Zúžení dveří do 1 cm z pantové strany	+ 600 Kč	D	
Zkrácení dveří do 1 cm (bez padací lišty a jiných doplňků komplikujících seřiznutí)	+ 400 Kč	D	
Dveře dýhované v atypických rozměrech	dle cenové nabídky	D	
Dveře rámové, profilované v atypických rozměrech (omezené možnosti rozměrových atypů)	dle cenové nabídky	D	
Dveře s bočními světlíky a nadsvětlíky	dle cenové nabídky	D	
Interiérové jednokřídlé dveře s konstrukcí plus (pouze u hladkých dveří s ostrou hranou v povrchu lakované, kašír, CPL, HPL)	+ 650 Kč k ceně dveří s DTD	D	
Interiérové dvoukřídlé dveře s konstrukcí plus (pouze u hladkých dveří s ostrou hranou v povrchu lakované, kašír, CPL, HPL)	+ 1 300 Kč k ceně dveří s DTD	D	
Dvoudekorové dveře (interiérové, technické) - pouze stejný typ povrchového materiálu	+ 500* Kč	D	T
Rozdílný dekor zasklívacího rámečku oproti dekoru plochy dveří (mimo naceněné ceníkem)	+ 400* Kč	D	
Rozdílný zasklívací rámeček potažený alu fólií nebo černou fólií (neplatí pro modely řady Mario, Sepos)	+ 400* Kč	D	
Dveře s tvrzeným sklem (kalené sklo bezpečnostní TŘÍDA 1)	+ 500* Kč	D	
Dveře s průhledným nebo mléčným sklem connex 22.1 pro dveře šíře 60-90 cm (platí pro modely SKLO 2/3, SKLO 3/4, SKLO 4/5, PANORAMA, SUPERIOR, ALU IV SKLO 4/5, QUATRO SKLO 4/5, LIRGO SKLO 1, LIRGO SKLO 2)	+ 1 100* Kč	D	
Dveře s průhledným nebo mléčným sklem connex 22.1 pro dveře šíře 100, 110 cm (platí pro modely SKLO 2/3, SKLO 3/4, SKLO 4/5, PANORAMA, SUPERIOR, ALU IV SKLO 4/5, QUATRO SKLO 4/5)	+ 1 400* Kč	D	

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ V ATYPICKÝCH ROZMĚRECH

Z = pro obložkové zárubně konstrukce Sepos.

Obložkové zárubně pro tloušťku zdi větší než 30 cm	+ 40 Kč / cm (za každý cm šířky ostění)	Z	
OKZ pro tloušťku zdi větší než 30 cm	+ 40 Kč / cm (za každý cm šířky ostění)	Z	
Obložkové zárubně, slepý OKZ pro tloušťku zdi 6 a 7 cm	+ 100%*	Z	
Atypická výška obložkové zárubně (světlost do 210 cm)	+ 300* Kč	Z	
Atypická výška obložkové zárubně (světlost od 210 do 230 cm)	+ 100%*	Z	
Atypická šířka obložkové zárubně	+ 300* Kč	Z	
Zárubeň pro posuvné dvoukřídlé paralelní dveře (do pouzdra)	+ 1 990* Kč	Z	
Dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchového materiálu)	+ 500* Kč	Z	

DVEŘE A ZÁRUBNĚ S VOLITELNÝMI DOPLŇKY (VČETNĚ PŘÍPRAVY)

Cena uvedena za osazený doplněk včetně výrobní přípravy.
Možnost osazení uvedena v tabulce: D = pro interiérové dveře; Z = pro zárubeň; T = pro technické dveře/zárubně včetně upřesnění
Vhodnost osazení konkrétními doplňky je vhodné konzultovat s obchodní pobočkou Sepos.

Dveře s černým mechanickým zámkem	+ 550* Kč	D	T kromě voděodolných dveří
Obložková zárubeň s černým protiplechem pro mechanický zámek	+ 300* Kč	Z	
Dveře polodrážkové s černým magnetickým zámkem	+ 450* Kč	D	
Obložková zárubeň s černým seřiditelným protiplechem pro magnetický zámek	+ 400* Kč	Z	
Pasivní křídlo s černým příslušenstvím (cena za 2 ks zástrčky, protiplech)	+ 500* Kč	D	T kromě voděodolných dveří
Dveře s černým kukátkem (ve výšce 150-155 cm od podlahy)	+ 650* Kč	D	T kromě voděodolných dveří
Dveře s černým pantem (set)	dle cenové nabídky		T
Příplatek pro jednokřídlé bezfalcové dveře (60-90) se skrytými panty ESPRIT (stříbrné a bílé)	+ 2 850* Kč	D	
Příplatek pro jednokřídlé bezfalcové dveře (60-90) se skrytými panty ESPRIT (černé)	+ 3 700* Kč	D	
Příplatek pro dvoukřídlé bezfalcové dveře (125-185) se skrytými panty ESPRIT (stříbrné a bílé)	+ 6 000* Kč	D	
Příplatek pro dvoukřídlé bezfalcové dveře (125-185) se skrytými panty ESPRIT (černé)	+ 7 700* Kč	D	
Dveře se změnou zámku na FAB nebo WC	+ 50 Kč	D	
Dveře polodrážkové se stříbrným magnetickým zámkem	+ 400* Kč	D	
Obložková zárubeň se stříbrným seřiditelným protiplechem pro magnetický zámek	+ 250* Kč	Z	
Dveře s přípravou pro systém Magnetic	dle cenové nabídky	D	
Dveře s panikovým zámkem SSF serie 20 APD klika/klika (panika D)	+ 2 400 Kč	D	T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3
Dveře s panikovým zámkem SSF serie 20 APE klika/koule (panika E)	+ 1 900 Kč	D	T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3
Dveře s panikovým zámkem Assa Abloy N1108 klika/klika (panika D)	+ 4 000 Kč	D	T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3
Dveře s panikovým zámkem Assa Abloy N1100 klika/klika (panika B)	+ 4 000 Kč	D	T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3
Dveře s panikovým zámkem Assa Abloy N1112 klika/koule (panika E)	+ 4 000 Kč	D	T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3
Dveře s elektromech. zámkem Assa Abloy EL 560 (vč. zámku, průchodky, kabelu)	+ 17 560 Kč	D	T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3
Zárubeň nebo pasivní křídlo s protiplechem pro EL 560, SVP 6000, SVP 2000	+ 600* Kč	D, Z	T kromě voděodolných dveří, RC2, RC3
Pasivní křídlo s elektrickým otvíračem Assa Abloy 118.14 (s protipl., průchodkou, kabelem)	+ 5 500 Kč	D	T pro klima, protihlukové
Bezpečnostní dveře s panikovým zámkem KfV EP 960 ESL (panika E), rozteč 92 mm	+ 14 900 Kč		T pro RC2, RC3
Bezpečnostní dveře s panikovým zámkem KfV EP 960 BSL (panika B), rozteč 92 mm	+ 15 400 Kč		T pro RC2, RC3
Dveře s elektromechanickým zámkem SVP 6000 klika/klika v ceně zvolená varianta zámku + průchodka + kabel	+ 14 900 Kč	D	T
Dveře s elektromotorickým zámkem SVP 2000 klika/koule v ceně zvolená varianta zámku + průchodka + kabel	+ 25 900 Kč	D	T
Obložková zárubeň s protiplechem pro elektrický otvírač (cena uvedena bez el. otvírače)	+ 800* Kč	Z	
Protipožární obložková zárubeň s protiplechem pro elektrický otvírač (cena uvedena bez el. otvírače)	+ 1 000* Kč	Z	protipožární obložková zárubeň
Protipožární obložková zárubeň s elektrickým otvíračem 118F (s osazeným protiplechem a el. otvíračem)	+ 9 950 Kč	Z	protipožární obložková zárubeň
Rámové dveře s ventilační drážkou	+ 200* Kč	D	
Dveře s plastovou větrací mřížkou (pár)	+ 300* Kč	D	
Dveře s Alu větrací mřížkou (pár)	+ 600* Kč	D	
Dveře s kukátkem nikl (ve výšce 150-155 cm od podlahy)	+ 350 Kč	D	T kromě voděodolných dveří
Dveře s úpravou pro madlo; dveřní zavírač (příplatek ke dveřím s DTD výplní)	+ 450* Kč	D	
Dveře s napínací výztuhou jednostrannou (pouze pro dveře hladké s DTD výplní)	+ 1 600* Kč	D	T pro klima
Obložková zárubeň (falcová, bezfalcová) s výztuhou pro dveřní zavírač	+ 300 Kč	Z	T
Dveře interiérové (netechnické) s padací lištou	+ 600* Kč	D	
Dveře technické s padací lištou	+ 800 Kč		T ověřit vhodnost osazení
Dveře s nerezovým okopovým plechem plným 20 cm 60-90 cm (1 strana dveří)	+ 400* Kč	D	T
Dveře s nerezovým okopovým plechem plným 20 cm 100,110 cm (1 strana dveří)	+ 600* Kč	D	T

DVEŘE S PŘÍPRAVOU PRO SMARTKEY, DOPLŇKY PRO SMARTKEY

Cena uvedena za přípravu dveří pro instalaci SmartKey. Vhodnost osazení konkrétními doplňky je možné konzultovat s obchodní pobočkou Sepos.
Možnost osazení uvedena v tabulce: D = pro interiérové dveřní komplet; T = pro technické dveře/zárubně včetně upřesnění

Dveře s přípravou pro kování Smartkey, Salto XS4 mini se zámkem bez závorý s blokací střelky	+ 1 600 Kč	D	T kromě RC2 a RC3
Dveře s přípravou pro kování Smartkey, Salto XS4 mini se samozamykacím zámkem	+ 2 300 Kč	D	T kromě RC2 a RC3
Dveře s přípravou pro kování Smartkey se samozamykacím vícebodovým zámkem	+ 3 500 Kč		T pro RC2
Bezpečnostní vložka nikl pro kování Smartkey Pro (40/55 mm)	450 Kč	D	T kromě RC3
Bezpečnostní vložka černá pro kování Smartkey Pro (40/55 mm)	530 Kč	D	T kromě RC3
Bezpečnostní vložka nikl s prostupovou spojkou pro kování Smartkey Pro (40/55 mm)	530 Kč	D	T kromě RC3
Bezpečnostní vložka nikl pro kování Smartkey Pro s knoflíkem na delší straně vložky (40/55 mm)	575 Kč	D	T kromě RC3
Cena Smartkey uvedena na str. 51.			

ELEKTRONICKÉ KOVÁNÍ SMARTKEY

otevírání dveří pomocí karty, pinu, aplikace

otevírání dveří pomocí karty, pinu, aplikace, otisku prstu

	SMARTKEY Pro bezvložková varianta		SMARTKEY Pro 72 mm varianta s vložkou		SMARTKEY Pro 92 mm varianta s vložkou		SMARTKEY Pro bezvložková varianta
	ceny vložek uvedeny na str. 50		ceny vložek uvedeny na str. 50				
povrch nerez	klika - L profil	klika - U profil	klika - L profil	klika - U profil	klika - L profil	klika - U profil	klika - L profil
	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900	10 900	11 850
povrch černá	klika - L profil						
	10 900						
povrch zlatá	klika - L profil						
	10 900						

NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNÍM

Platí pro obložkové zárubně konstrukce Sepos

kompletní pantová strana včetně kování	KAŠÍROVANÉ	840* Kč	CPL	soft CPL	PVC FÓLIE	1 029* Kč
kompletní díl k slepé zárubni (bez kování)						
kompletní zámková strana včetně kování		796* Kč				975* Kč
kompletní díl k slepé zárubni (bez kování)						
kompletní nadpraží		404* Kč				546* Kč
slepá obložka 1 ks		200* Kč				250* Kč
obložka k nadpraží		130* Kč				160* Kč

MONTÁŽNÍ SORTIMENT (montážní pěny, tmely a příslušenství)

Pěna Tekapur nízkoexpandní 750 ml, trubičková	160 Kč
Pěna Tekapur nízkoexpandní 750 ml, pistolová	150 Kč
Pěna Tekapur protipožární 750 ml, pistolová	240 Kč
Pěna Tekapur 2K - dvousložková 400ml, trubičková	200 Kč
Tekapur čistič 500 ml	130 Kč
Tmel Tekadom akryl hrubý bílý 300 ml	55 Kč
Tmel Tekadom akryl profi bílý 300 ml	60 Kč
Tmel Tekadom akryl bílý 300 ml	45 Kč
Tmel Tekasil neutral profi transparentní 300 ml	170 Kč
Keramická vata Durablanket	300* Kč
Aplikační pistole kartuše	130 Kč
Aplikační pistole PU pěna P719	950 Kč
Aplikační nástroj pro osazení keramické vaty	150* Kč

PŘEPRAVNÉ

Přepavné při odběru 20 a více kusů, příslušenství ke dveřím (kování atd.) je zaváženo pouze s dveřmi	150* Kč za kus
Přepavné při odběru bezpečnostní zárubně, ocelové zárubně nebo zárubně skryté	200* Kč za kus

KONTAKTY

Jihlava - centrála, Rantiřovská 100, velkoobchod, centrální sklady, vedení společnosti

t: 567 300 227, 567 322 967

obchod@sepos.cz, sepos@sepos.cz; www.sepos.cz

PRODEJNY SEPOS

Brno, Škrobárenská 484/8
CTP Ponávka
m: 724 153 253
brno@sepos.cz

Brno, Vídeňská 815
m: 702 283 445
brnovidenska@sepos.cz

Hradec Králové, Vážní 891
m: 724 279 449
t: 495 218 818
h.kralove@sepos.cz

Hradec Králové, Vančurovo nám. 309/11
m: 727 840 255
hradec.kralove2@sepos.cz

Jihlava, Chlumova 8
m: 724 036 794
jihlava@sepos.cz

Karlovy Vary, Sokolovská 149
m: 725 895 700
karlovy.vary@sepos.cz

Lanškroun, Lázeňská 120
m: 724 720 346
lanskroun@sepos.cz

Liberec, Dr. Milady Horákové 185/66
m: 727 952 443
liberec@sepos.cz

Most, Žatecká 1171
m: 724 530 392
most@sepos.cz

Olomouc, Holická 571
m: 602 677 594, m: 727 938 226
olomouc@sepos.cz

Opava, Palhanecká 16
m: 724 971 701, t: 553 610 456
opava@sepos.cz

Ostrava, Martinovská 48
m: 725 384 331
ostrava@sepos.cz

Plzeň, Bendova 38
m: 727 969 766
plzen@sepos.cz

Praha 3, Na Jarově 4
m: 725 816 797, t: 284 860 399
praha@sepos.cz

Praha 5, Spodní 153
m: 725 393 356
praha16@sepos.cz

Praha 6, Karlovarská 1106/28
m: 727 821 217
praha6@sepos.cz

Sušice, Nová 252
m: 606 716 316
susice@sepos.cz

Tábor, Kpt. Jaroše 380
m: 602 402 052
t: 381 231 249
tabor@sepos.cz

Třebíč, Račerovecká 1141
m: 607 832 804
trebic@sepos.cz

Vyškov, Brněnská 445/35
m: 724 009 155
vyskov@sepos.cz

Zlín, Šedesátá 7046
m: 725 954 349
zlin@sepos.cz

Žďár nad Sázavou, Strojírenská 46
m: 606 740 278
zdar@sepos.cz

Jihlava (projektové odd), Rantiřovská 100
m: 724 356 757
projekty@sepos.cz

aktuální info
o prodejnách
na www.sepos.cz:



Doporučené rozměry stavebního otvoru pro obložkové zárubně konstrukce Sepos

Zárubeň otvíravá nebo slepá	
šířka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1cm
např. pro dveře 80/197 je 90/202	
Platí pro konstrukci Sepos: obložková zárubeň pro dveře polodrážkové, bezfalcové, protipožární. Neplatí pro reverzní obložkovou zárubeň (info na str. 37). Informace pro obl. zárubně masivní na str. 34.	

Tabulka pro určení označení zárubně Sepos

1) Změřte tloušťku zdi u všech stavebních otvorů.
2) Údaje naměřené v každém konkrétním stavebním otvoru porovnejte s údaji ve sloupci označeném jako "optimální rozsah (cm) pro tloušťky zdi" a vyberte označení, které odpovídá příslušnému řádku.
Níže uvedená tabulka se vztahuje pouze k obložkovým zárubním Sepos.
Obložkové zárubně masivní mají odlišné označení,
informace pro obl. zárubně masivní na str. 34.

TABULKA pro určení označení zárubně konstrukce Sepos		
označení	optimální rozsah pro tloušťky zdi	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	8,0 - 8,9 cm	8,0 - 8,9 cm
9	9,0 - 9,9 cm	9,0 - 9,9 cm
10	10,0 - 10,9 cm	9,5 - 11,4 cm
11	11,0 - 11,9 cm	10,5 - 12,4 cm
12	12,0 - 12,9 cm	11,5 - 13,4 cm
13	13,0 - 13,9 cm	12,5 - 14,4 cm
14	14,0 - 14,9 cm	13,5 - 15,4 cm
15	15,0 - 15,9 cm	14,5 - 16,4 cm
16	16,0 - 16,9 cm	15,5 - 17,4 cm
17	17,0 - 17,9 cm	16,5 - 18,4 cm
18	18,0 - 18,9 cm	17,5 - 19,4 cm
19	19,0 - 19,9 cm	18,5 - 20,4 cm
20	20,0 - 20,9 cm	19,5 - 21,4 cm
21	21,0 - 21,9 cm	20,5 - 22,4 cm
22	22,0 - 22,9 cm	21,5 - 23,4 cm
23	23,0 - 23,9 cm	22,5 - 24,4 cm
24	24,0 - 24,9 cm	23,5 - 25,4 cm
25	25,0 - 25,9 cm	24,5 - 26,4 cm
26	26,0 - 26,9 cm	25,5 - 27,4 cm
27	27,0 - 27,9 cm	26,5 - 28,4 cm
28	28,0 - 28,9 cm	27,5 - 29,4 cm
29	29,0 - 29,9 cm	28,5 - 30,4 cm
30	30,0 - 30,9 cm	29,5 - 31,4 cm
31	31,0 - 31,9 cm	30,5 - 32,4 cm
32	32,0 - 32,9 cm	31,5 - 33,4 cm
33	33,0 - 33,9 cm	32,5 - 34,4 cm
34	34,0 - 34,9 cm	33,5 - 35,4 cm
35	35,0 - 35,9 cm	34,5 - 36,4 cm
36	36,0 - 36,9 cm	35,5 - 37,4 cm
37	37,0 - 37,9 cm	36,5 - 38,4 cm
38	38,0 - 38,9 cm	37,5 - 39,5 cm
... atd.	...	
např. pro tloušťku zdi 12,2 cm vyberte zárubeň s označením 12, protože naměřená tloušťka zdi spadá do optimálního rozsahu nastavení zárubně 12,0 až 12,9 cm.		

Nastavitelnost OKZ (obkladu kovové zárubně) Sepos

Doporučujeme, aby zaměření a montáž prováděl certifikovaný montážník.

Nastavitelnost OKZ 60 mm, OKZ 85 mm konstrukce Sepos		
tloušťka zdi	rozměry	
6 cm a více	- 5 mm	+ 15 mm
OKZ se vyrábí od tloušťky zdi 6 cm se stoupáním rozměru po 1 cm (např. 10,11,...).		

SKLADOVÝ SORTIMENT - dveře

DOSTUPNOST: skladem: centrální sklad Jihlava; 1 až 2 týdny: prodejny Sepos
Orientační termíny dodání neskladového sortimentu od 8 týdnů.

PLNÉ DVEŘE otočné polodrážkové

šířky	výška	orien- tace	zámek	výplň	povrch	dekor
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	bílá
100, 110	197	L, P	BB	voština	CPL	bílá
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	buk
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	dub corbridge
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	ořech
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	šedá
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	šedá west
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	bardolino
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	nebrasca
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	dub sukatý (v)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	natural
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	jilm bílý
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	EBC lakované	bílá
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	buk
125, 145	197	L, P	BB	voština	kaširované	buk
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	dub
125, 145	197	L, P	BB	voština	kaširované	dub
60, 70, 80	197	L, P	BB	voština	kaširované	dub sonoma
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá
125, 145	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá
160, 180	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá

DVEŘE SKLO 1/3 otočné polodrážkové

šířky	výška	orien- tace	zámek	výplň	povrch	dekor (sklo)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá (kůra čirá)

DVEŘE SKLO 2/3 otočné polodrážkové

šířky	výška	orien- tace	zámek	výplň	povrch	dekor (sklo)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá (kůra čirá)
125, 145	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá (kůra čirá)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	dub (kůra čirá)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	buk (kůra čirá)

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

šířky	výška	orien- tace	zámek	výplň	povrch	dekor
60, 70, 80, 90	197	L, P	FAB	PP	CPL	bílá
110	197	L, P	FAB	PP	CPL	bílá
80, 90	197	L, P	FAB	PP	CPL	šedá
80	197	L, P	FAB	PP	CPL	dub corbridge
80	197	L, P	FAB	PP	CPL	ořech
80, 90	197	L, P	FAB	PP	kaširované	buk
80, 90	197	L, P	FAB	PP	kaširované	dub

SORTIMENT SE ZKRÁCENÝM TERMÍNEM - zárubně

DOSTUPNOST: 2 týdny: centrální sklad Jihlava; 3 týdny: prodejny Sepos

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

konstrukce pro otočné polodrážkové dveře

šířky	výška	orien- tace	tloušťka zdi	povrch	dekor
60, 70, 80, 90	197	L, P	8 - 30 cm	CPL, kaširované	výše uvedené dekory skladových dveří
110, 125, 145	197	L, P	8 - 30 cm	CPL, kaširované	výše uvedené dekory skladových dveří
160, 180	197	L, P	8 - 30 cm	CPL, kaširované	výše uvedené dekory skladových dveří